Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17640592-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Лоттың нөмірі:	№ 81198823-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Желім
Лоттың сипаттауы:	әмбебап
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Желім 125 мл
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы 69 өтпе жолы, 18 ғимарат, 2-ЖЭО "Астана-Энергия" АҚ
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	125 мл мөлдір суға төзімді әмбебап полиуретанды желім-еріткіш негізіндегі байланыс желімі. Қолдану саласы: жұмсақ және қатты поливинилхлорид, полистирол, плексигласс, фарфор, керамика, шыны, ағаш, металл, резеңке, былғары, тығын, мата, көбік резеңке, қағаз, картон. Сипаттамалары: жоғары желімдеу беріктігі, мөлдірлік, суға төзімділік, аязға төзімділік, сұйылтылған қышқылдар мен сілтілерге жоғары төзімділік. Құрамы: полиуретанға негізделген, құрамында толуол жоқ. Байланыстың соңғы беріктігі: 24 сағаттан кейін қол жеткізіледі. Желім тігісінің ыстыққа төзімділігі: минус 40°С-тан плюс 70ºС-қа дейін. Төзімділік: суға, сұйылтылған қышқылдар мен сілтілерге жоғары төзімділік. Серпімділік-иілу мен дірілге төтеп береді.Қауіптілік класы: 4 класс (қауіпті емес заттар). Қаптама: түтік. Көлемі: 125 мл. Салмағы, кг: 0.13.Қартаюға төзімділік: иә. Сақтау температурасы: минус 20ºС-ден плюс 30ºС дейін. Тығыздығы: 0.86 - 0,89 г/см3.Тұтыну: екі бетке қолданған кезде 250 - 350 г/м2. Қолдану температурасы: плюс 18 ºС-ден плюс 25 ºС-ге дейін. Желімнің Еуразиялық экономикалық одақ өнімін мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі болуы тиіс.Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ, бұл ретте техникалық ерекшелікте сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетілген.Сапа сертификатының болуы.Шығарылған жылы: 2026 жылдан ерте емес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17640592-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для АО "Астана-Энергия"
Номер лота:	№ 81198823-ЗЦП2
Наименование лота:	Клей
Описание лота:	универсальный
Дополнительное описание лота:	Клей 125 мл
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Проезд 69, здание 18, АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-2
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Клей прозрачный водостойкий универсальный полиуретановый 125 мл - это контактный клей на основе растворителей. Область применения: комбинационное склеивание мягкого и жесткого поливинилхлорида, полистирола, оргстекла, фарфора, керамики, стекла, дерева, металла, резины, кожи, пробки, ткани, поролона, бумаги, картона. Характеристики: высокая прочность склеивания, прозрачность, водостойкость, морозостойкость, высокая устойчивость к воздействию разбавленных кислот и щелочей. Состав: на основе полиуретана, не содержит толуол. Конечная прочность склеивания: достигается через 24 часа. Теплостойкость клеевого шва: от минус 40°С до плюс 70ºС. Устойчивость: высокая устойчивость к воздействию воды, разбавленных кислот и щелочей. Эластичность - выдерживает изгибы и вибрации.Класс опасности: 4 класс (малоопасные вещества). Упаковка: туба. Объем: 125 мл. Вес, кг: 0.13.Устойчивость к старению: да. Температура хранения: от минус 20ºС до плюс 30ºС. Плотность: 0.86-0,89 г/см^3.Расход: 250-350 г/м^2 при нанесении на обе поверхности. Температура применения: от плюс 18ºС до плюс 25ºС. Клей должен иметь свидетельство о государственной регистрации продукции Евразийского Экономического Союза.Национальные и межгосударственные стандарты отсутствуют, при этом в технической спецификации указаны требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого товара.Наличие паспорта (сертификата) качества. Год выпуска: не ранее 2026 года.