Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17349600-1
Сатып алудың атауы:	Электр тауарларын сатып алу (ҚД)
Лоттың нөмірі:	№ 87416726-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Тіреу
Лоттың сипаттауы:	күш бермейтін, металды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	41х41 едендік мырыш тірегі (Электрлік материалдар ҚД)
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Тютчев көш,22
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өлшемі 41×41мм мырышталған едендік тірек Сипаттамасы: Өлшемі 41×41 мм мырышталған едендік тірек монтаждау профильдерін, кабельдік науаларды, инженерлік коммуникацияларды, құбыржолдарды, желдету жүйелерін, электротехникалық жабдықтарды және басқа да көтергіш конструкцияларды еденге немесе басқа көлденең негіздерге сенімді орнатуға және бекітуге арналған. Бұйым әкімшілік, қоғамдық, өндірістік және өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстарда ішкі және сыртқы инженерлік желілерді монтаждау кезінде қолданылады.Едендік тіректің конструкциясы жоғары көтергіш қабілеттілікті, статикалық және динамикалық жүктемелерге төзімділікті, монтаждау профилінің сенімді бекітілуін, монтаждау қолайлылығын және беріктік сипаттамаларын жоғалтпай ұзақ мерзімді пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Бұйым ылғалдың, механикалық жүктемелердің және коррозияның әсерінен қорғайтын мырышталған коррозияға қарсы жабындысы бар құрылымдық болаттан дайындалуы тиіс. Техникалық сипаттамалары: Өнім түрі – едендік тірек; Мақсаты – монтаждау профильдерін, кабельдік науаларды, инженерлік коммуникацияларды, құбыржолдарды және электротехникалық жабдықтарды көлденең негіздерге бекіту; Конструкция түрі – едендік; Профиль өлшемі – 41×41 мм; Тіректің биіктігі – кемінде 100 мм; Тірек алаңының өлшемі – кемінде 120×120 мм; Металл қалыңдығы – кемінде 4,0 мм; Материалы – құрылымдық болат; Қорғаныш жабыны – мырышталған (ыстық мырыштау, гальваникалық мырыштау немесе баламалы коррозияға қарсы жабын); Түсі – мырышталған болаттың табиғи түсі; Профильді бекіту түрі – болттық қосылыс; Негіздегі монтаждау тесіктерінің саны – кемінде 4; Монтаждау тесіктерінің диаметрі – кемінде 11 мм; Үйлесімділігі – 41×41 мм жүйесінің монтаждау профильдерімен және тиісті бекіту элементтерімен; Рұқсат етілетін біркелкі бөлінген жүктеме – монтаждау талаптары сақталған жағдайда кемінде 2,0 кН; Механикалық әсерлерге төзімділігі – міндетті; Ылғалдың әсеріне төзімділігі – міндетті; Коррозияға төзімділігі – міндетті; Пайдалану температурасы – -60 °С-тан +60 °С-қа дейін; Қызмет ету мерзімі – кемінде 25 жыл. "Тауар жаңа болуы тиіс, тауарды жеткізу мерзімі 15 күнтізбелік күн, ұсынылған тауарға кепілдік мерзімі 1 күнтізбелік жылдан кем емес, тауардың ерекшелігі бойынша барлық мәселелер моб тел: 8 7051820212 – Талғат. ҚҰРМЕТТІ ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІЛЕР! Тапсырыс берушінің қоймаларына тауарды жеткізу күні мен уақыты бойынша қойма меңгерушісімен келісу міндетті. моб тел: 87074778480 – Эльнара. Назар аударыңыз: тауарды Тапсырыс берушінің қоймаларына жеткізу, тиеу және түсіру (тексеру және көрсету) әлеуетті Өнім берушінің күшімен және есебінен жүргізіледі (Тапсырыс берушінің қоймалары Алматы қаласы, Тютчев көшесі 22 / Сәтпаев көшесі 22 үй мекенжайы бойынша орналасқан). Электрондық актілер бойынша барлық сұрақтар: Бухгалтерия: 8 (727) 292-33-31, Мемлекеттік сатып алу басқармасы: 8 (727)2926937.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17349600-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров (ДС)
Номер лота:	№ 87416726-ЗЦП1
Наименование лота:	Опора
Описание лота:	несиловая, металлическая
Дополнительное описание лота:	Опора 41х41 напольная цинк (Электрические материалы ДС)
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Тютчева, 22
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Опора 41×41 напольная, оцинкованная Описание: Опора напольная размером 41×41 мм предназначена для надежной установки и крепления монтажных профилей, кабельных лотков, инженерных коммуникаций, трубопроводов, вентиляционных систем, электротехнического оборудования и других несущих конструкций к полу или другим горизонтальным основаниям. Изделие применяется при монтаже внутренних и наружных инженерных сетей в административных, общественных, производственных и промышленных зданиях и сооружениях. Конструкция напольной опоры должна обеспечивать высокую несущую способность, устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам, надежную фиксацию монтажного профиля, удобство монтажа и длительную эксплуатацию без потери прочностных характеристик. Изделие должно быть изготовлено из конструкционной стали с антикоррозионным цинковым покрытием, обеспечивающим защиту от воздействия влаги, механических нагрузок и коррозии. Технические характеристики: Тип изделия – напольная опора; Назначение – крепление монтажных профилей, кабельных лотков, инженерных коммуникаций, трубопроводов и электротехнического оборудования к горизонтальным основаниям; Тип конструкции – напольная; Размер профиля – не менее 41×41 мм; Высота опоры – не менее 100 мм; Размер опорной площадки – не менее 120×120 мм; Толщина металла – не менее 4,0 мм; Материал – конструкционная сталь; Защитное покрытие – цинковое (горячее цинкование, гальваническое цинкование либо эквивалентное антикоррозионное покрытие); Цвет – цвет оцинкованной стали; Тип крепления профиля – болтовое соединение; Количество монтажных отверстий в основании – не менее 4; Диаметр монтажных отверстий – не менее 11 мм; Совместимость – с монтажными профилями системы 41×41 мм и соответствующими крепежными элементами; Допустимая распределенная нагрузка – не менее 2,0 кН при соблюдении требований монтажа; Устойчивость к механическим воздействиям – обязательно; Стойкость к воздействию влаги – обязательно; Стойкость к коррозии – обязательно; Температура эксплуатации – от -60 °C до +60 °C; Срок службы – не менее 25 лет. «Товар должен быть новым, срок поставки товара 15 календарных дней, срок гарантии на предоставленный товар не менее 1 календарного года, все вопросы по спецификации товара по моб тел: 8 7051820212 – Талгат. УВАЖАЕМЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСТАВЩИКИ! Дату и время поставки товара на склады Заказчика обязательно согласовать с заведующей складом по моб тел: 87074778480 – Эльнара. ВНИМАНИЕ: Доставка, погрузка и разгрузка (проверка и демонстрация) товара на склады Заказчика производится силами и за счет потенциального Поставщика (склады Заказчика находятся по адресу: г.Алматы, улица Тютчева 22 / улица Сатпаева дом 22). Все вопросы по электронным актам: Бухгалтерия: 8 (727) 292-33-31, Управление государственных закупок: 8 (727)2926937