Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17823518-1
Сатып алудың атауы:	Мектеп үшін негізгі құралдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88222918-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тақтай
Лоттың сипаттауы:	тегістеуіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Киім үтіктейтін тақта сатып алу
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	333420100, Жетісу облысы, Алакөл ауданы, Үшарал қ. Үшарал қ-сы, Жеңіс к-сі, №77
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үтіктеу тақтасы төсек-орын жабдықтары мен киімдерді үтіктеу кезінде тұрмыстық және коммерциялық мақсатта пайдалануға арналған. Оның дизайны тұрақты, берік және үнемі қолдануға ыңғайлы болуы керек. 3. Ең төменгі техникалық сипаттамалар № Параметр Талап 1 Түрі Еденге қойылатын, бүктелетін 2 Биіктікті реттеу Міндетті 3 Максималды биіктігі 98 см-ден кем емес 4 Жұмыс бетінің ұзындығы 105 см-ден кем емес 5 Жұмыс бетінің ені 45 см-ден кем емес 6 Қаптама материалы Мақта немесе мақта құрамдас материал 7 Жұмыс бетінің негізі MDF немесе баламалы немесе жақсартылған өнімділік сипаттамалары бар материал 8 Рама Берік металл рама 9 Рама сапасы Тиісті сападағы металл, қалыпты пайдалану кезінде деформацияға төзімді 10 Үтік тіреуіші Міндетті 11 Үтікке арналған кіріктірілген электр розеткасы Міндетті 12 Электр ұзартқышы Міндетті 13 Бүктелетін дизайн Міндетті 14 Аяқты қорғау Аяқтардағы таймайтын резеңке төсемдер - міндетті 15 Тұрақтылық Құрылым қалыпты пайдалану кезінде тербелмеуі немесе өздігінен бүктелмеуі керек 16 Салмағы Шамамен 5 кг-нан кем емес 4. Металлға қойылатын талаптар Құрылым Үтіктеу тақтасының рамасы тұрақтылық пен сенімділікті қамтамасыз ету үшін берік, жоғары сапалы металдан жасалуы керек. Металл компоненттері мыналардан таза болуы керек: • коррозиядан; • жарықтардан; • өткір, өңделмеген жиектерден; • елеулі деформациялар; • қорғаныш жабынының зақымдануы. Биіктікті реттеу және бүктеу механизмі таңдалған қалыпқа мықтап бекітілуі керек. 5. Аяққа қойылатын талаптар Барлық тірек аяқтарында таймайтын резеңке немесе оған тең қорғаныс жастықшалары болуы керек. Жастықшалар үтіктеу тақтасының тұрақтылығын қамтамасыз етуі және жұмыс кезінде еденнің сырғанап, зақымдалуына жол бермеуі керек. 6. Электрлік талаптар Үтіктеу тақтасында үтікті және ұзартқыш сымын қосуға арналған кіріктірілген розетка болуы керек. Электрлік компоненттер зауытта жасалған, жақсы жұмыс күйінде болуы және 220–240 В электр желісінде жұмыс істеуге арналған болуы керек. 7. Өнімнің жағдайы Өнім: • жаңа; • бұрын пайдаланылмаған; • жөнделмеген; • механикалық зақымданбаған; • коррозиядан таза; • толық;

	• зауытта жасалған; • өндірушінің түпнұсқа қаптамасында болуы керек. 8. Жеткізу жинағы Жеткізу жинағына мыналар кіруі керек: • 1 үтіктеу тақтасы; • қақпақ; • үтік тіреуіші; • кіріктірілген розетка және ұзартқыш сым; • аяқтардағы таймайтын төсеніштер; • өндірушінің барлық стандартты компоненттері; • түпнұсқа қаптамасы. Барлық қажетті компоненттер өнімнің бағасына енгізілуі тиіс. 9. Жеткізу алдында міндетті түрде бекіту Жеткізуші тауарды ЖІБЕРУ АЛДЫНДА ұсынылған үтіктеу тақтасы, оның сыртқы түрі, техникалық сипаттамалары және керек-жарақтары бойынша Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Бекіту үшін Жеткізуші ұсынылған өнімнің осы техникалық сипаттамаларға сәйкестігін тексеруге мүмкіндік беретін ақпарат және/немесе фотосуреттерді ұсынуы тиіс. Бекіту үшін хабарласыңыз: +7 775 975 65 35. БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ БЕКІТУ — ТЕК WHATSAPP АРҚЫЛЫ. Алдын ала бекітусіз тауарларды жөнелтуге және жеткізуге тыйым салынады. Алдын ала бекіту Жеткізушіні осы техникалық сипаттаманың талаптарына толық сәйкес келетін тауарларды жеткізу міндетінен босатпайды. 10. Тауарларды қабылдау Тапсырыс беруші қабылдау кезінде өлшемдерін, құрылымдық тұрақтылығын, металл жақтаудың сапасын, биіктігін реттеуді, темір тіреуіштің, кіріктірілген розетканың, ұзартқыш сымның және тайғақ емес резеңке аяқтардың болуын тексеруге құқылы. Осы техникалық сипаттамаға сәйкес келмейтін тауарлар келісімшарт шарттарына сәйкес ауыстырылуы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17823518-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств для школы
Номер лота:	№ 88222918-ЗЦП1
Наименование лота:	Доска
Описание лота:	гладильная
Дополнительное описание лота:	Приобретение гладильной доски
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	333420100, область Жетiсу, Алакольский район, г.Ушарал г.Ушарал, ул.Женис, №77
Срок поставки:	Со дня подписания договора 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Гладильная доска предназначена для бытового и хозяйственного использования при глажении белья и одежды. Конструкция должна быть устойчивой, прочной и удобной для регулярной эксплуатации. 3. Минимальные технические характеристики № Параметр Требование 1 Тип Напольная, складная 2 Регулировка высоты Обязательно 3 Максимальная высота Не менее 98 см 4 Длина рабочей поверхности Не менее 105 см 5 Ширина рабочей поверхности Не менее 45 см 6 Материал чехла Хлопок или материал с содержанием хлопка 7 Основание рабочей поверхности МДФ либо материал с эквивалентными или улучшенными эксплуатационными характеристиками 8 Каркас Прочный металлический каркас 9 Качество каркаса Металл надлежащего качества, устойчивый к деформации при штатной эксплуатации 10 Подставка под утюг Обязательно 11 Встроенная электрическая розетка для утюга Обязательно 12 Электрический удлинитель Наличие обязательно 13 Складная конструкция Обязательно 14 Защита ножек Противоскользящие резиновые накладки на ножках — обязательно 15 Устойчивость Конструкция не должна шататься или самопроизвольно складываться при штатной эксплуатации 16 Вес Ориентировочно не мене 5 кг 4. Требования к металлической конструкции Каркас гладильной доски должен быть изготовлен из прочного металла надлежащего качества, обеспечивающего устойчивость и надежность конструкции. Металлические элементы не должны иметь: • следов коррозии; • трещин; • острых необработанных краев; • значительных деформаций; • повреждений защитного покрытия. Механизм регулировки высоты и складывания должен надежно фиксировать выбранное положение. 5. Требования к ножкам Все опорные ножки должны иметь противоскользящие резиновые или эквивалентные защитные накладки. Накладки должны обеспечивать устойчивость гладильной доски и предотвращать скольжение, а также повреждение напольного покрытия при эксплуатации. 6. Требования к электрической части Гладильная доска должна иметь встроенную розетку для подключения утюга и электрический удлинитель. Электрические компоненты должны быть заводского изготовления, исправными и предназначенными для эксплуатации от электрической сети 220–240 В. 7. Состояние товара Товар должен быть: • новым;

	• ранее не использованным; • не восстановленным; • не ремонтированным; • без механических повреждений; • без следов коррозии; • полностью комплектным; • заводского изготовления; • в заводской упаковке производителя. 8. Комплект поставки В комплект поставки должны входить: • гладильная доска — 1 шт.; • чехол; • подставка для утюга; • встроенная розетка и электрический удлинитель; • противоскользящие накладки на ножках; • все штатные комплектующие производителя; • заводская упаковка. Все необходимые комплектующие должны входить в стоимость товара. 9. Обязательное согласование перед поставкой Поставщик обязан ДО ОТПРАВКИ товара согласовать с Заказчиком предлагаемую гладильную доску, ее внешний вид, технические характеристики и комплектацию. Для согласования Поставщик должен предоставить информацию и/или фотографии предлагаемого товара, позволяющие проверить его соответствие настоящей технической спецификации. Контакт для согласования: +7 775 975 65 35. СВЯЗЬ И СОГЛАСОВАНИЕ — ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ WHATSAPP. Отправка и поставка товара без предварительного согласования не допускаются. Предварительное согласование не освобождает Поставщика от обязанности поставить товар, полностью соответствующий требованиям настоящей технической спецификации. 10. Приемка товара При приемке Заказчик вправе проверить размеры, устойчивость конструкции, качество металлического каркаса, регулировку высоты, наличие подставки для утюга, встроенной розетки, удлинителя и противоскользящих резиновых накладок на ножках. Товар, не соответствующий настоящей технической спецификации, подлежит замене в соответствии с условиями договора.