Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18005514-1
Сатып алудың атауы:	Газ өткізбейтін жоғары қысымды иілгіш жең
Лоттың нөмірі:	№ 82930665-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Икемді жең
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған, герметикалық, диаметрі 10 мм дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	SF_6 газына арналған ішкі диаметрі 9 мм, жұмыс қысымы кемінде 10 бар жоғары қысымды иілгіш газ өткізбейтін жең (рукав). Ұзындығы 20 м — 1 дана және 10 м — 1 дана. Алдағы уақытта +7 778 430 00 00 тел. бойынша келісу
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы 300, Байзаков к
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Газ тәрізді күкірт гексафторидіне (SF_6) арналған газ өткізбейтін жоғары қысымды иілгіш жең. Мақсаты: Газ өткізбейтін жоғары қысымды иілгіш жеңмен қамтамасыз ету. Тауарды жеткізу орны: Алматы қ., Байзақов көшесі, 300. Саны және талап етілетін ұзындығы: Диаметрі 9 мм, ұзындығы 20 метр газ өткізбейтін иілгіш жең — 1 дана. Диаметрі 9 мм, ұзындығы 10 метр газ өткізбейтін иілгіш жең — 1 дана. Жалпы саны: 2 дана. 1. Тауардың техникалық сипаттамалары мен оған қойылатын талаптар: Бұйымның түрі: Газ өткізбейтін мамандандырылған жоғары қысымды иілгіш жең. Мақсаты: Газ тәрізді күкірт гексафторидін (SF_6) беру, тасымалдау және айдау үшін. Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн. Ішкі диаметрі: 9 мм. Ұзындығы: Тапсырыс берушінің мәлімделген қажеттілігіне сәйкес тиісінше 20 метр және 10 метр. Жұмыс қысымы: Кемінде 10 атмосфера (10 бар). Герметикалығы: Жең толық газ өткізбеушілікті қамтамасыз етуі, белгіленген жұмыс қысымы шегінде пайдалану кезінде тасымалданатын газдың жең қабырғалары мен жалғағыш элементтер арқылы ағуын болдырмауы тиіс. Дайындау материалы: Жеңнің ішкі қабаты газ тәрізді күкірт гексафторидімен (SF_6) химиялық тұрғыдан үйлесімді, газдың әсеріне, қысымның ауытқуына және температуралық өзгерістерге төзімді мамандандырылған материалдан жасалуы тиіс. Конструкциясы: Жең жоғары қысым жағдайында пайдалану кезінде қажетті беріктікті, иілгіштікті, механикалық зақымдануларға төзімділікті және герметикалықтың сақталуын қамтамасыз ететін көпқабатты конструкцияға ие болуы тиіс. Армирлеу (күшейту): Жең кемінде 10 бар жұмыс қысымы кезінде созылуға, деформацияға және жарылуға төзімділікті қамтамасыз ететін армирленген (күшейтілген) болуы тиіс. Пайдалану сипаттамалары: Бұйым пайдалану барысында иілгіштігін, беріктігін және герметикалығын сақтауы тиіс, жарықтары, қабаттануы, ісінуі

	және өзге де ақаулары болмауы керек. 2. Өнім берушіге қойылатын талаптар: Өнім беруші тауарды көрсетілген техникалық сипаттамаларға толық сәйкестікте жеткізуге міндетті. Жеткізгенге дейін Өнім беруші жұмыс қысымын, ішкі диаметрін, дайындау материалын, мақсатын және рұқсат етілген пайдалану ортасын көрсете отырып, өндірушінің техникалық паспортын немесе құжаттамасын ұсынуға міндетті. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Өнім беруші сәйкестік сертификатын немесе сәйкестік декларациясын ұсынуға міндетті. Өнім беруші жеткізілетін тауардың сапасына, жиынтықтылығына және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне жауапты болады. 3. Жеткізу шарттары және шығындарды жалпы құнға қосу: Шарттың жалпы құнына Өнім беруші тауарды сатып алумен, жинақтаумен, ораумен, тиеумен, тасымалдаумен және жеткізу орнына дейін жеткізумен байланысты барлық шығыстарды қосуға міндетті. Техникалық құжаттаманы ұсынуға, орау материалдарына жұмсалатын барлық шығыстар, салықтар, алымдар және өзге де міндетті төлемдер тауардың құнына енгізілуі тиіс. Жеткізу Өнім берушінің есебінен және күшімен жүзеге асырылады. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін тиісті қаптамада жеткізілуі тиіс. 4. Тауарды қабылдау тәртібі: Тауарды қабылдауды Тапсырыс беруші саны, жиынтықтылығы және осы ерекшеліктің техникалық сипаттамаларына сәйкестігі бойынша жүзеге асырады. Мәлімделген сипаттамаларға сәйкессіздіктер, зақымданулар немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда Өнім беруші тауарды өз есебінен ауыстыруға міндетті. Жеткізу жөніндегі міндеттемелердің орындалған күні болып тауардың Тапсырыс берушіге нақты берілген және тиісті қабылдау құжаттарына қол қойылған күн есептеледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18005514-1
Наименование закупки:	Рукав гибкий газонепроницаемый высокого давления
Номер лота:	№ 82930665-ЗЦП1
Наименование лота:	Рукав гибкий
Описание лота:	металлический, герметичный, диаметр до 10 мм
Дополнительное описание лота:	Рукав гибкий газонепроницаемый высокого давления, внутренний диаметр 9 мм, для газа SF_6, рабочее давление не менее 10 бар. Длина 20 м - 1 штуку и 10 м - 1 штуку. Согласовывать в дальнейшем по тел: +7 778 430 00 00
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район ул. Байзакова,300
Срок поставки:	16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Гибкий газонепроницаемый рукав высокого давления, предназначенный для газообразного фторида серы (SF_6). Назначение: Обеспечение гибким газонепроницаемым рукавом высокого давления. Место поставки товара: г. Алматы, Байзакова 300 Количество и требуемая длина: • Гибкий газонепроницаемый рукав диаметром 9 мм, длиной 20 метров — 1 штука. • Гибкий газонепроницаемый рукав диаметром 9 мм, длиной 10 метров — 1 штука. Общее количество: 2 штуки. 1. Технические характеристики и требования к товару: • Тип изделия: Гибкий специализированный газонепроницаемый рукав высокого давления. • Назначение: Для подачи, транспортировки и перекачки газообразного фторида серы (SF_6). • Срок доставки: 30 календарных дней • Внутренний диаметр: 9 мм. • Длина: 20 метров и 10 метров соответственно, согласно заявленной потребности Заказчика. • Рабочее давление: Не менее 10 атмосфер (10 бар). • Герметичность: Рукав должен обеспечивать полную газонепроницаемость, исключать утечку транспортируемого газа через стенки рукава и соединительные элементы при эксплуатации в пределах установленного рабочего давления. • Материал изготовления: Внутренний слой рукава должен быть изготовлен из специализированного материала, химически совместимого с газообразным фторидом серы (SF_6), устойчивого к воздействию газа, перепадам давления и температурным изменениям. • Конструкция: Рукав должен иметь многослойную конструкцию, обеспечивающую необходимую прочность, гибкость, устойчивость к механическим повреждениям и сохранение герметичности при эксплуатации под высоким давлением. • Армирование: Рукав должен быть армированным, обеспечивающим устойчивость к растяжению, деформации и разрыву при рабочем давлении не менее 10 бар. • Эксплуатационные характеристики: Изделие должно сохранять гибкость, прочность и герметичность в процессе эксплуатации, не иметь трещин, расслоений, вздутий и иных дефектов. 2. Требования к Поставщику: • Поставщик обязан поставить товар в полном соответствии с указанными техническими характеристиками. • До поставки Поставщик обязан предоставить технический паспорт или документацию производителя с указанием рабочего давления, внутреннего диаметра, материала изготовления, назначения и допустимой среды эксплуатации. • По требованию Заказчика Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия или декларацию соответствия. • Поставщик несет ответственность за качество, комплектность и соответствие поставляемого товара требованиям настоящей технической спецификации.

	3. Условия поставки и включение затрат в общую стоимость: • В общую стоимость договора Поставщик обязан включить все расходы, связанные с приобретением, комплектацией, упаковкой, погрузкой, транспортировкой и доставкой товара до места поставки. • Все расходы на предоставление технической документации, упаковочные материалы, налоги, сборы и иные обязательные платежи должны быть включены в стоимость товара. • Поставка осуществляется за счет и силами Поставщика. • Товар должен быть поставлен в надлежащей упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. 4. Порядок приемки товара: • Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству, комплектности и соответствию техническим характеристикам настоящей спецификации. • При обнаружении несоответствий заявленным характеристикам, повреждений или производственных дефектов Поставщик обязан произвести замену товара за свой счет. • Датой исполнения обязательств по поставке считается дата фактической передачи товара Заказчику и подписания соответствующих документов о приемке.