Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17690765-1
Сатып алудың атауы:	ВВГ 4×4 мм² күштік кабелі
Лоттың нөмірі:	№ 85220406-ЗЦП3
Лоттың атауы :	Кәбіл
Лоттың сипаттауы:	маркасы ВВГ/NYY, кернеуі 1 000 В
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ВВГ кабелі 4*4 мм ГОСТ. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші тауардың сапасын растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Кіріс бақылауын жүргізу үшін өнім беруші, үлгіге 1 бірлік тауарды көрсетуі керек. Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес ГОСТ 31996-2012
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Ақтобе обласы, Ақтобе қаласы, к-сі Смагулова 11.
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші берілген күннен бастап 15/60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА ВВГ 4×4 мм² күштік кабелі 1. Тағайындалуы: Кабель номиналды кернеуі 1 кВ-қа дейінгі стационарлық қондырғыларда электр энергиясын беру және тарату үшін арналған. Құрғақ және ылғалды үй-жайларда, сондай-ақ ашық ауада (тікелей күн сәулесінің әсеріңсіз) төсеуге қолданылады. 2. Құрылымы: • Өткізгіш саны: 4 • Өткізгіштің қимасы: 4 мм² • Өткізгіш материалы: мыс — кем емес • Өткізгіш класы: 1 • Өткізгіш оқшаулауы: поливинилхлорид (ПВХ) — кем емес • Қабықша: ПВХ-пластикат — кем емес 3. Негізгі техникалық сипаттамалары: • Номиналды кернеуі: 0,66/1 кВ — кем емес • Жиілігі: 50 Гц • Сынақ кернеуі: ГОСТ талаптарына сәйкес — кем емес • Оқшаулау кедергісі: нормативтерге сәйкес — кем емес 4. Пайдалану сипаттамалары: • Пайдалану температурасы: -50°С-тан +50°С-қа дейін — кем емес • Монтаж температурасы: -15°С-тан төмен емес • Өткізгіштердің рұқсат етілетін ең жоғары қызу температурасы: +70°С дейін • Иілу радиусы: кабель диаметрінің кемінде 10 есесі ГОСТ 31996-2012

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17690765-1
Наименование закупки:	Кабель силовой ВВГ 4×4 мм^2
Номер лота:	№ 85220406-ЗЦП3
Наименование лота:	Кабель
Описание лота:	марка ВВГ/NYY, напряжение 1 000 В
Дополнительное описание лота:	Кабель ВВГ 4*4мм ГОСТ. На момент поставки товара поставщик должен предоставить документы подтверждающие качество товара. Поставщик для проведения входного контроля должен представить 1 единицу товара для образца. Согласно ГОСТу 31996-2012 согласно технической спецификации заказчика Актобе
Количество:	100
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	151010000, Актюбинская область, г.Актобе ул. Смагулова 11, Актюбинский областной филиал, РГП "Республиканская ветеринарная лаборатория"
Срок поставки:	с момента подачи заявки заказчика 15/60 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Кабель силовой ВВГ 4×4 мм² 1. Назначение: Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное напряжение до 1 кВ, для прокладки в сухих и влажных помещениях, а также на открытом воздухе (без прямого воздействия солнечных лучей). 2. Конструкция: • Количество жил: 4 • Сечение жилы: 4 мм² • Материал жилы: медь — не хуже • Класс жилы: 1 • Изоляция жил: поливинилхлорид (ПВХ) — не хуже • Оболочка: ПВХ-пластикат — не хуже 3. Основные технические характеристики: • Номинальное напряжение: 0,66/1 кВ — не хуже • Частота: 50 Гц • Испытательное напряжение: согласно ГОСТ — не хуже • Сопротивление изоляции: соответствует нормативам — не хуже 4. Эксплуатационные характеристики: • Температура эксплуатации: от -50°С до +50°С — не хуже • Температура монтажа: не ниже -15°С • Максимально допустимая температура нагрева жил: до +70°С • Радиус изгиба: не менее 10 диаметров кабеля ГОСТ 31996-2012