Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996852-1
Сатып алудың атауы:	Тыныс алу аппараттарына арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43965425-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тыныс алу аппараттарына арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Тыныс алу аппараттарына арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу
Лоттың нөмірі :	88748098
Лоттың атауы :	Тестер
Лоттың сипаттауы:	респиратор/газтұтқышты тексеру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Тыныс алу аппараттарын және бас муляжы бар толық бет маскаларын тексеруге арналған Тестер ГОСТ Р 53262-2019
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Циолковского 3/1
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Техникалық сипаттама Өрт сөндіру тыныс алу аппараттарын тексеруге арналған тестер Тестер MSA AUER тыныс алу аппараттарының теңгерімінде тұратын ауаны оқшаулайтын тыныс алу аппараттарын, сондай-ақ жеке толық бет маскалары мен өкпе автоматтарын тексеруге арналған. Тестер келесі тексерулерді жүргізуге мүмкіндік береді: Өкпе автоматын сынау; Құтқару құрылғысын сынау; Панорамалық масканың тығыздығын тексеру; Тыныс алу аппаратының ауа жүйесінің герметикалығын тексеру. Сипаттамалары: Тестер төмен және орташа қысымды екі манометрмен жабдықталған; Төмен қысымды арна өлшеу диапазоны 2,5 кПа аспайды; Орташа қысым арнасы өлшеу диапазоны кемінде 1,6 Мпа; Жұмыс температурасының диапазоны +5С кем емес; Габариттік өлшемдері (Ш Х В Х Г), мм 550х310х360 артық емес; Чемодандағы тестердің салмағы 10,2 кг-нан аспайды; Қызмет ету мерзімі кемінде 10 жыл. Толықтығы: өрт сөндірушілерді тексеруге арналған тестер Иә, бас муляжы, электронды секундомер, қуат көзі (батарея), иә тексеруге арналған адаптерлер жинағы және MSA AUER панорамалық маскасы, бас муляжын күтуге арналған силикон майы, төлқұжат, Нұсқаулық. Тестерде ЕАЭО ТР 043/2017 қолданыстағы сәйкестік сертификаты болуы тиіс. ГОСТ Р 53262-2019. Сәйкестікке қойылатын талаптар: Қолданыстағы ЕАЭО ТР сәйкестік сертификатының болуы 043/2017. ГОСТ Р 53262-2019 стандартына сәйкестігі. Шарттары: Тауар техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес қабылданады. Тауар жаңа, зауыттық пломбалары бар түпнұсқа қаптамада, бұрын пайдаланылмаған болуы керек, ылғал түсуіне жол берілмейді. Ақаулар, неке, сәйкессіздіктер анықталған жағдайда тауар ауыстырылуға жатады, тауар үлгілерін тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек. Тауарды жеткізу мерзімі шарт тіркелгеннен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн, кепілдік мерзімі 12 ай. Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жеткізушінің есебінен мына мекенжайдағы қоймаға жүзеге асырылады: Астана қ., Циолковский к-сі 3/1. Тапсырыс берушінің жұмыс режимі жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін (бес күндік). Тапсырыс берушімен алдын ала хабарласу керек, телефоны: 8707 904 54 43.
Лоттың нөмірі :	88748024
Лоттың атауы :	Отын фильтрі картриджі
Лоттың сипаттауы:	бұрандалы компрессорға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Bauer 061686 стационарлық компрессор картриджі
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Циолковского 3/1
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық,	Негізгі (орнатылған) жабдықты жиынтықтау, жаңғырту және жарақтандыру үшін. Bauer P41 Securus стационарлық компрессорының сүзгі картриджі. Саны 5 дана. Сипаттамасы: Өлшеу зонды бар металл колбадағы сүзгі элементі, өнімділігі 250-ден 500 л/мин дейінгі стационарлық жоғары қысымды

өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	компрессорларға арналған. Тыныс алу ауасын регенерациялау процесін және сүзгі элементінің қанығу параметрлерін өлшеу арқылы ауаны кептіру дәрежесін үздіксіз бақылауды автоматты түрде жүзеге асырады. Ауыстырылатын сүзгі патрондары мыналарға арналған: ауаны кептіру, ароматтық компоненттерді (аэрозольдерді) сіңіру, CO-ны CO2-ге ішінара түрлендіру, CO2-ні ішінара сіңіру. Картридж ұзындығы 490 мм кем емес. Сүзгі элементі вакуумдық қаптамаға оралған, түпнұсқа эко-қаптамада жеткізіледі, шығарылған күні 2026 жылдан ерте емес. Шарттары: Тауар техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес қабылданады. Тауар жаңа, зауыттық пломбалары бар түпнұсқа қаптамада, бұрын пайдаланылмаған болуы керек, ылғал түсуіне жол берілмейді. Ақаулар, неке, сәйкессіздіктер анықталған жағдайда тауар ауыстырылуға жатады, тауар үлгілерін тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек. Тауарды жеткізу мерзімі шарт тіркелгеннен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн, кепілдік мерзімі 12 ай. Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жеткізушінің есебінен мына мекенжайдағы қоймаға жүзеге асырылады: Астана қ., Циолковский к-сі 3/1. Тапсырыс берушінің жұмыс режимі жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін (бес күндік). Тапсырыс берушімен алдын ала хабарласу керек, телефоны: 8707 904 54 43.

Лоттың нөмірі :	88746022
Лоттың атауы :	Штуцер
Лоттың сипаттауы:	іріктеуші, металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Coltri Sub стационарлық компрессорды зарядтау қондырғысы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Циолковского 3/1
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Жоғары қысымды шлангісі бар зарядтау штуцері 4 дана, Coltri Sub MCH 36 стационарлық компрессорына арналған, орнатылған жабдықты жиынтықтауға және тыныс алу аппараттарының баллондарын жұмыс қысымы 300 бар сығылған тыныс алу ауасымен толтыруға арналған. Жиынтықта зарядтау штуцері, фитингтері бар икемді жоғары қысымды шланг, тығыздағыштар және компрессордың штаттық толтыру торабына қосылу үшін қажетті басқа элементтер болуы керек. Баллон вентиліне қосылу — DIN 300, G 5/8″. Штуцердің номиналды қысымы — 330 бардан кем емес, шлангтың максималды жұмыс қысымы — 420 бардан кем емес. Шланг ұзындығы — 1,5 м кем емес. Шланг армирленген, жоғары қысымды сығылған тыныс алу ауасына арналған болуы керек. Штуцер және фитингтер коррозияға төзімді металдан жасалған болуы және сенімді, герметикалық қосылысты қамтамасыз етуі керек. Жиынтықтың барлық элементтері орнатылған компрессормен үйлесімді болуы және қорғаныс құрылғыларының баптауларын ескере отырып, толтыру желісінің максималды қысымына есептелген болуы керек. Штуцердің немесе компрессордың штаттық толтыру торабының құрылымы баллонды ажыратпас бұрын қалдық қысымды түсіруді қамтамасыз етуі керек. Шарттары: Тауар техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес қабылданады. Тауар жаңа, зауыттық пломбалары бар түпнұсқа қаптамада, бұрын пайдаланылмаған болуы керек, ылғал түсуіне жол берілмейді. Ақаулар, неке, сәйкессіздіктер анықталған жағдайда тауар ауыстырылуға жатады, тауар үлгілерін тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек. Тауарды жеткізу мерзімі шарт тіркелгеннен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн, кепілдік мерзімі 12 ай. Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жеткізушінің есебінен мына мекенжайдағы қоймаға жүзеге асырылады: Астана қ., Циолковский к-сі 3/1. Тапсырыс берушінің жұмыс режимі жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін (бес күндік). Тапсырыс берушімен алдын ала хабарласу керек, телефоны: 8707 904 54 43.

Лоттың нөмірі :	88745835
Лоттың атауы :	Компрессорық қондырғы
Лоттың сипаттауы:	мобильді, өртсөндірушілердің тыныс алу аппараттарының баллондарын қысылған ауамен толтыру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Drager pa94 тыныс алу аппараттарына арналған аспалы жүйе жинағы
Саны, көлемі:	23
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Циолковского 3/1
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын	Негізгі (орнатылған) жабдықты жиынтықтау, жаңғырту және жарақтандыру

тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	үшін. Drager PA94 тыныс алу аппараттарына арналған аспа жүйесінің жиынтығы 23 дана, ол тыныс алу аппаратына арналған ілмектері бар жұмсартылған иық белдіктері жиынтығы 2 дана және пластика ысырма-фиксаторы бар белдік белбеуінен тұрады. Ілмектері бар жұмсартылған иық белдіктері сенімді бекітуді, өрт сөндіру-құтқару жұмыстары кезінде пайда болатын механикалық және термиялық әсерлерге төзімділікті қамтамасыз етуі керек. Жұмсартылған иық белдіктерінің материалы — жоғары берік ыстыққа төзімді синтетикалық талшықтар (арамид немесе баламасы), отқа төзімді және өздігінен сөнетін қасиеттері бар, ашық жалын, жоғары температура, ылғал, майлар, мұнай өнімдері және химиялық агрессивті заттардың әсеріне төзімді, көп реттік жүктемелер кезінде беріктік сипаттамаларын сақтайды. Ілмек жоғары берік ыстыққа төзімді отқа төзімді қасиеттері бар полимерлі материалдан жасалған болуы керек, штаттық жағдайларда сенімді бекітуді және авариялық жағдайда аппаратты құралсыз шұғыл тастау үшін критикалық жүктеме кезінде бақыланатын бұзылу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Металл ілмектердің құрылымы мен материалдары өрт сөндіру-құтқару жұмыстарын орындау барысында жабдықпен, конструкциялармен, заттармен және беттермен соққы, үйкеліс және өзге де механикалық жанасу кезінде ұшқын пайда болуын болдырмауы керек. Аспа жүйесі құрамындағы ілмектері бар жұмсартылған иық белдіктері ТР ТС 043/2017 және МСТ Р 53256-2009 талаптарына сәйкес температурасы 800 °С кем емес ашық жалын әсер еткенде кемінде 5 секунд бойы жұмыс қабілеттілігін сақтауы керек.Drager PA94 Plus тыныс алу аппаратының ілмегі бар белдік белбеуі ЖҚҚАҚ (СИЗОД) құрамында пайдалану кезінде тыныс алу аппаратын бекітуге және жүктемені біркелкі бөлуге арналған. Ілмегі бар белдік белбеуінің ұзындығы 127 см кем емес. Белбеу сенімді бекітуді, өрт сөндіру-құтқару жұмыстары кезінде пайда болатын механикалық және термиялық әсерлерге төзімділікті қамтамасыз етуі керек. Белбеу материалы — жоғары берік ыстыққа төзімді синтетикалық талшықтар (арамид немесе баламасы), отқа төзімді және өздігінен сөнетін қасиеттері бар, ашық жалын, жоғары температура, ылғал, майлар, мұнай өнімдері және химиялық агрессивті заттардың әсеріне төзімді, көп реттік жүктемелер кезінде беріктік сипаттамаларын сақтайды. Ілмек жоғары берік ыстыққа төзімді отқа төзімді қасиеттері бар полимерлі материалдан жасалған болуы керек, штаттық жағдайларда сенімді бекітуді және критикалық жүктеме кезінде аппаратты құралсыз шұғыл тастау үшін бақыланатын бұзылу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Ілмек қолғаппен жұмыс істеуге ыңғайлы және агрессивті ортаға төзімді болуы керек. Аспа жүйесі құрамындағы ілмегі бар белдік белбеу ТР ТС 043/2017 және МСТ Р 53256-2009 талаптарына сәйкес температурасы 800 °С кем емес ашық жалын әсер еткенде кемінде 5 секунд бойы жұмыс қабілеттілігін сақтауы керек.Шарттары: Тауар техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес қабылданады. Тауар жаңа, зауыттық пломбалары бар түпнұсқа қаптамада, бұрын пайдаланылмаған болуы керек, ылғал түсуіне жол берілмейді. Ақаулар, неке, сәйкессіздіктер анықталған жағдайда тауар ауыстырылуға жатады, тауар үлгілерін тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек. Тауарды жеткізу мерзімі шарт тіркелгеннен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн, кепілдік мерзімі 12 ай. Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жеткізушінің есебінен мына мекенжайдағы қоймаға жүзеге асырылады: Астана қ., Циолковский к-сі 3/1. Тапсырыс берушінің жұмыс режимі жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін (бес күндік). Тапсырыс берушімен алдын ала хабарласу керек, телефоны: 8707 904 54 43.
Лоттың нөмірі :	88743622
Лоттың атауы :	Саптама
Лоттың сипаттауы:	жоғары қысымды сорғы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Drager pa94 тыныс алу аппаратына арналған орташа қысымды Шланг
Саны, көлемі:	23
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Циолковского 3/1
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі (орнатылған) жабдықты жиынтықтау, жаңғырту және жарақтандыру үшін. Drager 94 Plus тыныс алу аппаратына арналған орта қысымды шланг, 23 дана, ЖҚҚАҚ (СИЗОД) құрамында редуктордан өкпе автоматына ауа беруге арналған. Шланг ұзындығы 90 см кем емес. Шланг ыстыққа төзімді армирленген материалдардан (резеңке, полимерлер немесе баламасы) жасалған болуы керек, температура, ылғал, майлар, мұнай өнімдері және химиялық агрессивті заттардың әсеріне төзімді. Құрылымы икемділікті, майысуға төзімділікті және қысымның көп реттік циклдары кезінде герметикалылықты қамтамасыз етуі керек. Қосылыстар — герметикалық, ағып кетусіз сенімді қосылуды және дірілге төзімділікті қамтамасыз етеді. Шланг

	ТР ТС 043/2017 және МСТ Р 53256-2009 талаптарына сәйкес болуы керек, термиялық әсер кезінде жұмыс қабілеттілігін сақтауы және Drager 94 Plus аппараттарымен үйлесімді болуы керек. ЗИП (Редукторға арналған О-сақина). Шарттары: Тауар техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес қабылданады. Тауар жаңа, зауыттық пломбалары бар түпнұсқа қаптамада, бұрын пайдаланылмаған болуы керек, ылғал түсуіне жол берілмейді. Ақаулар, неке, сәйкессіздіктер анықталған жағдайда тауар ауыстырылуға жатады, тауар үлгілерін тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек. Тауарды жеткізу мерзімі шарт тіркелгеннен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн, кепілдік мерзімі 12 ай. Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жеткізушінің есебінен мына мекенжайдағы қоймаға жүзеге асырылады: Астана қ., Циолковский к-сі 3/1. Тапсырыс берушінің жұмыс режимі жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін (бес күндік). Тапсырыс берушімен алдын ала хабарласу керек, телефоны: 8707 904 54 43.

Лоттың нөмірі :	88743596
Лоттың атауы :	Саптама
Лоттың сипаттауы:	жоғары қысымды сорғы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Drager pa94 тыныс алу аппаратына арналған жоғары қысымды Шланг
Саны, көлемі:	23
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711410000, Астана қ., Байқоңыр ауданы Циолковского 3/1
Жеткізу мерзімі:	Қазынашылық органдарында шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Негізгі (орнатылған) жабдықты жиынтықтау, жаңғырту және жарақтандыру үшін. Drager фирмасының PA94 Plus тыныс алу аппаратына арналған жоғары қысымды шланг жинақта, 23 дана. Резеңке шлангтың ішінде мыс капилляр түтікше болуы керек, ол фосфоритті қоладан жасалған көп талсымды сымның айналасына оралған және шлангтың әрбір шеткі қосылысына және ысқырыққа дәнекерленген. Резеңке шланг қорғаныс жеңін құрайды. Шлангтың шеткі қосылыстарында герметикалылық үшін тығыздағыш сақиналар орнатылған. Ұзындығы 100 см кем емес. Жоғары қысымды шланг ТР ТС 043/2017 және МСТ Р 53256-2009 талаптарына сәйкес температурасы 800 °С кем емес ашық жалын әсер еткенде кемінде 5 секунд бойы жұмыс қабілеттілігін сақтауы керек. ЗИП жиынтығы (Редукторға арналған пластикалық сақина, манометрге арналған о-сақина). Шарттары: Тауар техникалық сипаттамаға қатаң сәйкес қабылданады. Тауар жаңа, зауыттық пломбалары бар түпнұсқа қаптамада, бұрын пайдаланылмаған болуы керек, ылғал түсуіне жол берілмейді. Ақаулар, неке, сәйкессіздіктер анықталған жағдайда тауар ауыстырылуға жатады, тауар үлгілерін тапсырыс берушімен алдын ала келісу керек. Тауарды жеткізу мерзімі шарт тіркелгеннен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн, кепілдік мерзімі 12 ай. Тауарды жеткізу, тиеу және түсіру жеткізушінің есебінен мына мекенжайдағы қоймаға жүзеге асырылады: Астана қ., Циолковский к-сі 3/1. Тапсырыс берушінің жұмыс режимі жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін (бес күндік). Тапсырыс берушімен алдын ала хабарласу керек, телефоны: 8707 904 54 43.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996852-1
Наименование закупки:	Приобретение запасных частей для дыхательных аппаратов
Номер лота:	№ 43965425-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Приобретение запасных частей для дыхательных аппаратов
Описание лота:	Приобретение запасных частей для дыхательных аппаратов
Номер пункта плана:	№ 88748098
Наименование пункта плана:	Тестер
Описание пункта плана:	для проверки респиратора/противогаза
Дополнительное описание пункта плана:	Тестер для проверки дыхательных аппаратов и полнолицевых масок с муляжом головы ГОСТ Р 53262-2019
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Циолковского 3/1
Срок поставки:	15 календарных дней после регистрации договора в органах Казначейства.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тестор предназначен для проверки аппаратов дыхательных воздушных изолирующих, а так же отдельно полнолицевых масок и легочных автоматов, состоящие на балансе службы дыхательных аппаратов MSA AUER. Тестор позволяет проводить следующие виды проверок: - Испытание легочного автомата; - Испытание спасательного устройства; - Проверка герметичности панорамной маски; - Проверка герметичности воздушной системы дыхательного аппарата. Характеристики: Тестор снабжен двумя манометрами низкого и среднего давления, Канал низкого давления диапазон измерений не более 2,5 кПа, Канал среднего давления диапазон измерений не менее 1,6 Мпа, Диапазон рабочей температуры не менее +5С, Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм не более 550х310х360, Вес тестора в чемоданчике не более 10,2 кг, Срок службы не менее 10 лет. Комплектность: тестор для проверки пожарных ДА, муляж головы, секундомер электронный, элемент питания(батарейка), комплект переходников для проверки ДА и панорамной маски MSA AUER, силиконовая смазка для ухода за муляжом головы, паспорт, руководство по эксплуатации. Тестор должен иметь действующий сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017. ГОСТ Р 53262-2019. Требования к соответствию наличие действующего сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 соответствие стандарту ГОСТ Р 53262-2019. Условия: Товар будет приниматься строго по технической спецификации. Товар должен быть новым с заводскими пломбами в оригинальной упаковке, не использовавшимся ранее, не допускать попадания влаги, При выявлении дефектов, браков, несоответствий товар подлежит замене, образцы товара предварительно согласовать с заказчиком. Срок поставки товара 15 (пятнадцать) календарных дней с гарантировонным сроком 12 месяцев после регистрации договора. Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляется за счет поставщика на склад по адресу: г. Астана, ул. Циолковского 3/1. Режим работы заказчика с 9.00 до 18.30 в рабочие дни (пятидневка). Предварительно созвониться с заказчиком, телефон: 8707 904 54 43.
Номер пункта плана:	№ 88748024
Наименование пункта плана:	Картридж топливного фильтра
Описание пункта плана:	для винтового компрессора
Дополнительное описание пункта плана:	Картридж стационарного компрессора Bauer 061686
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Циолковского 3/1
Срок поставки:	15 календарных дней после регистрации договора в органах Казначейства.
Описание требуемых функциональных,	Фильтрующий картридж компрессора стационарного Bauer P41 securus. В количестве 5 штук, Описание: Фильтрующий элемент в металлической колбе с

технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	измерительным зондом для стационарных компрессоров высокого давления производительностью от 250-500 л/мин. автоматический осуществляет непрерывный контроль над процессом регенерации дыхательного воздуха и степенью осушки воздуха путем измерения параметров насыщения фильтрующего элемента. Сменные фильтровые патроны предназначены для: осушки воздуха, поглощения ароматических компонентов (аэрозолей), частичного преобразования CO в CO2, частичного поглощения CO2. Длина картриджа не менее 490 мм. Фильтрующий элемент должен быть упакованным в вакуумную упаковку поставляется в оригинальной эко упаковке, дата изготовления не ранее 2026 года. Условия: Товар будет приниматься строго по технической спецификации. Товар должен быть новым с заводскими пломбами в оригинальной упаковке, не использовавшимся ранее, не допускать попадания влаги, При выявлении дефектов, браков, несоответствий товар подлежит замене, образцы товара предварительно согласовать с заказчиком. Срок поставки товара 15 (пятнадцать) календарных дней с гарантировонным сроком 12 месяцев после регистрации договора. Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляется за счет поставщика на склад по адресу: г. Астана, ул. Циолковского 3/1. Режим работы заказчика с 9.00 до 18.30 в рабочие дни (пятидневка). Предварительно созвониться с заказчиком, телефон: 8707 904 54 43.

Номер пункта плана:	№ 88746022
Наименование пункта плана:	Штуцер
Описание пункта плана:	переборочный, металлический
Дополнительное описание пункта плана:	Зарядный штуцер стационарного компрессора Coltri Sub
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Циолковского 3/1
Срок поставки:	15 календарных дней после регистрации договора в органах Казначейства.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Зарядный штуцер со шлангом высокого давления в количестве 4 едениц для стационарного компрессора Coltri Sub MCH 36, предназначенный для доукомплектования установленного оборудования и заправки сжатым дыхательным воздухом баллонов дыхательных аппаратов с рабочим давлением 300 бар. Комплект должен включать зарядный штуцер, гибкий шланг высокого давления с фитингами, уплотнения и другие элементы, необходимые для подключения к штатному заправочному узлу компрессора. Присоединение к вентилю баллона — DIN 300, G 5/8″. Номинальное давление штуцера — не менее 330 бар, максимальное рабочее давление шланга — не менее 420 бар. Длина шланга — не менее 1,5 м. Шланг должен быть армированным, предназначенным для сжатого дыхательного воздуха высокого давления. Штуцер и фитинги должны быть изготовлены из коррозионностойкого металла и обеспечивать надежное, герметичное соединение. Все элементы комплекта должны быть совместимы с установленным компрессором и рассчитаны на максимальное давление заправочной линии с учетом настроек защитных устройств. Конструкция штуцера либо штатного заправочного узла компрессора должна обеспечивать сброс остаточного давления перед отсоединением баллона. Условия: Товар будет приниматься строго по технической спецификации. Товар должен быть новым с заводскими пломбами в оригинальной упаковке, не использовавшимся ранее, не допускать попадания влаги, При выявлении дефектов, браков, несоответствий товар подлежит замене, образцы товара предварительно согласовать с заказчиком. Срок поставки товара 15 (пятнадцать) календарных дней с гарантировонным сроком 12 месяцев после регистрации договора. Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляется за счет поставщика на склад по адресу: г. Астана, ул. Циолковского 3/1. Режим работы заказчика с 9.00 до 18.30 в рабочие дни (пятидневка). Предварительно созвониться с заказчиком, телефон: 8707 904 54 43.

Номер пункта плана:	№ 88745835
Наименование пункта плана:	Установка компрессорная
Описание пункта плана:	мобильная, для наполнения сжатым воздухом баллонов дыхательных аппаратов для пожарных
Дополнительное описание пункта плана:	Комплект подвесной системы для дыхательного аппарата Drager PA94
Количество:	23
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Циолковского 3/1
Срок поставки:	15 календарных дней после регистрации договора в органах Казначейства.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Комплект для подвесной системы в количестве 23 штук для дыхательных аппаратов Drager PA94 состоящий из подмягченных плечевых ремней с пряжками комплект для дыхательного аппарата 2 шт и поясного ремня с пластикой защелкой-фиксатором. Подмягченные плечевые ремни с пряжками должны обеспечивать надёжную фиксацию, устойчивость к механическим и термическим воздействиям, возникающим при пожарно-спасательных работах. Материал подмягченных плечевых ремней — высокопрочные термостойкие синтетические волокна (арамид или эквивалент), обладающие огнестойкими и самозатухающими свойствами, устойчивые к воздействию открытого пламени, повышенных температур, влаги, масел, нефтепродуктов и химически агрессивных веществ, с сохранением прочностных характеристик при многократных нагрузках. Пряжка должна быть выполнена из высокопрочного термостойкого полимерного материала с огнестойкими свойствами, обеспечивать надёжную фиксацию в штатных условиях и возможность контролируемого разрушения при критической нагрузке для экстренного сброса аппарата без инструмента. Конструкция и материалы металлических пряжек должны исключать образование искр при ударах, трении и ином механическом контакте с оборудованием, конструкциями, предметами и поверхностями в процессе выполнения пожарно-спасательных работ. Подмягченные плечевые ремни с пряжками в составе подвесной системы должен сохранять работоспособность при воздействии открытого пламени температурой не менее 800 °C в течение не менее 5 секунд в соответствии с требованиями ТР ТС 043/2017 и ГОСТ Р 53256-2009. Поясной ремень с пряжкой дыхательного аппарата Drager PA94Plus предназначен для фиксации и равномерного распределения нагрузки дыхательного аппарата при эксплуатации в составе СИЗОД. Длина поясного ремня с пряжкой не менее 127 см. Ремень должен обеспечивать надёжную фиксацию, устойчивость к механическим и термическим воздействиям, возникающим при пожарно-спасательных работах. Материал ремня — высокопрочные термостойкие синтетические волокна (арамид или эквивалент), обладающие огнестойкими и самозатухающими свойствами, устойчивые к воздействию открытого пламени, повышенных температур, влаги, масел, нефтепродуктов и химически агрессивных веществ, с сохранением прочностных характеристик при многократных нагрузках. Пряжка должна быть выполнена из высокопрочного термостойкого полимерного материала с огнестойкими свойствами, обеспечивать надёжную фиксацию в штатных условиях и возможность контролируемого разрушения при критической нагрузке для экстренного сброса аппарата без инструмента. Пряжка должна быть удобна для работы в перчатках и устойчива к агрессивным средам. Поясной ремень с пряжкой в составе подвесной системы должен сохранять работоспособность при воздействии открытого пламени температурой не менее 800 °C в течение не менее 5 секунд в соответствии с требованиями ТР ТС 043/2017 и ГОСТ Р 53256-2009. Условия: Товар будет приниматься строго по технической спецификации. Товар должен быть новым с заводскими пломбами в оригинальной упаковке, не использовавшимся ранее, не допускать попадания влаги, При выявлении дефектов, браков, несоответствий товар подлежит замене, образцы товара предварительно согласовать с заказчиком. Срок поставки товара 15 (пятнадцать) календарных дней с гарантировонным сроком 12 месяцев после регистрации договора. Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляется за счет поставщика на склад по адресу: г. Астана, ул. Циолковского 3/1. Режим работы заказчика с 9.00 до 18.30 в рабочие дни (пятидневка). Предварительно созвониться с заказчиком, телефон: 8707 904 54 43.

Номер пункта плана:	№ 88743622
Наименование пункта плана:	Насадка
Описание пункта плана:	для насоса высокого давления
Дополнительное описание пункта плана:	Шланг среднего давления для дыхательного аппарата Drager PA94
Количество:	23
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Циолковского 3/1
Срок поставки:	15 календарных дней после регистрации договора в органах Казначейства.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных,	Шланг среднего давления дыхательного аппарата Drager 94 Plus в количестве 23 штуки, предназначен для подачи воздуха от редуктора к легочному автомату в составе СИЗОД. Длина шланга не менее 90 см. Шланг должен быть

эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	изготовлен из термостойких армированных материалов (резина, полимеры или эквивалент), устойчивых к воздействию температур, влаги, масел, нефтепродуктов и химически агрессивных веществ. Конструкция должна обеспечивать гибкость, устойчивость к перегибам и герметичность при многократных циклах давления. Соединения — герметичные, обеспечивающие надёжное подключение без утечек и устойчивость к вибрациям. Шланг должен соответствовать требованиям ТР ТС 043/2017 и ГОСТ Р 53256-2009. сохранять работоспособность при термическом воздействии и быть совместим с аппаратами Drager 94 Plus. ЗИП (О-кольцо к редуктору). Условия: Товар будет приниматься строго по технической спецификации. Товар должен быть новым с заводскими пломбами в оригинальной упаковке, не использовавшимся ранее, не допускать попадания влаги, При выявлении дефектов, браков, несоответствий товар подлежит замене, образцы товара предварительно согласовать с заказчиком. Срок поставки товара 15 (пятнадцать) календарных дней с гарантировонным сроком 12 месяцев после регистрации договора. Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляется за счет поставщика на склад по адресу: г. Астана, ул. Циолковского 3/1. Режим работы заказчика с 9.00 до 18.30 в рабочие дни (пятидневка). Предварительно созвониться с заказчиком, телефон: 8707 904 54 43.

Номер пункта плана:	№ 88743596
Наименование пункта плана:	Насадка
Описание пункта плана:	для насоса высокого давления
Дополнительное описание пункта плана:	Шланг высокого давления для дыхательного аппарата Drager PA94
Количество:	23
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711410000, г.Астана, район Байқоңыр Циолковского 3/1
Срок поставки:	15 календарных дней после регистрации договора в органах Казначейства.
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Шланг высокого давления для дыхательного аппарата PA94 Plus фирмы Drager сборе, в количестве 23 штуки. Внутри резинового шланга должен находится медный капилляр трубка с узким каналом, который намотан вокруг многожильного провода из фосфоритной бронзы и припаянная к каждому из концевых соединении шланга и свисток. Резиновый шланг образует защитный рукав. На концевых соединениях шланга установлены уплотнительные кольца для герметичности. Длина не менее 100 см. Шланг высокого давления должен сохранять работоспособность при воздействии открытого пламени температурой не менее 800 °C в течение не менее 5 секунд в соответствии с требованиями ТР ТС 043/2017 и ГОСТ Р 53256-2009. Комплект ЗИП (Пластиковое кольцо к редуктору, о-кольцо к манометру). Условия: Товар будет приниматься строго по технической спецификации. Товар должен быть новым с заводскими пломбами в оригинальной упаковке, не использовавшимся ранее, не допускать попадания влаги, При выявлении дефектов, браков, несоответствий товар подлежит замене, образцы товара предварительно согласовать с заказчиком. Срок поставки товара 15 (пятнадцать) календарных дней с гарантировонным сроком 12 месяцев после регистрации договора. Доставка, погрузка и разгрузка товара осуществляется за счет поставщика на склад по адресу: г. Астана, ул. Циолковского 3/1. Режим работы заказчика с 9.00 до 18.30 в рабочие дни (пятидневка). Предварительно созвониться с заказчиком, телефон: 8707 904 54 43.