Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бауыржан Момышұлы атындағы Оқу орталығы (Шымкент қаласы)" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бауыржан Момышұлы атындағы Оқу орталығы (Шымкент қаласы)" республикалық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17327915-1
Конкурстың атауы:	Пошив форменного обмундирования
Лоттың нөмірі:	№ 86330203-ОК1
Лоттың атауы	Жейде
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	141922.190.000018
Тауардың атауы*:	Жейде
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	22
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	14280
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	314160
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы Т. Рыскулов көш 139 А "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бауыржан Момышұлы атындағы Оқу орталығы (Шымкент қаласы)" республикалық мемлекеттік мекемесі
Аванстық төлем мөлшері*:	30
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК 1138-2015
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жеңіұзынкүнделіктіжейде Негізгі мата түсіндегі 8-9 (бойына байланысты) ілмекті және және негізгі мата түсіндегі екі тесікті түймемен орталық өңірінен түймеленетін, олардың екеуі белінде, біреуі тіктемеде орналасқан диаметрі 11 мм, орталық өңірден түймеленетін ерлердің нысандық жейдесі(«Ішкі істер органдары қызметкерлерінің нысанды киімінің сипаттамасын, айырым белгілерін, сондай-ақ оны киіп жүру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 707 бұйрығына сәйкес). Ілмектер сол жағындағы алдыңғы бойында жатыр және орталық түймеленену өңіріне параллель орналасады, белдемшесіндегі перпендикуляр орналасқан. Жейде ҚР СТ 1138-2015 «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЕРЛЕР ЖЕЙДЕСІ. Техникалық шарттар» өлшемдік-бойлық деректеріне қосымша талаптармен сәйкес дайындалады. Арқасы қос қабатты иінішті, иінішті ұштау тігісі бойынша екі бүрмелі. Алдыңғы бойының диаметрі 14,0 мм аяғы бар нысанды түймелерге түймеленетін мәнерлі қақпақшалары бар екі жоғарғы жапсырма қалталары бар. Ені 3,0 см бант қатпарларын имитациялайтын тігілген планкалары бар қалталар. Қалталардың төменгі бөлігінде бұрыштары сәл дөңгеленген. Қалта өлшемдері: ұзындығы 14,0 см, ені-13,0см. Клапандардың өлшемдері: ені-13,5см, ортасында биіктігі-6,0 см, бүйірлерінде -4,0 см. Жағасы кесілген тіктемесі бар, қайып тігілген. Иық тігістерінің аумағында жеңдерді қиылыстыру тігінде погон-муфтаны бекіту үшін 4,0*12,0см погондар тігілген. Погондар бос ұшымен бұйымға өрнектелген ілмекке және 14,0 мм аяқтағы түймелерге түймеленеді. Жеңдері қайып тігілген, екі тігісті ұзын. Жең төмен жағы ілмекпе жән аяқшалы түймемен қадалатын қабаттама манжетасы бар. Манжетаның ені 6,5 см. Манжетаның ұштасу тігісі бойынша екі қатпар салынады. Шынтақ тігістерінің төменгі бөлігіне ілмекке және түймеге қадалатын кілтек жасалынады. Кілтек ұзындығы 16,5 см. Сол жеңінде иық тігісінен 8 см қашықтықта Қазақстан Республикасы ІІМ жең белгісі тігіледі. Матадан бояғыштың жуылып кетпеуін болдырмау үшін жейделер үшін ІІМ жеңдік белгісінің ішкі жағын ақ негізден жасайды. Жейденің төменгі жағында паралель тігіс жолдарымен тігіліп әр жағынан ені 10-12 мм үш эластикалық резеңкемен бүйір тігістері тұсынан тартылған тұтас пішілген белдемшесі бар. Белдемше ені 6,0см. Жағасы, манжетасы, қалталары және арқасының иініштері бойынша жиегінен 0,1-0,2 см әрлеу тігісі жүргізіледі. Жағасы мен тіктемесі жұқа желім қабатымен екі қабат аралық: біріншісі – негізгі, екіншісі күшейткіш матамен қайталанып қабыстырылады. Манжеталары және жейде етегінің құрастырылып тігілген жері жұқа желім төсемі бар бір қабат аралық матамен қайталанып қабыстырылған. Төс қалталарының қақпақшалары жұқа жабындысы бар прокламелинмен қайталанған. Жейде жасауға қойылатын сапа талаптары: 1. Жейде түймеленген күйінде тексеріледі. 2. Жейденің жағасы мойынға мықтап отыруы тиіс және оның жоғарғы шеті бүгілмеуі керек. 3. Жейде адам тұлғасына дұрыс отыратындай әзірленуі керек: - арқасы мен жолақтарында қисық қыртыстар болмауы керек; -

	жағаның өңірлері, жеңдерінің өңдеу, әрлеу тігістері қисық болмауы керек; 4. Жеңдері кең болмауы керек. 5. Жейденің барлық бөлшектері біркелкі матадан болғаны, өзара ерекшеленетін түстердің және әртүрлі реңдердің болмағаны жөн. 6. Дайын жейделерде ойықтардың ұштарында бос орындар, майысулар, қатпарлар мен жинақтардың болмауы керек, барлық бөліктер мұқият үтіктелуі керек. Қайталанатын желімделген төсеу матасында "көпіршіктердің" пайда болуына, желімнің алдыңғы жағына енуіне, дақтардың опалына және матаның алдыңғы және ішкі жағынан ластануына жол берілмейді. 7.Машина тігістері жоғарғы және төменгі жіптердің дұрыс тартылуымен бос орындалмауы, біркелкі және тігістің ені бірдей болуы керек. Тігіс жолдарының ұштары бекітілген, жіптің ұштары кесілген болуы тиіс. Матаны инемен тесуге жол берілмейді. 8.Барлық жұпталған бөліктер бір-біріне симметриялы және өнімде симметриялы орналасуы керек. 9.Клапандардың, жағаның, борттың пішіні деформацияланбауы тиіс. Жағаның, клапандардың бұрыштары жоғары бүгілмеуі тиіс. 10.Түймелер бірдейреңкіліктеболуыкерек. 11.Түймелер ілмектердіңорналасуынасәйкестігіледі. Ілмектертүймелердіңөлшемінесәйкескелуікерек. 12.Дайын жейделержіптердің, бор сызықтарының, басқа да өндірістікқоқыстардыңұштарынантазартылуытиіс. Шикізатқа талаптар: Жейденің материалы:Ақшыл сұр түсті жейделік мата, 65% ПЭ,35% вискоза. Тығыздығы 175+-9 г/м2 , Түстер каталогына сәйкес түсі PANTONE 16-3919 TPX. Төсем материалы: бір жақты полимерлі жабындысы бар, ақ түсті. Жеңдегі белгі: матадан тігілген, диаметрі - 82,0 мм. Жіптер:негізгі бұйым түсіндегі арматураланған 44 ЛХ және 36 ЛХ. Ішкі сол жағынан, төменгі жағынан үшінші түйме деңгейінде, бүйір тігісінде жейде матасының бөлігінде бір қосалқы түйме, сондайақ өндіруші кәсіпорынның жапсырмасы, өлшемі 4,0*3,5 см болатын, Қазақстан Республикасы ІІМ-ге тиістілігін білдіретін және бұйымның өлшемдік-бойлық деректері көрсетілген арнайы бирка тігілуі тиіс. Таңбалау:«Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығына сәйкес. Жеткізуге қойылатын талаптар: Өнім беруші шарт күшіне енгеннен кейін бұйымның үлгісін Тапсырыс берушімен келіседі. Үлгіні ұсынған кезде 104/176 (52/4) базалық мөлшерді ұстану қажет (үлгіні бекіту қорытындылары бойынша Тапсырыс беруші Өнім берушіге шартта көрсетілген бұйымдардың санына өлшемдік-өсу деректерін жібереді). Ұсынылған үлгіге жеткізушінің (дайындаушы зауыттың) атауы, мекенжайы, моделі, бұйымның өлшем-өсіру деректері, дайындалған күні көрсетілген үзілмейтін картон, аспалы бирка (кемінде 150 * 150 мм) бекітіледі. Сондай-ақ үлгіге бұйымның атауын, бұйымның өндірісіне пайдаланатын материалдарды (Пантонды көрсете отырып), фурнитураны, жіптерді сипаттайтын үлгілерді және бұйымның сапасын сипаттайтын басқа да ақпаратты қамтитын конфекциялық карта қоса беріледі. Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші әрбір бұйымды жеке-жеке тығыз полиэтилен пакетке (қапқа) буып-түюге және

	Тапсырыс берушінің өлшемдік-бойлық деректерісәйкес келтіреді. Бұйым жеткізу кезінде осы техникалық сипаттамаға және белгіленген тәртіппен бекітілген эталон үлгіге сәйкес келуге тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Учебный центр Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Бауыржана Момышулы (город Шымкент)"
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Учебный центр Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Бауыржана Момышулы (город Шымкент)"
№ конкурса:	№ 17327915-1
Наименование конкурса:	Пошив форменного обмундирования
Номер лота:	№ 86330203-ОК1
Наименование лота:	Рубашка
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	141922.190.000018
Наименование товара*:	Рубашка
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	22
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	14280
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	314160
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	в течение 60 календарных дней со дня подписания договора

Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран ул Т.Рускулова 139 А Республиканское государственное учреждение "Учебный центр Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Бауыржана Момышулы (город Шымкент)"
Размер авансового платежа* **:	30 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 1138-2015
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Рубашка повседневная с длинными рукавами Рубашка форменная мужская с центральной бортовой застежкой на 8-9 (в зависимости от роста) петель и пуговиц с двумя отверстями, в цвет основной ткани, две из которых на поясе, одна на стойке диаметром 11 мм. (в соответствии с приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 сентября 2023 года № 707 «Об утверждении описания, знаков различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел»). Петли находятся на левой полочке и расположены параллельно центральной бортовой застежке, на поясе расположены перпендикулярно. Рубашка изготавливается в соответствии с размерно-ростовочными данными СТ РК 1138-2015 «РУБАШКА МУЖСКАЯ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. Технические условия»с дополнительными требованиями. Спинка с двойной кокеткой, с двумя складками по шву притачивания кокетки. Полочки с двумя верхними накладными карманами и фигурными клапанами, застегивающимися на галлалитовые пуговицы в цвет изделия на ножках диаметром 14,0 мм. Карманы с настроченными планками, имитирующие бантовые складки шириной 3,0см. В нижней части карманов углы закругленные. Размеры карманов: длина - 14,0 см, ширина - 13,0 см. Размеры клапанов: ширина - 13,5 см, высота по центру 6,0см, по бокам - 4,0см. Воротник втачной с отрезной стойкой. Для крепления погон-муфт в области плеча в швы втачивания рукавов вшиты погоны размером 4,0*12,0см. Свободным концом погоны крепятся к изделию на обметанную петлю и форменную пуговицу на ножках диаметром 14,0мм. Рукава втачныедвухшовные длинные. Низ рукавов с притачными манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу на ножке. Ширина манжеты 6,5см. По шву притачивания манжеты заложены две складки. В нижней части локтевых швов обрабатываются шлицы, застегивающиеся на петлю и пуговицу. Длина шлицы 16,5см. На левом рукаве на расстоянии 8см от плечевого шва настрачивается нарукавный знак МВД РК. Для исключения смывания красителя с ткани для рубашек изнаночная сторона нарукавного знака МВД изготавливается из белой основы. Низ рубашки с цельнокроеным поясом, стянутым в области боковых швов тремя эластичными резинками шириной 10-12 мм с каждой стороны сотстроченными параллельными строчками. Ширина пояса 6,0см. По воротнику, манжетам, карманам, клапанам и кокетке спинки прокладывается отделочная строчка на 0,1-0,2см от края. Воротник и стойка продублированы двумя слоями прокладочной ткани, с точечным клеевым покрытием: первый - основной, второй - усилитель. Манжеты и обтачка низа рубашки продублированы одним слоем прокладочной ткани с точечным клеевым покрытием. Клапаны нагрудных карманов продублированы прокламелином с точечным покрытием. Качественные требования к изготовлению рубашки: 1. Рубашка проверяется в застегнутом виде. 2. Воротник рубашки должен плотно прилегать к шее и верхний край его не должен иметь вогнутости. 3. Рубашка должна изготовляться с правильным облеганием на фигуре: -без образования косых морщин на спинке и полочке; -без искривления бортов, отлета воротника,

	швов втачивания рукава, отделочных строчек; 4.Рукава не должны иметь излишнюю посадку. 5.Все детали рубашки должны быть изготовлены из однородной ткани и не иметь между собой разноцвета или разнооттеночности. 6.В готовых рубашках не должно быть слабины в концах вытачек, заминов, складок и сборок, все детали должны быть тщательно проутюжены. Не допускается образование «пузырей» на дублированной клеевой прокладочной тканью деталях, проникновение клея на лицевую сторону, опалов пятен и загрязнения ткани с лицевой и изнаночной стороны. 7. Машинные строчки должны быть выполнены без пропусков, с правильным натяжением верхней и нижней ниток, ровными, ширина шва должна быть одинаковой.Концы швов должны быть закреплены, концы нитей обрезаны. Прорубание ткани иглой не допускается. 8.Все парные детали должны быть симметричны между собой и симметрично расположены на изделии. 9.Форма клапанов, воротника, борта не должны быть деформированы. Углы воротника, клапанов не должны отгибаться вверх. 10.Пуговицы должны быть одного оттенка. 11.Пуговицы пришивают соответственно расположению петель. Петли должны соответствовать размеру пуговиц. 12.Готовые рубашки должны быть очищены от концов ниток, меловых линий, прочего производственного мусора. Требование к сырью: Материал рубашки:Ткань сорочечная светло-серого цвета, 65% ПЭ,35% вискоза, плотность 175+-9 г/м2 в соответствии с каталогом цветов– «PANTONE 16-3919- TPX. Материал прокладки: прокладочный, воротничковый с односторонним полимерным покрытием, белого цвета. Нарукавный знак: тканный, диаметр - 82,0 мм. Нитки: армированные 44ЛХ и 36ЛХ в цвет основного изделия. С внутренней левой стороны на уровне третей пуговицы от низа в боковом шве на куске материи рубашки должны быть пришиты по одной запасной пуговице, а также лейбл предприятия-изготовителя, специальная бирка размером 4,0*3,5см, обозначающая принадлежность к МВД РК и указаны размерно-ростовочные данные изделий. Маркировка:в соответствии с приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ «Об утверждении технического регламента «Требования к маркировке продукции». Требования к поставке: Поставщик, после вступления в силу договора согласовывает с Заказчиком образец изделия. При предоставлении образца придерживаться базового размера – 104/176 (52/4) (по итогам утверждения образца Заказчик направляет размерно-ростовочные данные Поставщику на количество изделий, указанных в договоре). На предоставленный образец крепится не срываемая картонная, навесная бирка (не менее 150*150 мм) с указанием наименования поставщика (завода-изготовителя), адреса, модели, размерных данных изделия, даты изготовления. Также к образцу прилагается конфекционная карта, которая содержит наименование изделия, образцы с характеристикой используемых для производства изделия материалов (с указанием Пантона), фурнитуры, нитей и другую информацию, характеризующую качество изделия. При поставке товара, Поставщик упаковывает каждое изделие индивидуально в

	плотный полиэтиленовый пакет (мешок) в соответствии с размерно-ростовочными данными Заказчика. Изделия при поставке должны соответствовать требованиям настоящего технического описания и образцу-эталону, согласованному с заказчиком.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).