Конкурстық құжаттамаға
16-қосымша

Сатып алынатың қызметтердің Техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Батыс Қазақстан филиалы
Ұйымдастырушының атауы:	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Батыс Қазақстан филиалы
Конкурстың №:	№ 17884996-1
Конкурстың атауы:	Қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, автокөлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтер (Расходы на ремонт и обслуживание автотраснпортной техники с заменой запасных частей ПВ по каналам)
Лоттың нөмірі:	№ 88247557-ОК1
Лоттың атауы	Автокөлікті/арнайы техниканы техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331219.206.000000
Қызметтің атауы:	Автокөлікті/арнайы техниканы техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер
Өлшем бірлігі:	Бір қызмет
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	4500000
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	4500000

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Қызмет көрсету мерзімі	2026 жылдың 31 желтоқсанға дейін
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Техникалық сипаттама Қосалқы бөлшектерді ауыстыра отырып, автокөлік техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтер № р / с техниканың атауы мен маркасы Шығарылған жылы мемлекеттік нөмірі учаске 1 Skoda Yeti 2014 707AN 07 AUP 2 Nissan Terrano 2021 126AJ 07 Шаған 3 Ваз-212300 Шевроле-Нива 2006 703A 07 Шаған 4 Hyundai Creta 2022 105AU 07 Шаған 5 ВАЗ-21060 жеңіл 2005 534A 07 Кушумский 6 УАЗ-390945 фермер 2016 554AN 07 Кушумский 7 Уаз-390945 фермер 2021 237AJ 07 Кушумский 8 УАЗ-390945 фермер 2009 481A 07 Киров 9 Уаз-390945 фермер 2021 168AJ 07 Жаңақала 10 УАЗ-390945 фермер 2016 723an 07 Донгулюк 11 Уаз-390945 фермер 2021 236aj 07 Жәнібек 12 Ваз-212300 Шевроле-Нива 2011 720A 07 Кіші Өзен Самосвалдар мен бензин тасушы 1 Газ-53 бензовозы 33073 1993 239ав 07 Кушумский 2 КАМАЗ-55111 самосвал 2002 249ав 07 Кушумский 3 КАМАЗ-55111 самосвал 2004 319ав 07 Кушумский Ауыстырылатын қосалқы бөлшектері бар автокөлік пен жүк техникасына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтің құнына мыналар кіреді: 1. Жоғарыда аталған техника үшін кез келген күрделіліктегі жөндеу жұмыстары. 2. Жоғарыда аталған техниканың қосалқы бөлшектерін ауыстыру. 3. Жоғарыда аталған техника үшін қажетті қосалқы бөлшектерді сатып алу. 4. Жоғарыда аталған техниканы тегін диагностикалау. 5. Жоғарыда аталған техниканың майларын ауыстыру. 6. Барлық шығын материалдары жеткізушінің есебінен сатып алынады. 7. Ауыстырылған қосалқы бөлшектерге 1 жыл мерзімге кепілдік. 8. Орнатылған қосалқы бөлшектер бір жыл ішінде сынған жағдайда, ауыстыру өнім берушінің есебінен жүргізіледі. 9. Диагностика және жөндеу жұмыстары техниканың орналасқан жеріне барып жүргізіледі. (Жәнібек кенті, Тайпақ кенті, Жалпақтал кенті, Көшім кенті, Чапай кенті және т. б.) 10. Жеткізушінің есебінен көшпелі жұмыстарға арналған барлық шығыстар. 11. Қызмет көрсету мерзімі 2026 жыл. Әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талаптар Жүк және жеңіл автокөліктерді ағымдағы жөндеу. Жөндеу ақаусыздықты қалпына келтіруді және экономикалық орындылығымен айқындалатын шектеулі номенклатураның құрамдас бөліктерін ауыстыра немесе қалпына келтіре отырып, автомашиналар ресурсын ішінара қалпына келтіруді қамтамасыз етуге тиіс. Жөндеу Тапсырыс берушіні хабардар ете отырып және Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғаларының өтінімі негізінде жүргізіледі. Жөндеу әрбір автокөлік үшін белгіленген техникалық қызмет көрсету циклдерінің құрылымын бұзбауы керек. Жөндеу кезінде жұмыс көлеміне мыналар кіреді: 1) ақаулық диагностикасы-ауыстыруға немесе қалпына келтіруге жататын жекелеген бөлшектерді, тораптарды, механизмдер мен тақталарды көзбен шолып тексеру, бақылау өлшемдері және айқындау; 2) тораптар мен механизмдердің шектеулі номенклатурасын алып тастай отырып, жабдықты ішінара бөлшектеу; 3)алынған тораптарды бөлшектеу (қажеттілігіне қарай); 4) жекелеген ақаулы бөлшектерді, Тораптарды, механизмдерді, тақталар мен құрылғыларды ауыстыру немесе жөндеу; 5) жабдықты техникалық және электрлік

	параметрлер бойынша реттеу; 6) жабдықтың бақылау және жұмыс режимінде дұрыс жұмыс істеуін тексеру; 7) автомашиналарды пайдалануға беру; 8) бензин багын булау және дәнекерлеу жұмыстары; 9) қажет болған жағдайда Шанақ жұмыстары. Жабдықты жөндеу уақыты көлік түріне байланысты өзгереді және жөндеудің күрделілігіне және қосалқы бөлшектердің болуына байланысты өзгеруі мүмкін немесе ақаулы қосалқы бөлшектің тапсырысына байланысты. Автокөлікті жөндеуге өтінім тіркелген сәттен бастап, бірақ 1 күннен кешіктірмей жұмысқа кірісу керек. Қозғалтқышты жөндеу: Қозғалтқышты жөндеу бойынша орындалатын жұмыстардың тізбесі: - отын беру жүйесін жөндеу; - біліктерді тегістеу; - цилиндрлерді ысырап ету; - цилиндр блогын жөндеу, дәнекерлеу; - блок басын жөндеу; - агрегаттардың, тораптардың бөлшектерін жөндеу (оларды жаңасына ауыстыруды қоса алғанда). Автокөлік қозғалтқыштарын жөндеу құны қызметтердің жалпы құнына да кіреді. МКПП, автоматты беріліс қорабын жөндеу және диагностикалау: Қажет болған жағдайда МКПП және АКПП жөндеу дайындаушы зауыттың техникалық талаптарына сәйкес жүргізіледі. АКРР және АКРР диагностикасының жалпы реттілігі: - диагностика; - алу; - бөлшектеу; - калькуляцияның ақаулы ведомосін, жөндеу құнын жасау, шотты Тапсырыс берушімен келісу; - қосалқы бөлшектермен жинақтау (тораптарды, бөлшектерді ауыстыру немесе тораптарды, бөлшектерді қалпына келтіру); - құрастыру; - орнату; - шығу алдында бақылау диагностикасы. Жүріс бөлігін жөндеу: Орындаушы автокөліктің жүріс бөлігін диагностикалау арқылы өз мерзімін өтеген және ауыстыруға жататын бөлшектерді нақты айқындауға тиіс. Жүріс бөлігін жөндеу жұмыстарына мыналар жатады: - жүріс бөлігінің диагностикасы; - амортизаторларды немесе жеке түйіндерді ауыстыру (жұппен өзгереді!); - тораптар мен механизмдердің шектеулі номенклатурасын алып тастаумен ішінара бөлшектеу; - алынған тораптарды бөлшектеу (қажеттілігіне қарай); - жекелеген ақаулы бөлшектерді, Тораптарды, механизмдерді және т. б. ауыстыру немесе жөндеу. Салқындату және жылыту жүйесін жөндеу: Орындаушы өз мерзіміне жеткен және ауыстыруға жататын бөлшектерді нақты анықтауы керек. Салқындату және жылыту жүйелерін жөндеу жұмыстарына мыналар жатады: - жүйенің диагностикасы, - радиаторды алу және орнату салқындату және радиатор жылыту; - радиаторды жөндеу салқындату және радиаторды жылыту (қажет болған жағдайда жаңасына ауыстыру); - құбырлар мен шлангтарды ауыстыру және т. б. Рульді жөндеу: Рульдік басқаруды жөндеу бойынша орындалатын жұмыстардың тізбесі: - диагностика рульдік басқару; - рульдік басқару механизмін алу және орнату; - сынған немесе деформацияланған бөлшектерді бөлшектеу, тазалау, тексеру, ауыстыру, рульдік басқару механизмін құрастыру және реттеу; - майды ауыстыру және рульдік басқару жүйесін сору (ГУР); - рульдік басқару рульін алу және орнату; - рульдік рульді бөлшектеу, құрастыру және жөндеу; - рульдік басқару сорғысын алу және орнату; - рульдік басқару сорғысын бөлшектеу, құрастыру және жөндеу; - рульдік басқарудың жоғары және төмен

	қысымды шлангтарын ауыстыру; - токарлық жұмыстар. Геометрия, дөңгелектердің құлауы: Орындаушы автокөліктің кез келген моделінің дөңгелектерінің бұрыштарын орнату бойынша барлық параметрлерді сапалы реттеуді қамтамасыз етуі тиіс: - конвергенция; - бұрылыстағы кері конвергенция; - құлау бұрышы; - шығырдың көлбеу бұрышы (көлденең) және қосымша бұрыш; - шығырдың бойлық көлбеуі; - максималды бұрылу бұрышы; - артқы басқарылатын дөңгелектер; - симметрия осі және осьтердің ауытқуы; - дөңгелектердің құлауы-конвергенциясы; - орнату биіктігі Техниканы жылыту пешін, гидроцилиндрлерді жөндеу, арнайы техниканың жүріс бөлігін жөндеу Қолда бар: 1. жүк және жеңіл автокөліктерді жөндеуге арналған үй-жайлар (бокстар); 2. гидравликалық шлангілер мен гидравликалық жеңдерді жөндеуге арналған жылжымалы шеберхана; 3. шиналарды монтаждау машинасы; 4. теңдестіру машинасы; 5. диагностикалық жабдық; 6. токарлық станок; 7. ТНВД және саптамаларды реттеуге арналған стенд. Инженер-механик Д. Халин
Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)	

Приложение 16
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых услуг (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
Наименование организатора	Западно-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
№ конкурса:	№ 17884996-1
Наименование конкурса:	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортной техники с заменой запасных частей (Расходы на ремонт и обслуживание автотраснпортной техники с заменой запасных частей ПВ по каналам)
Номер лота:	№ 88247557-ОК1
Наименование лота:	Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331219.206.000000
Наименование услуги:	Услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники
Единица измерения:	Одна услуга
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	4500000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	4500000
Срок оказания услуги:	до 31 декабря 2026 год
Размер авансового платежа* *:	0 %

Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Техническая спецификация Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортной техники с заменой запасных частей № п/п Наименование и марка техники Год выпуска Гос. номер Участок 1 Skoda Yeti 2014 707AN 07 АУП 2 Nissan Terrano 2021 126AJ 07 Чаганский 3 ВАЗ-212300 Шевроле-Нива 2006 703AE 07 Чаганский 4 Hyundai Creta 2022 105AU 07 Чаганский 5 Ваз-21060 Легковая 2005 534AE 07 Кушумский 6 УАЗ-390945 фермер 2016 554AN 07 Кушумский 7 Уаз-390945 фермер 2021 237AJ 07 Кушумский 8 УАЗ-390945 фермер 2009 481AE 07 Кировский 9 Уаз-390945 фермер 2021 168AJ 07 Жангалинский 10 УАЗ-390945 фермер 2016 723AN 07 Донгулюкский 11 Уаз-390945 фермер 2021 236AJ 07 Жанибекский 12 ВАЗ-212300 Шевроле-Нива 2011 720AE 07 Малый Узенский Самосвалы и бензовоз 1 Бензовоз Газ-53 33073 1993 239AB 07 Кушумский 2 КАМАЗ-55111 самосвал 2002 249AB 07 Кушумский 3 КАМАЗ-55111 самосвал 2004 319AB 07 Кушумский В стоимость услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта и грузовой техники с заменый запасных частей, входят: 1. Ремонтные работы любой сложности для вышеперечисленной техники. 2. Замена запасных частей вышеперечисленной техники. 3. Приобретения необходимых запасных частей для вышеперечисленной техники. 4. Бесплатная диагностика вышеперечисленной техники. 5. Замена масел вышеперечисленной техники. 6. Все расходные материалы приобретаются за счет поставщика. 7. Гарантия сроком на 1 год, на замененные запасные части. 8. При поломке в течение года установленных запасных частей, замена производится за счет поставщика. 9. Диагностика и ремонтные работы проводятся с выездом на место расположение техники. (п.Жанибек, п.Тайпак, п.Жалпактал, п.Кушум, п.Чапай и т.д.) 10. Все расходы на выездные работы за счет поставщика. 11. Срок оказания услуги в течение 2026г. Требования к потенциальным поставщикам Текущий ремонт грузовых и легковых автотранспортов. Ремонт должен обеспечить восстановление исправности и частичное восстановление ресурса автомашин с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры, определяемой экономической целесообразностью. Ремонт производится с уведомлением Заказчика и на основании заявки уполномоченных лиц Заказчика. Ремонт не должен нарушать структуру циклов технического обслуживания, установленных для каждого автотранспорта. В объем работ при ремонте входит: 1) диагностика неисправности - визуальный осмотр, контрольные замеры и определение отдельных деталей, узлов, механизмов и плат, подлежащих замене или восстановлению; 2) частичная разборка оборудования со снятием ограниченной номенклатуры узлов и механизмов; 3) разборка снятых узлов (по мере необходимости); 4) замена или ремонт отдельных дефектных деталей, узлов, механизмов, плат и устройств; 5) регулировка оборудования по техническим и электрическим параметрам; 6) проверка правильности работ оборудования на контрольном и в рабочем режиме; 7) сдача автомашин в эксплуатацию; 8) пропарка и сварочные работы бензобака; 9) кузовные

	работы при необходимости. Сроки ремонта оборудования зависят от типа автотранспорта и могут варьироваться в зависимости от сложности ремонта и наличия запасных частей или зависит от заказа неисправной запасной части. Приступать к работе должны с момента регистрации заявки на ремонт автомашины, но не позднее 1 дня. Ремонт двигателя: Перечень выполняемых работ по ремонту двигателя: - ремонт системы топливной подачи; - шлифовка валов; - расточка цилиндров; - ремонт блока цилиндров, сварка; - ремонт головки блока; - ремонт деталей агрегатов, узлов (включая замена их на новые). Стоимость ремонта автомобильных двигателей также входит в общую стоимость услуг. Ремонт и диагностика МКПП, АКПП: При необходимости ремонт МКПП и АКПП производится в соответствии с техническими требованиями завода изготовителей. Общая последовательность диагностики МКПП и АКПП: - диагностика; - снятие; - разборка; - составление дефектной ведомости калькуляции, стоимости ремонта, согласование счета с Заказчиком; - комплектация запчастями (замена узлов, деталей или восстановление узлов, деталей); - сборка; - установка; - контрольная диагностика перед выездом. Ремонт ходовой части: Исполнитель посредством диагностики ходовой части автотранспорта должен четко определить те детали, которые уже отслужили свой срок и подлежат замене. Ремонтные работы ходовой части включают: - диагностика ходовой части; - замена амортизаторов или отдельных узлов (меняется попарно!); - частичная разборка со снятием ограниченной номенклатуры узлов и механизмов; - разборка снятых узлов (по мере необходимости); - замена или ремонт отдельных дефектных деталей, узлов, механизмов и т.д. Ремонт системы охлаждение и отопления: Исполнитель должен четко определить те детали, которые уже отслужили свой срок и подлежат замене. Ремонтные работы системы охлаждение и отопления включают: - диагностика системы, - снятие и установка радиатора охлаждение и радиатора отопление; - ремонт радиатора охлаждение и радиатора отопление (при необходимости замена на новый); - замена патрубков и шлангов и т.д. Ремонт рулевого управления: Перечень выполняемых работ по ремонту рулевого управления: - диагностика рулевого управление; - снятие и установка механизма рулевого управления; - разборка, чистка, проверка, замена поломанных либо деформированных деталей, сборка и регулировка механизма рулевого управления; - замена масла и прокачка системы гидроусилителя рулевого управление (ГУР); - снятие и установка гидроусилителя рулевого управления; - разборка, сборка и ремонт гидроусилителя рулевого управления; - снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления; - разборка, сборка и ремонт насоса гидроусилителя рулевого управления; - замена шлангов высокого и низкого давления гидроусилителя рулевого управления; - токарные работы. Геометрия, развал - схождения колес: Исполнитель должен обеспечить качественную регулировку всех параметров по установке углов колес любых моделей автотранспорта: - схождение; - обратное схождение в

	повороте; - угол развала; - угол наклона шкворня (поперечный) и дополнительный угол; - продольный наклон шкворня; - максимальный угол поворота; - задние управляемые колеса; - ось симметрии и отклонение осей; - развал - схождения колес; - установочная высота Ремонт печки отопления техники, гидроцилиндров, ремонт ходовой части спецтехники Иметь в наличии: 1. помещения (боксы) для ремонта грузовых и легковых автотранспортов; 2. передвижную мастерскую для ремонта шлангов гидроусилителя и гидравлических рукавов; 3. шиномонтажный станок; 4. балансировочный станок; 5. диагностическое оборудование; 6. токарный станок; 7. стенд для регулировки ТНВД и форсунок. Инженер-механик Д.Халин
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	