Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"КАЖсервис" ЖШС Павлодар облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17905742-1
Тендердің атауы	ГС-14.02 автогрейдеріне арналған іштен жану қозғалтқышы
Лоттың №	№ 87821296-ОТ1
Лоттың атауы	Қозғалтқыш
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	291013.000.000007
Тауардың атауы*	Қозғалтқыш
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	1
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	7700000
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	7700000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Автогрейдер үшін сатып алынатын дизельді қозғалтқышқа арнайы техникалық талаптарды белгілейтін ұлттық және мемлекетаралық стандарттар жоқ. Тауар осы техникалық ерекшеліктің, Дайындаушының техникалық құжаттамасының талаптарына, сондай-ақ Кеден одағының КО ТР 010/2011 "машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келуі және Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық Одақ заңнамасының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс.
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	0

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Сатып алу заты. Ілеспе қызметтерді орындай отырып, ГС-14.02 автогрейдері үшін ЯМЗ-236г-6 жаңа дизельді қозғалтқышын жеткізу: орнатылған қозғалтқышты бөлшектеу, жаңа қозғалтқышты монтаждау, штаттық жүйелерді қосу, қуат пен іліністі іріктеу тетігін орнату және реттеу, пайдалану сұйықтықтарымен толтыру, іске қосу-баптау жұмыстары, сынау және техниканы пайдалануға беру. Қозғалтқыштың, барлық жұмыстардың, жинақтауыштардың, шығыс материалдарының, майлардың, салқындатқыш сұйықтықтың, Көлік және өзге де шығыстардың құны тауардың бағасына енгізілуге тиіс. Тауарды жеткізу орны: Павлодар облысы Павлодар қаласы Байдала ауылы ДЭУ-62 Тағайындау және сәйкестендіру. Қозғалтқыш "Брянск арсеналы" жақ шығарған ГС-14.02 автогрейдерінің штаттық қозғалтқышын тікелей ауыстыру болуы тиіс, машина Жасалған жылы 2016, машинаның зауыттық нөмірі 160101. Техникалық паспорт пен зауыттық тақтаға сәйкес ЯМЗ-236г-6 қозғалтқышы орнатылған, зауыттық нөмірі g0599428. Қозғалтқыштың қажетті модификациясы — ЯМЗ-236г-6, зауыттық жинтықтың каталог нөмірі 236г-1000152, автогрейдерлерге арналған және ЯМЗ-181 ілінісі бар артқы қуат алу механизмімен жабдықталған. Жеткізілетін қозғалтқыш көрсетілген модификацияға толық сәйкес келуі және толық механикалық, қосылатын, күштік, электрлік және пайдалану өзара алмастырылуын қамтамасыз етуі тиіс. ЯМЗ-236г-6 орнына ЯМЗ-236 отбасының өзге де модификацияларын зауыттық жинтықтың толық сәйкестігі және ГС-14.02 автогрейдеріне қолданылуы туралы дайындаушының Құжаттамалық растауынсыз жеткізуге жол берілмейді. Негізгі сипаттамалары. Қозғалтқыш дизельді, төрт тактілі, 6 цилиндрлі, цилиндрлердің V-тәрізді орналасуы, жұмыс көлемі 11,15 л, тікелей отын бүрку, сұйық салқындату, Турбо зарядтаусыз. Номиналды қуаты — 110 кВт(150 а.к.) 1700 айн/мин. цилиндрдің диаметрі және поршеньдің жүрісі — 130×140 мм. отынның ең аз үлестік шығыны-220 г/(кВт·сағ) аспайды. Іске қосу жүйесі-номиналды кернеуі 24 В электр стартері, экологиялық орындалуы-ЯМЗ-236г-6 зауыттық орындауынан төмен емес (БҰҰ ережесі №49-01/экологиялық сынып 0). Қозғалтқыш артқы қуатты алу механизмімен және 100%-ға дейін таңдауды қамтамасыз ететін ЯМЗ-181 бір дискілі ілінісумен жабдықталуы керек. Үйлесімділік. Монтаж ГС-14.02 автогрейдерінің штаттық орындарына раманы, қозғалтқыш тіректерін, маховик картерін, маховикті, іліністі, қуатты іріктеу механизмін, кардан берілістерін, салқындату, майлау, қоректендіру, қабылдау, шығару және электр жабдықтарын өзгертпей орындалады. Өтпелі тақталарға, қолдан жасалған кронштейндерге, біліктер мен фланецтердің өлшемдерін өзгертуге, құбырларды, электр сымдарын, басқару органдарын немесе конструкцияның өзге де элементтерін қайта өңдеуге жол берілмейді. Монтаждаудан кейін автогрейдер мен жұмыс жабдығының жетектерінің барлық штаттық жұмыс режимдері сақталуы тиіс. Тауардың жағдайы. Қозғалтқыш жаңа, зауытта жасалған, бұрын пайдаланылмаған, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, күрделі жөнделмеген, басқа техникадан бөлшектелмеген және бұрынғы бөлшектерден жиналмаған болуы керек. Негізгі бөлшектерді бөлшектеу, жөндеу, Дәнекерлеу, Балқыту, механикалық өңдеу, штаттан тыс герметик қолдану, таңбалауды өзгерту не өзге де араласу іздері жіберілмейді. Қозғалтқыштың Жасалған жылы өндірушінің жеткізу күніне толық кепілдік мерзімінің сақталуын қамтамасыз етуі керек. Толықтығы. ГС-14.02 автогрейдерінде тікелей монтаждау және іске қосу үшін қажетті ЯМЗ-236г-6 (236Г-1000152) толық зауыттық толықтығы: құрастырудағы қозғалтқыш, артқы қуатты іріктеу механизмі, жинақтағы ЯМЗ-181 ілінісі, жоғары қысымды отын сорғысы, саптамалар, отын сорғысы, 24В стартер, генератор, су және мұнай сорғылары, қабылдау және шығару коллекторлары, маховик, маховик картер, шкивтер, белдіктер, сүзгілер, датчиктер, құбырлар және зауыттық сипаттамаға сәйкес басқа қондырмалар. Жеткізуші өз есебінен ілеспе қызметтерді сапалы орындау үшін қажетті барлық төсемдерді, тығыздағыштарды, бекіткіштерді, сүзгілерді, мотор майын, салқындатқыш сұйықтықты және өзге де шығын материалдарын қамтамасыз етеді. Таңбалау. Қозғалтқышта өндірушінің тауар белгісі, ЯМЗ-236г-6 моделі және қозғалтқыштың жеке зауыттық нөмірі көрсетілген өндірушінің түпнұсқа зауыттық сәйкестендіру тақтайшасы болуы керек. Таңбалау анық және оқылатын, планшетті ауыстыру, үзу, алып тастау, тегістеу немесе механикалық әсер етпестен зауыттық тәсілмен қолданылуы тиіс. Бұл таңбалау Өнімнің паспортына және тауарға ілеспе құжаттарға толығымен сәйкес келуі керек. Алдын ала растау. Шарт жасалғаннан кейін, бірақ жөнелтілгенге дейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге қозғалтқыштың зауыттық жиынтығының нақты моделі мен каталог нөмірін, жеке зауыттық нөмірін, зауыттық ерекшелігін немесе жиынтық ведомосін, бұйымның паспортын, қозғалтқыштың төрт жақтағы фотосуреттерін, зауыттық тақтайшаның фотосуреттерін, қуат алу механизмін, іліністі, бекіту орындарын, маховикті, фланецтерді және қондырмаларды ұсынады. Ұсынылған құжаттар ЯМЗ-236г-6 қозғалтқышының ГС-14.02 автогрейдеріне қолданылуын растауы тиіс. Тапсырыс берушінің ұсынылған деректерді келісуі өнім берушіні нақты үйлесімділік үшін жауапкершіліктен босатпайды. Ілеспе қызметтерді орындауға қойылатын талаптар. Бөлшектеу мен монтажды қозғалтқыш пен автогрейдер өндірушілерінің техникалық құжаттамасын, сондай-ақ қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, жеткізушінің білікті мамандары орындайды. Жеткізуші штаттық қозғалтқышты бөлшектеуді, зауыттық құжаттамамен рұқсат етілген элементтерді ауыстыруды немесе ауыстыруды, жаңа қозғалтқыштары орнатуды, қосылымдарды орталықтандыруды, барлық жүйелерді қосуды, ілінісу мен қуат алу механизмін реттеуді орындайды. Жеткізуші автогрейдердің, бөлшектелген тораптардың және Тапсырыс берушінің жабдықтарының сақталуын қамтамасыз етеді. Ескі қозғалтқыш және алынған штаттық бөлшектер тапсырыс берушіге акт бойынша беріледі. Жеткізушінің кінәсінен туындаған зақым оның есебінен жойылады. Іске қосу және сынау. Орнатқаннан кейін жеткізуші пайдалану сұйықтықтарымен толтыруды, іске қосу алдындағы дайындықты, іске қосуды, тығыздықты, май қысымын, салқындатқыш температурасын, зарядтауды, отын жүйесінің жұмысын, салқындату жүйесін, ілінісу жүйесін және қуат алу механизмін тексереді. Штаттық режимге сәйкес келмейтін бөгде шудың, дірілдің, қызып кетудің, ағып кетудің және түтіннің болмауы тексеріледі. Барлық штаттық режимдерде автогрейдердің жұмыс жабдығының жұмысын қоса алғанда, қозғалтқышты бос жүрісте және жүктеме астында сынау жүргізіледі. Нәтижелері бойынша орындалған ілеспе қызметтер мен қозғалтқышты пайдалануға беру актісі жасалады. Құжаттар. Жеткізу кезінде моделі мен зауыттық нөмірі көрсетілген қозғалтқыш паспортының түпнұсқасы, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, кепілдік талоны, тауардың сапасы мен шығу тегі туралы құжаттар, ЕАЭО талаптарына сәйкестігі туралы құжаттар, тауарға ілеспе құжаттар, зауыттық ерекшелік немесе жинақтау ведомосы, сондай-ақ қозғалтқышты бөлшектеу, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары, сынау және іске қосу актілері ұсынылады пайдалану. Жеткізу және қызмет көрсету орны. Жеткізу, түсіру, бөлшектеу, монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары, сынау және пайдалануға беру Тапсырыс беруші көрсеткен техниканың орналасқан жері бойынша жеткізушінің күшімен және есебінен орындалады. Жеткізуші қажетті құралды, жүк көтергіш механизмдерді, диагностикалық және өлшеу жабдықтарын, персоналды, шығыс материалдарын және еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауды дербес қамтамасыз етеді. Қабылдау. Тауарлар мен ілеспе қызметтерді қабылдау модельді, зауыттық Нөмірді, таңбалауды, толықтығы мен құжаттарын тексергеннен кейін, монтаждауды аяқтағаннан, автогрейдерді барлық штаттық режимдерде сәтті іске қосқаннан және сынақтан өткізгеннен кейін жүзеге асырылады. Түпкілікті нәтиже-қозғалтқыштың, іліністің, қуат алу механизмінің және жұмыс жабдықтарының тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін, толық орнатылған, жарамды және пайдалануға дайын ЯМЗ-236г-6 қозғалтқышы, ағып кетусіз, қызып кетусіз, бөгде шуларсыз, дірілдің жоғарылауынсыз және үйлесімсіздік белгілерінсіз. Пайдалануға беру актісіне қол қойылғанға дейін өнім берушінің міндеттемелері орындалмаған болып есептеледі. Қабылдаудан бас тарту үшін негіздер. ЯМЗ-236г-6 моделінің, зауыттық жиынтықтың каталог нөмірінің, зауыттық нөмірдің, сипаттамалардың, таңбалаудың немесе жинақтылықтың сәйкес келмеуі; ЯМЗ-181 қуатын не ілінісін алу механизмінің болмауы; қайта өңдеусіз монтаждау мүмкінностьстігі; өтпелі тақталарды, штаттан тыс кронштейндерді қолдану немесе автогрейдер конструкциясын өзгерту қажеттілігі; пайдалану, жөндеу немесе қалпына келтіру белгілері; таңбалаудың құжаттармен сәйкес келмеуі; міндетті құжаттардың болмауы; монтаждау ақаулары; ағып кету; бөгде шу; дірілдің жоғарылауы; қызып кету; май қысымының жеткіліксіздігі; тұрақсыз жұмыс немесе барлық штаттық режимдерде қозғалтқыш пен жұмыс жабдығының жұмыс істемеуі. Кепілдік және жауапкершілік. Қозғалтқышқа кепілдік және ілеспе қызметтердің нәтижесі — пайдалануға беру актісіне қол қойылған күннен бастап не ертерек келетініне байланысты кемінде 12 ай не 2000 мотосағат. Кепілдік қозғалтқышқа, қуат алу механизміне, ілінісуге, қондырмаларға, монтаждау және іске қосу жұмыстарына қолданылады. Тауардың ақауы немесе монтаждаудың жетіспеушілігі анықталған кезде Жеткізуші Көлік және іссапар шығындарын қоса алғанда, диагностиканы, бөлшектеуді, жөндеуді не ауыстыруды, қайта монтаждауды және іске қосуды өз есебінен орындауға міндетті. Сәйкес келмейтін қозғалтқыш Тапсырыс берушіге жазбаша хабарланған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жаңасына ауыстырылады. Қызмет. Кепілдік кезеңінде өнім беруші техникалық консультацияны және ақаулықты қашықтан жою мүмкін болмаған кезде техниканың орналасқан жеріне маманның шығуын қамтамасыз етеді. Әрекет ету мерзімі-2 жұмыс күнінен аспайды. Кепілдік диагностикамен, шығумен, қосалқы бөлшектерді жеткізумен, бөлшектеумен, жөндеумен, ауыстырумен, қайта монтаждаумен және сынаумен байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Шарт жасалғаннан кейін жеткізуші жөнелтілгенге дейін Тапсырыс берушімен сәйкестендіру деректерін, зауыттық жиынтықтауды және қозғалтқышқа арналған құжаттарды келісуге міндетті. Жеткізуші қозғалтқыштың ЯМЗ-236г-6 моделіне сәйкестігі, оның толықтығы, ГС-14.02 автогрейдерімен үйлесімділігі, бөлшектеу, монтаждау, реттеу, іске қосу-баптау жұмыстары, сынау және техниканы пайдалануға беру сапасы үшін толық жауапты болады.

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Павлодарский областной филиал ТОО "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17905742-1
Наименование тендера	Двигатель внутреннего сгорания для автогрейдера ГС-14.02
Номер лота	№ 87821296-ОТ1
Наименование лота	Двигатель
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	291013.000.000007
Наименование товара*	Двигатель
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	7700000
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	7700000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 30 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Национальные и межгосударственные стандарты, устанавливающие специальные технические требования к закупаемому дизельному двигателю для автогрейдера, отсутствуют. Товар должен соответствовать требованиям настоящей технической спецификации, технической документации изготовителя, а также требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (при его применимости) и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и Евразийского экономического союза.
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	0

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Предмет закупки. Поставка нового дизельного двигателя ЯМЗ-236Г-6 для автогрейдера ГС-14.02 с выполнением сопутствующих услуг: демонтаж установленного двигателя, монтаж нового двигателя, подключение штатных систем, установка и регулировка механизма отбора мощности и сцепления, заправка эксплуатационными жидкостями, пусконаладочные работы, испытания и ввод техники в эксплуатацию. Стоимость двигателя, всех работ, комплектующих, расходных материалов, масел, охлаждающей жидкости, транспортных и иных расходов должна быть включена в цену товара. Место поставки товара: Павлодарская область г.Павлодар село Байдала ДЭУ-62 Назначение и идентификация. Двигатель должен являться прямой заменой штатного двигателя автогрейдера ГС-14.02 производства ЗАО «Брянский Арсенал», год изготовления машины 2016, заводской номер машины 160101. Согласно техническому паспорту и заводской табличке установлен двигатель ЯМЗ-236Г-6, заводской номер G0599428. Требуемая модификация двигателя — ЯМЗ-236Г-6, каталожный номер заводской комплектации 236Г-1000152, предназначенная для автогрейдеров и комплектуемая механизмом заднего отбора мощности со сцеплением ЯМЗ-181. Поставляемый двигатель должен полностью соответствовать указанной модификации и обеспечивать полную механическую, присоединительную, силовую, электрическую и эксплуатационную взаимозаменяемость. Не допускается поставка иных модификаций семейства ЯМЗ-236 вместо ЯМЗ-236Г-6 без документального подтверждения изготовителя о полной идентичности заводской комплектации и применимости к автогрейдеру ГС-14.02. Основные характеристики. Двигатель дизельный, четырехтактный, 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, рабочим объемом 11,15 л, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, без турбонаддува. Номинальная мощность — 110 кВт (150 л.с.) при 1700 об/мин. Диаметр цилиндра и ход поршня — 130×140 мм. Минимальный удельный расход топлива — не более 220 г/(кВт·ч). Пусковая система — электрический стартер номинальным напряжением 24 В. Экологическое исполнение — не ниже заводского исполнения ЯМЗ-236Г-6 (Правила ООН №49-01/экологический класс 0). Двигатель должен быть укомплектован механизмом заднего отбора мощности и однодисковым сцеплением ЯМЗ-181, обеспечивающими отбор до 100 % мощности. Совместимость. Монтаж выполняется на штатные места автогрейдера ГС-14.02 без изменения рамы, опор двигателя, картера маховика, маховика, сцепления, механизма отбора мощности, карданных передач, систем охлаждения, смазки, питания, впуска, выпуска и электрооборудования. Не допускаются переходные плиты, самодельные кронштейны, изменение размеров валов и фланцев, переделка трубопроводов, электропроводки, органов управления или иных элементов конструкции. После монтажа должны сохраняться все штатные режимы работы автогрейдера и приводов рабочего оборудования. Состояние товара. Двигатель должен быть новым, заводского изготовления, ранее не эксплуатировавшимся, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не капитально ремонтированным, не демонтированным с другой техники и не собранным из бывших в эксплуатации деталей. Не допускаются следы разборки, ремонта, сварки, наплавки, механической обработки основных деталей, применения нештатного герметика, изменения маркировки либо иного вмешательства. Год изготовления двигателя должен обеспечивать сохранение полного гарантийного срока изготовителя на дату поставки. Комплектность. Полная заводская комплектность ЯМЗ-236Г-6 (236Г-1000152), необходимая для непосредственного монтажа и запуска на автогрейдере ГС-14.02: двигатель в сборе, механизм заднего отбора мощности, сцепление ЯМЗ-181 в сборе, топливный насос высокого давления, форсунки, топливоподкачивающий насос, стартер 24 В, генератор, водяной и масляный насосы, впускной и выпускной коллекторы, маховик, картер маховика, шкивы, ремни, фильтры, датчики, трубопроводы и иное навесное оборудование согласно заводской спецификации. Поставщик за свой счет обеспечивает все прокладки, уплотнения, крепежные элементы, фильтры, моторное масло, охлаждающую жидкость и иные расходные материалы, необходимые для качественного выполнения сопутствующих услуг. Маркировка. На двигателе должна быть оригинальная заводская идентификационная табличка изготовителя с указанием товарного знака изготовителя, модели ЯМЗ-236Г-6 и индивидуального заводского номера двигателя. Маркировка должна быть четкой и читаемой, нанесенной заводским способом, без следов замены таблички, перебивки, удаления, шлифовки либо механического воздействия. Данные маркировки должны полностью совпадать с паспортом изделия и товаросопроводительными документами. Предварительное подтверждение. После заключения договора, но до отгрузки, Поставщик предоставляет Заказчику точную модель и каталожный номер заводской комплектации двигателя, индивидуальный заводской номер, заводскую спецификацию или ведомость комплектации, паспорт изделия, фотографии двигателя с четырех сторон, фотографии заводской таблички, механизма отбора мощности, сцепления, мест крепления, маховика, фланцев и навесного оборудования. Представленные документы должны подтверждать применимость двигателя ЯМЗ-236Г-6 к автогрейдеру ГС-14.02. Согласование Заказчиком представленных данных не освобождает Поставщика от ответственности за фактическую совместимость. Требования к выполнению сопутствующих услуг. Демонтаж и монтаж выполняются квалифицированными специалистами Поставщика с соблюдением технической документации изготовителей двигателя и автогрейдера, а также требований безопасности. Поставщик выполняет демонтаж штатного двигателя, перенос либо замену допустимых заводской документацией элементов, установку нового двигателя, центровку соединений, подключение всех систем, регулировку сцепления и механизма отбора мощности. Поставщик обеспечивает сохранность автогрейдера, демонтированных узлов и оборудования Заказчика. Старый двигатель и снятые штатные детали передаются Заказчику по акту. Повреждения, возникшие по вине Поставщика, устраняются им за свой счет. Пусконаладка и испытания. После монтажа Поставщик выполняет заправку эксплуатационными жидкостями, предпусковую подготовку, запуск, проверку герметичности, давления масла, температуры охлаждающей жидкости, зарядки, работы топливной системы, системы охлаждения, сцепления и механизма отбора мощности. Проверяются отсутствие посторонних шумов, вибраций, перегрева, утечек и дымности, не соответствующей штатному режиму. Проводятся испытания двигателя на холостом ходу и под нагрузкой, включая работу рабочего оборудования автогрейдера во всех штатных режимах. По результатам составляется акт выполненных сопутствующих услуг и ввода двигателя в эксплуатацию. Документы. При поставке предоставляются оригинал паспорта двигателя с указанием модели и заводского номера, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, документы о качестве и происхождении товара, документы о соответствии требованиям ЕАЭС при их применимости, товаросопроводительные документы, заводская спецификация или ведомость комплектации, а также акты демонтажа, монтажа, пусконаладочных работ, испытаний и ввода двигателя в эксплуатацию. Поставка и место выполнения услуг. Доставка, разгрузка, демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы, испытания и ввод в эксплуатацию выполняются силами и за счет Поставщика по месту нахождения техники, указанному Заказчиком. Поставщик самостоятельно обеспечивает необходимый инструмент, грузоподъемные механизмы, диагностическое и измерительное оборудование, персонал, расходные материалы и соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности. Приемка. Приемка товара и сопутствующих услуг осуществляется после проверки модели, заводского номера, маркировки, комплектности и документов, завершения монтажа, успешного запуска и испытания автогрейдера во всех штатных режимах. Окончательным результатом является полностью установленный, исправный и готовый к эксплуатации двигатель ЯМЗ-236Г-6, обеспечивающий устойчивую работу двигателя, сцепления, механизма отбора мощности и рабочего оборудования без утечек, перегрева, посторонних шумов, повышенной вибрации и признаков несовместимости. До подписания акта ввода в эксплуатацию обязательства Поставщика считаются неисполненными. Основания для отказа в приемке. Несоответствие модели ЯМЗ-236Г-6, каталожного номера заводской комплектации, заводского номера, характеристик, маркировки или комплектности; отсутствие механизма отбора мощности либо сцепления ЯМЗ-181; невозможность монтажа без переделок; необходимость применения переходных плит, нештатных кронштейнов или изменения конструкции автогрейдера; признаки эксплуатации, ремонта или восстановления; несовпадение маркировки с документами; отсутствие обязательных документов; дефекты монтажа; утечки; посторонние шумы; повышенная вибрация; перегрев; недостаточное давление масла; неустойчивая работа либо невозможность работы двигателя и рабочего оборудования во всех штатных режимах. Гарантия и ответственность. Гарантия на двигатель и результат сопутствующих услуг — не менее 12 месяцев либо 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше, с даты подписания акта ввода в эксплуатацию. Гарантия распространяется на двигатель, механизм отбора мощности, сцепление, навесное оборудование, монтажные и пусконаладочные работы. При выявлении дефекта товара или недостатка монтажа Поставщик обязан за свой счет выполнить диагностику, демонтаж, ремонт либо замену, повторный монтаж и пусконаладку, включая транспортные и командировочные расходы. Несоответствующий двигатель заменяется на новый в течение 5 рабочих дней с даты письменного уведомления Заказчика. Сервис. На период гарантии Поставщик обеспечивает техническую консультацию и выезд специалиста к месту нахождения техники при невозможности дистанционного устранения неисправности. Срок реагирования — не более 2 рабочих дней. Все расходы, связанные с гарантийной диагностикой, выездом, доставкой запасных частей, демонтажем, ремонтом, заменой, повторным монтажом и испытаниями, несет Поставщик.
Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	После заключения договора Поставщик обязан до отгрузки согласовать с Заказчиком идентификационные данные, заводскую комплектацию и документы на двигатель. Поставщик несет полную ответственность за соответствие двигателя модели ЯМЗ-236Г-6, его комплектность, совместимость с автогрейдером ГС-14.02, качество демонтажа, монтажа, регулировки, пусконаладочных работ, испытаний и ввода техники в эксплуатацию.

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.