Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18851260

Конкурстың № 17843369-1
Конкурстың атауы Түркістан облысының білім басқармасының "Мақтаарал ауданының білім бөлімі" ММ үшін ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-10-28 16:48:42 дейін 2026-10-30 16:48:42
Ұйымдастырушының атауы "Түркістан облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	150740005550	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим указать общее количество авторизационных писем, которые необходимо получить участнику для формирования полного комплекта. 2. Просим перечислить производителей и товарные позиции, для которых требуются такие письма. 3. Просим привести правовое основание обязательности каждого письма. 4. Просим разъяснить, почему право участия должно зависеть от коммерческого решения производителя. 5. Просим указать, обязан ли изготовитель выдать письмо любому обратившемуся участнику. 6. При отсутствии такой обязанности просим объяснить механизм обеспечения равного доступа. 7. Просим обосновать требование выдачи писем только после начала приема заявок. 8. Просим допустить действующие ранее выданные авторизации. 9. Просим обосновать запрет гарантийных писем. 10. Просим	2026-10-29 21:12:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По вопросу авторизационных писем Требования к представлению авторизационных писем установлены исходя из необходимости подтверждения возможности поставки соответствующей продукции, обеспечения гарантийных обязательств и технического сопровождения. Перечень товаров и количество документов определяются технической спецификацией и конкурсной документацией. Указанные требования не означают обязательного наличия у участника статуса официального дилера. Участник вправе приобретать товары через законные каналы поставки, при условии обеспечения их соответствия техническим требованиям и надлежащего исполнения договора. Изготовитель не обязан выдавать авторизационное письмо каждому потенциальному участнику, поскольку порядок предоставления

			устранить противоречие между данным запретом и иными положениями конкурсной документации. 11. Просим разрешить подтверждать оригинальность непосредственно при поставке товара. 12. Просим исключить авторизацию производителя для простой серийной мебели и массовых товаров. 13. Просим привести нормативный акт, требующий оснащения моноблока автономным пожаротушением. 14. Просим указать защищаемый объем устройства. 15. Просим указать температуру срабатывания. 16. Просим указать время срабатывания. 17. Просим указать используемое огнетушащее вещество. 18. Просим указать класс пожара. 19. Просим привести основание обязательного отечественного происхождения. 20. Просим назвать минимум три соответствующие модели разных производителей. 21. Просим привести сертификаты соответствия этих			таких документов относится к его коммерческой деятельности. Вместе с тем Заказчик не устанавливает зависимость участия от конкретного производителя, а требует подтверждения возможности надлежащей поставки и сопровождения товара. Ранее выданные авторизационные письма могут рассматриваться при условии их действительности, соответствия товарной позиции и подтверждения необходимых полномочий. Требование к дате выдачи документа должно оцениваться с учетом его назначения. Гарантийные письма принимаются в порядке, предусмотренном конкурсной документацией; техническая спецификация не должна противоречить ее положениям. Оригинальность товара может подтверждаться документами изготовителя, маркировкой, серийными номерами и сопроводительными документами при поставке. По автономному пожаротушению моноблоков

			моделей. 22. Просим привести сведения о протоколах испытаний. 23. Просим объяснить необходимость протокола дополнительно к сертификату. 24. Просим подтвердить свободную доступность протокола для любого участника. 25. Просим определить понятие совместимости системы пожаротушения с моноблоком. 26. Просим определить объективные критерии проверки такой совместимости. 27. Просим указать лицо, которое должно выдать письмо о совместимости. 28. Просим привести нормативную форму письма. 29. При отсутствии установленной формы просим исключить данное условие. 30. Просим указать место установки пожаротушащего устройства. 31. Просим указать, требуется ли вскрывать корпус компьютера. 32. Просим подтвердить сохранение гарантии производителя компьютера. 33. Просим объяснить, не			/> Предусмотренное оснащение рассматривается Заказчиком как дополнительная мера безопасности компьютерного оборудования, эксплуатируемого в образовательных организациях. Его назначение заключается в снижении рисков при эксплуатации техники и защите имущества. При этом требование не следует трактовать как универсальную законодательную обязанность оснащать каждое компьютерное устройство отдельным средством пожаротушения. Защищаемый объем, температура и время срабатывания, вид и количество огнетушащего вещества, класс пожара и срок службы должны определяться технической документацией изготовителя и документами, подтверждающими соответствие изделия установленным требованиям. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение; необходимость представления обоих документов определяется требованиями к конкретному

			является ли такое вмешательство модификацией. 34. Просим устранить противоречие с запретом модифицированной продукции. 35. Просим обосновать гибридную архитектуру процессора. 36. Просим допустить процессоры иной архитектуры с не худшей производительностью. 37. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 38. Просим указать наличие сети Wi-Fi 6E на объекте. 39. Просим объяснить закупку одновременно маршрутизатора Wi-Fi 4. 40. Просим устранить техническую несогласованность. 41. Просим разъяснить объем SSD 512 МБ. 42. Если допущена опечатка, просим исправить ее. 43. Просим разрешить стандартные USB-клавиатуры и мыши любого производителя. 44. Просим исключить предварительный эскиз диспенсера. 45. Просим обосновать точные размеры и массу диспенсера. 46. Просим обосновать функцию			изделию и применимыми процедурами подтверждения соответствия. Совместимость устройства с моноблоком означает возможность его безопасной установки и эксплуатации без нарушения работоспособности оборудования. Она должна подтверждаться технической документацией или иными объективными материалами. Место установки, необходимость вскрытия корпуса и влияние монтажа на гарантию определяются конструкцией оборудования и инструкциями изготовителя. Заказчик не заинтересован в поставке продукции, установка которой нарушает гарантийные условия или требования безопасности. Требование отечественного происхождения применяется только при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Возможность отдельной закупки пожаротушения оценивается с учетом функциональной взаимосвязи оборудования,

			автоматической подачи. 47. Просим назвать три соответствующие модели. 48. Просим обосновать размеры шкафа 830×330±5×1820 мм. 49. Просим указать габариты места установки. 50. При отсутствии ограниченной ниши просим расширить допуск. 51. Просим указать нормативную ростовую группу детского стола. 52. Просим заменить высоту 485±5 мм функциональным диапазоном. 53. Просим заранее определить цветовые решения. 54. Просим исключить согласование цвета после конкурса. 55. Просим обосновать отечественное происхождение кресла-качалки. 56. Просим обосновать Bluetooth 5.4. 57. Просим обосновать IP67. 58. Просим обосновать дальность 25 м. 59. Просим обосновать подключение до 100 колонок. 60. Просим указать практический сценарий использования данной функции. 61.			комплектности поставки и целесообразности единой ответственности поставщика. По компьютерной технике и сетевому оборудованию Требования к процессору обусловлены необходимостью обеспечения производительности при выполнении образовательных и административных задач. При рассмотрении предложений учитываются функциональные возможности оборудования и соответствие установленным характеристикам. Наличие Wi-Fi 6E в моноблоке направлено на обеспечение современных возможностей беспроводного подключения. Совместимость с маршрутизатором определяется поддерживаемыми стандартами и режимами работы устройств. Использование маршрутизатора более раннего стандарта не исключает подключения, однако фактические характеристики соединения зависят от возможностей обоих устройств. Более современные маршрутизаторы и гигабитные

			Просим назвать три соответствующие модели колонок. 62. Просим обосновать все точные показатели бактерицидного облучателя. 63. Просим назвать три полностью соответствующие модели. 64. Просим разрешить современные маршрутизаторы Wi-Fi 5/6 и выше. 65. Просим разрешить гигабитные интерфейсы. 66. Просим заменить тип аккумулятора ИБП требованием по фактической автономности. 67. Просим назвать три модели МФУ, одновременно соответствующие всей совокупности условий. 68. Просим указать методику подтверждения звукоизоляции коврового покрытия 30 дБ. 69. Просим объяснить необходимость объединения разнородных товарных групп в один комплект. 70. Просим рассмотреть разделение закупки. 71. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых поставщиков полного комплекта. 72. Просим			интерфейсы могут рассматриваться при условии соответствия остальным требованиям и совместимости с инфраструктурой. Объем SSD, указанный как 512 МБ, подлежит уточнению как возможная техническая неточность. Стандартные USB-клавиатуры и мыши иных производителей могут быть предложены при условии совместимости и соответствия техническим характеристикам. По диспенсеру, мебели и детскому оборудованию Требования к диспенсеру определены исходя из его функционального назначения, удобства и безопасности эксплуатации. Эскиз или чертеж может использоваться для проверки предлагаемой конструкции, однако соответствие изделия также может подтверждаться техническим описанием, каталогом или документацией изготовителя, содержащими необходимые сведения. Размеры, масса и автоматическая подача обусловлены условиями

			подтвердить возможность получения всеми такими поставщиками требуемых писем и документов. 73. Просим по каждой точной технической характеристике представить не менее трех серийных моделей разных производителей. 74. При невозможности такого подтверждения просим исключить соответствующие ограничивающие требования.			использования и функциональной потребностью Заказчика. Размеры шкафа определены исходя из предполагаемых условий размещения и назначения мебели. При необходимости размещения в конкретной нише ее параметры должны учитываться при формировании технической спецификации. Высота детского стола определяется с учетом эргономики, безопасности и возрастной группы пользователей. Цветовые решения должны быть определены таким образом, чтобы участники заранее понимали требования к поставляемой мебели; последующее согласование не должно допускать произвольного изменения характеристик товара. Требование отечественного происхождения кресла-качалки применяется исключительно при наличии соответствующего правового основания. По акустическим системам и бактерицидному облучателю Параметры акустической

						системы, включая Bluetooth, степень защиты корпуса, дальность соединения и возможность группового подключения, установлены с учетом предполагаемых условий эксплуатации. Возможность подключения нескольких колонок является функциональной характеристикой и не означает обязательного одновременного использования всего указанного количества устройств. Требования к бактерицидному облучателю обусловлены необходимостью обеспечения эффективности обработки помещений и безопасности эксплуатации. Точные технические показатели должны подтверждаться документацией изготовителя и соответствовать назначению оборудования. Наличие нескольких серийных моделей, отвечающих всей совокупности требований, должно подтверждаться фактическим анализом рынка. По ИБП, МФУ и ковровому покрытию Тип аккумулятора ИБП определен с учетом

						условий эксплуатации, надежности и обслуживания оборудования. Время автономной работы должно обеспечивать сохранность данных и корректное завершение работы подключенной техники. Требования к МФУ установлены исходя из потребностей образовательного процесса и необходимой функциональности. Показатель звукоизоляции коврового покрытия направлен на обеспечение акустического комфорта помещений. Подтверждение значения 30 дБ должно осуществляться документами изготовителя либо результатами испытаний с указанием примененной методики и условий измерения. По объединению товаров и обеспечению конкуренции Объединение товаров в единый комплект обусловлено задачей комплексного оснащения образовательных организаций, необходимостью обеспечения комплектности, совместимости оборудования и единой ответственности

						поставщика за результат поставки. Различие товарных категорий само по себе не свидетельствует о необоснованности формирования комплекта. Вопрос разделения закупки оценивается с учетом функциональной взаимосвязи товаров и целесообразности организации поставки. Заказчик заинтересован в участии широкого круга потенциальных поставщиков. Вместе с тем наличие трех независимых поставщиков, способных поставить полный комплект и получить необходимые документы, должно подтверждаться результатами фактического анализа рынка. Заказчик не вправе основывать такие выводы на предположениях. Аналогично наличие трех серийных моделей разных производителей по каждой совокупности характеристик должно устанавливаться на основании достоверных рыночных данных. Заключение Таким образом, требования технической спецификации

						сформированы исходя из потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлены на обеспечение качества, безопасности, совместимости и надлежащей эксплуатации приобретаемых товаров. Установленные требования применяются в соответствии с действующими правилами государственных закупок и конкурсной документацией. Заказчик не преследует цели ограничения конкуренции или предоставления преимуществ отдельным участникам. Вместе с тем технические неточности и положения, требующие дополнительного уточнения, подлежат корректировке для обеспечения однозначного толкования документации и равных условий участия потенциальных поставщиков."

2	860423401588	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим указать, сколько всего документов производителей требуется для одного комплекта. 2. Просим указать, сколько различных изготовителей должны выдать такие документы. 3. Просим привести нормативное основание каждого требования. 4. Просим указать, какие документы установлены исключительно решением заказчика. 5. Просим разъяснить, почему оригинальный товар нельзя приобрести через законного оптового продавца. 6. Просим указать обязанность изготовителя выдавать авторизацию любому участнику. 7. Просим объяснить порядок защиты поставщика от необоснованного отказа изготовителя. 8. Просим исключить требование выдачи письма после начала конкурса. 9. Просим разрешить действующие ранее выданные документы. 10. Просим обосновать запрет гарантийных писем. 11. Просим	2026-10-29 21:12:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По документам производителей и авторизационным письмам Документы, предусмотренные технической спецификацией, направлены на подтверждение соответствия товаров установленным требованиям, их безопасности, технических характеристик, совместимости и возможности гарантийного обслуживания. Обязательность каждого документа определяется применимыми требованиями законодательства, технического регулирования и конкурсной документацией. Дополнительные документы, предусмотренные Заказчиком, обусловлены спецификой закупаемого оборудования и необходимостью обеспечения надлежащего исполнения договора. Авторизационные письма предусматриваются для подтверждения канала поставки и возможности получения технической поддержки. Они не означают обязательного

			устранить указанное ограничение. 12. Просим разрешить альтернативное подтверждение подлинности товара. 13. Просим указать норму об обязательном оснащении моноблока автономным пожаротушением. 14. Просим указать место монтажа устройства. 15. Просим указать защищаемый объем. 16. Просим указать температуру его срабатывания. 17. Просим указать время срабатывания. 18. Просим указать огнетушащий состав. 19. Просим указать класс пожара. 20. Просим привести нормативное основание отечественного происхождения. 21. Просим назвать три подходящих устройства различных производителей. 22. Просим привести сертификат каждого устройства. 23. Просим привести сведения о протоколах испытаний. 24. Просим объяснить, почему сертификата недостаточно. 25. Просим подтвердить			наличия у участника статуса официального дилера каждого производителя. Приобретение оригинального товара у законного оптового продавца допускается, однако сам факт приобретения не всегда подтверждает наличие гарантийной и технической поддержки, предусмотренной условиями закупки. Производитель самостоятельно определяет порядок выдачи авторизационных документов. Заказчик не устанавливает обязанность производителя выдавать письмо каждому участнику. Ранее выданные документы могут приниматься, если они действительны и подтверждают необходимые сведения. Требования к дате выдачи применяются с учетом назначения документа и положений конкурсной документации. Гарантийные письма принимаются в случаях, предусмотренных конкурсной документацией. Альтернативные документы могут рассматриваться, если они достоверно подтверждают

			свободный доступ поставщика к протоколу испытаний. 26. Просим определить понятие совместимости пожаротушения с компьютером. 27. Просим привести объективную методику ее подтверждения. 28. Просим указать установленную форму письма о совместимости. 29. Просим исключить указанное письмо при отсутствии нормативной формы. 30. Просим подтвердить отсутствие вмешательства в заводскую конструкцию компьютера. 31. Просим подтвердить сохранение гарантии производителя. 32. Просим устранить противоречие с запретом модифицированных товаров. 33. Просим обосновать гибридную архитектуру CPU. 34. Просим разрешить процессоры иной архитектуры. 35. Просим установить объективный показатель производительности. 36. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 37. Просим указать инфраструктуру Wi-Fi 6E на			соответствующие требования. По автономной системе пожаротушения Включение автономного устройства пожаротушения в состав моноблока обусловлено необходимостью повышения пожарной безопасности компьютерного оборудования, используемого в образовательных организациях. Данное решение направлено на локализацию возможного возгорания и снижение риска распространения пожара. Место монтажа, защищаемый объем, температурный режим и время срабатывания, огнетушащий состав, класс пожара и срок службы определяются технической документацией изготовителя и применимыми требованиями безопасности. Сертификат соответствия подтверждает соответствие продукции установленным требованиям, а протокол испытаний отражает результаты проверки конкретных характеристик. Необходимость представления каждого документа определяется его

			объекте. 38. Просим объяснить одновременно закупаемый маршрутизатор Wi-Fi 4. 39. Просим устранить данное противоречие. 40. Просим исправить SSD 512 МБ. 41. Просим разрешить периферию любых совместимых производителей. 42. Просим исключить эскиз диспенсера. 43. Просим обосновать массу, размеры и автоматическую подачу. 44. Просим назвать три серийные модели диспенсера. 45. Просим обосновать размер шкафа с допуском ±5 мм. 46. Просим привести размеры места установки. 47. Просим расширить допуск при отсутствии ограниченной ниши. 48. Просим определить ростовую группу детского стола. 49. Просим заменить точную высоту нормативной ростовой категорией. 50. Просим заранее установить цвета мебели. 51. Просим исключить последующее согласование. 52. Просим			назначением и условиями закупки. Совместимость устройства с компьютером означает возможность его безопасной установки и эксплуатации без нарушения функциональности оборудования. Она подтверждается технической документацией и сведениями о способе монтажа. Установка должна осуществляться с соблюдением требований изготовителей, без недопустимого вмешательства в заводскую конструкцию и с учетом условий гарантийного обслуживания. Предлагаемое решение не должно противоречить требованиям к поставке немодифицированного оборудования. Требование к отечественному происхождению применяется только при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. При отсутствии такого основания импортные эквиваленты не исключаются исключительно по стране происхождения. Сведения о трех моделях, сертификатах

			обосновать отечественное происхождение кресла. 53. Просим обосновать Bluetooth 5.4. 54. Просим обосновать степень защиты IP67. 55. Просим обосновать связь на 25 метров. 56. Просим обосновать соединение 10–100 колонок. 57. Просим назвать три полностью соответствующие модели колонок. 58. Просим обосновать цифровые параметры бактерицидного облучателя. 59. Просим назвать три полностью соответствующие модели разных изготовителей. 60. Просим разрешить современные маршрутизаторы с характеристиками выше минимальных. 61. Просим заменить конкретный тип аккумулятора ИБП минимальным временем автономности. 62. Просим назвать три полностью соответствующих МФУ разных брендов. 63. Просим установить методику подтверждения 30 дБ коврового покрытия. 64. Просим пояснить, каким			и протоколах испытаний могут приводиться только при наличии достоверных подтверждений. По компьютерному оборудованию и периферии Требования к процессору обусловлены необходимостью обеспечения производительности и стабильной работы программного обеспечения. При рассмотрении эквивалентных предложений учитываются функциональные характеристики и производительность оборудования, а не только архитектурное исполнение. Требование к Wi-Fi 6E направлено на обеспечение необходимой пропускной способности и возможностей беспроводного подключения. Совместимость с маршрутизаторами более ранних стандартов определяется техническими характеристиками устройств. При этом оборудование должно обеспечивать совместную работу в предусмотренной сетевой инфраструктуре. Указание объема SSD в размере 512 МБ требует уточнения как

			производителем должно выдаваться письмо на смешанный набор детских игр. 65. Просим объяснить технологическую взаимосвязь всех товаров внутри комплекта. 66. Просим рассмотреть возможность разделения закупки. 67. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых поставщиков всех 19 комплектов. 68. Просим подтвердить доступ каждого из них к полному пакету документов. 69. Просим по каждой узкой технической характеристике назвать три модели различных производителей. 70. При невозможности назвать такие модели просим исключить ограничивающие параметры.			возможная техническая неточность. Стандартная периферия иных производителей допускается при условии совместимости и соответствия технической спецификации. По диспенсеру и мебели Требования к размерам, массе и автоматической подаче диспенсера обусловлены удобством использования, вместимостью и функциональным назначением. Эскиз предназначен для проверки конструктивного исполнения и соответствия установленным требованиям. Соответствие также может подтверждаться техническим описанием или каталогом, содержащими необходимые сведения. Размеры шкафа определены с учетом условий размещения и функционального назначения. Допуск учитывает особенности изготовления и монтажа. Ростовая группа детского стола определяется с учетом возраста и антропометрических особенностей пользователей. Цветовые решения должны быть

						определены заранее, а последующее согласование не должно допускать произвольного изменения существенных характеристик товара. Требование к отечественному происхождению кресла применяется при наличии соответствующего правового основания. Основными критериями оценки мебели являются безопасность, качество, эргономичность и соответствие назначению. По колонкам и бактерицидному оборудованию Требования к Bluetooth, степени защиты корпуса, дальности связи и возможности группового подключения обусловлены условиями эксплуатации, устойчивостью к внешним воздействиям и необходимостью совместного использования оборудования в образовательном процессе. Цифровые параметры бактерицидного облучателя определены исходя из требуемой производительности, эффективности обеззараживания и безопасности

						эксплуатации в образовательных помещениях. Их соответствие подтверждается технической документацией и предусмотренными документами оценки соответствия. По маршрутизаторам, ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к маршрутизаторам направлены на обеспечение стабильного сетевого соединения и совместимости с инфраструктурой Заказчика. Предложение современных устройств с характеристиками выше минимально установленных допускается при условии соответствия функциональным требованиям. ИБП должен обеспечивать необходимое время автономной работы подключенного оборудования. Тип аккумулятора определяется с учетом надежности и условий эксплуатации. Требования к МФУ обусловлены необходимостью выполнения функций печати, сканирования и копирования. Показатель шумопоглощения коврового покрытия направлен на улучшение

						акустического комфорта и должен подтверждаться техническими характеристиками или результатами испытаний по применимой методике. По детским играм и объединению товаров Документы на детские игры и развивающие наборы направлены на подтверждение качества, безопасности и соответствия продукции ее назначению. Для смешанного набора подтверждающие документы должны относиться к соответствующим товарам и их изготовителям, если такое требование предусмотрено документацией. Объединение товаров в единый комплект обусловлено необходимостью комплексного оснащения образовательных организаций, обеспечения комплектности поставки и единой ответственности поставщика за результат. Возможность разделения закупки на лоты оценивается с учетом функционального назначения товаров, условий поставки и фактического состояния

						рынка. Само по себе различие товарных категорий не свидетельствует об обязательности их разделения. По конкуренции и эквивалентным предложениям Количество потенциальных поставщиков, производителей и моделей, соответствующих совокупности установленных характеристик, определяется на основании фактического анализа рынка. Заказчик не приводит неподтвержденные сведения о наличии трех независимых поставщиков или трех моделей по каждой позиции. Вместе с тем участники вправе предлагать эквивалентные товары, отвечающие установленным техническим, функциональным и качественным требованиям. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из фактической потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлена на обеспечение качества, безопасности, совместимости и

						надлежащей эксплуатации закупаемых товаров. Установленные требования не преследуют цели ограничения конкуренции или предоставления преимуществ конкретным производителям и поставщикам. Заказчик заинтересован в участии широкого круга потенциальных поставщиков и рассмотрении эквивалентных предложений. Оснований для исключения объективно необходимых требований только по причине несогласия потенциального поставщика не имеется. Все положения технической спецификации применяются во взаимосвязи с конкурсной документацией и действующими правилами государственных закупок."

3	660923301885	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Требуем полной переработки технической спецификации в части требований, не связанных непосредственно с функциональным назначением и безопасностью товаров. В действующей редакции сформировано чрезмерное количество технических и документарных барьеров, которые объективно сокращают количество потенциальных поставщиков. 2. Массовое требование авторизационных писем фактически вводит частный разрешительный режим участия в государственной закупке. Поставщик допускается к конкурсу только при наличии согласия изготовителя либо официального дистрибьютора. 3. Такой подход недопустимо переносит контроль конкурентного доступа от заказчика и государственной системы закупок к частным коммерческим организациям. 4. Участник может иметь финансовые ресурсы, склад, опыт поставок и законный	2026-10-29 21:13:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет: Общие требования технической спецификации. Техническая спецификация сформирована исходя из потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций качественными, безопасными и функциональными товарами. Установленные характеристики направлены на обеспечение надлежащего качества, совместимости и условий эксплуатации закупаемого оборудования. Требования не преследуют цели ограничения количества потенциальных поставщиков. Авторизационные письма. Требование о предоставлении документов от изготовителей или их уполномоченных представителей обусловлено необходимостью подтверждения происхождения продукции, её оригинальности и возможности надлежащего гарантийного обслуживания. При этом наличие такого документа не должно рассматриваться

			источник оригинальной продукции, однако все равно будет устранен из конкурса исключительно потому, что производитель отказался оформить письмо. 5. Требование нового письма, выданного после начала приема заявок, дополнительно усиливает указанный барьер и не имеет отношения к техническим характеристикам товара. 6. Запрет гарантийного письма исключает даже возможность участника самостоятельно принять на себя ответственность за предоставление необходимых документов на стадии поставки. 7. Для обычных товаров массового оборота — мебели, коврового покрытия, светильников, акустики, детских игр и аналогичных изделий — подобное ограничение выглядит особенно чрезмерным. 8. Заказчик закупает 19 комплексных комплектов, что значительно усиливает ограничительный эффект каждого требования.			как предоставление отдельным производителям или поставщикам исключительного права на участие в закупке. Конкурентный доступ и зависимость от третьих лиц. Заказчик не устанавливает частный разрешительный режим участия и не определяет круг организаций, которым изготовители вправе выдавать документы. Потенциальные поставщики самостоятельно выбирают каналы приобретения товаров. Вместе с тем документарные требования применяются в пределах, необходимых для подтверждения соответствия предлагаемой продукции условиям закупки. Дата авторизационных писем. Требование к актуальности документов направлено на подтверждение действительности полномочий и возможности поставки товара в рамках конкретной закупки. Ранее выданные документы также могут приниматься при условии, что они действуют на дату подачи заявки и подтверждают

			/> 9. Система автономного пожаротушения моноблока представляет наиболее ярко выраженную закрывающую конструкцию ТС. 10. Поставщик компьютеров обязан дополнительно найти именно отечественное противопожарное изделие, получить от его изготовителя либо официального представителя право поставки и подтверждение совместимости, сертификат и протокол испытаний. 11. В результате поставщик компьютерной техники фактически зависит от одного либо ограниченного круга производителей противопожарной продукции. 12. Такой механизм способен привести к фактическому лоббированию определенного изделия либо определенной цепочки поставки. 13. Если отечественное происхождение предусмотрено не специальной обязательной нормой, оно должно быть исключено. 14. Если сертификат соответствия уже подтверждает			необходимые сведения. Гарантийные письма. Подтверждение гарантийных обязательств осуществляется документами, предусмотренными конкурсной документацией. Самостоятельное гарантийное письмо участника не всегда может заменить подтверждение происхождения товара, полномочий на его поставку или обязательных характеристик продукции. Массовые товары и комплектность закупки. Требования к мебели, ковровому покрытию, светильникам, акустике и детским играм обусловлены назначением и условиями эксплуатации товаров. Объединение товаров в комплект связано с необходимостью комплексного оснащения учебного кабинета и обеспечения согласованности его составляющих. Само количество закупаемых комплектов не свидетельствует об ограничении конкуренции. Автономное пожаротушение моноблоков. Дополнительное устройство

			соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, необходимость дополнительного протокола испытаний должна быть отдельно нормативно обоснована. 15. Если протокол принадлежит изготовителю либо заявителю сертификата и не предоставляется всем продавцам, его обязательность на стадии заявки прямо сужает круг участников. 16. Документ о совместимости также не должен заменять объективные технические критерии. 17. Необходимо определить защищаемый объем, класс пожара, температуру и время активации, пожаротушащий состав, срок службы и способ монтажа устройства. 18. Необходимо подтвердить, что монтаж не требует недопустимой модификации моноблока и не лишает компьютер заводской гарантии. 19. Процессор моноблока описан посредством конкретной архитектуры. Это следует заменить конечной			предусмотрено исходя из потребности Заказчика в повышении пожарной безопасности компьютерного оборудования, используемого в образовательных помещениях. Данное требование является дополнительной характеристикой закупаемого решения и направлено на снижение эксплуатационных рисков. Происхождение противопожарного устройства. Требование к отечественному происхождению применяется только при наличии соответствующего правового основания и в установленном порядке. Оно не направлено на предоставление преимуществ конкретному изготовителю. Подтверждающие документы должны относиться непосредственно к предлагаемому устройству. Сертификат и протокол испытаний. Документы об оценке соответствия представляются в объёме, предусмотренном обязательными требованиями. Протокол испытаний может использоваться для подтверждения отдельных

			производительностью. 20. Одновременное требование Wi-Fi 6E у компьютера и Wi-Fi 4 у маршрутизатора демонстрирует отсутствие функциональной необходимости именно Wi-Fi 6E. 21. SSD 512 МБ является очевидно спорной величиной и должен быть уточнен. 22. Привязка клавиатуры и мыши к изготовителю компьютера также должна быть удалена. 23. Диспенсер для доски описан чрезмерно детально вплоть до массы и размеров и дополнительно требует эскиза. Это создает признаки технической заточки. 24. Если заказчику необходим конкретный форм-фактор, именно заказчик обязан опубликовать чертеж, а не требовать творческий документ от каждого участника. 25. Шкаф с размерами 830×330±5×1820 мм и детский стол высотой 485±5 мм содержат чрезмерно точные параметры. 26. Необходимо			технических характеристик, однако его обязательное представление участником должно иметь самостоятельное основание и быть прямо предусмотрено документацией. Документы о совместимости. Совместимость дополнительного устройства с компьютером обусловлена необходимостью безопасной установки и сохранения работоспособности оборудования. Она может подтверждаться технической документацией, инструкцией по монтажу и иными объективными сведениями. Документ производителя не должен подменять проверяемые технические показатели. Параметры пожаротушения и монтаж. Заказчик исходит из необходимости применения устройства, характеристики которого соответствуют условиям эксплуатации компьютерного оборудования. Показатели защищаемого объёма, класса тушения, температуры и времени активации, состава вещества, срока службы и способа

			использовать диапазоны и ростовые категории. 27. Последующее согласование цветов и материалов должно быть исключено. 28. Все существенные параметры должны быть зафиксированы до подачи предложений. 29. Отечественное происхождение кресла-качалки без правового основания также ограничивает конкуренцию. 30. Требование соединения до 100 портативных колонок для одного школьного кабинета выглядит как фирменная функция определенной экосистемы, а не объективная потребность. 31. IP67 и Bluetooth 5.4 также должны иметь функциональное обоснование. 32. Бактерицидный облучатель описан большим количеством точных цифровых показателей, которые необходимо проверить на совпадение с паспортом конкретного изделия. 33. Требование свинцово-кислотного аккумулятора ИБП			монтажа должны подтверждаться документацией изготовителя. Установка не должна приводить к нарушению требований безопасности, работоспособности оборудования и необоснованной утрате гарантии. При необходимости соответствующие характеристики подлежат уточнению в технической спецификации. Архитектура процессора. Требования к процессору обусловлены необходимостью обеспечить стабильную работу образовательных программ, мультимедийных приложений и одновременное выполнение нескольких задач. Заказчик вправе определять необходимые технические характеристики с учётом предполагаемой нагрузки. Альтернативные решения могут рассматриваться при условии обеспечения требуемой производительности и совместимости. Беспроводная сеть. Требования к беспроводным интерфейсам компьютера и маршрутизатора определяются функциональным

			следует заменить результатом — необходимой автономностью. 34. Маршрутизатор современного поколения не должен исключаться только из-за более высоких характеристик. 35. Все параметры МФУ должны быть проверены на наличие конкурентного ряда не менее нескольких изготовителей. 36. Показатель шумопоглощения коврового покрытия должен иметь четкую стандартизированную методику. 37. Нельзя требовать авторизацию одного изготовителя на смешанный набор развивающих товаров, которые объективно могут выпускаться разными компаниями. 38. Требуем исключить все требования, которые не способны пройти простой тест конкурентности: наличие нескольких независимых товаров разных брендов и возможность любого поставщика приобрести их без специального разрешения конкретной компании. 39. Если			назначением каждого устройства и возможностью их совместной эксплуатации. Наличие различных стандартов не свидетельствует само по себе о противоречии, поскольку оборудование может выполнять разные сетевые задачи. При этом параметры комплекта должны обеспечивать необходимую совместимость. Накопитель SSD. Указанное значение объёма накопителя подлежит техническому уточнению в случае наличия ошибки в единице измерения. Требования к клавиатуре и мыши обусловлены необходимостью поставки готового к эксплуатации комплекта. Использование периферии иных изготовителей допускается при обеспечении полной совместимости и соответствия установленным характеристикам. Диспенсер и эскиз. Требования к габаритам, массе и автоматической подаче обусловлены удобством использования, безопасностью и условиями размещения изделия. Эскиз

			рынок не подтверждает такую конкуренцию, соответствующие требования необходимо расширить. 40. Цель технической спецификации должна заключаться в получении качественного функционального кабинета, а не в формировании заранее определенной цепочки производителей и посредников.			предназначен для понимания предлагаемого исполнения товара и не должен создавать необоснованных препятствий участникам. Существенные конструктивные требования должны быть заранее определены Заказчиком в технической спецификации. Мебель и размеры. Размеры шкафа и детского стола установлены исходя из функционального назначения, условий размещения и эргономики. При определении параметров учитываются возрастные и ростовые особенности пользователей. Допуски и диапазоны могут уточняться с учётом необходимости обеспечить удобство и безопасность эксплуатации. Цвета и материалы. Существенные характеристики товара должны быть определены до подачи заявок. Последующее согласование может касаться только деталей исполнения, не изменяющих предмет закупки, технические характеристики и условия поставки. Отечественное

						происхождение кресла. Такое требование применяется исключительно при наличии предусмотренного законодательством основания и соответствующего порядка подтверждения происхождения. Оно не может устанавливаться произвольно или использоваться для ограничения участия поставщиков. Портативные колонки. Требования к беспроводному соединению, степени защиты и дальности связи обусловлены необходимостью устойчивой работы оборудования и его использования при проведении образовательных и интерактивных мероприятий. Возможность объединения большого количества устройств предусматривает функциональный потенциал для группового использования и проведения массовых мероприятий, а не обязательное размещение всех колонок в одном кабинете. Бактерицидный облучатель. Производительность, бактерицидная эффективность, поток, облучённость и

						габариты установлены исходя из назначения оборудования и условий его применения в помещениях образовательной организации. Указанные параметры должны подтверждаться технической документацией и соответствующими документами об оценке характеристик. Они не предназначены для ограничения закупки конкретным изделием. ИБП и маршрутизатор. Требования к источнику бесперебойного питания обусловлены необходимостью обеспечить защиту оборудования и требуемое время автономной работы. Тип аккумулятора учитывается с точки зрения эксплуатационных характеристик. Более современные маршрутизаторы могут рассматриваться при условии обеспечения совместимости с комплектом и соответствия всем необходимым параметрам. МФУ и ковровое покрытие. Требования к МФУ определяются необходимыми функциями печати, копирования и сканирования, а также

						эксплуатационными характеристиками. Показатель шумопоглощения коврового покрытия должен подтверждаться документами, оформленными по применимой методике испытаний. При необходимости методика и способ подтверждения подлежат уточнению. Смешанный набор развивающих товаров. Документы о происхождении и качестве должны относиться к соответствующим товарам и их фактическим изготовителям. Требование единой авторизации от одного производителя для продукции разных изготовителей не является самоцелью закупки. Конкурентность и анализ рынка. Заказчик заинтересован в обеспечении равных условий участия и получении качественного товара. При формировании технических требований учитываются функциональная потребность, безопасность, совместимость и условия эксплуатации. Само по себе отсутствие в документации перечня из нескольких

						конкретных моделей не означает ограничения конкуренции. Вместе с тем каждое требование должно быть объективным, измеримым и не создавать необоснованных преимуществ отдельному производителю. Итоговая позиция. Техническая спецификация направлена на приобретение полноценного и функционального учебного кабинета, а не на формирование заранее определённой цепочки производителей и посредников. Потенциальные поставщики вправе предлагать товары различных изготовителей при условии соответствия установленным характеристикам и требованиям конкурсной документации. Замечания, содержащие обоснованные указания на технические неточности или неоднозначность формулировок, могут быть учтены при уточнении документации без изменения объективной потребности Заказчика."

4	910823301002	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим предоставить полный перечень всех товарных позиций, по которым потенциальный поставщик обязан представить авторизационное письмо производителя либо его официального представителя. 2. Просим указать общее количество авторизационных писем и иных документов третьих лиц, необходимых для участия в закупке и поставки одного полного комплекта. 3. Просим привести конкретное нормативное основание обязательности авторизационного письма по каждой отдельной товарной позиции. 4. Просим разъяснить, почему законно приобретенный оригинальный товар не может быть предложен участником, который не является официальным дилером изготовителя. 5. Просим указать, существует ли обязанность производителя или дистрибьютора выдавать авторизационное письмо каждому потенциальному	2026-10-29 21:12:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По требованиям к авторизационным письмам Перечень товарных позиций, по которым требуется авторизационное письмо, определяется технической спецификацией. Общее количество писем и документов третьих лиц заранее не устанавливается, поскольку оно зависит от предлагаемой продукции, количества её изготовителей и состава подтверждающих документов. Авторизационные письма предусмотрены для подтверждения возможности поставки товаров, наличия отношений с производителем или его официальным представителем, а также обеспечения гарантийного сопровождения. Приобретение оригинального товара через оптовый канал само по себе не подтверждает наличие у участника необходимых полномочий и обязательств по поставке продукции в рамках конкретной закупки.

			участнику государственного конкурса. 6. Если такой обязанности не существует, просим разъяснить, каким образом исключается возможность избирательной выдачи писем только отдельным компаниям. 7. Просим привести нормативное основание требования, согласно которому письмо должно быть оформлено не ранее даты начала приема заявок по настоящему конкурсу. 8. Просим объяснить, почему ранее выданное и действующее на дату подачи заявки авторизационное письмо не признается надлежащим подтверждением отношений с производителем. 9. Просим исключить указанное ограничение по дате либо разрешить любые действующие на дату подачи заявки документы. 10. Просим привести нормативное основание прямого запрета замены авторизационного письма гарантийным письмом потенциального поставщика.			/> Производитель самостоятельно определяет условия взаимодействия с партнёрами. Заказчик не регулирует его коммерческую деятельность, однако устанавливает единые требования к подтверждению возможности надлежащего исполнения договора. Авторизация на мебель, детскую мебель, пуфы, ковровое покрытие, светильники, акустические системы и иные товары обусловлена необходимостью обеспечить поставку продукции требуемого качества, комплектности и с гарантийным сопровождением. Требование к дате выдачи авторизационного письма направлено на подтверждение актуальности документа на момент участия в закупке. Ранее выданное письмо или дилерский договор могут быть приняты при условии их действительности и распространения на соответствующую продукцию. Авторизационное письмо и гарантийное письмо поставщика имеют разное назначение, поэтому

			/> 11. Просим разъяснить соотношение указанного запрета с положениями конкурсной документации, допускающими предоставление гарантийных обязательств о последующем предоставлении документов. 12. Просим устранить внутренние противоречия конкурсной документации и установить единый порядок. 13. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя применительно к обычной офисной мебели. 14. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя детской мебели. 15. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя пуфов. 16. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя коврового покрытия. 17. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя светильников, акустических систем и иных			не являются автоматически взаимозаменяемыми. Порядок их представления определяется совокупностью положений конкурсной документации. При этом требования технической спецификации и конкурсной документации должны применяться согласованно. По автономному устройству пожаротушения Автономное устройство пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера защиты компьютерного оборудования и имущества образовательных организаций. Его включение в комплект обусловлено необходимостью повышения безопасности эксплуатации техники, а не утверждением о том, что каждое компьютерное устройство в обязательном порядке должно оснащаться таким изделием в силу отдельной универсальной нормы. Защищаемый объём, температура и время срабатывания, тип и количество огнетушащего вещества, классы пожара, срок службы и порядок

			массовых товаров. 18. Просим указать нормативный документ, устанавливающий обязательность оснащения каждого закупаемого моноблока автономной системой пожаротушения. 19. Просим указать функциональное обоснование необходимости автономной системы пожаротушения именно внутри либо в составе персонального компьютера. 20. Просим указать точное место установки пожаротушащего устройства. 21. Просим указать защищаемый объем устройства. 22. Просим указать температуру автоматического срабатывания. 23. Просим указать максимальное время срабатывания. 24. Просим указать тип и количество огнетушащего вещества. 25. Просим указать классы пожара, для тушения которых предназначено устройство. 26. Просим указать нормативное основание			обслуживания определяются характеристиками конкретного изделия и подтверждаются технической документацией изготовителя. Безопасность применения вещества и отсутствие недопустимого воздействия на электронные компоненты также должны подтверждаться соответствующими документами и результатами испытаний. Совместимость устройства с моноблоком означает возможность его безопасного размещения и эксплуатации без нарушения работоспособности компьютерной техники. Место и способ установки должны соответствовать конструкции оборудования и рекомендациям изготовителей. Монтаж не должен приводить к нарушению гарантийных условий и требований к эксплуатации товара. При необходимости установки дополнительного оборудования должно быть исключено противоречие с запретом поставки модифицированных изделий. Сертификат соответствия и

			обязательного отечественного происхождения устройства. 27. Просим пояснить, почему устройство иностранного производства, полностью соответствующее применимому техническому регламенту, не допускается. 28. Просим назвать не менее трех моделей автономных пожаротушащих устройств различных производителей, одновременно соответствующих всем требованиям ТС. 29. Просим привести реквизиты сертификатов соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 на каждую из указанных моделей. 30. Просим привести сведения о протоколах испытаний каждой модели. 31. Просим разъяснить необходимость представления отдельного протокола испытаний при наличии действующего сертификата соответствия. 32. Просим указать норму законодательства, обязывающую непосредственно поставщика иметь у себя первичный протокол			протокол испытаний имеют различное назначение: сертификат подтверждает соответствие установленным требованиям, а протокол содержит результаты испытаний. Необходимость представления документов определяется условиями закупки и необходимостью подтверждения характеристик предлагаемого изделия. При этом наличие протокола у каждого независимого продавца не может предполагаться без соответствующего подтверждения. Требования к происхождению устройства применяются с учётом предусмотренных условий закупки и соответствующих правовых оснований. Возможность предложения эквивалентной продукции определяется её соответствием установленным требованиям безопасности и функциональности. Сведения о конкретных производителях, моделях, сертификатах и лабораториях должны подтверждаться достоверными документами, а не предположениями. По

			испытаний производителя на стадии конкурсной заявки. 33. Просим подтвердить, что указанные протоколы испытаний находятся в свободном доступе для любого продавца соответствующей продукции. 34. Просим определить техническое понятие «совместимость автономного устройства пожаротушения с моноблоком». 35. Просим установить объективные измеримые критерии совместимости. 36. Просим указать, кто именно обязан выдать документ о совместимости: изготовитель моноблока либо изготовитель пожаротушащего устройства. 37. Просим предоставить нормативно установленную форму такого документа либо исключить требование при отсутствии установленной формы. 38. Просим указать, требуется ли вскрытие корпуса моноблока для установки автономного устройства. 39. При необходимости			моноблоку и компьютерному оборудованию Требования к процессору установлены с учётом предполагаемой нагрузки, необходимости стабильной работы программного обеспечения и обеспечения достаточной производительности оборудования в образовательном процессе. Предлагаемый процессор должен соответствовать совокупности установленных характеристик. Требование Wi-Fi 6E обусловлено необходимостью поддержки современных беспроводных технологий. При этом сетевое оборудование должно обеспечивать совместимость с моноблоком и необходимую функциональность. Более современные стандарты Wi-Fi и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться как улучшенные характеристики при условии сохранения требуемой совместимости. Объём SSD, указанный как «не менее 512 МБ», требует технического уточнения для исключения неоднозначного

			вскрытия просим подтвердить сохранение официальной заводской гарантии компьютера. 40. Просим разъяснить, считается ли установка дополнительного пожаротушащего оборудования модификацией товара. 41. Просим устранить противоречие с установленным в ТС запретом поставки модифицированных товаров. 42. Просим рассмотреть возможность приобретения автономного противопожарного оборудования отдельной товарной позицией. 43. Просим обосновать обязательное требование гибридной архитектуры процессора. 44. Просим указать, какую функциональную задачу невозможно выполнить на процессоре иной архитектуры с равной или большей производительностью. 45. Просим заменить архитектурное ограничение объективным показателем производительности. 46. Просим подтвердить возможность			толкования. Подтверждать, что подразумевается именно 512 ГБ, без соответствующего уточнения некорректно. Требование к клавиатуре и мыши обусловлено необходимостью обеспечить совместимость, корректную работу и удобство эксплуатации моноблока. Периферийные устройства должны соответствовать установленным интерфейсам и функциональным требованиям. По диспенсеру и мебели Характеристики диспенсера установлены исходя из его назначения, вместимости, удобства использования и конструктивной совместимости с доской. Требования к держателям, механизму подачи, габаритам и массе определены с учётом предполагаемых условий эксплуатации. Эскиз или чертёж предназначен для подтверждения соответствия предлагаемого изделия установленным параметрам и должен оцениваться по объективным техническим характеристикам.

			предложения процессоров различных производителей. 47. Просим обосновать обязательность Wi-Fi 6E в моноблоке. 48. Просим подтвердить наличие в месте эксплуатации инфраструктуры Wi-Fi 6E. 49. Просим объяснить, почему одновременно с моноблоком Wi-Fi 6E закупается маршрутизатор Wi-Fi 4. 50. Просим устранить техническое несоответствие между характеристиками моноблока и маршрутизатора. 51. Просим разъяснить значение требования «SSD не менее 512 МБ». 52. Если имеется в виду 512 ГБ, просим исправить техническую ошибку. 53. Просим обосновать требование поставки клавиатуры и мыши производителя моноблока либо рекомендованных им. 54. Просим разрешить поставку любых стандартных совместимых USB-клавиатур и мышей с необходимой раскладкой.			/> Размеры шкафа обусловлены требованиями к его вместимости и размещению. Высота детского стола установлена с учётом эргономических особенностей предполагаемой группы пользователей. Мебель должна обеспечивать безопасность и удобство эксплуатации. Цветовые решения и тип покрытия предусматриваются с учётом оформления помещений; согласование не должно изменять существенные характеристики товара после определения победителя. Требования к происхождению отдельных мебельных изделий применяются в соответствии с условиями закупки и предусмотренными правовыми основаниями. По портативной акустической системе Характеристики колонки установлены с учётом качества звучания, устойчивости беспроводного соединения, дальности связи, автономности и надёжности эксплуатации. Степень защиты предусмотрена для повышения

			/> 55. Просим обосновать требование предварительного эскиза или чертежа диспенсера. 56. Просим установить объективные критерии оценки такого эскиза. 57. Просим исключить эскиз из состава заявки либо разместить единый обязательный чертеж заказчика. 58. Просим обосновать вместимость диспенсера именно от 6 до 10 единиц. 59. Просим обосновать требование двух держателей использованного мела. 60. Просим обосновать размеры около 100×30×70 мм. 61. Просим обосновать ограничение массы не более 200 г. 62. Просим обосновать автоматическую механическую либо электрическую подачу. 63. Просим назвать не менее трех серийных диспенсеров разных производителей, соответствующих всей совокупности. 64. Просим обосновать размеры шкафа			устойчивости оборудования к внешним воздействиям. Функция группового подключения расширяет возможности использования акустики при проведении коллективных и учебных мероприятий. Наличие такой функции не означает обязательного одновременного использования максимального количества устройств. По бактерицидному облучателю Показатели производительности, бактерицидной эффективности, потока и облучённости установлены исходя из назначения оборудования и необходимости обеспечения требуемой эффективности обеззараживания помещений. Габариты определены с учётом условий размещения и эксплуатации. Соответствие заявленным параметрам подтверждается технической документацией изготовителя и документами о соответствии. По маршрутизатору, ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к маршрутизатору определены

			830×330±5×1820 мм. 65. Просим указать размеры места установки либо ниши, если они являются причиной допуска ±5 мм. 66. При отсутствии пространственного ограничения просим расширить допустимый диапазон размеров. 67. Просим указать ростовую группу пользователей детского стола высотой 485±5 мм. 68. Просим привести применимый норматив либо стандарт детской мебели. 69. Просим заменить точное значение высоты на соответствующую ростовую группу либо функциональный диапазон. 70. Просим заранее определить допустимые цветовые решения всей мебели. 71. Просим исключить необходимость неопределенного согласования цвета после проведения конкурса. 72. Просим привести нормативное основание требования отечественного происхождения кресла-качалки.			исходя из предусмотренной сетевой инфраструктуры и задач подключения оборудования. Более современные стандарты беспроводной связи и гигабитные интерфейсы могут предлагаться при условии совместимости и обеспечения не худших функциональных характеристик. Тип аккумулятора ИБП предусмотрен с учётом надёжности, совместимости и условий эксплуатации. Основное назначение устройства — защита подключённой техники и обеспечение бесперебойности её работы. Автономность определяется характеристиками ИБП и подключённой нагрузкой. Требования к МФУ установлены с учётом необходимости выполнения печати, копирования и сканирования, а также предполагаемой интенсивности эксплуатации в образовательных организациях. Показатель звукоизоляции коврового покрытия направлен на обеспечение акустического комфорта в учебных

			/> 73. При отсутствии специального правового основания просим исключить указанное требование. 74. Просим обосновать Bluetooth не ниже версии 5.4 для портативной колонки. 75. Просим обосновать дальность устойчивого сигнала до 25 метров. 76. Просим обосновать степень защиты не ниже IP67 применительно к эксплуатации в школьном кабинете. 77. Просим описать практический сценарий подключения от 10 до 100 колонок. 78. Просим указать количество колонок, фактически приобретаемых для одного кабинета. 79. При закупке одной колонки просим исключить требование массового группового подключения. 80. Просим назвать три модели колонок разных производителей, полностью соответствующие всей совокупности параметров. 81. Просим обосновать каждый конкретный			помещениях. Его соответствие должно подтверждаться технической документацией или результатами испытаний с указанием применённой методики. По комплектности закупки и срокам поставки Комплекты сформированы с целью комплексного оснащения образовательных помещений и обеспечения их готовности к эксплуатации. Мебель, компьютерная техника, сетевое оборудование, средства безопасности, бактерицидное оборудование, ковровое покрытие, светильники и развивающие материалы в совокупности обеспечивают функциональное назначение оснащаемых помещений. Объединение товаров обусловлено необходимостью обеспечить комплектность поставки, согласованность оборудования и ответственность одного поставщика за конечный результат. Различие товарных групп само по себе не свидетельствует об ограничении конкуренции. Потенциальные

			цифровой показатель бактерицидного облучателя. 82. Просим назвать не менее трех моделей разных производителей, одновременно соответствующих производительности, эффективности, бактерицидному потоку, облученности и предельным габаритам. 83. Просим разрешить маршрутизаторы Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 и более современных стандартов как улучшенный эквивалент. 84. Просим разрешить гигабитные WAN/LAN-порты. 85. Просим подтвердить, что улучшенное оборудование не будет признано несоответствующим только из-за более высоких характеристик. 86. Просим обосновать обязательность свинцово-кислотного типа аккумулятора ИБП. 87. Просим установить требуемое время автономной работы при определенной нагрузке вместо ограничения химической технологии аккумулятора. 88. Просим назвать			поставщики вправе организовывать поставку с привлечением производителей, дистрибьюторов и иных контрагентов. Срок поставки установлен исходя из потребности заказчика в своевременном оснащении образовательных организаций. Участник самостоятельно оценивает свои возможности по организации закупки, логистики и поставки полного объёма в установленный срок. Наличие определённого количества независимых поставщиков, моделей и возможность получения ими всех документов должны подтверждаться фактическими результатами анализа рынка. Заказчик не вправе указывать конкретное количество поставщиков или моделей без документального подтверждения таких сведений. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из потребностей образовательных организаций и направлена на обеспечение качества,

			не менее трех моделей МФУ разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности требований. 89. Просим указать нормативную методику определения звукоизоляционной характеристики коврового покрытия не менее 30 дБ. 90. Просим указать документ, которым должен подтверждаться указанный показатель. 91. Просим объяснить технологическую необходимость объединения мебели, компьютеров, сетевого оборудования, печатающей техники, пожаротушения, бактерицидного оборудования, коврового покрытия, светильников и развивающих игр в один комплект. 92. Просим указать, какие технологические либо функциональные операции невозможно выполнить при закупке указанных товаров самостоятельными группами. 93. Просим рассмотреть разделение предмета закупки на функционально однородные товарные			безопасности, функциональности и надлежащей эксплуатации приобретаемых товаров. Установленные требования обусловлены назначением закупки и необходимостью получения полного, комплектного и готового к использованию оснащения. Все условия применяются единообразно ко всем потенциальным поставщикам. Предлагаемая продукция и подтверждающие документы оцениваются в совокупности с учётом требований технической спецификации и конкурсной документации."
			группы. 94. Просим подтвердить наличие на рынке не менее трех независимых потенциальных поставщиков, способных поставить полный комплект одновременно по всем требованиям. 95. Просим подтвердить, что каждый такой поставщик имеет возможность получить весь требуемый пакет авторизационных писем после начала приема заявок. 96. Просим подтвердить доступ каждого такого поставщика к документам производителя автономной системы пожаротушения и протоколам испытаний. 97. Просим по каждой позиции с точными параметрами назвать не менее трех реально существующих серийных моделей различных производителей. 98. При невозможности подтвердить конкурентный рынок просим исключить либо расширить соответствующие требования.			

5	111140011466	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЕ К ПРОЕКТУ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О необходимости исключения необоснованных и ограничивающих конкуренцию требований технической спецификации 1. Необоснованное требование об оснащении моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа Технической спецификацией предусмотрено обязательное оснащение моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа с дополнительным требованием о предоставлении документа производителя либо официального представителя, подтверждающего право поставки и происхождение устройства. Между тем функциональное назначение моноблока заключается в обработке информации, выполнении вычислительных операций и обеспечении работы соответствующего программного обеспечения. Автономное устройство пожаротушения не является характеристикой производительности,	2026-10-30 16:08:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Относительно исходных материалов разработки технических спецификаций Технические спецификации по пяти лотам разработаны с учётом назначения соответствующих учебных кабинетов, образовательных программ, требований к оснащению организаций образования, а также необходимости обеспечения учебного, практического и лабораторного процессов. При их формировании учитывались функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики оборудования. В технических спецификациях указаны применимые национальные и межгосударственные стандарты, а также образовательные требования. При этом сведения о конкретном производителе референсной мебели, интерактивной панели, образовательного программного обеспечения и антивирусной системы в представленных документах

			вычислительных возможностей либо функционального назначения моноблока. При этом конкурсная документация не содержит достаточного нормативного обоснования обязательности установки именно такого дополнительного устройства на каждый моноблок, а также необходимости представления отдельного документа производителя, подтверждающего право его поставки. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» запрещается устанавливать условия, необоснованно ограничивающие количество потенциальных поставщиков. Требуем исключить из технической спецификации обязательное требование об оснащении моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа, а также сопутствующее требование о предоставлении отдельного документа производителя либо официального представителя. В случае			не установлены. Поэтому указание конкретных производителей без подтверждающих исходных материалов не представляется возможным. Относительно конструктивных требований к ученической мебели Радиусы изгиба, углы, размеры металлических профилей, толщина стенок, расположение отверстий, резьбовые соединения и расстояния между отверстиями предусмотрены для определения конструкции каркаса, геометрии изделия, соединения его элементов, регулировки высоты и обеспечения устойчивости мебели. Радиусы изгиба определяют форму и конфигурацию металлических элементов каркаса. Заданные углы обеспечивают необходимую геометрию опор и посадочной части. Размеры профилей и толщина металла влияют на жёсткость, устойчивость и несущую способность конструкции. Отверстия и резьбовые соединения предназначены для регулировки и надёжного крепления

			отклонения замечания просим указать конкретный нормативный правовой акт, его статью, пункт и подпункт, устанавливающие обязательность указанного оснащения именно для моноблоков, а также обосновать необходимость соответствующего документа производителя. 2. Необоснованное требование об оснащении многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения В технической спецификации предусмотрено обязательное оснащение многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения пассивного типа. При этом основными функциями МФУ являются печать, копирование и сканирование документов. Наличие указанного дополнительного устройства не определяет технические и функциональные характеристики МФУ и не является необходимым условием выполнения перечисленных функций. Заказчиком не приведено			элементов мебели. Указанные характеристики в совокупности направлены на обеспечение прочности, устойчивости, долговечности и безопасной эксплуатации ученических столов и стульев. На здоровье и безопасность обучающихся непосредственно влияют эргономичность мебели, устойчивость, отсутствие травмоопасных элементов, надёжность креплений и соответствие размеров возрастным особенностям. Применение резьбовых соединений, в том числе М8, обусловлено необходимостью надёжного крепления и регулировки конструктивных элементов. Полуавтоматическая сварка и автоматическая гибка труб предусмотрены как технологические способы получения прочных и геометрически стабильных соединений и деталей. При этом основным требованием является качество готового изделия, а не обязательное применение конкретного оборудования или способа производства.

			достаточного обоснования обязательности такого оснащения для всех предлагаемых моделей МФУ. Требуем исключить обязательное требование об оснащении многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения пассивного типа. При отклонении замечания просим привести конкретное нормативное основание, предусматривающее обязательность указанного устройства для МФУ, и объяснить, почему соблюдение требований пожарной безопасности невозможно обеспечить иными предусмотренными законодательством способами. 3. Необоснованное требование о представлении протокола испытаний на автономное устройство пожаротушения Технической спецификацией предусмотрено обязательное представление протокола испытаний на устройство автономного пожаротушения, подтверждающего соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и оформленного на			/> Таким образом, конструктивные параметры определяют необходимые свойства готовой мебели и направлены на обеспечение её качества и безопасности. Требования к мебели не устанавливают обязательность использования конкретногопроизводителя или производственного оборудования. Относительно допусков, габаритов и дизайна мебели Габаритные размеры мебели предусмотрены с учётом её назначения, размещения в учебном кабинете, организации рабочих мест и обеспечения удобства использования. Допуски необходимы для соблюдения установленных размеров и совместимости отдельных элементов комплекта. При этом возможность установки мебели определяется не только её габаритами, но и конфигурацией помещения, расположением другого оборудования и необходимостью сохранения свободных проходов. Формулировка «современный европейский дизайн»

			предлагаемую модель изделия. Обращаем внимание, что требование о соответствии продукции техническому регламенту и требование о предоставлении потенциальным поставщиком именно протокола испытаний в составе конкурсной заявки — это два разных требования. Необходимо учитывать предусмотренные техническим регулированием формы оценки соответствия продукции и документы, которыми подтверждается её соответствие установленным требованиям. Включение дополнительного требования о представлении именно протокола испытаний, без обоснования невозможности использования иных предусмотренных законодательством документов об оценке соответствия, способно создавать необоснованные препятствия для участия потенциальных поставщиков. Требуем исключить требование об обязательном представлении протокола испытаний как самостоятельного			характеризует общий внешний вид изделия и не предполагает оценку по субъективным предпочтениям. Основными критериями являются эргономичность, функциональность, качество исполнения и безопасность. Относительно технических характеристик интерактивной панели Требования к диагонали, разрешению, активной области, пиксельному шагу и сенсорным характеристикам установлены для обеспечения качественного отображения учебных материалов, наглядности информации и удобства взаимодействия пользователей с экраном. Активная область 1649,66 × 927,93 мм и пиксельный шаг 0,429 × 0,429 мм являются техническими характеристиками отображающей поверхности. Их указание предназначено для определения параметров экрана. Точность числовых значений обусловлена способом представления технических характеристик и сама по себе не означает установление

			дополнительного документа потенциального поставщика либо привести его в соответствие с обязательными требованиями технического регулирования, предусмотрев документы об оценке соответствия в случаях и формах, установленных законодательством. В случае отклонения замечания просим указать конкретные положения ТР ЕАЭС 043/2017 и иных нормативных правовых актов, устанавливающие обязанность представления именно протокола испытаний на предлагаемую модель в составе конкурсной заявки, а не иного документа об оценке соответствия. 4. Необоснованное ограничение испытательных лабораторий исключительно национальной системой аккредитации Республики Казахстан Технической спецификацией установлено, что протокол испытаний должен быть выдан испытательной лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации Республики			требования к конкретному производителю. Инфракрасный сенсор предусмотрен для распознавания касаний, работы пальцами и стилусом, а также одновременного взаимодействия нескольких пользователей. Требование о поддержке до 20 касаний направлено на обеспечение коллективной работы учителя и обучающихся с учебными материалами, интерактивными заданиями и электронными уроками. При этом определяющим является обеспечение необходимой точности, скорости отклика и многопользовательского взаимодействия. Иные технологии сенсорного управления могут рассматриваться при условии обеспечения аналогичных функциональных характеристик. Наличие сканера отпечатка пальца и его необходимость должны оцениваться исходя из фактического назначения оборудования и используемой в школе системы идентификации пользователей. Данное требование не следует

			Казахстан. Вместе с тем заказчиком одновременно установлено требование о соответствии продукции техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017. В рамках Евразийского экономического союза предусмотрены механизмы оценки соответствия продукции, а также единый реестр органов по оценке соответствия, включающий аккредитованные испытательные лаборатории государств — членов ЕАЭС. Следовательно, требование о признании исключительно протоколов лабораторий, аккредитованных в национальной системе Республики Казахстан, нуждается в самостоятельном нормативном обосновании. При отсутствии такого основания оно способно необоснованно ограничивать возможность использования документов, оформленных компетентными лабораториями других государств — членов ЕАЭС в пределах их области аккредитации. Требуем			трактовать как обязательное применение биометрической системы учёта обучающихся. Интерфейсы VGA, RS232, SPDIF, TF-карта и LAN OUT предназначены для подключения внешних устройств, передачи аудио- и видеосигнала, обмена данными и интеграции с компьютерным и мультимедийным оборудованием. Их наличие обеспечивает возможности подключения и расширения функциональности панели. Требования к интерфейсам определяются потребностями образовательного процесса и совместимостью оборудования. Наименования E-Share и Trans-screen описывают программные решения для беспроводной передачи изображения и учебного контента. Основным требованием является наличие соответствующего функционала, позволяющего передавать изображение с компьютеров и иных устройств на интерактивную панель. Использование эквивалентного программного обеспечения допускается при

			исключить условие об обязательной аккредитации испытательной лаборатории исключительно в национальной системе аккредитации Республики Казахстан и привести требования к документам об оценке соответствия в соответствие с применимым законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан. При отклонении замечания просим указать конкретную правовую норму, запрещающую принимать документы испытательных лабораторий других государств — членов ЕАЭС, надлежащим образом уполномоченных на проведение соответствующих испытаний. 5. Неопределённое и необоснованное требование о предоставлении лицензии производителя В технической спецификации установлено, что в случае, если деятельность производителя устройства пожаротушения подлежит лицензированию, потенциальный поставщик обязан представить копию соответствующей лицензии производителя. Между			обеспечении необходимого функционала. Представленные документы не содержат сравнительной таблицы трёх моделей различных производителей с полным совпадением всех перечисленных параметров. Вместе с тем требования направлены на получение оборудования с необходимыми техническими и функциональными характеристиками, а не на приобретение продукции конкретного производителя. Относительно образовательного программного обеспечения и учебных моделей Перечень цифровых образовательных материалов и виртуальных моделей сформирован с учётом предметного назначения кабинетов, содержания учебных дисциплин и необходимости наглядного представления изучаемых объектов и процессов. Учебные модели предназначены для проведения демонстраций, практических занятий, изучения строения объектов, моделирования процессов и закрепления

			тем в конкурсной документации не определены конкретный лицензируемый вид деятельности, наименование лицензии, юрисдикция её выдачи и нормативный правовой акт, устанавливающий обязательность наличия такой лицензии. Условие сформулировано неопределённо и не позволяет потенциальным поставщикам однозначно установить перечень необходимых документов. Кроме того, требование о представлении лицензии третьего лица — производителя товара — не должно использоваться как дополнительный критерий допуска потенциального поставщика без прямого правового основания. Указанное условие имеет признаки не администрируемого требования, способного привести к неоднозначному применению конкурсной документации. Требуем исключить требование о предоставлении копии лицензии производителя устройства пожаротушения. В случае отклонения			теоретического материала. Их количество и содержание определяются потребностью соответствующего учебного кабинета. Требования к программному обеспечению направлены на соответствие образовательным задачам и обеспечение использования учебного контента на предусмотренных языках. Конкретные наименования отдельных объектов приведены для определения содержания и направленности учебных материалов. Представленные технические спецификации не содержат подтверждённого сравнительного перечня трёх самостоятельных программных продуктов, полностью соответствующих всем требованиям по трёхъязычному контенту и аудиосопровождению. При этом предметом закупки является требуемый образовательный функционал и содержание программного обеспечения, а не конкретный правообладатель. Форма лицензирования должна обеспечивать законность использования

			замечания просим указать конкретный лицензируемый вид деятельности, нормативный правовой акт, предусматривающий необходимость соответствующей лицензии, и правовое основание обязанности потенциального поставщика представлять такой документ в составе конкурсной заявки.			программного продукта, необходимое количество пользователей и доступ к предусмотренному функционалу в течение установленного периода. Допустимость альтернативной формы лицензирования определяется наличием надлежащего подтверждения права использования программного обеспечения. Относительно авторизационного письма на цифровую образовательную платформу Требование о подтверждении полномочий поставщика направлено на обеспечение законности предоставления доступа к образовательной платформе, правомерности использования программного продукта и возможности получения технической поддержки. Указание номера конкурса и БИН участника в авторизационном письме служит для идентификации закупки и лица, которому предоставляются соответствующие полномочия. Вместе с тем подтверждение законности использования платформы может осуществляться

						документами, достоверно подтверждающими право предоставления доступа и лицензирования. Общая действующая партнёрская авторизация, договор приобретения лицензии, счёт или инвойс официального канала поставки, электронная лицензия правообладателя и иные документы могут рассматриваться в качестве подтверждения законности использования программного продукта при условии достаточности содержащихся в них сведений. Документы, которые объективно оформляются после заключения договора, относятся к стадии исполнения договорных обязательств. Документы, необходимые для подтверждения соответствия предложения, должны быть отделены от документов, предоставляемых при поставке, активации и настройке программного продукта. Обязательность партнёрского статуса и адресной авторизации должна оцениваться с учётом необходимости подтверждения

						законности поставки и обеспечения равного доступа потенциальных поставщиков. Относительно требований к антивирусной системе Требования к антивирусной системе обусловлены необходимостью защиты компьютерного оборудования образовательной организации от вредоносных программ, вирусов, сетевых угроз и несанкционированного воздействия, а также обеспечения безопасной работы пользователей. Обновление антивирусных баз необходимо для своевременного выявления новых угроз. Показатель не менее 20 обновлений в сутки предусмотрен как характеристика оперативности обновления защитных компонентов. При этом представленные материалы не содержат ссылки на независимый стандарт, устанавливающий именно такую периодичность. Требования о совместимости с различными версиями операционных систем направлены на обеспечение работы антивирусной

						защиты на используемом компьютерном оборудовании. Поддержка устаревших операционных систем должна рассматриваться с учётом фактической потребности заказчика и совместимости оборудования. Требования об использовании защищённого установщика, отсутствии зависимости от отдельных внешних библиотек и среды .NET Framework направлены на обеспечение целостности и самозащиты антивирусного программного обеспечения. Основной целью является обеспечение надёжной работы защитных механизмов и предотвращение их несанкционированного отключения. Требования к именным сертификатам специалистов направлены на подтверждение наличия необходимых знаний и навыков для администрирования, установки и настройки антивирусной системы. К таким знаниям относятся настройка защиты рабочих станций, управление обновлениями, выявление угроз, устранение

						неисправностей и обеспечение работоспособности системы. Наличие локальной технической поддержки необходимо для оперативного реагирования на обращения образовательной организации. Поддержка может обеспечиваться производителем либо уполномоченной организацией при условии соблюдения установленных сроков реакции и устранения неисправностей. Документальное подтверждение партнёрских полномочий и квалификации специалистов направлено на снижение рисков поставки нелицензионного программного обеспечения и ненадлежащего исполнения обязательств. При этом документы, подтверждающие право поставки и квалификацию, должны оцениваться по их содержанию и достоверности. Представленные технические спецификации не содержат документально подтверждённого перечня трёх антивирусных продуктов различных производителей, соответствующих всему

						комплексу перечисленных условий. Поэтому конкретные наименования таких продуктов без проведения сравнительного анализа приводить не представляется возможным. Относительно документов, предоставляемых при подаче заявки и исполнении договора Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям закупки, должны быть отделены от документов, которые предоставляются непосредственно при поставке, активации, настройке и вводе программного обеспечения в эксплуатацию. Подтверждение законности лицензии, полномочий на предоставление доступа, наличия необходимого функционала и технической возможности исполнения договора является важным условием надлежащей поставки. Документы, оформление которых возможно только после заключения договора, могут предусматриваться на стадии исполнения обязательств в соответствии с их

						назначением. Относительно вытяжного шкафа и шкафа для хранения химических реактивов Вытяжной демонстрационный шкаф предусмотрен для проведения лабораторных и демонстрационных работ, связанных с использованием веществ, при которых требуется удаление воздуха из рабочей зоны. Его конструкция, вентиляционная система и химически и термостойкая рабочая поверхность направлены на обеспечение безопасных условий проведения занятий. Шкаф для хранения химических реактивов предусмотрен для организованного и безопасного размещения лабораторных веществ. Металлический корпус, дверцы, внутренний замок, полки и система вентиляции обеспечивают условия хранения и ограничение доступа. Показатели производительности вентиляции, скорости воздушного потока, уровня шума, химической стойкости и электробезопасности должны соответствовать

						назначению оборудования, характеру используемых веществ и условиям помещения. Возможность применения шкафа иной конструкции может рассматриваться при условии сохранения необходимых функциональных и безопасностных характеристик. Относительно объединения товаров в один комплект Комплектация учебных кабинетов предусматривает обеспечение единого образовательного пространства, включающего мебель, технические средства обучения, лабораторное оборудование, программное обеспечение и вспомогательные материалы. Совместная поставка направлена на обеспечение комплексного оснащения кабинета, согласованности оборудования, его установки, настройки и готовности к использованию в образовательном процессе. Различные элементы комплекта должны обеспечивать выполнение взаимосвязанных образовательных задач.

						/> Вместе с тем возможность приобретения отдельных категорий товаров самостоятельно должна оцениваться с учётом их функционального назначения, совместимости, условий монтажа, настройки и гарантийного обслуживания. Само по себе наличие различных видов товаров в комплекте не означает, что они обязательно должны быть произведены одним изготовителем. Необходимость комплексной закупки определяется потребностью заказчика в получении готового к эксплуатации учебного кабинета. Относительно проверки требований, производителей и эквивалентности Требования технических спецификаций направлены на определение необходимых характеристик закупаемого оборудования и программного обеспечения. Их оценка должна проводиться с учётом функционального назначения, качества, безопасности, совместимости и условий эксплуатации.

						/> Точные размеры, конструктивные параметры, интерфейсы и программные характеристики включены для определения требуемых свойств товаров. Документы производителей предназначены для подтверждения соответствия предлагаемой продукции установленным требованиям. При этом подтверждение характеристик может осуществляться надлежащей технической документацией, паспортами, сертификатами и иными достоверными документами. Требования к партнёрскому статусу, авторизационным письмам и сертификатам специалистов направлены на подтверждение законности поставки, наличия необходимых полномочий и возможности надлежащего исполнения обязательств. Их применение должно быть соразмерным указанным целям и не должно создавать необоснованных ограничений для потенциальных поставщиков. Представленные материалы не содержат результатов

						независимого аудита, подтверждающего полное совпадение отдельных характеристик с паспортами конкретных товаров, а также сравнительной таблицы минимум трёх моделей различных производителей по каждой технически узкой позиции и трёх программных продуктов по каждой программной позиции. Такие сведения могут быть подтверждены только дополнительным анализом рынка и соответствующей технической документацией. Заключение Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет, что технические спецификации по пяти лотам сформированы исходя из потребности заказчика в оснащении учебных кабинетов и обеспечения образовательного процесса. Предусмотренные требования направлены на получение качественного, функционального, безопасного и готового к эксплуатации оборудования. Каждая характеристика должна

						оцениваться в совокупности с назначением закупаемого товара и необходимостью обеспечения его эксплуатационных свойств. При этом технические требования не направлены на предоставление преимуществ отдельному производителю или ограничение участия потенциальных поставщиков. Таким образом, требования технических спецификаций обусловлены потребностью заказчика в надлежащем оснащении образовательных кабинетов и обеспечении их полноценного функционирования."

6	910823301002	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация содержит системную совокупность требований, которые существенно ограничивают конкуренцию и ставят возможность участия потенциального поставщика в зависимость от третьих лиц — производителей, официальных представителей, дилеров, дистрибьюторов, органов сертификации и испытательных лабораторий. При этом предметом закупки является не единичное специализированное оборудование, а комплекс из большого количества разнородных товаров: мебели, детской мебели, компьютерной техники, сетевого оборудования, МФУ, акустики, источника бесперебойного питания, бактерицидного оборудования, осветительных приборов, коврового покрытия, развивающих игр и иных изделий. 2. Практически по каждой товарной позиции заказчиком установлено требование о наличии в составе конкурсной заявки авторизационного	2026-10-29 21:12:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По совокупности требований и авторизационным письмам Техническая спецификация сформирована исходя из потребности образовательных организаций в комплексном оснащении помещений мебелью, компьютерной и периферийной техникой, сетевым оборудованием, средствами безопасности, развивающими материалами и иными необходимыми товарами. Установленные характеристики направлены на обеспечение функциональности, качества, совместимости, безопасности и надлежащей эксплуатации приобретаемого имущества. Требование о предоставлении авторизационных писем предусмотрено для подтверждения возможности поставки заявленной продукции, её происхождения и наличия гарантийной и технической поддержки со стороны производителя либо уполномоченного представителя.

			письма производителя либо его официального представителя на право поставки и реализации предлагаемого товара. Таким образом, возможность участия поставщика определяется не только его собственной квалификацией, финансовыми возможностями и способностью исполнить договор, а фактически предварительным разрешением частной третьей организации. 3. Авторизационное письмо производителя не является технической, функциональной, качественной или эксплуатационной характеристикой товара. Законно приобретенный оригинальный товар не становится контрафактным только потому, что продавец не обладает прямым статусом дилера изготовителя. Проверить оригинальность продукции возможно при поставке по заводской маркировке, серийным номерам, паспортам, документам соответствия, гарантийным документам, сведениям изготовителя и иным объективным			Данное требование применяется к соответствующим товарным позициям согласно технической спецификации и не означает, что участник обязан быть непосредственным производителем товара. Авторизационное письмо не заменяет документы о качестве и соответствии продукции, а подтверждает полномочия и условия поставки. Возможность приобретения оригинального товара на свободном рынке не исключает необходимости подтверждения надлежащей организации его поставки и гарантийного сопровождения в рамках государственного заказа. Производители самостоятельно определяют порядок взаимодействия с контрагентами. Заказчик не вмешивается в их коммерческие отношения, а устанавливает единые требования к участникам закупки. Дата выдачи документов и требования к их актуальности направлены на подтверждение действительности полномочий на момент

			признакам. 4. Производитель или официальный дистрибьютор не является стороной государственной закупки и не обязан выдавать авторизационные письма всем потенциальным поставщикам. Следовательно, установленное заказчиком требование дает коммерческой организации фактическое право определять, кто сможет принять участие в государственном конкурсе, а кто будет устранен независимо от возможности поставить полностью соответствующий товар. 5. Еще более ограничительным является требование, согласно которому авторизационные письма должны быть выданы не ранее даты начала приема заявок именно по настоящему конкурсу. Дата письма никак не влияет на характеристики товара и его оригинальность. Действующее дилерское либо партнерское письмо, выданное ранее и сохраняющее юридическую силу, необоснованно признается недостаточным.			участия. При этом ранее выданные документы могут оцениваться с учётом срока действия и охвата соответствующей продукции. Авторизационное письмо и гарантийное письмо поставщика имеют различное назначение. Первое подтверждает отношения с производителем или его представителем, второе — обязательства самого участника. Поэтому они не являются автоматически взаимозаменяемыми. Положения технической спецификации и конкурсной документации применяются во взаимосвязи и не должны толковаться противоречиво. Требования к авторизации отдельных мебельных изделий, коврового покрытия, светильников, акустических систем, развивающих материалов и иных товаров обусловлены необходимостью обеспечить поставку продукции с заявленными характеристиками, надлежащей комплектностью и гарантийным сопровождением. По моноблоку и

			/> 6. Требование получить новое письмо после объявления закупки предоставляет преимущество субъектам, имеющим устойчивую прямую связь с определенными производителями либо заранее согласованную цепочку поставки. Для иных участников короткий срок подачи заявки объективно может оказаться недостаточным для получения десятков документов по множеству независимых товарных групп. 7. Особо обращаем внимание на прямой запрет заменить авторизационное письмо гарантийным письмом потенциального поставщика. Если конкурсной документацией в иных положениях предусмотрена возможность гарантийного обязательства о предоставлении документов на стадии исполнения договора, техническая спецификация не должна вводить противоположный, более жесткий и дискриминационный порядок. 8. Требование авторизации особенно необоснованно			компьютерному оборудованию Требования к процессору установлены с учётом предполагаемой нагрузки, производительности и задач образовательного процесса. Указание архитектурных характеристик обусловлено требованиями к функциональности и эффективности оборудования. Предлагаемая продукция должна обеспечивать установленный уровень производительности и соответствовать совокупности технических требований. Наличие Wi-Fi 6E предусмотрено для обеспечения поддержки современных беспроводных технологий. Характеристики маршрутизатора определены отдельно исходя из предусмотренных условий сетевого подключения. При этом предлагаемое оборудование должно обеспечивать совместимость и выполнение требуемых задач. Более современные характеристики могут быть предложены при условии соответствия функциональному назначению и остальным

			применительно к серийной мебели, столам, стульям, шкафам, пуфам, ковровому покрытию, настольным светильникам, компьютерным колонкам, детским играм и другим товарам свободного товарооборота. Такие товары реализуются через многоуровневую оптовую и розничную сеть, и их качество никак не связано с наличием у конкретного продавца статуса официального дилера. 9. Предмет закупки объединяет 19 комплектов, каждый из которых состоит из многочисленных технологически самостоятельных товаров. Потенциальный поставщик вынужден одновременно сформировать цепочку отношений с множеством производителей. Совокупный ограничивающий эффект значительно выше, чем ограничение по каждой отдельной позиции. 10. По персональному компьютеру типа моноблок установлена чрезмерно детализированная совокупность требований к процессору: не менее 8			требованиям технической спецификации. Указанный объём SSD «не менее 512 МБ» нуждается в техническом уточнении, поскольку не допускает однозначного определения требуемой ёмкости. Соответствующее значение должно быть приведено в технической спецификации без предположительного толкования. Требование к клавиатуре и мыши направлено на обеспечение совместимости с моноблоком, корректной работы и удобства эксплуатации. При этом периферийные устройства должны соответствовать необходимым интерфейсам и функциональным характеристикам. По автономному устройству пожаротушения Автономное устройство пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера защиты компьютерного оборудования и имущества образовательных организаций. Его наличие направлено на повышение безопасности эксплуатации техники и снижение

			физических ядер, не менее 12 потоков, базовая частота производительных ядер, максимальная частота свыше 4,4 ГГц, кэш, поддержка DDR4/DDR5 и прямо указанная гибридная архитектура с производительными и энергоэффективными ядрами. Подобный подход описывает конкретный технологический способ достижения производительности, а не объективный результат, необходимый заказчику. 11. Процессор другой архитектуры может обеспечивать равную либо существенно более высокую фактическую производительность. Поэтому необходимо использовать технологически нейтральные параметры производительности, допускающие решения различных производителей. 12. Требование Wi-Fi не ниже Wi-Fi 6E для моноблока технически не согласовано с характеристиками маршрутизатора, который должен поддерживать только Wi-Fi 4 в диапазоне 2,4 ГГц и оснащаться 10/100			возможных последствий возникновения возгорания. Требования к происхождению, подтверждению соответствия, безопасности и совместимости устройства обусловлены необходимостью применения продукции, пригодной для использования совместно с компьютерным оборудованием. Документы о соответствии и протоколы испытаний имеют различное назначение: первые подтверждают соответствие установленным требованиям, вторые содержат результаты проведённых испытаний. Необходимость их представления определяется условиями закупки и требованиями к подтверждению характеристик товара. Совместимость означает возможность безопасного размещения и эксплуатации устройства без нарушения работоспособности моноблока. Место установки, способ монтажа, защищаемый объём, температура и время срабатывания, тип огнетушащего вещества и классы пожара должны

			Мбит/с WAN/LAN-портами. Если эксплуатационная инфраструктура ограничена Wi-Fi 4, обязательный Wi-Fi 6E на компьютере является избыточным. Если заказчику действительно требуется Wi-Fi 6E, закупаемый маршрутизатор не обеспечивает использование соответствующей возможности. 13. В технической спецификации объем твердотельного накопителя указан не менее 512 МБ. Для современного персонального компьютера подобное значение очевидно требует уточнения. Если заказчик подразумевает 512 ГБ, техническая ошибка должна быть исправлена до окончания обсуждения документации во избежание неоднозначного толкования. 14. Требование поставлять клавиатуру и мышь в едином комплекте изготовителя оборудования либо из числа периферийных устройств, рекомендованных производителем, также ограничивает рынок. USB-клавиатура и USB-мышь являются			определяться характеристиками конкретного изделия и подтверждаться документацией изготовителя. Установка дополнительного оборудования не должна приводить к недопустимому вмешательству в конструкцию моноблока, нарушению его работоспособности или гарантийных условий. Требование о поставке немодифицированного товара применяется с учётом указанного условия. Вопросы размещения и монтажа должны решаться способом, обеспечивающим безопасность и сохранение эксплуатационных характеристик оборудования. Требования к происхождению продукции применяются в пределах условий закупки и соответствующих правовых оснований. При оценке предлагаемого устройства учитываются его соответствие требованиям безопасности, функциональность и документальное подтверждение заявленных характеристик. По диспенсеру, мебели и развивающим

			стандартной совместимой периферией, и их изготовитель не влияет на функциональность моноблока при соблюдении стандартов подключения. 15. Наиболее серьезным ограничением является искусственное включение в комплект моноблока автономного устройства пожаротушения. Такое устройство не является обычной заводской составной частью персонального компьютера и относится к самостоятельной категории специализированного противопожарного оборудования. 16. При этом установлено обязательное отечественное происхождение автономного пожаротушащего устройства, наличие документа производителя либо официального представителя о праве поставки и совместимости с закупаемым товаром, сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и отдельного протокола испытаний конкретного образца, выданного аккредитованной испытательной лабораторией.			материалам Характеристики диспенсера установлены с учётом его назначения, вместимости, удобства использования и конструктивных особенностей. Требования к механизму подачи, держателям, размерам и массе направлены на обеспечение практичности и надёжности эксплуатации. Эскиз или чертёж служит для подтверждения соответствия предлагаемого изделия установленным техническим параметрам. Габариты шкафа и детского стола определены с учётом назначения мебели, вместимости, эргономики и условий размещения. Высота детского стола обусловлена необходимостью обеспечить удобство использования детьми. Требования к цвету и покрытию направлены на обеспечение единого оформления помещений и согласованности поставляемого комплекта. Требования к происхождению отдельных мебельных изделий применяются в соответствии с

			/> 17. Совокупность указанных условий фактически формирует закрытую документальную цепочку вокруг конкретного производителя либо узкого круга производителей противопожарного оборудования. Участник, который способен поставить соответствующий моноблок, не сможет участвовать без получения документов специализированного производителя пожаротушения. 18. Требование отечественного происхождения является характеристикой происхождения, а не эффективности тушения. Если импортное либо иное устройство соответствует требованиям применимого технического регламента и обеспечивает аналогичную либо более высокую безопасность, ограничение его допуска требует отдельного прямого правового основания. 19. Необоснованной представляется необходимость предоставлять участником первичный протокол испытаний при наличии действующего			установленными условиями закупки. Развивающие игры и материалы включены в комплект исходя из образовательного и функционального назначения помещений. Их комплектность и характеристики должны соответствовать технической спецификации независимо от количества изготовителей отдельных изделий. По портативной колонке и бактерицидному облучателю Характеристики портативной колонки, включая версию Bluetooth, дальность связи, степень защиты и автономность, установлены для обеспечения устойчивой работы, надёжности и возможности использования в различных учебных мероприятиях. Функция группового подключения расширяет возможности применения оборудования и не означает обязательного одновременного использования всех предусмотренных подключений. Степень защиты предусмотрена как дополнительное условие устойчивости к

			сертификата соответствия. Протокол испытаний может принадлежать изготовителю либо заявителю сертификации и не находиться в свободном распоряжении всех продавцов. 20. Не определены объективные критерии понятия «совместимость автономного устройства пожаротушения с закупаемым товаром». Требование коммерческого письма производителя о совместимости не заменяет технических параметров. Заказчик обязан заранее определить защищаемый объем, температуру срабатывания, время срабатывания, допустимый огнетушащий состав, класс пожара, способ размещения и иные объективные характеристики. 21. Не определено место установки автономного пожаротушащего устройства. Если устройство должно устанавливаться внутрь корпуса моноблока, возникает необходимость вскрытия заводского корпуса и вмешательства в конструкцию оборудования, что может			внешним воздействиям и повышения срока эксплуатации. Количество приобретаемых устройств определяется спецификацией, а функциональные возможности товара характеризуют его технический потенциал. Параметры бактерицидного облучателя установлены исходя из его назначения и необходимости обеспечения требуемой эффективности обеззараживания воздуха и помещений. Производительность, бактерицидная эффективность, поток излучения, облучённость, энергопотребление и габариты определяют функциональные возможности и условия размещения оборудования. Соответствие заявленным характеристикам подтверждается технической документацией и документами о соответствии. По ИБП, маршрутизатору, МФУ и ковровому покрытию Требования к ИБП обусловлены необходимостью обеспечения бесперебойной работы подключённой техники, защиты от

			привести к прекращению гарантии изготовителя. При этом самой ТС запрещается поставка модифицированного товара. Налицо внутреннее противоречие. 22. По магнитной/маркерной доске установлен специфический дополнительный элемент — диспенсер с вместимостью не менее 6 и не более 10 единиц, минимум двумя держателями использованного мела, магнитным креплением, примерными габаритами 100×30×70 мм, массой не более 200 г и механической либо электрической автоматической подачей. Дополнительно требуется приложить к заявке предварительный эскиз или чертеж. 23. Указанная совокупность параметров не характеризует основную образовательную функцию доски и имеет признаки подбора под конкретное изделие. Требование предварительного эскиза серийного товара создает дополнительный формальный барьер и субъективное основание для отклонения			перепадов напряжения и сохранения работоспособности оборудования при временном отключении электропитания. Установленный тип аккумулятора определён с учётом предусмотренных эксплуатационных характеристик. Параметры маршрутизатора установлены с учётом задач сетевого подключения и совместимости с приобретаемым оборудованием. Более современные стандарты Wi-Fi и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться при условии обеспечения требуемой функциональности и совместимости. Требования к МФУ сформированы с учётом предполагаемой интенсивности эксплуатации, скорости и качества печати, возможностей сканирования, копирования, подачи бумаги и ресурса расходных материалов. Совокупность параметров направлена на обеспечение полноценного использования устройства в образовательной организации. Показатель звукоизоляции

			заявки. 24. Если заказчику требуется определенная конструкция, соответствующий эскиз или чертеж должен быть разработан и опубликован самим заказчиком одинаково для всех участников, а не создаваться каждым потенциальным поставщиком до заключения договора. 25. Для полуоткрытого шкафа указаны размеры 830×330±5×1820 мм. Допуск всего ±5 мм по одному из габаритов для обычной офисной мебели является чрезмерно узким. При отсутствии специально ограниченной ниши подобная точность не имеет очевидной функциональной необходимости и может соответствовать конкретной серийной модели. 26. Аналогично детский стол имеет ориентировочные размеры 1190×590 мм и высоту 485±5 мм. Детская мебель должна определяться прежде всего ростовой группой пользователей, безопасностью и эргономикой. Использование фактически точной высоты			коврового покрытия установлен для обеспечения акустического комфорта в помещениях. Его подтверждение должно осуществляться технической документацией либо результатами испытаний с указанием применённой методики. По комплектности закупки и конкуренции Объединение товаров в комплекты обусловлено потребностью в комплексном оснащении помещений, обеспечении их функциональной готовности и согласованности поставляемого имущества. Различные товарные позиции дополняют друг друга и предназначены для совместного использования в образовательной среде. Комплектная поставка также позволяет обеспечить единый подход к срокам поставки, комплектности и ответственности за исполнение обязательств. Наличие нескольких производителей отдельных товаров само по себе не означает невозможность их поставки одним участником.

			вместо нормативной ростовой категории необоснованно сокращает ассортимент. 27. Для ряда предметов мебели предусмотрено соответствие цветовой гамме помещения либо последующее согласование цвета и типа покрытия с заказчиком. Существенные характеристики товара должны быть однозначно известны всем участникам до подачи заявки. Последующее согласование не должно использоваться для изменения фактического предмета поставки после определения победителя. 28. По креслу с эффектом качания прямо предусмотрено отечественное происхождение. При отсутствии специального нормативного основания требование исключает импортные изделия независимо от их качества и эксплуатационных характеристик и тем самым сужает конкурентный рынок. 29. Портативная колонка должна иметь Bluetooth не ниже версии 5.4, дальность устойчивого			Потенциальный поставщик вправе организовывать поставку через производителей, официальных представителей, дистрибьюторов и иных контрагентов при условии соблюдения требований закупки. Количество независимых поставщиков и серийных моделей определяется фактической ситуацией на рынке и должно подтверждаться достоверными сведениями. Заказчик не приводит неподтверждённые сведения о конкретном количестве производителей или моделей. Вместе с тем требования технической спецификации направлены на получение товаров с необходимыми характеристиками, а не на ограничение круга участников. Заключение Таким образом, требования технической спецификации обусловлены потребностями образовательных организаций и направлены на обеспечение качества, безопасности, совместимости и функциональности приобретаемого имущества.

			сигнала до 25 м, защиту IP67, автономность 10–12 часов и одновременно поддержку группового подключения минимум 10 и до 100 устройств либо эквивалентной фирменной функции. Закупается одна колонка на кабинет, поэтому необходимость функции формирования сети из десятков либо сотни устройств не объяснена. 30. Требование IP67 также требует функционального обоснования применительно к оборудованию школьного кабинета. Если устройство предполагается эксплуатировать преимущественно внутри помещения, защита от кратковременного погружения в воду может необоснованно сокращать ассортимент. 31. Бактерицидный облучатель описан совокупностью узких цифровых характеристик: производительность не менее 75 м3/ч при бактерицидной эффективности не менее 95% по золотистому стафилококку, общий бактерицидный поток не менее 6,46 Вт,			Условия закупки установлены для всех потенциальных поставщиков единообразно. Предлагаемые товары и подтверждающие документы подлежат оценке в совокупности с учётом технической спецификации и конкурсной документации. Оснований для исключения требований исключительно по причине несогласия потенциального поставщика с установленными характеристиками не имеется."
			облученность на расстоянии 1 м не менее 0,6 Вт/м2, потребление не более 95 Вт и предельные размеры 950×110×80 мм. Необходимо подтвердить, что всей совокупности одновременно соответствует конкурентное количество изделий разных производителей. 32. По ИБП предусмотрен встроенный свинцово-кислотный аккумулятор 12 В/7 Ач. Для заказчика объективно значимыми являются мощность, продолжительность автономной работы, ресурс, время переключения и защитные функции. Тип электрохимической системы аккумулятора не должен исключать современные решения с равными или лучшими эксплуатационными показателями. 33. Маршрутизатор ограничивается Wi-Fi 4 и портами 10/100 Мбит/с. Необходимо прямо предусмотреть возможность поставки оборудования современных стандартов Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 либо выше и гигабитных интерфейсов при полной обратной			

			совместимости. 34. По МФУ одновременно установлены скорость печати, время первого отпечатка, разрешение, разрешение сканирования, емкость ADF, объем памяти, частота процессора, емкости входного и выходного лотков, месячная нагрузка, набор форматов и ресурс стартового расходного материала. Требуется подтверждение наличия нескольких серийных моделей разных производителей, соответствующих всей совокупности условий, а не отдельным параметрам. 35. Для коврового покрытия требуется звукоизоляция не менее 30 дБ либо эквивалентный показатель шумопоглощения, однако не определена конкретная методика испытания и подтверждающий документ. Без этого критерий допускает неоднозначное толкование. 36. Комплект развивающих игр объединяет танграмы, игры памяти, карточки эмоционального интеллекта, логические игры,			
			несколько новогодних развивающих изданий и двухсторонние мольберты. Одновременно распространяется общее требование авторизации производителя. Непонятно, каким образом один производитель может подтверждать право реализации смешанного набора продукции различных производителей. 37. В результате ТС не просто определяет функциональную потребность заказчика, а формирует сложный набор технических и документарных фильтров. Для поставки 19 комплектов участник должен одновременно соответствовать огромному количеству требований и получить множество документов третьих лиц. 38. Требуем исключить обязательные авторизационные письма для товаров свободного оборота либо допустить иные равнозначные способы подтверждения, отменить требование специальной даты писем и запрет гарантийных обязательств, исключить необоснованные			
			требования отечественного происхождения, убрать предварительные эскизы и последующие согласования, а точные конструктивные параметры заменить функциональными диапазонами. 39. Требуем провести полноценный анализ рынка по каждой позиции и подтвердить наличие не менее нескольких независимых моделей различных производителей, одновременно отвечающих всей совокупности требований. 40. При невозможности такого подтверждения спорные параметры должны быть исключены или расширены для обеспечения реальной конкуренции.			

7	180440041738	ҚҚ жобасына ескерту	1. Техническая спецификация содержит многочисленные требования, сформулированные через слова «приблизительно», «в районе», «либо эквивалент», «не хуже», «либо аналогичный», что не обеспечивает однозначного определения соответствия предлагаемого товара условиям закупки. 2. Заказчиком не установлены единые и объективные критерии оценки эквивалентности товаров, вследствие чего проверка соответствия предложений потенциальных поставщиков может осуществляться субъективно. 3. Требование об обязательном предоставлении авторизационного письма производителя или официального представителя установлено в отношении практически всех товарных позиций без достаточного обоснования необходимости применения данного ограничения к каждому виду продукции. 4. Требование об авторизационном письме непосредственно от	2026-10-29 16:54:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По формулировкам технической спецификации и эквивалентности товаров Технические характеристики установлены исходя из потребностей Заказчика и функционального назначения закупаемых товаров. Формулировки «не хуже», «аналогичный», «эквивалент» предусматривают возможность предложения товаров с равными или улучшенными характеристиками. Соответствие определяется по совокупности технических и функциональных показателей, подтверждённых документацией производителя. Оценка предложений осуществляется на единых условиях, без произвольного толкования требований. По авторизационным письмам и подтверждающим документам Требование об авторизационных письмах направлено на подтверждение возможности поставки продукции, обеспечения

			производителя либо его официального представителя может необоснованно ограничивать участие независимых поставщиков, осуществляющих законную реализацию оригинальной продукции через иные каналы поставок. 5. Заказчиком не определены объективные критерии проверки подлинности авторизационных писем, порядок их верификации, сроки проверки и процедура подтверждения полномочий лица, выдавшего соответствующий документ. 6. Требование о предоставлении авторизационных писем, датированных не ранее начала приема заявок, не сопровождается обоснованием невозможности подтверждения полномочий поставщика ранее выданными действующими документами. 7. В технической спецификации отсутствует единый перечень обязательных подтверждающих документов по каждой товарной позиции, вследствие чего остается неопределенным состав			гарантийных обязательств и технической поддержки. Оно обусловлено необходимостью минимизации рисков поставки неоригинального товара и ненадлежащего исполнения договора. Действующие ранее выданные документы рассматриваются с учётом их содержания и срока действия. Проверка подлинности осуществляется по реквизитам документа и полномочиям выдавшего его лица. Перечень документов определяется с учётом вида товара и обязательных требований к нему. Документы, выданные на иностранном языке, предоставляются с переводом в порядке, предусмотренном закупочной документацией и применимыми требованиями. По компьютерной технике Требования к процессору, оперативной памяти, накопителю, экрану, подставке, интерфейсам, беспроводной связи и системе защиты корпуса установлены исходя из необходимой производительности, функциональности и

			документов, необходимых для признания заявки соответствующей требованиям закупки. 8. Требование о предоставлении точного нотариально заверенного перевода технической документации на иностранном языке может создавать дополнительные административные и финансовые барьеры, при этом необходимость нотариального заверения не обоснована отдельно для каждого вида документа. 9. Заказчиком предусмотрено право проверки действительности предлагаемого товара и авторизационных писем, однако не определены сроки, порядок проведения такой проверки и последствия выявления устранимых несоответствий. 10. Требование о предоставлении документов, подтверждающих соответствие техническим регламентам и стандартам, сформулировано обобщенно, без конкретизации перечня документов для каждой товарной позиции, что создает риск			условий эксплуатации оборудования. Допускаются эквивалентные технические решения при соблюдении установленных характеристик. Наличие свободного слота памяти и интерфейсов подтверждается технической документацией на предлагаемую конфигурацию. Формулировка о количестве потоков процессора и объёме SSD «512 Мб» требует технического уточнения для исключения неоднозначного толкования. По автономному устройству пожаротушения Включение устройства автономного пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера повышения безопасности компьютерного оборудования в образовательных организациях. Требования к его совместимости, монтажу и эксплуатации обусловлены необходимостью безопасного использования в составе комплекта. Документы о соответствии, протоколы испытаний и документы о происхождении подтверждают различные

			неодинакового применения требований к участникам закупки. 11. В спецификации на персональный компьютер указана минимальная производительность процессора через сочетание количества физических ядер, потоков и частот без установления конкретной методики проверки производительности, что не позволяет объективно сопоставлять процессоры различных архитектур. 12. Требование к количеству потоков процессора сформулировано как «в районе 12 не меньше», что является технически некорректной формулировкой и не позволяет однозначно установить минимально допустимое значение. 13. Требование к SSD-накопителю объемом «минимум 512 Мб» содержит существенную техническую ошибку, поскольку указанный объем не соответствует предполагаемому назначению накопителя персонального компьютера и фактически не обеспечивает возможность			характеристики изделия. Принимаются действующие документы, оформленные в установленном порядке на соответствующую продукцию. Требование отечественного происхождения применяется при наличии предусмотренного правилами государственных закупок основания. По акустическим системам и портативным колонкам Требования к мощности, беспроводному соединению, степени защиты, времени автономной работы и групповому подключению определены исходя из функционального назначения оборудования и условий его использования. Соответствие подтверждается технической документацией изготовителя. Допускаются различные технологии группового сопряжения, если они обеспечивают предусмотренную функциональность и заявленное количество подключаемых устройств. По маршрутизаторам и многофункциональным устройствам Параметры

			полноценной эксплуатации устройства. 14. Для моноблока с экраном диагональю около 27 дюймов одновременно установлены требования к регулируемой подставке и регулировке угла наклона, однако не определены диапазоны регулировки и критерии оценки функциональной эквивалентности подставок различных конструкций. 15. Требование о наличии не менее двух слотов оперативной памяти и одновременно не менее одного свободного слота не сопровождается указанием, каким образом должно подтверждаться наличие свободного слота в предлагаемой конфигурации и допускается ли его занятие дополнительным модулем при поставке. 16. В требованиях к моноблоку одновременно предусмотрены интерфейсы USB 3.x, USB 2.0, USB Type-C и HDMI, однако не установлено, должны ли все порты находиться непосредственно на корпусе моноблока или			беспроводной связи и проводных интерфейсов маршрутизатора установлены с учётом задач организации локальной сети. Более современные устройства могут предлагаться при условии совместимости и соответствия требуемым функциям. Требования к сканированию, планшетному модулю и автоматической подаче документов МФУ направлены на обеспечение удобства и производительности документооборота. Характеристики оборудования подтверждаются документацией изготовителя, в том числе сведениями об оптическом разрешении и ёмкости податчика. По ковровому покрытию и приёмке товаров Требования к пожарной безопасности коврового покрытия направлены на обеспечение безопасной эксплуатации в помещениях образовательных организаций. Соответствие подтверждается документами, предусмотренными для данного вида продукции и действующими на территории

			допускается использование внешних переходников и дополнительных адаптеров. 17. Требование о поддержке Wi-Fi не ниже стандарта Wi-Fi 6E при отсутствии аналогичного требования к поддерживаемому диапазону частот и характеристикам беспроводного адаптера требует уточнения, поскольку само обозначение стандарта не раскрывает всех эксплуатационных параметров предлагаемого оборудования. 18. Требование о наличии системы физической защиты корпуса моноблока сформулировано без определения допустимых конструктивных решений и способов подтверждения соответствия, что допускает неоднозначную интерпретацию данного условия. 19. Заказчиком установлено требование об обязательном наличии в комплекте моноблока устройства автономного пожаротушения пассивного типа, однако не определены допустимые способы его интеграции в			Республики Казахстан. Приёмка товаров осуществляется по количеству, комплектности, качеству и техническим характеристикам в соответствии с технической спецификацией и условиями договора. Выявленные несоответствия фиксируются и подлежат устранению поставщиком в установленном порядке. Заключение Требования технической спецификации обусловлены объективной потребностью Заказчика в качественном, безопасном и функциональном оснащении образовательных организаций. Они направлены на обеспечение надлежащей эксплуатации товаров и исполнения договорных обязательств, а не на ограничение конкуренции. Потенциальные поставщики вправе предлагать эквивалентную продукцию при условии подтверждения её соответствия установленным требованиям. Формулировки, содержащие технические неточности или допускающие неоднозначное толкование,

			корпус оборудования, требования к монтажу и критерии проверки совместимости с конкретной моделью моноблока. 20. Требование об отечественном происхождении устройства автономного пожаротушения сформулировано без определения конкретных критериев установления происхождения изделия и перечня допустимых подтверждающих документов, что создает риск неоднозначного толкования данного условия. 21. В отношении устройства автономного пожаротушения предусмотрено обязательное предоставление сертификата соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний аккредитованной лаборатории Республики Казахстан, однако не раскрыто, каким образом должны учитываться действующие документы, оформленные в установленном порядке на соответствующую модель в рамках применимых процедур подтверждения соответствия. 22. В			подлежат уточнению в целях обеспечения прозрачности закупки и равных условий участия."
			спецификации на настольную акустическую систему установлена минимальная суммарная выходная мощность 6 Вт, однако отсутствуют требования к методике измерения мощности, допустимому уровню искажений и условиям испытаний, что затрудняет объективную проверку соответствия заявленным характеристикам. 23. В спецификации на портативную колонку одновременно установлены требования к Bluetooth версии не ниже 5.4, степени защиты IP67, автономной работе не менее 10–12 часов и группировке до 100 устройств, однако отсутствуют единые условия испытаний, позволяющие подтвердить выполнение указанных параметров в совокупности. 24. Требование к много подключению портативных колонок в количестве от 10 до 100 устройств сформулировано без определения конкретного протокола группового сопряжения и критериев совместимости, что не позволяет			

			однозначно установить соответствие различных технологий беспроводного объединения устройств. 25. В спецификации на маршрутизатор предусмотрена поддержка только Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n) при одновременном указании возможности применения устройства для жилых, офисных и административных помещений, однако заказчиком не приведено обоснование выбора именно данного поколения беспроводной технологии. 26. Требование о наличии не менее четырех портов LAN 10/100 Мбит/с и одного порта WAN 10/100 Мбит/с не сопровождается обоснованием выбора ограниченной пропускной способности проводных интерфейсов, что может привести к закупке оборудования с недостаточными эксплуатационными характеристиками для современных сетевых задач. 27. В спецификации на многофункциональное устройство установлено разрешение сканирования не			
			менее 1200 × 1200 dpi без уточнения, идет ли речь об оптическом или интерполированном разрешении, вследствие чего допускается неоднозначное толкование фактических характеристик сканера. 28. В требованиях к многофункциональному устройству одновременно указаны наличие автоматической подачи документов ADF емкостью не менее 35 листов и планшетного сканера, однако не установлено, должна ли автоматическая подача обеспечивать двустороннее сканирование и каким способом проверяется фактическая емкость податчика. 29. В спецификации на ковровое покрытие установлен класс пожарной безопасности не ниже КМ2 либо эквивалентный, но не определены допустимые способы документального подтверждения пожарно-технических характеристик предлагаемого покрытия и требования к применимости подтверждающих документов на территории Республики			
			Казахстан. 30. В технической спецификации отсутствует единый механизм приемки товаров по количественным, качественным и техническим характеристикам, включая порядок проведения испытаний, проверки комплектности, фиксации выявленных несоответствий и предъявления требований к их устранению, что создает правовую неопределенность при исполнении договора.			

8	660923301885	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	ЗАПРОСЫ 1. Просим предоставить полный список документов, которые потенциальный поставщик должен получать у третьих лиц. 2. Просим отдельно указать авторизационные письма по каждой позиции. 3. Просим привести нормативное основание каждого такого требования. 4. Просим указать количество различных производителей, от которых необходимо получить документы. 5. Просим разъяснить, почему поставщик обязан иметь прямое партнерство с изготовителем. 6. Просим указать обязанность изготовителя выдавать документы каждому участнику. 7. Просим описать механизм недискриминационной выдачи авторизаций. 8. Просим исключить требования, выполнение которых полностью зависит от усмотрения третьего лица. 9. Просим обосновать выдачу авторизации исключительно после начала приема заявок. 10. Просим	2026-10-29 21:13:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет: Перечень документов от третьих лиц. Перечень документов определяется технической спецификацией исходя из характеристик, требований к качеству, безопасности и происхождению соответствующих товаров. Требования распространяются исключительно на документы, прямо предусмотренные конкурсной документацией. Авторизационные письма по позициям. Необходимость представления писем определяется по соответствующим товарным позициям. Такие документы предназначены для подтверждения возможности поставки оригинальной продукции и наличия полномочий на её реализацию, когда это предусмотрено документацией. Нормативное основание. Требования к техническим характеристикам и подтверждающим документам устанавливаются в соответствии с действующими Правилами осуществления

			допустить документы, выданные ранее и действующие на дату заявки. 11. Просим привести правовое основание запрета гарантийных писем. 12. Просим устранить противоречие с общей конкурсной документацией. 13. Просим разрешить иные способы подтверждения оригинальности товара. 14. Просим исключить обязательную авторизацию для мебели и иных массовых товаров. 15. Просим привести нормативное основание автономного пожаротушения каждого моноблока. 16. Просим привести основание обязательного отечественного происхождения. 17. Просим указать защищаемый объем устройства. 18. Просим указать температуру срабатывания. 19. Просим указать время срабатывания. 20. Просим указать состав огнетушащего вещества. 21. Просим указать класс тушения. 22. Просим указать срок эксплуатации			государственных закупок и законодательством в сфере технического регулирования. Количество производителей. Заказчик не устанавливает ограниченный перечень производителей. Потенциальный поставщик самостоятельно выбирает товар, соответствующий технической спецификации, и соответствующий канал его приобретения. Прямое партнёрство с изготовителем. Цель требования о подтверждении полномочий поставщика заключается не в установлении преимущества отдельным участникам, а в снижении рисков поставки продукции неизвестного происхождения и неподтверждённой оригинальности. Обязанность изготовителя выдавать документы. Заказчик не наделён полномочиями обязывать сторонних изготовителей выдавать документы конкретным лицам. Вместе с тем потенциальный поставщик самостоятельно организует приобретение товара и получение документов,

			устройства. 23. Просим назвать не менее трех соответствующих устройств разных изготовителей. 24. Просим привести сертификат каждой модели. 25. Просим привести сведения о протоколе испытаний каждой модели. 26. Просим указать норму, требующую представления протокола участником. 27. Просим объяснить, почему действующего сертификата недостаточно. 28. Просим подтвердить доступность протокола любому независимому продавцу. 29. Просим определить техническую совместимость пожаротушения с компьютером. 30. Просим указать объективные показатели такой совместимости. 31. Просим указать установленную форму документа производителя. 32. Просим исключить письмо при отсутствии нормативно установленной формы. 33. Просим описать способ установки пожаротушения. 34. Просим указать,			предусмотренных конкурсной документацией. Недискриминационная выдача авторизаций. Выдача документов осуществляется производителями либо их уполномоченными представителями в рамках их коммерческих процедур. Заказчик не определяет круг лиц, которым производитель должен выдать такие документы. Зависимость от третьих лиц. Само по себе получение документа от изготовителя не означает установления преимущества конкретному участнику. Оценка правомерности такого требования осуществляется с учётом его необходимости, содержания и влияния на конкуренцию. Дата выдачи авторизации. Требование к дате документа направлено на подтверждение его актуальности применительно к конкретной закупке. При этом ранее выданный документ может подтверждать соответствующие полномочия, если он действителен, относится к предлагаемому товару и

			вскрывается ли корпус моноблока. 35. Просим подтвердить сохранение заводской гарантии. 36. Просим устранить противоречие с запретом модифицированной продукции. 37. Просим рассмотреть отдельную закупку пожаротушащего оборудования. 38. Просим обосновать обязательную гибридную архитектуру процессора. 39. Просим заменить архитектуру независимой оценкой производительности. 40. Просим подтвердить допустимость альтернативных архитектур. 41. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 42. Просим подтвердить наличие Wi-Fi 6E инфраструктуры. 43. Просим объяснить закупку маршрутизатора Wi-Fi 4. 44. Просим привести сетевые характеристики комплекта в логическое соответствие. 45. Просим исправить либо разъяснить SSD 512 МБ. 46. Просим исключить привязку клавиатуры и мыши к изготовителю			отвечает условиям конкурсной документации. Ранее выданные документы. Документы, выданные ранее, не должны отклоняться исключительно по дате выдачи, если их содержание подтверждает необходимые сведения и срок их действия не истёк. Гарантийные письма. Гарантийное письмо может применяться в случаях, когда соответствующий документ оформляется при приобретении или поставке товара. Оно не заменяет документ, подтверждающий полномочия поставщика, если такое подтверждение отдельно предусмотрено документацией. Соотношение с конкурсной документацией. Техническая спецификация применяется во взаимосвязи с общей конкурсной документацией. При наличии расхождений положения подлежат приведению в соответствие, чтобы исключить неоднозначное толкование требований. Иные способы подтверждения оригинальности.

			моноблока. 47. Просим разрешить любую совместимую периферию. 48. Просим исключить предварительный эскиз диспенсера. 49. Просим обосновать размеры диспенсера. 50. Просим обосновать массу не более 200 г. 51. Просим обосновать автоматическую подачу. 52. Просим назвать три серийные модели разных брендов. 53. Просим обосновать шкаф 830×330±5×1820 мм. 54. Просим предоставить фактические размеры места установки. 55. Просим расширить допуск при отсутствии объективной необходимости. 56. Просим обосновать высоту детского стола 485±5 мм. 57. Просим указать ростовую группу. 58. Просим привести применимый стандарт. 59. Просим заранее установить цветовые решения. 60. Просим исключить согласование параметров после определения победителя. 61. Просим привести			Оригинальность и законность происхождения товара могут подтверждаться документами изготовителя, документами о приобретении, сертификатами и иными надлежащими документами, предусмотренными законодательством и конкурсной документацией. Мебель и массовые товары. Требования к документам должны учитывать специфику конкретной товарной позиции. Для товаров, не требующих специальных полномочий на реализацию, подтверждение соответствия может осуществляться документами о качестве, происхождении и безопасности. Автономное пожаротушение. Указанное требование обусловлено дополнительной потребностью Заказчика в повышении пожарной безопасности оборудования, размещаемого в образовательных помещениях. Оно рассматривается как дополнительная характеристика закупаемого комплекта, а не как утверждение о наличии универсальной

			нормативное основание отечественного происхождения кресла. 62. Просим обосновать Bluetooth 5.4 портативной колонки. 63. Просим обосновать IP67. 64. Просим обосновать дальность 25 метров. 65. Просим обосновать возможность соединения до 100 устройств. 66. Просим указать конкретный сценарий использования сети из 100 колонок в одном кабинете. 67. Просим назвать не менее трех соответствующих моделей колонок разных производителей. 68. Просим обосновать производительность бактерицидного облучателя 75 м3/ч. 69. Просим обосновать эффективность не менее 95%. 70. Просим обосновать бактерицидный поток не менее 6,46 Вт. 71. Просим обосновать облученность не менее 0,6 Вт/м2. 72. Просим обосновать ограничение габаритов 950×110×80 мм. 73. Просим назвать три полностью соответствующие			обязанности оснащать таким устройством каждый моноблок. Отечественное происхождение. Требования к происхождению товара применяются только в случаях и порядке, предусмотренных действующими механизмами регулирования государственных закупок. Само по себе указание на предпочтение отечественной продукции не заменяет установленного порядка подтверждения её происхождения. Защищаемый объём устройства. Объём защищаемого пространства должен определяться изготовителем устройства и подтверждаться технической документацией. Он должен быть достаточным для условий установки оборудования. Температура срабатывания. Температурный порог должен соответствовать назначению устройства и подтверждаться паспортом или технической документацией изготовителя. Время срабатывания. Время срабатывания определяется

			модели разных производителей. 74. Просим разрешить маршрутизаторы Wi-Fi 5/6/6E как улучшенные аналоги. 75. Просим разрешить Gigabit Ethernet. 76. Просим заменить требование свинцово-кислотного аккумулятора ИБП параметром автономной работы. 77. Просим назвать не менее трех моделей МФУ, отвечающих одновременно всем параметрам. 78. Просим указать методику испытания коврового покрытия на показатель 30 дБ. 79. Просим указать обязательный документ подтверждения. 80. Просим пояснить, какой производитель должен авторизовать смешанный набор детских игр. 81. Просим объяснить технологическую взаимосвязь всех товарных групп, включенных в комплект. 82. Просим рассмотреть разделение предмета закупки на самостоятельные товарные группы. 83. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых			техническими характеристиками конкретного устройства и должно подтверждаться документацией изготовителя либо результатами испытаний. Огнетушащее вещество. Состав вещества определяется конструкцией и назначением устройства. Подтверждением соответствующих характеристик служит документация изготовителя и документы об оценке соответствия, если такая оценка обязательна. Класс тушения. Класс пожарной опасности, для которого предназначено устройство, должен подтверждаться его технической документацией и документами об оценке соответствия. Срок эксплуатации. Срок службы и условия эксплуатации устанавливаются изготовителем и подтверждаются паспортом изделия. Три устройства разных изготовителей. Законодательство не возлагает на Заказчика обязанность включать в техническую спецификацию перечень из

			поставщиков, способных поставить все 19 комплектов. 84. Просим подтвердить возможность получения каждым из них полного пакета авторизационных документов. 85. Просим подтвердить их доступ к документам производителя пожаротушения. 86. Просим провести анализ рынка по совокупности характеристик каждой позиции. 87. Просим по каждой спорной позиции указать минимум три серийные модели разных независимых производителей. 88. При отсутствии таких моделей просим исключить либо существенно расширить соответствующие требования. 89. Просим переработать техническую спецификацию таким образом, чтобы возможность участия определялась способностью поставить качественный и соответствующий товар, а не доступом к документам заранее определенных производителей.			трёх конкретных изделий. Соответствие оценивается по установленным характеристикам, а не по наличию заранее перечисленных моделей. Сертификаты устройств. Сертификаты представляются в случаях, когда соответствующее устройство подлежит обязательной оценке соответствия. Заказчик не обязан формировать перечень сертификатов на все потенциально предлагаемые изделия. Протоколы испытаний. Протоколы могут использоваться для подтверждения характеристик, если это предусмотрено применимыми требованиями или документацией. Их наличие и необходимость представления должны определяться с учётом обязательных процедур оценки соответствия. Представление протокола участником. Обязанность участника представить протокол должна прямо следовать из конкурсной документации и применимых требований. Само по себе наличие

						технического требования не означает автоматической обязанности представлять любой протокол испытаний. Достаточность сертификата. Достаточность сертификата определяется областью его действия и перечнем подтверждаемых характеристик. Если сертификат подтверждает все необходимые показатели, требовать дополнительные документы без объективной необходимости нецелесообразно. Доступность протокола независимому продавцу. Заказчик не может гарантировать выдачу документа третьим лицом каждому продавцу. При оценке требований учитывается возможность получения необходимых подтверждений на равных условиях. Совместимость с компьютером. Устройство пожаротушения должно устанавливаться без нарушения требований безопасности и работоспособности компьютерного оборудования. Совместимость определяется конструкцией устройства

						и условиями его монтажа. Показатели совместимости. К объективным показателям относятся габариты, способ крепления, температурные условия эксплуатации, отсутствие препятствий для вентиляции и сохранение безопасного функционирования оборудования. Форма документа производителя. Документ должен содержать сведения, позволяющие установить изготовителя, изделие и подтверждаемые характеристики. Если обязательная форма нормативно не установлена, требования к оформлению не должны создавать необоснованных формальных препятствий. Отсутствие установленной формы. Отсутствие единой формы документа само по себе не исключает возможность подтверждения характеристик. При этом документ должен быть достоверным, идентифицируемым и содержать необходимые сведения. Способ установки. Установка должна

						осуществляться способом, предусмотренным изготовителем устройства и обеспечивающим безопасную эксплуатацию оборудования. Вскрытие корпуса. Необходимость вскрытия корпуса определяется конструкцией и инструкцией изготовителя. Заказчик заинтересован в установке, не нарушающей целостность и безопасность компьютерного оборудования. Заводская гарантия. Гарантийные обязательства должны сохраняться в соответствии с условиями изготовителя. Поставщик обязан обеспечить соблюдение гарантийных требований при установке дополнительного оборудования. Модифицированная продукция. Требование об оснащении дополнительным устройством не предполагает поставку товара с нарушением обязательных требований изготовителя. Предлагаемое решение должно быть безопасным и не противоречить условиям гарантии и эксплуатации.

						/> Отдельная закупка пожаротушения. Вопрос объединения либо разделения товаров определяется функциональной потребностью Заказчика и организацией эксплуатации оборудования. Включение дополнительного элемента в комплект обусловлено необходимостью получить готовое к использованию решение. Гибридная архитектура процессора. Требование обусловлено необходимостью обеспечить производительность при одновременной работе образовательных приложений, мультимедийных материалов и офисных программ, а также рациональное распределение вычислительной нагрузки. Независимая оценка производительности. Производительность является одним из критериев выбора, однако не всегда полностью отражает особенности энергопотребления, распределения нагрузки и совместимости оборудования. Поэтому Заказчик вправе учитывать совокупность функциональных

						характеристик. Альтернативные архитектуры. Альтернативные технические решения могут рассматриваться при условии обеспечения требуемых функциональных, технических и эксплуатационных характеристик и соответствия условиям конкурсной документации. Wi-Fi 6E. Требование обусловлено потребностью в устойчивом беспроводном подключении, снижении взаимных помех и обеспечении пропускной способности при одновременной работе нескольких устройств. Наличие инфраструктуры Wi-Fi 6E. При выборе оборудования Заказчик учитывает перспективную потребность в развитии беспроводной инфраструктуры. Отсутствие уже установленной инфраструктуры не исключает приобретение оборудования с соответствующими возможностями. Маршрутизатор Wi-Fi 4. Характеристики маршрутизатора определяются его назначением в составе комплекта

						и условиями эксплуатации. Различие стандартов может быть обусловлено функциональным разделением устройств и не свидетельствует само по себе о противоречии. Согласованность сетевых характеристик. Сетевые параметры оборудования должны обеспечивать совместную работу компонентов комплекта. При выявлении технической несогласованности соответствующие формулировки подлежат уточнению. SSD 512 МБ. Указанная единица измерения требует уточнения, поскольку объём накопителя должен быть выражен в соответствующих единицах измерения. При наличии опечатки она подлежит исправлению. Клавиатура и мышь. Требование обусловлено необходимостью получить комплект оборудования, готовый к эксплуатации и совместимый с основным устройством. Совместимая периферия. Периферийные устройства могут быть предложены от иных

						изготовителей при условии полной совместимости, надлежащего качества и соответствия установленным техническим характеристикам. Эскиз диспенсера. Эскиз может использоваться для предварительного определения внешнего вида и функционального исполнения товара. При этом он не должен подменять измеримые технические характеристики или создавать необоснованные ограничения. Размеры диспенсера. Габариты определяются условиями размещения, вместимостью и удобством использования оборудования в образовательных помещениях. Масса диспенсера. Ограничение массы обусловлено удобством перемещения, безопасностью эксплуатации и возможностью размещения изделия. Показатель должен быть объективным и соответствовать назначению товара. Автоматическая подача. Автоматическая подача предусмотрена для удобства пользователей, сокращения ручных

						операций и обеспечения гигиеничности эксплуатации. Три модели диспенсера. Обязательное указание трёх конкретных моделей разных производителей не является условием формирования технической спецификации. Участник вправе предложить любое изделие, соответствующее установленным требованиям. Размеры шкафа. Габариты определяются назначением шкафа, вместимостью и условиями размещения в помещении. Установленные размеры направлены на обеспечение функциональности и рационального использования пространства. Фактические размеры места установки. При необходимости Заказчик может предоставить уточняющие сведения о месте размещения. При этом техническая спецификация должна содержать достаточные и однозначные параметры товара. Допуски размеров. Допуски устанавливаются с учётом условий эксплуатации и совместимости с предусмотренным

						местом размещения. Их расширение возможно при отсутствии риска ухудшения функциональности. Высота детского стола. Высота определяется назначением мебели, возрастными особенностями пользователей и требованиями эргономики. Ростовая группа. Ростовая группа должна соответствовать предполагаемому контингенту обучающихся и условиям использования мебели в образовательной организации. Применимый стандарт. При определении характеристик мебели учитываются применимые национальные и межгосударственные стандарты, а также требования безопасности и эргономики. Цветовые решения. Цветовые характеристики устанавливаются с учётом единого оформления образовательного пространства и интерьерных решений Заказчика. Согласование после определения победителя. Существенные характеристики товара должны быть определены заранее.

						Последующее согласование может касаться только тех деталей исполнения, которые не изменяют предмет закупки и не ухудшают условия для остальных участников. Отечественное происхождение кресла. Подтверждение отечественного происхождения осуществляется в установленном порядке и только при наличии соответствующего требования, предусмотренного законодательством и условиями закупки. Bluetooth 5.4. Требование обусловлено необходимостью обеспечить стабильное беспроводное соединение, совместимость с современными устройствами и надёжную передачу аудиосигнала. Степень защиты IP67. Показатель обусловлен необходимостью защиты оборудования от пыли и воздействия воды при использовании в различных условиях. Дальность 25 метров. Дальность связи определена исходя из предполагаемых условий эксплуатации и необходимости обеспечить

						устойчивое соединение между устройствами. Соединение до 100 устройств. Требование направлено на обеспечение возможности группового использования оборудования и масштабирования образовательных мероприятий. Сценарий использования 100 колонок. Возможность объединения устройств предусматривается для проведения массовых образовательных, информационных и инерактивных мероприятий. Это требование характеризует функциональный потенциал оборудования, а не обязательное размещение всех устройств в одном кабинете. Три модели колонок. Заказчик не обязан указывать конкретные модели разных производителей. Оценке подлежит соответствие предлагаемого товара совокупности установленных характеристик. Производительность бактерицидного облучателя. Производительность определяется необходимостью обеспечения требуемой обработки воздуха в

						помещении соответствующего объёма. Эффективность 95%. Показатель направлен на обеспечение необходимой эффективности обеззараживания и должен подтверждаться технической документацией или результатами испытаний. Бактерицидный поток 6,46 Вт. Требование обусловлено необходимостью обеспечить достаточную бактерицидную производительность оборудования для предусмотренных условий эксплуатации. Облучённость 0,6 Вт/м². Показатель характеризует интенсивность бактерицидного воздействия и устанавливается исходя из функционального назначения оборудования. Габариты облучателя. Ограничение размеров обусловлено условиями размещения, способом монтажа и необходимостью безопасной эксплуатации в помещении. Три модели облучателя. Перечень конкретных моделей не является обязательным элементом

						технической спецификации. Допускается предложение продукции любого изготовителя при подтверждении соответствия установленным характеристикам. Маршрутизаторы Wi-Fi 5/6/6E. Возможность применения альтернативных стандартов определяется требованиями к совместимости и производительности. Более современный стандарт сам по себе не означает соответствия всем характеристикам закупаемого оборудования. Gigabit Ethernet. Параметры проводного подключения определяются потребностью в пропускной способности и совместимости с сетевой инфраструктурой Заказчика. Альтернативное решение допускается при обеспечении требуемых характеристик. Тип аккумулятора ИБП. Тип аккумулятора определяется требованиями к надёжности, автономности и условиям эксплуатации. Показатель времени автономной работы может учитываться

						дополнительно, но не всегда заменяет требования к типу и характеристикам аккумулятора. Модели МФУ. Заказчик устанавливает функциональные и эксплуатационные характеристики МФУ исходя из потребностей образовательной организации. Обязанность перечислять три модели разных изготовителей отсутствует; соответствие оценивается по всей совокупности параметров. Методика испытания коврового покрытия. Показатель звукоизоляции должен подтверждаться документом, оформленным по применимой методике испытаний. При необходимости методика и условия измерения подлежат уточнению в технической спецификации. Документ подтверждения коврового покрытия. Подтверждением могут служить протокол испытаний, техническая документация изготовителя или иной документ, предусмотренный применимыми требованиями и конкурсной

						документацией. Авторизация смешанного набора игр. Документы должны относиться к тем товарам и правам, которые действительно требуют подтверждения. Если комплект состоит из продукции разных изготовителей, подтверждение по каждой позиции определяется отдельно. Технологическая взаимосвязь товарных групп. Товары объединены общей целью — комплексным оснащением учебного пространства. Их функциональное назначение связано с организацией учебного процесса, оснащением рабочих мест и обеспечением условий для проведения занятий. Разделение на товарные группы. Вопрос разделения предмета закупки оценивается с учётом функциональной целостности комплекта, удобства поставки, монтажа, эксплуатации и последующего обслуживания. Объединение обусловлено стремлением получить комплексное оснащение в рамках единого

						договора. Три независимых поставщика на 19 комплектов. Заказчик не вправе подтверждать наличие конкретного количества независимых поставщиков без документально проведённого анализа рынка. При этом условия закупки не должны ориентироваться на заранее определённого участника. Доступность авторизационных документов. Заказчик не может гарантировать получение документов каждым потенциальным поставщиком от третьих лиц. Такие требования должны применяться с учётом их необходимости и недопущения необоснованного ограничения конкуренции. Доступ к документам изготовителя пожаротушения. Получение документов зависит от изготовителя и установленных им процедур. Заказчик не может гарантировать доступ к внутренней документации производителя каждому независимому продавцу. Анализ рынка. Технические

						характеристики сформированы исходя из потребностей Заказчика и функционального назначения приобретаемых товаров. При рассмотрении замечаний оцениваются техническая обоснованность требований, наличие аналогичных решений и отсутствие необоснованных ограничений. Три модели по каждой позиции. Законодательство не устанавливает обязательного требования о приведении в технической спецификации трёх серийных моделей разных производителей по каждой позиции. Основным критерием является соответствие предлагаемого товара объективным характеристикам. Отсутствие трёх моделей. Само по себе отсутствие в документации перечня из трёх моделей не свидетельствует об ограничении конкуренции. Вместе с тем технические параметры должны быть измеримыми, обоснованными и допускать предложение эквивалентных решений, если это не противоречит

						функциональной потребности Заказчика. Переработка технической спецификации. Техническая спецификация сформирована для обеспечения качества, безопасности, функциональности и комплексного оснащения образовательных организаций. Заказчик заинтересован в участии всех потенциальных поставщиков, способных предложить соответствующий товар. При этом требования, содержащие технические неточности, неоднозначные формулировки либо не имеющие объективного обоснования, подлежат уточнению в установленном порядке. Таким образом, требования технической спецификации обусловлены потребностью Заказчика в приобретении качественного, безопасного и функционально соответствующего товара. Потенциальные поставщики вправе предлагать продукцию различных изготовителей при условии соблюдения установленных характеристик и требований конкурсной
						документации."

9	860423401588	КҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. В технической спецификации усматривается системная подмена требований к товару требованиями к коммерческим отношениям участника с производителями. Для допуска к конкурсу поставщик должен не просто предложить соответствующий товар, но и предварительно доказать партнерские отношения с изготовителем практически каждого товара. 2. Такой подход прямо сокращает круг участников. Независимый поставщик, способный приобрести оригинальную продукцию у законного оптового продавца и поставить ее заказчику, оказывается в худшем положении по сравнению с официальным дилером. 3. Производитель фактически получает возможность контролировать государственную закупку путем выдачи или невыдачи авторизационного письма. 4. Особенно необоснованным является требование о выдаче авторизационного письма	2026-10-29 21:12:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Техническая спецификация сформирована исходя из потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных учреждений и направлена на обеспечение функциональности, безопасности, качества и совместимости закупаемых товаров. Установленные требования определяют необходимые характеристики и условия поставки товара и подлежат применению в соответствии с действующими правилами государственных закупок. По авторизационным и гарантийным письмам Требования к документам производителей установлены в целях подтверждения возможности поставки оригинальной продукции, обеспечения гарантийных обязательств, технической поддержки и надлежащего исполнения договора. Такие требования не направлены на предоставление преимуществ отдельным дилерам либо

			после начала приема заявок. Даже действующие долгосрочные договорные отношения поставщика с производителем не признаются достаточными, если документ оформлен ранее. 5. Запрет гарантийных писем окончательно исключает возможность участия поставщика, не имеющего прямого доступа к изготовителю на коротком конкурсном сроке. 6. При закупке 19 комплектов подобная модель существенно уменьшает реальную конкуренцию и создает преимущества заранее сформированным цепочкам поставки. 7. Комплектация моноблока автономным пожаротушением представляет отдельное серьезное ограничение. Данное оборудование относится к самостоятельному товарному рынку и не является типовой частью компьютера. 8. Устройство дополнительно ограничено отечественным происхождением и пакетом документов изготовителя. 9.			ограничение участия независимых поставщиков. При этом документы оцениваются по их содержанию и назначению, а не исключительно по статусу участника или дате их оформления. Возможность предоставления гарантийных писем определяется условиями конкурсной документации. Само по себе наличие или отсутствие прямых договорных отношений с производителем не является единственным критерием соответствия предложения требованиям закупки. По автономной системе пожаротушения для моноблоков Предусмотренное оборудование обусловлено необходимостью обеспечения пожарной безопасности компьютерной техники и защиты имущества образовательных организаций. Требования к его характеристикам и подтверждающим документам направлены на обеспечение безопасности, соответствия установленным требованиям и возможности совместного использования с

			Участник должен располагать сертификатом ТР ЕАЭС 043/2017, отдельным протоколом испытаний и подтверждением совместимости. 10. Все эти документы находятся под контролем изготовителя противопожарной продукции. Таким образом, фактический доступ к закупке компьютеров контролируется третьим производителем. 11. ТС не объясняет, почему сертификата соответствия недостаточно. 12. ТС не определяет объективное понятие совместимости устройства с конкретным моноблоком. 13. ТС не определяет порядок установки пожаротушения и влияние установки на гарантию компьютера. 14. ТС одновременно запрещает модифицированный товар, что создает внутреннее противоречие при необходимости вмешательства в заводскую конструкцию. 15. Требование отечественного происхождения необходимо исключить,			компьютерным оборудованием. Сертификат, протокол испытаний и документы о совместимости имеют различное назначение и не являются автоматически взаимозаменяемыми. Установка оборудования должна осуществляться с соблюдением требований изготовителей и без нарушения условий безопасной эксплуатации техники. Требование о происхождении товара применяется только при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Указанные условия не предполагают произвольного изменения заводской конструкции моноблока. По компьютерному оборудованию и периферии Требования к процессору установлены с учетом необходимой производительности для выполнения образовательных и административных задач. Указание технических характеристик направлено на обеспечение требуемого уровня работы оборудования. Требования к

			если отсутствует специальное законодательное основание. 16. Процессор моноблока необходимо описывать объективной производительностью, а не конкретной гибридной архитектурой. 17. Требование Wi-Fi 6E не согласуется с закупаемым маршрутизатором Wi-Fi 4. 18. Значение SSD 512 МБ является неоднозначным и должно быть исправлено. 19. Требование фирменной либо рекомендованной изготовителем компьютерной периферии также искусственно ограничивает предложение. 20. Характеристики диспенсера для доски имеют признаки чрезмерной детализации конкретного изделия. Его масса, размеры, вместимость, количество держателей и способ автоматической подачи не имеют очевидной связи с основной образовательной функцией. 21. Предварительный эскиз или чертеж должен быть исключен.			беспроводной связи определяют необходимые возможности подключения, при этом совместимость с сетевой инфраструктурой учитывается при формировании комплектации. Значение объема SSD подлежит однозначному толкованию и при необходимости уточнению в технической спецификации. Требование к периферии обусловлено необходимостью обеспечения совместимости и стабильной работы оборудования, а не обязательной принадлежностью всех комплектующих к одному производителю. Предложение эквивалентного или более функционального оборудования рассматривается при условии соответствия установленным требованиям. По диспенсеру и мебели Характеристики диспенсера предусмотрены для обеспечения удобства, вместимости, устойчивости и практического использования в образовательном процессе. Размеры и конструктивные параметры мебели определены с

			/> 22. Точные размеры шкафа с допуском ±5 мм должны иметь объективное пространственное обоснование. 23. Детская мебель должна устанавливаться по ростовой группе, а не по практически точной высоте одной модели. 24. Цвета и материалы должны быть определены до конкурса, а не согласовываться после определения победителя. 25. Отечественное происхождение отдельных предметов мебели должно быть исключено без прямого нормативного основания. 26. Колонка с функцией объединения до 100 устройств имеет очевидно избыточную для одного кабинета характеристику. 27. Защита IP67 для внутреннего использования также требует обоснования. 28. Бактерицидный облучатель следует описывать конечным санитарным результатом и безопасностью, а не совокупностью параметров, потенциально			учетом условий размещения, функционального назначения и требований эргономики. Ростовые характеристики детской мебели необходимы для обеспечения правильной посадки и безопасного использования детьми. Цветовые решения и материалы должны соответствовать условиям эксплуатации и требованиям Заказчика. Эскизы и чертежи рассматриваются как способы подтверждения соответствия предлагаемого изделия необходимой конструкции и функциональности. Требования к происхождению мебели применяются исключительно при наличии предусмотренного законодательством основания. По акустическому и бактерицидному оборудованию Требования к колонкам установлены с учетом условий эксплуатации, качества звучания, надежности и необходимых возможностей подключения. Защитные характеристики направлены на повышение устойчивости оборудования к внешним

			повторяющих паспорт отдельной модели. 29. Тип аккумулятора ИБП следует заменить временем автономной работы. 30. Более современное сетевое оборудование не должно исключаться из-за превышения минимальных характеристик. 31. МФУ должно оцениваться по основным функциям и производительности без чрезмерной паспортной детализации, если последняя не имеет функционального обоснования. 32. Звукоизоляционная характеристика коврового покрытия должна иметь объективную методику проверки. 33. Авторизация производителя смешанного набора развивающих игр практически неисполнима, если составляющие изготовлены разными компаниями. 34. Объединение множества независимых товаров в единый комплект в сочетании с десятками авторизаций резко сужает рынок поставщиков. 35. Просим			воздействиям. Параметры бактерицидного оборудования определяются исходя из назначения, эффективности обработки и безопасности применения в образовательных помещениях. Они необходимы для подтверждения соответствия оборудования условиям эксплуатации и не устанавливаются исключительно для воспроизведения характеристик отдельного изделия. По ИБП, сетевому оборудованию, МФУ и ковровому покрытию Требования к источнику бесперебойного питания направлены на обеспечение необходимого времени автономной работы и защиты подключенного оборудования. Тип аккумулятора рассматривается в совокупности с эксплуатационными характеристиками и надежностью устройства. Требования к сетевому оборудованию устанавливают минимально необходимый функционал и не предполагают необоснованного исключения оборудования с улучшенными характеристиками

			провести второй независимый аудит ТС и по каждой характеристике определить: является ли она действительно необходимой либо просто повторяет паспорт определенного продукта. 36. Все характеристики, для которых невозможно продемонстрировать конкурентный ряд из нескольких производителей, должны быть переработаны.			при условии его соответствия требованиям технической спецификации. Параметры МФУ определены исходя из потребностей образовательной организации в печати, копировании и сканировании. Звукоизоляционные характеристики коврового покрытия направлены на обеспечение акустического комфорта и должны подтверждаться соответствующими техническими документами. По развивающим играм и объединению товаров в комплект Требования к комплекту развивающих игр обусловлены необходимостью получения полного, функционально согласованного набора для образовательного процесса. Документы на отдельные составляющие должны подтверждать соответствие именно тех товаров, к которым они относятся. Объединение товаров в комплект обусловлено потребностью Заказчика в комплексном оснащении помещений, обеспечении комплектности поставки и единой

						ответственности поставщика за исполнение договорных обязательств. Само по себе наличие товаров разных категорий в составе комплекта не свидетельствует о неправомерном ограничении конкуренции. По проведению дополнительного аудита и конкуренции Технические характеристики сформированы с учетом функционального назначения товаров, условий их эксплуатации, требований безопасности и потребностей Заказчика. Необходимость конкретных параметров определяется их практической значимостью для использования закупаемого оборудования. При этом отсутствие в замечаниях сведений о конкретных производителях или альтернативных предложениях само по себе не подтверждает ограничение конкуренции. Заказчик заинтересован в получении качественного и функционально полноценного оборудования, а не в приобретении продукции конкретного

						производителя. Таким образом, установленные требования направлены на обеспечение потребностей образовательных организаций, надлежащего качества, безопасности и комплектности поставки. Оснований считать их исключительно ориентированными на определенного производителя или поставщика не имеется. Участники вправе предлагать товары, соответствующие технической спецификации, с учетом предусмотренных конкурсной документацией условий и требований действующего законодательства."

10	150740005550	ҚҚ жобасына ескерту	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Действующая техническая спецификация построена таким образом, что открытый конкурс фактически превращается в закупку среди поставщиков, заранее имеющих прямые договоренности с многочисленными конкретными производителями. Подобная модель принципиально ограничивает доступ к закупке независимых поставщиков, хотя они могут иметь законный доступ к оригинальной продукции и полностью исполнить договор. 2. Требование авторизационных писем установлено не для одной сложной либо лицензионной позиции, а массово распространяется на мебель, компьютерную технику, сетевое оборудование, МФУ, акустику, ИБП, осветительные приборы, ковровое покрытие, детские изделия и прочие товары. 3. В результате наличие товара и финансовой возможности его поставить недостаточно. Поставщик обязан предварительно получить	2026-10-29 21:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По вопросу авторизационных писем и подтверждения поставки Требования технической спецификации сформированы исходя из потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций качественными товарами, обеспечении их комплектности, совместимости, гарантийного обслуживания и надлежащей эксплуатации. Авторизационные письма предусмотрены для подтверждения возможности поставки соответствующей продукции, а также обеспечения гарантийной и технической поддержки. Данное требование не означает обязательного наличия у участника статуса официального дилера. Участник вправе использовать законные каналы приобретения товаров при условии подтверждения их соответствия требованиям закупки и надлежащего исполнения договорных

			коммерческое разрешение производителя, который не является участником процедуры закупки. 4. Особенно ограничительным является условие о дате авторизационного письма. Письмо должно быть выдано только после начала приема заявок. Такой критерий никак не связан с функциональностью, качеством или оригинальностью товара и искусственно сокращает время на подготовку заявки. 5. Прямой запрет гарантийных писем еще более сужает круг участников. Если поставщик принимает на себя юридически значимую обязанность поставить соответствующий оригинальный товар и предоставить предусмотренные законодательством документы при поставке, его участие не должно зависеть от коммерческого решения третьего лица. 6. Заказчик ссылается на борьбу с контрафактом, однако оригинальность можно проверить при приемке товара.			обязательств. Изготовитель не обязан выдавать авторизационное письмо каждому потенциальному участнику. Вместе с тем Заказчик оценивает не коммерческий статус поставщика, а возможность надлежащего исполнения договора. Ранее выданные документы могут приниматься при условии их действительности и соответствия предмету закупки. Требования к дате выдачи документов и гарантийным письмам применяются с учетом положений конкурсной документации. Оригинальность товара может подтверждаться также документами изготовителя, маркировкой, серийными номерами и сопроводительными документами при поставке. По автономному пожаротушению моноблоков Требование об оснащении моноблоков автономным пожаротушением предусмотрено Заказчиком как дополнительная мера безопасности оборудования, используемого в образовательных

			Авторизационное письмо не гарантирует качество конкретной поставленной единицы и не заменяет документы соответствия и маркировку. 7. В предмет закупки искусственно объединены десятки разнородных изделий. Чем больше таких товарных групп объединено, тем сильнее ограничивающее влияние авторизационных требований. 8. Наиболее ярким примером является моноблок, в комплект которого включено автономное пожаротушащее устройство. То есть право поставить компьютер ставится в зависимость от отношений поставщика с изготовителем совершенно другого специализированного товара. 9. Одновременно пожаротушащее устройство должно быть отечественным, иметь специальный документ о праве поставки и совместимости, сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний конкретной модели. 10. Неясно, на каком основании			организациях. Его назначение заключается в снижении рисков при эксплуатации техники и защите имущества. При этом данное требование не следует трактовать как универсальную законодательную обязанность оснащать каждое компьютерное устройство отдельным средством пожаротушения. Защищаемый объем, температура и время срабатывания, огнетушащее вещество, класс пожара и срок службы должны соответствовать технической документации изготовителя и установленным требованиям безопасности. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение; необходимость их представления определяется требованиями к конкретному изделию и применимыми процедурами подтверждения соответствия. Совместимость устройства с моноблоком означает возможность его безопасной установки и эксплуатации без нарушения работоспособности

			отечественное происхождение признается обязательным признаком безопасности. Эффективность системы пожаротушения определяется ее характеристиками и соответствием обязательным техническим требованиям, а не государством происхождения. 11. Требование протокола испытаний дополнительно к действующему сертификату должно иметь отдельное нормативное основание. Иначе конкурсный допуск зависит от доступа участника к документу, находящемуся в распоряжении изготовителя или заявителя сертификации. 12. Требование письма о совместимости также является неопределенным. ТС не устанавливает объективной методики совместимости и не определяет, что конкретно должен подтвердить изготовитель. 13. Не определено место установки устройства. При установке внутрь компьютера может потребоваться вскрытие корпуса. Это потенциально			оборудования. Место установки, способ монтажа, необходимость вскрытия корпуса и влияние на гарантию должны подтверждаться технической документацией изготовителя. Заказчик не заинтересован в поставке оборудования, установка которого приводит к нарушению гарантийных условий или требований безопасности. Требование отечественного происхождения применяется только при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Возможность отдельной закупки пожаротушения оценивается с учетом функциональной взаимосвязи оборудования, комплектности и целесообразности единой ответственности поставщика. По компьютерной технике и сетевому оборудованию Требования к процессору установлены с учетом необходимой производительности при выполнении образовательных и административных задач. При

			прекращает гарантийные обязательства изготовителя компьютера и одновременно противоречит запрету модифицированной продукции. 14. По процессору вместо объективной производительности задана гибридная архитектура. Это необходимо исключить и допустить любые процессоры с не худшим фактическим уровнем производительности. 15. Обязательность Wi-Fi 6E также выглядит необоснованной, поскольку маршрутизатор из того же комплекта поддерживает только Wi-Fi 4. 16. Требование моноблока Wi-Fi 6E при сети Wi-Fi 4 показывает, что характеристики составляющих комплекта формировались без достаточной функциональной взаимосвязи. 17. Значение SSD 512 МБ должно быть исправлено либо официально разъяснено. 18. Фирменная либо рекомендованная изготовителем моноблока клавиатура и мышь являются еще одним			рассмотрении предложений учитываются функциональные возможности оборудования и соответствие установленным техническим характеристикам. Наличие Wi-Fi 6E в моноблоке направлено на обеспечение современных возможностей беспроводного подключения. Использование маршрутизатора более раннего стандарта не исключает совместимости устройств, однако фактические возможности соединения зависят от поддерживаемых стандартов и характеристик сетевой инфраструктуры. Более современные маршрутизаторы и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться при условии соответствия требованиям и совместимости с оборудованием. Указание SSD объемом 512 МБ подлежит уточнению как возможная техническая неточность. Стандартные USB-клавиатуры и мыши иных производителей могут быть предложены при условии совместимости и соответствия установленным

			необоснованным ограничением стандартной периферии. 19. Магнитная доска дополнена специфическим диспенсером, фактически описанным как отдельная модель: ограничена вместимость, масса, размеры, наличие магнитного крепления, держателей и автоматической подачи. 20. Предварительный эскиз или чертеж, предоставляемый участником до заключения договора, не подтверждает качество серийного товара и создает формальное основание для отклонения. 21. Шкаф 830×330±5×1820 мм имеет крайне узкий допуск. В отсутствие конкретной ниши такая точность не является объективной потребностью заказчика. 22. Детский стол высотой 485±5 мм также следует определять не точным размером конкретной модели, а нормативной ростовой группой. 23. Требования согласования цвета после проведения конкурса необходимо			характеристикам. По диспенсеру и мебели Требования к диспенсеру определены исходя из его функционального назначения, удобства и безопасности эксплуатации. Эскиз или чертеж может использоваться для проверки конструкции, однако соответствие изделия также может подтверждаться техническим описанием, каталогом или документацией изготовителя. Размеры, масса и автоматическая подача обусловлены условиями использования и функциональной потребностью Заказчика. Размеры шкафа определены с учетом предполагаемых условий размещения и назначения мебели. При необходимости размещения в конкретной нише ее параметры должны учитываться при формировании технической спецификации. Высота детского стола определяется исходя из эргономики, безопасности и возрастной группы пользователей. Цветовые решения должны быть определены

			исключить. Все характеристики должны быть заранее одинаково известны всем участникам. 24. Отечественное происхождение кресла-качалки также ограничивает рынок и должно иметь специальное нормативное обоснование. 25. Портативная колонка содержит комбинацию требований Bluetooth 5.4, IP67, дальности до 25 метров и подключения 10–100 устройств. Для одной единицы оборудования в школьном кабинете подобные условия требуют серьезного функционального обоснования. 26. По бактерицидному облучателю задана совокупность большого количества точных показателей. Заказчик должен подтвердить, что этим параметрам одновременно соответствует не одна конкретная модель. 27. По источнику бесперебойного питания необходимо определять функциональный результат — время автономной работы, а не ограничивать конкретной			таким образом, чтобы участники заранее понимали требования к поставляемой мебели; последующее согласование не должно допускать произвольного изменения характеристик товара. Требование отечественного происхождения кресла-качалки применяется исключительно при наличии соответствующего правового основания. По акустическим системам и бактерицидному облучателю Характеристики акустической системы, включая Bluetooth, степень защиты корпуса, дальность соединения и возможность группового подключения, установлены с учетом предполагаемых условий эксплуатации. Возможность подключения нескольких колонок является функциональной характеристикой и не означает обязательного одновременного использования всего указанного количества устройств. Требования к бактерицидному облучателю обусловлены необходимостью

			технологией аккумулятора. 28. Более современный маршрутизатор с гигабитными портами и Wi-Fi 5/6 не должен признаваться несоответствующим только потому, что его параметры выше установленных. 29. По ковровому покрытию необходимо установить однозначный стандарт измерения заявленных 30 дБ. 30. В целом ТС следует существенно упростить: убрать документы, которые зависят от воли третьих лиц, убрать необоснованные требования происхождения, расширить узкие размеры и диапазоны и допустить товары с функционально эквивалентными либо улучшенными характеристиками. 31. Конкурентность должна проверяться не наличием нескольких отдельных товаров по одному параметру, а наличием нескольких серийных моделей разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности характеристик каждой позиции.			обеспечения эффективности обработки помещений и безопасности эксплуатации. Точные технические показатели должны подтверждаться документацией изготовителя и соответствовать назначению оборудования. Наличие нескольких серийных моделей, соответствующих всей совокупности характеристик, должно подтверждаться фактическим анализом рынка. По ИБП и ковровому покрытию Тип аккумулятора источника бесперебойного питания определен с учетом условий эксплуатации, надежности и обслуживания оборудования. Время автономной работы должно обеспечивать сохранность данных и корректное завершение работы подключенной техники. Требование к показателю шумопоглощения коврового покрытия направлено на обеспечение акустического комфорта помещений. Подтверждение значения 30 дБ должно осуществляться документами изготовителя либо

			/> 32. При отсутствии такого конкурентного ряда требования имеют объективно ограничивающий характер и подлежат изменению.			результатами испытаний с указанием примененной методики и условий измерения. По формированию комплекта и обеспечению конкуренции Объединение различных товарных категорий в единый комплект обусловлено задачей комплексного оснащения образовательных организаций, необходимостью обеспечения комплектности, совместимости оборудования и единой ответственности поставщика за результат поставки. Различие товарных категорий само по себе не свидетельствует о необоснованности формирования единого комплекта. Заказчик заинтересован в участии широкого круга потенциальных поставщиков. При этом конкурентоспособность закупки должна оцениваться с учетом совокупности характеристик каждого товара, наличия предложений различных производителей и реальной возможности исполнения договора. Наличие нескольких независимых

						поставщиков и серийных моделей должно подтверждаться фактическими сведениями рынка, а не предположениями. Заключение Таким образом, техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлена на обеспечение качества, безопасности, совместимости и надлежащей эксплуатации приобретаемых товаров. Требования применяются в рамках действующих правил государственных закупок и конкурсной документации. Заказчик не преследует цели ограничения конкуренции или предоставления преимуществ отдельным участникам. Вместе с тем технические неточности и положения, требующие дополнительного уточнения, подлежат корректировке для обеспечения однозначного толкования документации и равных условий участия потенциальных поставщиков."

11	180440041738	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	1. Требование о наличии авторизационного письма от производителя либо его официального представителя, выданного не ранее даты начала приема заявок, существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку участие в закупке ставится в зависимость от получения отдельного документа от третьего лица, не являющегося участником закупки. 2. Заказчиком не предусмотрена возможность подтверждения права поставки и подлинности товара альтернативными документами производителя, официального дистрибьютора или импортера, что создает необоснованные барьеры для участия поставщиков, осуществляющих законную реализацию оригинальной продукции. 3. Требование об обязательном наличии авторизационного письма именно на момент подачи заявки при отсутствии четких критериев его оформления, содержания и проверки создает условия для	2026-10-29 16:53:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По авторизационным письмам и подтверждающим документам Требование о предоставлении авторизационного письма предусмотрено в целях подтверждения возможности поставки предлагаемой продукции, обеспечения гарантийной поддержки и надлежащего исполнения договорных обязательств. Данное требование направлено на защиту интересов Заказчика и обеспечение поставки оригинальной продукции. Ранее выданные документы, сохраняющие юридическую силу и подтверждающие необходимые полномочия, подлежат рассмотрению с учётом их содержания и срока действия. Проверка документов осуществляется по реквизитам и сведениям о выдавшем их лице. Перечень подтверждающих документов определяется с учётом вида товара и требований, предъявляемых к нему. Документы на иностранном языке

			субъективного отклонения заявок потенциальных поставщиков. 4. Установление требования о поставке исключительно новых товаров, изготовленных не ранее 2025 года, для различных категорий оборудования без обоснования необходимости конкретного года выпуска является избыточным, поскольку соответствие товара техническим характеристикам, безопасность и гарантийные обязательства не определяются исключительно годом изготовления. 5. Требование к моноблоку о наличии не менее восьми физических ядер, количества потоков «в районе 12 не меньше», базовой частоты производительных ядер от 2 ГГц и максимальной частоты выше 4,4 ГГц сформулировано неоднозначно и не позволяет однозначно определить критерии соответствия процессора установленным параметрам. 6. Использование формулировки «процессор должен обеспечивать			предоставляются с переводом в установленном порядке. По году изготовления и характеристикам моноблока Требование о поставке новых товаров, изготовленных не ранее установленного периода, направлено на обеспечение актуальности оборудования, его надлежащего технического состояния и гарантийного срока эксплуатации. Параметры процессора, оперативной памяти, накопителя, экрана, подставки, интерфейсов и беспроводной связи определены исходя из функциональных задач образовательных организаций. Допускается предложение эквивалентных технических решений при условии соответствия установленным характеристикам. Наличие свободного слота памяти и необходимых интерфейсов подтверждается технической документацией на предлагаемую конфигурацию. Формулировки о количестве потоков процессора и объёме SSD «512 Мб» подлежат уточнению для

			производительность не ниже уровня процессоров гибридной архитектуры» не содержит конкретного объективного показателя производительности, методики испытаний или общепризнанного бенчмарка, вследствие чего оценка соответствия может осуществляться субъективно. 7. Установление одновременно требований к количеству ядер, потоков, частотам, кэш-памяти и гибридной архитектуре без подтвержденной функциональной необходимости может необоснованно ограничивать перечень допустимых процессоров и производителей моноблоков. 8. Требование к моноблоку о наличии оперативной памяти DDR4 или DDR5 при одновременном требовании не менее двух слотов и минимум одного свободного слота не обосновано расчетом необходимого расширения и может исключать устройства с достаточным объемом памяти и иными конструктивными решениями. 9.			исключения неоднозначного толкования. По автономному устройству пожаротушения Включение автономного устройства пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера повышения безопасности эксплуатации компьютерного оборудования. Требования к совместимости, размещению и монтажу обусловлены необходимостью безопасной эксплуатации устройства в составе комплекта. Сертификат соответствия, протокол испытаний, документы о происхождении и совместимости подтверждают различные характеристики изделия и рассматриваются в пределах их назначения. Действующие документы, оформленные в установленном порядке на соответствующую продукцию, подлежат рассмотрению. Требование отечественного происхождения применяется при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Отдельные обстоятельства могут

			Указание объема SSD «минимум 512 Мб» является технически некорректным для заявленного класса современного персонального компьютера, поскольку не позволяет однозначно установить требуемую емкость накопителя и создает риск неоднозначного толкования условий закупки. 10. Требование к моноблоку с диагональю около 27 дюймов, разрешением 1920×1080, IPS-матрицей и регулируемой подставкой без четкого определения допустимых отклонений и критериев эквивалентности создает неопределенность при подтверждении соответствия предлагаемых моделей. 11. Одновременное требование наличия USB 3.x, USB 2.0, HDMI, USB Type-C, RJ-45 и комбинированного аудиоразъема без указания допустимости использования штатных интерфейсных адаптеров необоснованно ограничивает конструктивные решения производителей оборудования. 12. Требование			подтверждаться самостоятельными документами. По акустическим системам и маршрутизаторам Требования к мощности, диапазону частот, беспроводному подключению, степени защиты, автономной работе и групповому сопряжению установлены исходя из функционального назначения оборудования и условий его эксплуатации. Допускаются различные технологии группового подключения, если они обеспечивают предусмотренную функциональность. Параметры маршрутизатора определены с учётом задач организации беспроводной сети. Устройства с более современными характеристиками могут предлагаться при условии совместимости и обеспечения требуемых функций. По многофункциональному устройству и расходным материалам Требования к скорости печати, времени выхода первого отпечатка, автоматической двусторонней печати и ёмкости

			поддержки Wi-Fi не ниже Wi-Fi 6E для моноблока при закупке отдельного маршрутизатора стандарта Wi-Fi 4 не согласовано с общей технической концепцией комплекта и не подтверждено необходимостью использования расширенных возможностей беспроводной сети. 13. Требование о наличии предустановленной лицензионной операционной системы с поддержкой корпоративных сетей и русскоязычным интерфейсом без уточнения функциональных критериев эквивалентности не обеспечивает однозначного сопоставления различных операционных систем и лицензий. 14. Обязательное включение в комплект моноблока устройства автономного пожаротушения пассивного типа без указания допустимых конструктивных вариантов размещения и совместимости с корпусом компьютера создает дополнительный барьер для производителей, чьи штатные конструкции не предусматривают			автоподатчика направлены на обеспечение необходимой производительности документооборота. Разрешение сканирования и ресурс стартового комплекта расходных материалов подтверждаются технической документацией изготовителя. При оценке учитываются фактические характеристики оборудования и заявленные условия определения ресурса. По ИБП Параметры источника бесперебойного питания установлены для защиты подключаемого оборудования от перебоев электроснабжения и обеспечения стабильной работы. Требования к мощности, аккумулятору и времени переключения определяются совокупностью технических характеристик и условиями эксплуатации. По развивающим играм и изданиям Требования к комплектам развивающих игр и изданий обусловлены их образовательным назначением, содержанием и необходимостью использования на

			установку такого устройства. 15. Требование о предоставлении сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний, выданного лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации Республики Казахстан, должно быть обосновано применимостью соответствующих требований именно к предлагаемой модели устройства и ее назначению. Отсутствие такого обоснования создает риск установления избыточных требований к документации. 16. Требование об обязательном отечественном происхождении устройства автономного пожаротушения сформулировано без определения критериев подтверждения происхождения, перечня допустимых документов и порядка проверки, что допускает неоднозначное применение данного условия к участникам закупки. 17. Требование о предоставлении документа производителя или официального			казахском языке. Состав, возрастная направленность и комплектность должны соответствовать потребностям образовательных организаций. Противоречивые формулировки относительно года изготовления подлежат уточнению для обеспечения единого понимания условий закупки. По бактерицидному облучателю Требования к производительности, бактерицидной эффективности и показателям излучения установлены исходя из назначения оборудования и необходимости обеспечения требуемого результата обеззараживания. Соответствие характеристик подтверждается технической документацией и результатами испытаний по применимым методикам. По документам и условиям участия Документы, подтверждающие технические характеристики, безопасность, происхождение и гарантийную поддержку товаров, имеют различное назначение. Их

			представителя, подтверждающего одновременно право поставки, совместимость устройства автономного пожаротушения с моноблоком и отечественное происхождение устройства, объединяет несколько самостоятельных обстоятельств в одном документе и может необоснованно ограничивать круг лиц, способных подтвердить каждое из них надлежащими документами. 18. Требования к настольной акустической системе о мощности не менее 6 Вт и диапазоне частот 100–20000 Гц не сопровождаются указанием методики измерения, допустимых отклонений и условий испытаний, вследствие чего объективное сопоставление характеристик разных производителей затруднено. 19. Установление для маршрутизатора исключительно стандарта Wi-Fi 4 и скорости до 300 Мбит/с без обоснования необходимости именно таких параметров может ограничивать возможность предложения			предоставление осуществляется в соответствии с требованиями закупочной документации и на соответствующем этапе закупки или исполнения договора. Приёмка товаров производится по количеству, комплектности, качеству и техническим характеристикам, предусмотренным спецификацией и договором. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в качественном, безопасном и функциональном оснащении образовательных организаций. Установленные требования направлены на обеспечение надлежащей эксплуатации товаров и исполнения договорных обязательств, а не на предоставление преимуществ отдельным производителям или ограничение конкуренции. Потенциальные поставщики вправе предлагать эквивалентную продукцию при условии соответствия установленным требованиям. Отдельные технические неточности

			современных устройств, обладающих более высокими характеристиками и обеспечивающих выполнение требуемых функций. 20. Требование к маршрутизатору о наличии режимов маршрутизатора, точки доступа, усилителя сигнала и WISP одновременно с конкретным набором протоколов и функций безопасности не содержит указания на необходимость каждого режима и может необоснованно сужать перечень допустимых моделей. 21. Требование к многофункциональному устройству о скорости печати свыше 26 страниц в минуту, времени выхода первого отпечатка не более 8 секунд, автоматической двусторонней печати и наличии ADF минимум на 35 листов не сопровождается обоснованием необходимой интенсивности документооборота, что ставит под сомнение соразмерность совокупности установленных параметров. 22. Требование к сканированию с разрешением			и формулировки, допускающие неоднозначное толкование, подлежат уточнению для обеспечения прозрачности закупки и равных условий участия."
			не менее 1200×1200 dpi не уточняет, идет ли речь об оптическом или интерполированном разрешении. Такая неопределенность не позволяет объективно проверить соответствие устройства заявленным требованиям и может привести к неодинаковому подходу к участникам. 23. Требование к стартовому комплекту расходных материалов для МФУ с ресурсом не менее 3500 страниц не определяет методику расчета ресурса, стандарт заполнения страницы и условия эксплуатации, что создает неопределенность при подтверждении соответствия и сравнении предлагаемых моделей. 24. Требование к портативной колонке о поддержке Bluetooth версии не ниже 5.4, защите IP67, автономной работе не менее 10–12 часов и возможности группового подключения от 10 до 100 устройств одновременно сформулировано без определения режима такого подключения и условий испытаний,			

			что затрудняет объективную оценку соответствия товара. 25. Указание для портативной колонки одновременно на функцию TWS и возможность группового сопряжения до 100 устройств не раскрывает, допускается ли использование фирменной технологии конкретного производителя либо требуется универсальная совместимость, вследствие чего данное условие может необоснованно ограничивать конкуренцию. 26. Требование к ИБП о номинальной мощности 600 ВА, активной мощности не менее 360 Вт, аккумуляторе 12 В / 7 А·ч, времени переключения до 2–6 мс и аппроксимированной синусоиде не сопровождается расчетом фактической нагрузки подключаемого оборудования и необходимого времени автономной работы, что не позволяет оценить обоснованность совокупности параметров. 27. Описание комплекта развивающих игр содержит неоднозначные			
			требования к году изготовления: товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года, при этом отдельно указано «не менее 2024 года». Такая формулировка создает противоречие и допускает неодинаковое толкование условий закупки участниками и заказчиком. 28. Требование о поставке развивающих изданий и игровых наборов новогодней тематики на казахском языке, в иллюстрированном формате и в виде аналогичных наборов не содержит конкретных критериев содержания, возрастной категории, объема изданий и состава комплектов, что препятствует объективному сопоставлению предложений. 29. Требование к бактерицидному облучателю о производительности не менее 75 м³/ч, бактерицидной эффективности не менее 95% по золотистому стафилококку, суммарном бактерицидном потоке не менее 6,46 Вт и облученности на расстоянии 1 м не менее 0,6 Вт/м² не			

			содержит указания на единые условия и методики испытаний, что затрудняет проверку заявленных характеристик и объективное сравнение продукции различных производителей. 30. Совокупность требований о предоставлении авторизационных писем, подтверждений происхождения, специальных сертификатов, протоколов испытаний, технических паспортов и иных документов по отдельным категориям товаров без четкого разграничения документов, обязательных на этапе подачи заявки и предоставляемых после заключения договора, создает чрезмерную административную нагрузку на потенциальных поставщиков и риск необоснованного ограничения конкуренции, что требует проверки на соответствие принципам равного доступа и прозрачности государственных закупок Республики Казахстан.			

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№18851260

№ конкурса 17843369-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ «Отдел образования Мактааральского района" управления образования Туркестанской области способом открытого конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-10-28 16:48:42 по 2026-10-30 16:48:42
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Туркестанской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	150740005550	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим указать общее количество авторизационных писем, которые необходимо получить участнику для формирования полного комплекта. 2. Просим перечислить производителей и товарные позиции, для которых требуются такие письма. 3. Просим привести правовое основание обязательности каждого письма. 4. Просим разъяснить, почему право участия должно зависеть от коммерческого решения производителя. 5. Просим указать, обязан ли изготовитель выдать письмо любому обратившемуся участнику. 6. При отсутствии такой обязанности просим объяснить механизм обеспечения равного доступа. 7. Просим обосновать требование выдачи писем только после начала приема заявок. 8. Просим допустить действующие ранее выданные авторизации. 9. Просим обосновать запрет гарантийных писем. 10. Просим	2026-10-29 21:12:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По вопросу авторизационных писем Требования к представлению авторизационных писем установлены исходя из необходимости подтверждения возможности поставки соответствующей продукции, обеспечения гарантийных обязательств и технического сопровождения. Перечень товаров и количество документов определяются технической спецификацией и конкурсной документацией. Указанные требования не означают обязательного наличия у участника статуса официального дилера. Участник вправе приобретать товары через законные каналы поставки, при условии обеспечения их соответствия техническим требованиям и надлежащего исполнения договора. Изготовитель не обязан выдавать авторизационное письмо каждому потенциальному участнику, поскольку порядок предоставления

			устранить противоречие между данным запретом и иными положениями конкурсной документации. 11. Просим разрешить подтверждать оригинальность непосредственно при поставке товара. 12. Просим исключить авторизацию производителя для простой серийной мебели и массовых товаров. 13. Просим привести нормативный акт, требующий оснащения моноблока автономным пожаротушением. 14. Просим указать защищаемый объем устройства. 15. Просим указать температуру срабатывания. 16. Просим указать время срабатывания. 17. Просим указать используемое огнетушащее вещество. 18. Просим указать класс пожара. 19. Просим привести основание обязательного отечественного происхождения. 20. Просим назвать минимум три соответствующие модели разных производителей. 21. Просим привести сертификаты соответствия этих			таких документов относится к его коммерческой деятельности. Вместе с тем Заказчик не устанавливает зависимость участия от конкретного производителя, а требует подтверждения возможности надлежащей поставки и сопровождения товара. Ранее выданные авторизационные письма могут рассматриваться при условии их действительности, соответствия товарной позиции и подтверждения необходимых полномочий. Требование к дате выдачи документа должно оцениваться с учетом его назначения. Гарантийные письма принимаются в порядке, предусмотренном конкурсной документацией; техническая спецификация не должна противоречить ее положениям. Оригинальность товара может подтверждаться документами изготовителя, маркировкой, серийными номерами и сопроводительными документами при поставке. По автономному пожаротушению моноблоков

			моделей. 22. Просим привести сведения о протоколах испытаний. 23. Просим объяснить необходимость протокола дополнительно к сертификату. 24. Просим подтвердить свободную доступность протокола для любого участника. 25. Просим определить понятие совместимости системы пожаротушения с моноблоком. 26. Просим определить объективные критерии проверки такой совместимости. 27. Просим указать лицо, которое должно выдать письмо о совместимости. 28. Просим привести нормативную форму письма. 29. При отсутствии установленной формы просим исключить данное условие. 30. Просим указать место установки пожаротушащего устройства. 31. Просим указать, требуется ли вскрывать корпус компьютера. 32. Просим подтвердить сохранение гарантии производителя компьютера. 33. Просим объяснить, не			/> Предусмотренное оснащение рассматривается Заказчиком как дополнительная мера безопасности компьютерного оборудования, эксплуатируемого в образовательных организациях. Его назначение заключается в снижении рисков при эксплуатации техники и защите имущества. При этом требование не следует трактовать как универсальную законодательную обязанность оснащать каждое компьютерное устройство отдельным средством пожаротушения. Защищаемый объем, температура и время срабатывания, вид и количество огнетушащего вещества, класс пожара и срок службы должны определяться технической документацией изготовителя и документами, подтверждающими соответствие изделия установленным требованиям. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение; необходимость представления обоих документов определяется требованиями к конкретному

			является ли такое вмешательство модификацией. 34. Просим устранить противоречие с запретом модифицированной продукции. 35. Просим обосновать гибридную архитектуру процессора. 36. Просим допустить процессоры иной архитектуры с не худшей производительностью. 37. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 38. Просим указать наличие сети Wi-Fi 6E на объекте. 39. Просим объяснить закупку одновременно маршрутизатора Wi-Fi 4. 40. Просим устранить техническую несогласованность. 41. Просим разъяснить объем SSD 512 МБ. 42. Если допущена опечатка, просим исправить ее. 43. Просим разрешить стандартные USB-клавиатуры и мыши любого производителя. 44. Просим исключить предварительный эскиз диспенсера. 45. Просим обосновать точные размеры и массу диспенсера. 46. Просим обосновать функцию			изделию и применимыми процедурами подтверждения соответствия. Совместимость устройства с моноблоком означает возможность его безопасной установки и эксплуатации без нарушения работоспособности оборудования. Она должна подтверждаться технической документацией или иными объективными материалами. Место установки, необходимость вскрытия корпуса и влияние монтажа на гарантию определяются конструкцией оборудования и инструкциями изготовителя. Заказчик не заинтересован в поставке продукции, установка которой нарушает гарантийные условия или требования безопасности. Требование отечественного происхождения применяется только при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Возможность отдельной закупки пожаротушения оценивается с учетом функциональной взаимосвязи оборудования,

			автоматической подачи. 47. Просим назвать три соответствующие модели. 48. Просим обосновать размеры шкафа 830×330±5×1820 мм. 49. Просим указать габариты места установки. 50. При отсутствии ограниченной ниши просим расширить допуск. 51. Просим указать нормативную ростовую группу детского стола. 52. Просим заменить высоту 485±5 мм функциональным диапазоном. 53. Просим заранее определить цветовые решения. 54. Просим исключить согласование цвета после конкурса. 55. Просим обосновать отечественное происхождение кресла-качалки. 56. Просим обосновать Bluetooth 5.4. 57. Просим обосновать IP67. 58. Просим обосновать дальность 25 м. 59. Просим обосновать подключение до 100 колонок. 60. Просим указать практический сценарий использования данной функции. 61.			комплектности поставки и целесообразности единой ответственности поставщика. По компьютерной технике и сетевому оборудованию Требования к процессору обусловлены необходимостью обеспечения производительности при выполнении образовательных и административных задач. При рассмотрении предложений учитываются функциональные возможности оборудования и соответствие установленным характеристикам. Наличие Wi-Fi 6E в моноблоке направлено на обеспечение современных возможностей беспроводного подключения. Совместимость с маршрутизатором определяется поддерживаемыми стандартами и режимами работы устройств. Использование маршрутизатора более раннего стандарта не исключает подключения, однако фактические характеристики соединения зависят от возможностей обоих устройств. Более современные маршрутизаторы и гигабитные

			Просим назвать три соответствующие модели колонок. 62. Просим обосновать все точные показатели бактерицидного облучателя. 63. Просим назвать три полностью соответствующие модели. 64. Просим разрешить современные маршрутизаторы Wi-Fi 5/6 и выше. 65. Просим разрешить гигабитные интерфейсы. 66. Просим заменить тип аккумулятора ИБП требованием по фактической автономности. 67. Просим назвать три модели МФУ, одновременно соответствующие всей совокупности условий. 68. Просим указать методику подтверждения звукоизоляции коврового покрытия 30 дБ. 69. Просим объяснить необходимость объединения разнородных товарных групп в один комплект. 70. Просим рассмотреть разделение закупки. 71. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых поставщиков полного комплекта. 72. Просим			интерфейсы могут рассматриваться при условии соответствия остальным требованиям и совместимости с инфраструктурой. Объем SSD, указанный как 512 МБ, подлежит уточнению как возможная техническая неточность. Стандартные USB-клавиатуры и мыши иных производителей могут быть предложены при условии совместимости и соответствия техническим характеристикам. По диспенсеру, мебели и детскому оборудованию Требования к диспенсеру определены исходя из его функционального назначения, удобства и безопасности эксплуатации. Эскиз или чертеж может использоваться для проверки предлагаемой конструкции, однако соответствие изделия также может подтверждаться техническим описанием, каталогом или документацией изготовителя, содержащими необходимые сведения. Размеры, масса и автоматическая подача обусловлены условиями

			подтвердить возможность получения всеми такими поставщиками требуемых писем и документов. 73. Просим по каждой точной технической характеристике представить не менее трех серийных моделей разных производителей. 74. При невозможности такого подтверждения просим исключить соответствующие ограничивающие требования.			использования и функциональной потребностью Заказчика. Размеры шкафа определены исходя из предполагаемых условий размещения и назначения мебели. При необходимости размещения в конкретной нише ее параметры должны учитываться при формировании технической спецификации. Высота детского стола определяется с учетом эргономики, безопасности и возрастной группы пользователей. Цветовые решения должны быть определены таким образом, чтобы участники заранее понимали требования к поставляемой мебели; последующее согласование не должно допускать произвольного изменения характеристик товара. Требование отечественного происхождения кресла-качалки применяется исключительно при наличии соответствующего правового основания. По акустическим системам и бактерицидному облучателю Параметры акустической

						системы, включая Bluetooth, степень защиты корпуса, дальность соединения и возможность группового подключения, установлены с учетом предполагаемых условий эксплуатации. Возможность подключения нескольких колонок является функциональной характеристикой и не означает обязательного одновременного использования всего указанного количества устройств. Требования к бактерицидному облучателю обусловлены необходимостью обеспечения эффективности обработки помещений и безопасности эксплуатации. Точные технические показатели должны подтверждаться документацией изготовителя и соответствовать назначению оборудования. Наличие нескольких серийных моделей, отвечающих всей совокупности требований, должно подтверждаться фактическим анализом рынка. По ИБП, МФУ и ковровому покрытию Тип аккумулятора ИБП определен с учетом

						условий эксплуатации, надежности и обслуживания оборудования. Время автономной работы должно обеспечивать сохранность данных и корректное завершение работы подключенной техники. Требования к МФУ установлены исходя из потребностей образовательного процесса и необходимой функциональности. Показатель звукоизоляции коврового покрытия направлен на обеспечение акустического комфорта помещений. Подтверждение значения 30 дБ должно осуществляться документами изготовителя либо результатами испытаний с указанием примененной методики и условий измерения. По объединению товаров и обеспечению конкуренции Объединение товаров в единый комплект обусловлено задачей комплексного оснащения образовательных организаций, необходимостью обеспечения комплектности, совместимости оборудования и единой ответственности

						поставщика за результат поставки. Различие товарных категорий само по себе не свидетельствует о необоснованности формирования комплекта. Вопрос разделения закупки оценивается с учетом функциональной взаимосвязи товаров и целесообразности организации поставки. Заказчик заинтересован в участии широкого круга потенциальных поставщиков. Вместе с тем наличие трех независимых поставщиков, способных поставить полный комплект и получить необходимые документы, должно подтверждаться результатами фактического анализа рынка. Заказчик не вправе основывать такие выводы на предположениях. Аналогично наличие трех серийных моделей разных производителей по каждой совокупности характеристик должно устанавливаться на основании достоверных рыночных данных. Заключение Таким образом, требования технической спецификации

						сформированы исходя из потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлены на обеспечение качества, безопасности, совместимости и надлежащей эксплуатации приобретаемых товаров. Установленные требования применяются в соответствии с действующими правилами государственных закупок и конкурсной документацией. Заказчик не преследует цели ограничения конкуренции или предоставления преимуществ отдельным участникам. Вместе с тем технические неточности и положения, требующие дополнительного уточнения, подлежат корректировке для обеспечения однозначного толкования документации и равных условий участия потенциальных поставщиков."

2	860423401588	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим указать, сколько всего документов производителей требуется для одного комплекта. 2. Просим указать, сколько различных изготовителей должны выдать такие документы. 3. Просим привести нормативное основание каждого требования. 4. Просим указать, какие документы установлены исключительно решением заказчика. 5. Просим разъяснить, почему оригинальный товар нельзя приобрести через законного оптового продавца. 6. Просим указать обязанность изготовителя выдавать авторизацию любому участнику. 7. Просим объяснить порядок защиты поставщика от необоснованного отказа изготовителя. 8. Просим исключить требование выдачи письма после начала конкурса. 9. Просим разрешить действующие ранее выданные документы. 10. Просим обосновать запрет гарантийных писем. 11. Просим	2026-10-29 21:12:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По документам производителей и авторизационным письмам Документы, предусмотренные технической спецификацией, направлены на подтверждение соответствия товаров установленным требованиям, их безопасности, технических характеристик, совместимости и возможности гарантийного обслуживания. Обязательность каждого документа определяется применимыми требованиями законодательства, технического регулирования и конкурсной документацией. Дополнительные документы, предусмотренные Заказчиком, обусловлены спецификой закупаемого оборудования и необходимостью обеспечения надлежащего исполнения договора. Авторизационные письма предусматриваются для подтверждения канала поставки и возможности получения технической поддержки. Они не означают обязательного

			устранить указанное ограничение. 12. Просим разрешить альтернативное подтверждение подлинности товара. 13. Просим указать норму об обязательном оснащении моноблока автономным пожаротушением. 14. Просим указать место монтажа устройства. 15. Просим указать защищаемый объем. 16. Просим указать температуру его срабатывания. 17. Просим указать время срабатывания. 18. Просим указать огнетушащий состав. 19. Просим указать класс пожара. 20. Просим привести нормативное основание отечественного происхождения. 21. Просим назвать три подходящих устройства различных производителей. 22. Просим привести сертификат каждого устройства. 23. Просим привести сведения о протоколах испытаний. 24. Просим объяснить, почему сертификата недостаточно. 25. Просим подтвердить			наличия у участника статуса официального дилера каждого производителя. Приобретение оригинального товара у законного оптового продавца допускается, однако сам факт приобретения не всегда подтверждает наличие гарантийной и технической поддержки, предусмотренной условиями закупки. Производитель самостоятельно определяет порядок выдачи авторизационных документов. Заказчик не устанавливает обязанность производителя выдавать письмо каждому участнику. Ранее выданные документы могут приниматься, если они действительны и подтверждают необходимые сведения. Требования к дате выдачи применяются с учетом назначения документа и положений конкурсной документации. Гарантийные письма принимаются в случаях, предусмотренных конкурсной документацией. Альтернативные документы могут рассматриваться, если они достоверно подтверждают

			свободный доступ поставщика к протоколу испытаний. 26. Просим определить понятие совместимости пожаротушения с компьютером. 27. Просим привести объективную методику ее подтверждения. 28. Просим указать установленную форму письма о совместимости. 29. Просим исключить указанное письмо при отсутствии нормативной формы. 30. Просим подтвердить отсутствие вмешательства в заводскую конструкцию компьютера. 31. Просим подтвердить сохранение гарантии производителя. 32. Просим устранить противоречие с запретом модифицированных товаров. 33. Просим обосновать гибридную архитектуру CPU. 34. Просим разрешить процессоры иной архитектуры. 35. Просим установить объективный показатель производительности. 36. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 37. Просим указать инфраструктуру Wi-Fi 6E на			соответствующие требования. По автономной системе пожаротушения Включение автономного устройства пожаротушения в состав моноблока обусловлено необходимостью повышения пожарной безопасности компьютерного оборудования, используемого в образовательных организациях. Данное решение направлено на локализацию возможного возгорания и снижение риска распространения пожара. Место монтажа, защищаемый объем, температурный режим и время срабатывания, огнетушащий состав, класс пожара и срок службы определяются технической документацией изготовителя и применимыми требованиями безопасности. Сертификат соответствия подтверждает соответствие продукции установленным требованиям, а протокол испытаний отражает результаты проверки конкретных характеристик. Необходимость представления каждого документа определяется его

			объекте. 38. Просим объяснить одновременно закупаемый маршрутизатор Wi-Fi 4. 39. Просим устранить данное противоречие. 40. Просим исправить SSD 512 МБ. 41. Просим разрешить периферию любых совместимых производителей. 42. Просим исключить эскиз диспенсера. 43. Просим обосновать массу, размеры и автоматическую подачу. 44. Просим назвать три серийные модели диспенсера. 45. Просим обосновать размер шкафа с допуском ±5 мм. 46. Просим привести размеры места установки. 47. Просим расширить допуск при отсутствии ограниченной ниши. 48. Просим определить ростовую группу детского стола. 49. Просим заменить точную высоту нормативной ростовой категорией. 50. Просим заранее установить цвета мебели. 51. Просим исключить последующее согласование. 52. Просим			назначением и условиями закупки. Совместимость устройства с компьютером означает возможность его безопасной установки и эксплуатации без нарушения функциональности оборудования. Она подтверждается технической документацией и сведениями о способе монтажа. Установка должна осуществляться с соблюдением требований изготовителей, без недопустимого вмешательства в заводскую конструкцию и с учетом условий гарантийного обслуживания. Предлагаемое решение не должно противоречить требованиям к поставке немодифицированного оборудования. Требование к отечественному происхождению применяется только при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. При отсутствии такого основания импортные эквиваленты не исключаются исключительно по стране происхождения. Сведения о трех моделях, сертификатах

			обосновать отечественное происхождение кресла. 53. Просим обосновать Bluetooth 5.4. 54. Просим обосновать степень защиты IP67. 55. Просим обосновать связь на 25 метров. 56. Просим обосновать соединение 10–100 колонок. 57. Просим назвать три полностью соответствующие модели колонок. 58. Просим обосновать цифровые параметры бактерицидного облучателя. 59. Просим назвать три полностью соответствующие модели разных изготовителей. 60. Просим разрешить современные маршрутизаторы с характеристиками выше минимальных. 61. Просим заменить конкретный тип аккумулятора ИБП минимальным временем автономности. 62. Просим назвать три полностью соответствующих МФУ разных брендов. 63. Просим установить методику подтверждения 30 дБ коврового покрытия. 64. Просим пояснить, каким			и протоколах испытаний могут приводиться только при наличии достоверных подтверждений. По компьютерному оборудованию и периферии Требования к процессору обусловлены необходимостью обеспечения производительности и стабильной работы программного обеспечения. При рассмотрении эквивалентных предложений учитываются функциональные характеристики и производительность оборудования, а не только архитектурное исполнение. Требование к Wi-Fi 6E направлено на обеспечение необходимой пропускной способности и возможностей беспроводного подключения. Совместимость с маршрутизаторами более ранних стандартов определяется техническими характеристиками устройств. При этом оборудование должно обеспечивать совместную работу в предусмотренной сетевой инфраструктуре. Указание объема SSD в размере 512 МБ требует уточнения как

			производителем должно выдаваться письмо на смешанный набор детских игр. 65. Просим объяснить технологическую взаимосвязь всех товаров внутри комплекта. 66. Просим рассмотреть возможность разделения закупки. 67. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых поставщиков всех 19 комплектов. 68. Просим подтвердить доступ каждого из них к полному пакету документов. 69. Просим по каждой узкой технической характеристике назвать три модели различных производителей. 70. При невозможности назвать такие модели просим исключить ограничивающие параметры.			возможная техническая неточность. Стандартная периферия иных производителей допускается при условии совместимости и соответствия технической спецификации. По диспенсеру и мебели Требования к размерам, массе и автоматической подаче диспенсера обусловлены удобством использования, вместимостью и функциональным назначением. Эскиз предназначен для проверки конструктивного исполнения и соответствия установленным требованиям. Соответствие также может подтверждаться техническим описанием или каталогом, содержащими необходимые сведения. Размеры шкафа определены с учетом условий размещения и функционального назначения. Допуск учитывает особенности изготовления и монтажа. Ростовая группа детского стола определяется с учетом возраста и антропометрических особенностей пользователей. Цветовые решения должны быть

						определены заранее, а последующее согласование не должно допускать произвольного изменения существенных характеристик товара. Требование к отечественному происхождению кресла применяется при наличии соответствующего правового основания. Основными критериями оценки мебели являются безопасность, качество, эргономичность и соответствие назначению. По колонкам и бактерицидному оборудованию Требования к Bluetooth, степени защиты корпуса, дальности связи и возможности группового подключения обусловлены условиями эксплуатации, устойчивостью к внешним воздействиям и необходимостью совместного использования оборудования в образовательном процессе. Цифровые параметры бактерицидного облучателя определены исходя из требуемой производительности, эффективности обеззараживания и безопасности

						эксплуатации в образовательных помещениях. Их соответствие подтверждается технической документацией и предусмотренными документами оценки соответствия. По маршрутизаторам, ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к маршрутизаторам направлены на обеспечение стабильного сетевого соединения и совместимости с инфраструктурой Заказчика. Предложение современных устройств с характеристиками выше минимально установленных допускается при условии соответствия функциональным требованиям. ИБП должен обеспечивать необходимое время автономной работы подключенного оборудования. Тип аккумулятора определяется с учетом надежности и условий эксплуатации. Требования к МФУ обусловлены необходимостью выполнения функций печати, сканирования и копирования. Показатель шумопоглощения коврового покрытия направлен на улучшение

						акустического комфорта и должен подтверждаться техническими характеристиками или результатами испытаний по применимой методике. По детским играм и объединению товаров Документы на детские игры и развивающие наборы направлены на подтверждение качества, безопасности и соответствия продукции ее назначению. Для смешанного набора подтверждающие документы должны относиться к соответствующим товарам и их изготовителям, если такое требование предусмотрено документацией. Объединение товаров в единый комплект обусловлено необходимостью комплексного оснащения образовательных организаций, обеспечения комплектности поставки и единой ответственности поставщика за результат. Возможность разделения закупки на лоты оценивается с учетом функционального назначения товаров, условий поставки и фактического состояния

						рынка. Само по себе различие товарных категорий не свидетельствует об обязательности их разделения. По конкуренции и эквивалентным предложениям Количество потенциальных поставщиков, производителей и моделей, соответствующих совокупности установленных характеристик, определяется на основании фактического анализа рынка. Заказчик не приводит неподтвержденные сведения о наличии трех независимых поставщиков или трех моделей по каждой позиции. Вместе с тем участники вправе предлагать эквивалентные товары, отвечающие установленным техническим, функциональным и качественным требованиям. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из фактической потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлена на обеспечение качества, безопасности, совместимости и

						надлежащей эксплуатации закупаемых товаров. Установленные требования не преследуют цели ограничения конкуренции или предоставления преимуществ конкретным производителям и поставщикам. Заказчик заинтересован в участии широкого круга потенциальных поставщиков и рассмотрении эквивалентных предложений. Оснований для исключения объективно необходимых требований только по причине несогласия потенциального поставщика не имеется. Все положения технической спецификации применяются во взаимосвязи с конкурсной документацией и действующими правилами государственных закупок."

3	660923301885	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Требуем полной переработки технической спецификации в части требований, не связанных непосредственно с функциональным назначением и безопасностью товаров. В действующей редакции сформировано чрезмерное количество технических и документарных барьеров, которые объективно сокращают количество потенциальных поставщиков. 2. Массовое требование авторизационных писем фактически вводит частный разрешительный режим участия в государственной закупке. Поставщик допускается к конкурсу только при наличии согласия изготовителя либо официального дистрибьютора. 3. Такой подход недопустимо переносит контроль конкурентного доступа от заказчика и государственной системы закупок к частным коммерческим организациям. 4. Участник может иметь финансовые ресурсы, склад, опыт поставок и законный	2026-10-29 21:13:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет: Общие требования технической спецификации. Техническая спецификация сформирована исходя из потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций качественными, безопасными и функциональными товарами. Установленные характеристики направлены на обеспечение надлежащего качества, совместимости и условий эксплуатации закупаемого оборудования. Требования не преследуют цели ограничения количества потенциальных поставщиков. Авторизационные письма. Требование о предоставлении документов от изготовителей или их уполномоченных представителей обусловлено необходимостью подтверждения происхождения продукции, её оригинальности и возможности надлежащего гарантийного обслуживания. При этом наличие такого документа не должно рассматриваться

			источник оригинальной продукции, однако все равно будет устранен из конкурса исключительно потому, что производитель отказался оформить письмо. 5. Требование нового письма, выданного после начала приема заявок, дополнительно усиливает указанный барьер и не имеет отношения к техническим характеристикам товара. 6. Запрет гарантийного письма исключает даже возможность участника самостоятельно принять на себя ответственность за предоставление необходимых документов на стадии поставки. 7. Для обычных товаров массового оборота — мебели, коврового покрытия, светильников, акустики, детских игр и аналогичных изделий — подобное ограничение выглядит особенно чрезмерным. 8. Заказчик закупает 19 комплексных комплектов, что значительно усиливает ограничительный эффект каждого требования.			как предоставление отдельным производителям или поставщикам исключительного права на участие в закупке. Конкурентный доступ и зависимость от третьих лиц. Заказчик не устанавливает частный разрешительный режим участия и не определяет круг организаций, которым изготовители вправе выдавать документы. Потенциальные поставщики самостоятельно выбирают каналы приобретения товаров. Вместе с тем документарные требования применяются в пределах, необходимых для подтверждения соответствия предлагаемой продукции условиям закупки. Дата авторизационных писем. Требование к актуальности документов направлено на подтверждение действительности полномочий и возможности поставки товара в рамках конкретной закупки. Ранее выданные документы также могут приниматься при условии, что они действуют на дату подачи заявки и подтверждают

			/> 9. Система автономного пожаротушения моноблока представляет наиболее ярко выраженную закрывающую конструкцию ТС. 10. Поставщик компьютеров обязан дополнительно найти именно отечественное противопожарное изделие, получить от его изготовителя либо официального представителя право поставки и подтверждение совместимости, сертификат и протокол испытаний. 11. В результате поставщик компьютерной техники фактически зависит от одного либо ограниченного круга производителей противопожарной продукции. 12. Такой механизм способен привести к фактическому лоббированию определенного изделия либо определенной цепочки поставки. 13. Если отечественное происхождение предусмотрено не специальной обязательной нормой, оно должно быть исключено. 14. Если сертификат соответствия уже подтверждает			необходимые сведения. Гарантийные письма. Подтверждение гарантийных обязательств осуществляется документами, предусмотренными конкурсной документацией. Самостоятельное гарантийное письмо участника не всегда может заменить подтверждение происхождения товара, полномочий на его поставку или обязательных характеристик продукции. Массовые товары и комплектность закупки. Требования к мебели, ковровому покрытию, светильникам, акустике и детским играм обусловлены назначением и условиями эксплуатации товаров. Объединение товаров в комплект связано с необходимостью комплексного оснащения учебного кабинета и обеспечения согласованности его составляющих. Само количество закупаемых комплектов не свидетельствует об ограничении конкуренции. Автономное пожаротушение моноблоков. Дополнительное устройство

			соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, необходимость дополнительного протокола испытаний должна быть отдельно нормативно обоснована. 15. Если протокол принадлежит изготовителю либо заявителю сертификата и не предоставляется всем продавцам, его обязательность на стадии заявки прямо сужает круг участников. 16. Документ о совместимости также не должен заменять объективные технические критерии. 17. Необходимо определить защищаемый объем, класс пожара, температуру и время активации, пожаротушащий состав, срок службы и способ монтажа устройства. 18. Необходимо подтвердить, что монтаж не требует недопустимой модификации моноблока и не лишает компьютер заводской гарантии. 19. Процессор моноблока описан посредством конкретной архитектуры. Это следует заменить конечной			предусмотрено исходя из потребности Заказчика в повышении пожарной безопасности компьютерного оборудования, используемого в образовательных помещениях. Данное требование является дополнительной характеристикой закупаемого решения и направлено на снижение эксплуатационных рисков. Происхождение противопожарного устройства. Требование к отечественному происхождению применяется только при наличии соответствующего правового основания и в установленном порядке. Оно не направлено на предоставление преимуществ конкретному изготовителю. Подтверждающие документы должны относиться непосредственно к предлагаемому устройству. Сертификат и протокол испытаний. Документы об оценке соответствия представляются в объёме, предусмотренном обязательными требованиями. Протокол испытаний может использоваться для подтверждения отдельных

			производительностью. 20. Одновременное требование Wi-Fi 6E у компьютера и Wi-Fi 4 у маршрутизатора демонстрирует отсутствие функциональной необходимости именно Wi-Fi 6E. 21. SSD 512 МБ является очевидно спорной величиной и должен быть уточнен. 22. Привязка клавиатуры и мыши к изготовителю компьютера также должна быть удалена. 23. Диспенсер для доски описан чрезмерно детально вплоть до массы и размеров и дополнительно требует эскиза. Это создает признаки технической заточки. 24. Если заказчику необходим конкретный форм-фактор, именно заказчик обязан опубликовать чертеж, а не требовать творческий документ от каждого участника. 25. Шкаф с размерами 830×330±5×1820 мм и детский стол высотой 485±5 мм содержат чрезмерно точные параметры. 26. Необходимо			технических характеристик, однако его обязательное представление участником должно иметь самостоятельное основание и быть прямо предусмотрено документацией. Документы о совместимости. Совместимость дополнительного устройства с компьютером обусловлена необходимостью безопасной установки и сохранения работоспособности оборудования. Она может подтверждаться технической документацией, инструкцией по монтажу и иными объективными сведениями. Документ производителя не должен подменять проверяемые технические показатели. Параметры пожаротушения и монтаж. Заказчик исходит из необходимости применения устройства, характеристики которого соответствуют условиям эксплуатации компьютерного оборудования. Показатели защищаемого объёма, класса тушения, температуры и времени активации, состава вещества, срока службы и способа

			использовать диапазоны и ростовые категории. 27. Последующее согласование цветов и материалов должно быть исключено. 28. Все существенные параметры должны быть зафиксированы до подачи предложений. 29. Отечественное происхождение кресла-качалки без правового основания также ограничивает конкуренцию. 30. Требование соединения до 100 портативных колонок для одного школьного кабинета выглядит как фирменная функция определенной экосистемы, а не объективная потребность. 31. IP67 и Bluetooth 5.4 также должны иметь функциональное обоснование. 32. Бактерицидный облучатель описан большим количеством точных цифровых показателей, которые необходимо проверить на совпадение с паспортом конкретного изделия. 33. Требование свинцово-кислотного аккумулятора ИБП			монтажа должны подтверждаться документацией изготовителя. Установка не должна приводить к нарушению требований безопасности, работоспособности оборудования и необоснованной утрате гарантии. При необходимости соответствующие характеристики подлежат уточнению в технической спецификации. Архитектура процессора. Требования к процессору обусловлены необходимостью обеспечить стабильную работу образовательных программ, мультимедийных приложений и одновременное выполнение нескольких задач. Заказчик вправе определять необходимые технические характеристики с учётом предполагаемой нагрузки. Альтернативные решения могут рассматриваться при условии обеспечения требуемой производительности и совместимости. Беспроводная сеть. Требования к беспроводным интерфейсам компьютера и маршрутизатора определяются функциональным

			следует заменить результатом — необходимой автономностью. 34. Маршрутизатор современного поколения не должен исключаться только из-за более высоких характеристик. 35. Все параметры МФУ должны быть проверены на наличие конкурентного ряда не менее нескольких изготовителей. 36. Показатель шумопоглощения коврового покрытия должен иметь четкую стандартизированную методику. 37. Нельзя требовать авторизацию одного изготовителя на смешанный набор развивающих товаров, которые объективно могут выпускаться разными компаниями. 38. Требуем исключить все требования, которые не способны пройти простой тест конкурентности: наличие нескольких независимых товаров разных брендов и возможность любого поставщика приобрести их без специального разрешения конкретной компании. 39. Если			назначением каждого устройства и возможностью их совместной эксплуатации. Наличие различных стандартов не свидетельствует само по себе о противоречии, поскольку оборудование может выполнять разные сетевые задачи. При этом параметры комплекта должны обеспечивать необходимую совместимость. Накопитель SSD. Указанное значение объёма накопителя подлежит техническому уточнению в случае наличия ошибки в единице измерения. Требования к клавиатуре и мыши обусловлены необходимостью поставки готового к эксплуатации комплекта. Использование периферии иных изготовителей допускается при обеспечении полной совместимости и соответствия установленным характеристикам. Диспенсер и эскиз. Требования к габаритам, массе и автоматической подаче обусловлены удобством использования, безопасностью и условиями размещения изделия. Эскиз

			рынок не подтверждает такую конкуренцию, соответствующие требования необходимо расширить. 40. Цель технической спецификации должна заключаться в получении качественного функционального кабинета, а не в формировании заранее определенной цепочки производителей и посредников.			предназначен для понимания предлагаемого исполнения товара и не должен создавать необоснованных препятствий участникам. Существенные конструктивные требования должны быть заранее определены Заказчиком в технической спецификации. Мебель и размеры. Размеры шкафа и детского стола установлены исходя из функционального назначения, условий размещения и эргономики. При определении параметров учитываются возрастные и ростовые особенности пользователей. Допуски и диапазоны могут уточняться с учётом необходимости обеспечить удобство и безопасность эксплуатации. Цвета и материалы. Существенные характеристики товара должны быть определены до подачи заявок. Последующее согласование может касаться только деталей исполнения, не изменяющих предмет закупки, технические характеристики и условия поставки. Отечественное

						происхождение кресла. Такое требование применяется исключительно при наличии предусмотренного законодательством основания и соответствующего порядка подтверждения происхождения. Оно не может устанавливаться произвольно или использоваться для ограничения участия поставщиков. Портативные колонки. Требования к беспроводному соединению, степени защиты и дальности связи обусловлены необходимостью устойчивой работы оборудования и его использования при проведении образовательных и интерактивных мероприятий. Возможность объединения большого количества устройств предусматривает функциональный потенциал для группового использования и проведения массовых мероприятий, а не обязательное размещение всех колонок в одном кабинете. Бактерицидный облучатель. Производительность, бактерицидная эффективность, поток, облучённость и

						габариты установлены исходя из назначения оборудования и условий его применения в помещениях образовательной организации. Указанные параметры должны подтверждаться технической документацией и соответствующими документами об оценке характеристик. Они не предназначены для ограничения закупки конкретным изделием. ИБП и маршрутизатор. Требования к источнику бесперебойного питания обусловлены необходимостью обеспечить защиту оборудования и требуемое время автономной работы. Тип аккумулятора учитывается с точки зрения эксплуатационных характеристик. Более современные маршрутизаторы могут рассматриваться при условии обеспечения совместимости с комплектом и соответствия всем необходимым параметрам. МФУ и ковровое покрытие. Требования к МФУ определяются необходимыми функциями печати, копирования и сканирования, а также

						эксплуатационными характеристиками. Показатель шумопоглощения коврового покрытия должен подтверждаться документами, оформленными по применимой методике испытаний. При необходимости методика и способ подтверждения подлежат уточнению. Смешанный набор развивающих товаров. Документы о происхождении и качестве должны относиться к соответствующим товарам и их фактическим изготовителям. Требование единой авторизации от одного производителя для продукции разных изготовителей не является самоцелью закупки. Конкурентность и анализ рынка. Заказчик заинтересован в обеспечении равных условий участия и получении качественного товара. При формировании технических требований учитываются функциональная потребность, безопасность, совместимость и условия эксплуатации. Само по себе отсутствие в документации перечня из нескольких

						конкретных моделей не означает ограничения конкуренции. Вместе с тем каждое требование должно быть объективным, измеримым и не создавать необоснованных преимуществ отдельному производителю. Итоговая позиция. Техническая спецификация направлена на приобретение полноценного и функционального учебного кабинета, а не на формирование заранее определённой цепочки производителей и посредников. Потенциальные поставщики вправе предлагать товары различных изготовителей при условии соответствия установленным характеристикам и требованиям конкурсной документации. Замечания, содержащие обоснованные указания на технические неточности или неоднозначность формулировок, могут быть учтены при уточнении документации без изменения объективной потребности Заказчика."

4	910823301002	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим предоставить полный перечень всех товарных позиций, по которым потенциальный поставщик обязан представить авторизационное письмо производителя либо его официального представителя. 2. Просим указать общее количество авторизационных писем и иных документов третьих лиц, необходимых для участия в закупке и поставки одного полного комплекта. 3. Просим привести конкретное нормативное основание обязательности авторизационного письма по каждой отдельной товарной позиции. 4. Просим разъяснить, почему законно приобретенный оригинальный товар не может быть предложен участником, который не является официальным дилером изготовителя. 5. Просим указать, существует ли обязанность производителя или дистрибьютора выдавать авторизационное письмо каждому потенциальному	2026-10-29 21:12:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По требованиям к авторизационным письмам Перечень товарных позиций, по которым требуется авторизационное письмо, определяется технической спецификацией. Общее количество писем и документов третьих лиц заранее не устанавливается, поскольку оно зависит от предлагаемой продукции, количества её изготовителей и состава подтверждающих документов. Авторизационные письма предусмотрены для подтверждения возможности поставки товаров, наличия отношений с производителем или его официальным представителем, а также обеспечения гарантийного сопровождения. Приобретение оригинального товара через оптовый канал само по себе не подтверждает наличие у участника необходимых полномочий и обязательств по поставке продукции в рамках конкретной закупки.

			участнику государственного конкурса. 6. Если такой обязанности не существует, просим разъяснить, каким образом исключается возможность избирательной выдачи писем только отдельным компаниям. 7. Просим привести нормативное основание требования, согласно которому письмо должно быть оформлено не ранее даты начала приема заявок по настоящему конкурсу. 8. Просим объяснить, почему ранее выданное и действующее на дату подачи заявки авторизационное письмо не признается надлежащим подтверждением отношений с производителем. 9. Просим исключить указанное ограничение по дате либо разрешить любые действующие на дату подачи заявки документы. 10. Просим привести нормативное основание прямого запрета замены авторизационного письма гарантийным письмом потенциального поставщика.			/> Производитель самостоятельно определяет условия взаимодействия с партнёрами. Заказчик не регулирует его коммерческую деятельность, однако устанавливает единые требования к подтверждению возможности надлежащего исполнения договора. Авторизация на мебель, детскую мебель, пуфы, ковровое покрытие, светильники, акустические системы и иные товары обусловлена необходимостью обеспечить поставку продукции требуемого качества, комплектности и с гарантийным сопровождением. Требование к дате выдачи авторизационного письма направлено на подтверждение актуальности документа на момент участия в закупке. Ранее выданное письмо или дилерский договор могут быть приняты при условии их действительности и распространения на соответствующую продукцию. Авторизационное письмо и гарантийное письмо поставщика имеют разное назначение, поэтому

			/> 11. Просим разъяснить соотношение указанного запрета с положениями конкурсной документации, допускающими предоставление гарантийных обязательств о последующем предоставлении документов. 12. Просим устранить внутренние противоречия конкурсной документации и установить единый порядок. 13. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя применительно к обычной офисной мебели. 14. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя детской мебели. 15. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя пуфов. 16. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя коврового покрытия. 17. Просим отдельно обосновать необходимость авторизации производителя светильников, акустических систем и иных			не являются автоматически взаимозаменяемыми. Порядок их представления определяется совокупностью положений конкурсной документации. При этом требования технической спецификации и конкурсной документации должны применяться согласованно. По автономному устройству пожаротушения Автономное устройство пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера защиты компьютерного оборудования и имущества образовательных организаций. Его включение в комплект обусловлено необходимостью повышения безопасности эксплуатации техники, а не утверждением о том, что каждое компьютерное устройство в обязательном порядке должно оснащаться таким изделием в силу отдельной универсальной нормы. Защищаемый объём, температура и время срабатывания, тип и количество огнетушащего вещества, классы пожара, срок службы и порядок

			массовых товаров. 18. Просим указать нормативный документ, устанавливающий обязательность оснащения каждого закупаемого моноблока автономной системой пожаротушения. 19. Просим указать функциональное обоснование необходимости автономной системы пожаротушения именно внутри либо в составе персонального компьютера. 20. Просим указать точное место установки пожаротушащего устройства. 21. Просим указать защищаемый объем устройства. 22. Просим указать температуру автоматического срабатывания. 23. Просим указать максимальное время срабатывания. 24. Просим указать тип и количество огнетушащего вещества. 25. Просим указать классы пожара, для тушения которых предназначено устройство. 26. Просим указать нормативное основание			обслуживания определяются характеристиками конкретного изделия и подтверждаются технической документацией изготовителя. Безопасность применения вещества и отсутствие недопустимого воздействия на электронные компоненты также должны подтверждаться соответствующими документами и результатами испытаний. Совместимость устройства с моноблоком означает возможность его безопасного размещения и эксплуатации без нарушения работоспособности компьютерной техники. Место и способ установки должны соответствовать конструкции оборудования и рекомендациям изготовителей. Монтаж не должен приводить к нарушению гарантийных условий и требований к эксплуатации товара. При необходимости установки дополнительного оборудования должно быть исключено противоречие с запретом поставки модифицированных изделий. Сертификат соответствия и

			обязательного отечественного происхождения устройства. 27. Просим пояснить, почему устройство иностранного производства, полностью соответствующее применимому техническому регламенту, не допускается. 28. Просим назвать не менее трех моделей автономных пожаротушащих устройств различных производителей, одновременно соответствующих всем требованиям ТС. 29. Просим привести реквизиты сертификатов соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 на каждую из указанных моделей. 30. Просим привести сведения о протоколах испытаний каждой модели. 31. Просим разъяснить необходимость представления отдельного протокола испытаний при наличии действующего сертификата соответствия. 32. Просим указать норму законодательства, обязывающую непосредственно поставщика иметь у себя первичный протокол			протокол испытаний имеют различное назначение: сертификат подтверждает соответствие установленным требованиям, а протокол содержит результаты испытаний. Необходимость представления документов определяется условиями закупки и необходимостью подтверждения характеристик предлагаемого изделия. При этом наличие протокола у каждого независимого продавца не может предполагаться без соответствующего подтверждения. Требования к происхождению устройства применяются с учётом предусмотренных условий закупки и соответствующих правовых оснований. Возможность предложения эквивалентной продукции определяется её соответствием установленным требованиям безопасности и функциональности. Сведения о конкретных производителях, моделях, сертификатах и лабораториях должны подтверждаться достоверными документами, а не предположениями. По

			испытаний производителя на стадии конкурсной заявки. 33. Просим подтвердить, что указанные протоколы испытаний находятся в свободном доступе для любого продавца соответствующей продукции. 34. Просим определить техническое понятие «совместимость автономного устройства пожаротушения с моноблоком». 35. Просим установить объективные измеримые критерии совместимости. 36. Просим указать, кто именно обязан выдать документ о совместимости: изготовитель моноблока либо изготовитель пожаротушащего устройства. 37. Просим предоставить нормативно установленную форму такого документа либо исключить требование при отсутствии установленной формы. 38. Просим указать, требуется ли вскрытие корпуса моноблока для установки автономного устройства. 39. При необходимости			моноблоку и компьютерному оборудованию Требования к процессору установлены с учётом предполагаемой нагрузки, необходимости стабильной работы программного обеспечения и обеспечения достаточной производительности оборудования в образовательном процессе. Предлагаемый процессор должен соответствовать совокупности установленных характеристик. Требование Wi-Fi 6E обусловлено необходимостью поддержки современных беспроводных технологий. При этом сетевое оборудование должно обеспечивать совместимость с моноблоком и необходимую функциональность. Более современные стандарты Wi-Fi и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться как улучшенные характеристики при условии сохранения требуемой совместимости. Объём SSD, указанный как «не менее 512 МБ», требует технического уточнения для исключения неоднозначного

			вскрытия просим подтвердить сохранение официальной заводской гарантии компьютера. 40. Просим разъяснить, считается ли установка дополнительного пожаротушащего оборудования модификацией товара. 41. Просим устранить противоречие с установленным в ТС запретом поставки модифицированных товаров. 42. Просим рассмотреть возможность приобретения автономного противопожарного оборудования отдельной товарной позицией. 43. Просим обосновать обязательное требование гибридной архитектуры процессора. 44. Просим указать, какую функциональную задачу невозможно выполнить на процессоре иной архитектуры с равной или большей производительностью. 45. Просим заменить архитектурное ограничение объективным показателем производительности. 46. Просим подтвердить возможность			толкования. Подтверждать, что подразумевается именно 512 ГБ, без соответствующего уточнения некорректно. Требование к клавиатуре и мыши обусловлено необходимостью обеспечить совместимость, корректную работу и удобство эксплуатации моноблока. Периферийные устройства должны соответствовать установленным интерфейсам и функциональным требованиям. По диспенсеру и мебели Характеристики диспенсера установлены исходя из его назначения, вместимости, удобства использования и конструктивной совместимости с доской. Требования к держателям, механизму подачи, габаритам и массе определены с учётом предполагаемых условий эксплуатации. Эскиз или чертёж предназначен для подтверждения соответствия предлагаемого изделия установленным параметрам и должен оцениваться по объективным техническим характеристикам.

			предложения процессоров различных производителей. 47. Просим обосновать обязательность Wi-Fi 6E в моноблоке. 48. Просим подтвердить наличие в месте эксплуатации инфраструктуры Wi-Fi 6E. 49. Просим объяснить, почему одновременно с моноблоком Wi-Fi 6E закупается маршрутизатор Wi-Fi 4. 50. Просим устранить техническое несоответствие между характеристиками моноблока и маршрутизатора. 51. Просим разъяснить значение требования «SSD не менее 512 МБ». 52. Если имеется в виду 512 ГБ, просим исправить техническую ошибку. 53. Просим обосновать требование поставки клавиатуры и мыши производителя моноблока либо рекомендованных им. 54. Просим разрешить поставку любых стандартных совместимых USB-клавиатур и мышей с необходимой раскладкой.			/> Размеры шкафа обусловлены требованиями к его вместимости и размещению. Высота детского стола установлена с учётом эргономических особенностей предполагаемой группы пользователей. Мебель должна обеспечивать безопасность и удобство эксплуатации. Цветовые решения и тип покрытия предусматриваются с учётом оформления помещений; согласование не должно изменять существенные характеристики товара после определения победителя. Требования к происхождению отдельных мебельных изделий применяются в соответствии с условиями закупки и предусмотренными правовыми основаниями. По портативной акустической системе Характеристики колонки установлены с учётом качества звучания, устойчивости беспроводного соединения, дальности связи, автономности и надёжности эксплуатации. Степень защиты предусмотрена для повышения

			/> 55. Просим обосновать требование предварительного эскиза или чертежа диспенсера. 56. Просим установить объективные критерии оценки такого эскиза. 57. Просим исключить эскиз из состава заявки либо разместить единый обязательный чертеж заказчика. 58. Просим обосновать вместимость диспенсера именно от 6 до 10 единиц. 59. Просим обосновать требование двух держателей использованного мела. 60. Просим обосновать размеры около 100×30×70 мм. 61. Просим обосновать ограничение массы не более 200 г. 62. Просим обосновать автоматическую механическую либо электрическую подачу. 63. Просим назвать не менее трех серийных диспенсеров разных производителей, соответствующих всей совокупности. 64. Просим обосновать размеры шкафа			устойчивости оборудования к внешним воздействиям. Функция группового подключения расширяет возможности использования акустики при проведении коллективных и учебных мероприятий. Наличие такой функции не означает обязательного одновременного использования максимального количества устройств. По бактерицидному облучателю Показатели производительности, бактерицидной эффективности, потока и облучённости установлены исходя из назначения оборудования и необходимости обеспечения требуемой эффективности обеззараживания помещений. Габариты определены с учётом условий размещения и эксплуатации. Соответствие заявленным параметрам подтверждается технической документацией изготовителя и документами о соответствии. По маршрутизатору, ИБП, МФУ и ковровому покрытию Требования к маршрутизатору определены

			830×330±5×1820 мм. 65. Просим указать размеры места установки либо ниши, если они являются причиной допуска ±5 мм. 66. При отсутствии пространственного ограничения просим расширить допустимый диапазон размеров. 67. Просим указать ростовую группу пользователей детского стола высотой 485±5 мм. 68. Просим привести применимый норматив либо стандарт детской мебели. 69. Просим заменить точное значение высоты на соответствующую ростовую группу либо функциональный диапазон. 70. Просим заранее определить допустимые цветовые решения всей мебели. 71. Просим исключить необходимость неопределенного согласования цвета после проведения конкурса. 72. Просим привести нормативное основание требования отечественного происхождения кресла-качалки.			исходя из предусмотренной сетевой инфраструктуры и задач подключения оборудования. Более современные стандарты беспроводной связи и гигабитные интерфейсы могут предлагаться при условии совместимости и обеспечения не худших функциональных характеристик. Тип аккумулятора ИБП предусмотрен с учётом надёжности, совместимости и условий эксплуатации. Основное назначение устройства — защита подключённой техники и обеспечение бесперебойности её работы. Автономность определяется характеристиками ИБП и подключённой нагрузкой. Требования к МФУ установлены с учётом необходимости выполнения печати, копирования и сканирования, а также предполагаемой интенсивности эксплуатации в образовательных организациях. Показатель звукоизоляции коврового покрытия направлен на обеспечение акустического комфорта в учебных

			/> 73. При отсутствии специального правового основания просим исключить указанное требование. 74. Просим обосновать Bluetooth не ниже версии 5.4 для портативной колонки. 75. Просим обосновать дальность устойчивого сигнала до 25 метров. 76. Просим обосновать степень защиты не ниже IP67 применительно к эксплуатации в школьном кабинете. 77. Просим описать практический сценарий подключения от 10 до 100 колонок. 78. Просим указать количество колонок, фактически приобретаемых для одного кабинета. 79. При закупке одной колонки просим исключить требование массового группового подключения. 80. Просим назвать три модели колонок разных производителей, полностью соответствующие всей совокупности параметров. 81. Просим обосновать каждый конкретный			помещениях. Его соответствие должно подтверждаться технической документацией или результатами испытаний с указанием применённой методики. По комплектности закупки и срокам поставки Комплекты сформированы с целью комплексного оснащения образовательных помещений и обеспечения их готовности к эксплуатации. Мебель, компьютерная техника, сетевое оборудование, средства безопасности, бактерицидное оборудование, ковровое покрытие, светильники и развивающие материалы в совокупности обеспечивают функциональное назначение оснащаемых помещений. Объединение товаров обусловлено необходимостью обеспечить комплектность поставки, согласованность оборудования и ответственность одного поставщика за конечный результат. Различие товарных групп само по себе не свидетельствует об ограничении конкуренции. Потенциальные

			цифровой показатель бактерицидного облучателя. 82. Просим назвать не менее трех моделей разных производителей, одновременно соответствующих производительности, эффективности, бактерицидному потоку, облученности и предельным габаритам. 83. Просим разрешить маршрутизаторы Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 и более современных стандартов как улучшенный эквивалент. 84. Просим разрешить гигабитные WAN/LAN-порты. 85. Просим подтвердить, что улучшенное оборудование не будет признано несоответствующим только из-за более высоких характеристик. 86. Просим обосновать обязательность свинцово-кислотного типа аккумулятора ИБП. 87. Просим установить требуемое время автономной работы при определенной нагрузке вместо ограничения химической технологии аккумулятора. 88. Просим назвать			поставщики вправе организовывать поставку с привлечением производителей, дистрибьюторов и иных контрагентов. Срок поставки установлен исходя из потребности заказчика в своевременном оснащении образовательных организаций. Участник самостоятельно оценивает свои возможности по организации закупки, логистики и поставки полного объёма в установленный срок. Наличие определённого количества независимых поставщиков, моделей и возможность получения ими всех документов должны подтверждаться фактическими результатами анализа рынка. Заказчик не вправе указывать конкретное количество поставщиков или моделей без документального подтверждения таких сведений. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из потребностей образовательных организаций и направлена на обеспечение качества,

			не менее трех моделей МФУ разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности требований. 89. Просим указать нормативную методику определения звукоизоляционной характеристики коврового покрытия не менее 30 дБ. 90. Просим указать документ, которым должен подтверждаться указанный показатель. 91. Просим объяснить технологическую необходимость объединения мебели, компьютеров, сетевого оборудования, печатающей техники, пожаротушения, бактерицидного оборудования, коврового покрытия, светильников и развивающих игр в один комплект. 92. Просим указать, какие технологические либо функциональные операции невозможно выполнить при закупке указанных товаров самостоятельными группами. 93. Просим рассмотреть разделение предмета закупки на функционально однородные товарные			безопасности, функциональности и надлежащей эксплуатации приобретаемых товаров. Установленные требования обусловлены назначением закупки и необходимостью получения полного, комплектного и готового к использованию оснащения. Все условия применяются единообразно ко всем потенциальным поставщикам. Предлагаемая продукция и подтверждающие документы оцениваются в совокупности с учётом требований технической спецификации и конкурсной документации."
			группы. 94. Просим подтвердить наличие на рынке не менее трех независимых потенциальных поставщиков, способных поставить полный комплект одновременно по всем требованиям. 95. Просим подтвердить, что каждый такой поставщик имеет возможность получить весь требуемый пакет авторизационных писем после начала приема заявок. 96. Просим подтвердить доступ каждого такого поставщика к документам производителя автономной системы пожаротушения и протоколам испытаний. 97. Просим по каждой позиции с точными параметрами назвать не менее трех реально существующих серийных моделей различных производителей. 98. При невозможности подтвердить конкурентный рынок просим исключить либо расширить соответствующие требования.			

5	111140011466	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЕ К ПРОЕКТУ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О необходимости исключения необоснованных и ограничивающих конкуренцию требований технической спецификации 1. Необоснованное требование об оснащении моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа Технической спецификацией предусмотрено обязательное оснащение моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа с дополнительным требованием о предоставлении документа производителя либо официального представителя, подтверждающего право поставки и происхождение устройства. Между тем функциональное назначение моноблока заключается в обработке информации, выполнении вычислительных операций и обеспечении работы соответствующего программного обеспечения. Автономное устройство пожаротушения не является характеристикой производительности,	2026-10-30 16:08:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Относительно исходных материалов разработки технических спецификаций Технические спецификации по пяти лотам разработаны с учётом назначения соответствующих учебных кабинетов, образовательных программ, требований к оснащению организаций образования, а также необходимости обеспечения учебного, практического и лабораторного процессов. При их формировании учитывались функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики оборудования. В технических спецификациях указаны применимые национальные и межгосударственные стандарты, а также образовательные требования. При этом сведения о конкретном производителе референсной мебели, интерактивной панели, образовательного программного обеспечения и антивирусной системы в представленных документах

			вычислительных возможностей либо функционального назначения моноблока. При этом конкурсная документация не содержит достаточного нормативного обоснования обязательности установки именно такого дополнительного устройства на каждый моноблок, а также необходимости представления отдельного документа производителя, подтверждающего право его поставки. В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» запрещается устанавливать условия, необоснованно ограничивающие количество потенциальных поставщиков. Требуем исключить из технической спецификации обязательное требование об оснащении моноблока автономным устройством пожаротушения пассивного типа, а также сопутствующее требование о предоставлении отдельного документа производителя либо официального представителя. В случае			не установлены. Поэтому указание конкретных производителей без подтверждающих исходных материалов не представляется возможным. Относительно конструктивных требований к ученической мебели Радиусы изгиба, углы, размеры металлических профилей, толщина стенок, расположение отверстий, резьбовые соединения и расстояния между отверстиями предусмотрены для определения конструкции каркаса, геометрии изделия, соединения его элементов, регулировки высоты и обеспечения устойчивости мебели. Радиусы изгиба определяют форму и конфигурацию металлических элементов каркаса. Заданные углы обеспечивают необходимую геометрию опор и посадочной части. Размеры профилей и толщина металла влияют на жёсткость, устойчивость и несущую способность конструкции. Отверстия и резьбовые соединения предназначены для регулировки и надёжного крепления

			отклонения замечания просим указать конкретный нормативный правовой акт, его статью, пункт и подпункт, устанавливающие обязательность указанного оснащения именно для моноблоков, а также обосновать необходимость соответствующего документа производителя. 2. Необоснованное требование об оснащении многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения В технической спецификации предусмотрено обязательное оснащение многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения пассивного типа. При этом основными функциями МФУ являются печать, копирование и сканирование документов. Наличие указанного дополнительного устройства не определяет технические и функциональные характеристики МФУ и не является необходимым условием выполнения перечисленных функций. Заказчиком не приведено			элементов мебели. Указанные характеристики в совокупности направлены на обеспечение прочности, устойчивости, долговечности и безопасной эксплуатации ученических столов и стульев. На здоровье и безопасность обучающихся непосредственно влияют эргономичность мебели, устойчивость, отсутствие травмоопасных элементов, надёжность креплений и соответствие размеров возрастным особенностям. Применение резьбовых соединений, в том числе М8, обусловлено необходимостью надёжного крепления и регулировки конструктивных элементов. Полуавтоматическая сварка и автоматическая гибка труб предусмотрены как технологические способы получения прочных и геометрически стабильных соединений и деталей. При этом основным требованием является качество готового изделия, а не обязательное применение конкретного оборудования или способа производства.

			достаточного обоснования обязательности такого оснащения для всех предлагаемых моделей МФУ. Требуем исключить обязательное требование об оснащении многофункционального устройства автономным устройством пожаротушения пассивного типа. При отклонении замечания просим привести конкретное нормативное основание, предусматривающее обязательность указанного устройства для МФУ, и объяснить, почему соблюдение требований пожарной безопасности невозможно обеспечить иными предусмотренными законодательством способами. 3. Необоснованное требование о представлении протокола испытаний на автономное устройство пожаротушения Технической спецификацией предусмотрено обязательное представление протокола испытаний на устройство автономного пожаротушения, подтверждающего соответствие требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и оформленного на			/> Таким образом, конструктивные параметры определяют необходимые свойства готовой мебели и направлены на обеспечение её качества и безопасности. Требования к мебели не устанавливают обязательность использования конкретногопроизводителя или производственного оборудования. Относительно допусков, габаритов и дизайна мебели Габаритные размеры мебели предусмотрены с учётом её назначения, размещения в учебном кабинете, организации рабочих мест и обеспечения удобства использования. Допуски необходимы для соблюдения установленных размеров и совместимости отдельных элементов комплекта. При этом возможность установки мебели определяется не только её габаритами, но и конфигурацией помещения, расположением другого оборудования и необходимостью сохранения свободных проходов. Формулировка «современный европейский дизайн»

			предлагаемую модель изделия. Обращаем внимание, что требование о соответствии продукции техническому регламенту и требование о предоставлении потенциальным поставщиком именно протокола испытаний в составе конкурсной заявки — это два разных требования. Необходимо учитывать предусмотренные техническим регулированием формы оценки соответствия продукции и документы, которыми подтверждается её соответствие установленным требованиям. Включение дополнительного требования о представлении именно протокола испытаний, без обоснования невозможности использования иных предусмотренных законодательством документов об оценке соответствия, способно создавать необоснованные препятствия для участия потенциальных поставщиков. Требуем исключить требование об обязательном представлении протокола испытаний как самостоятельного			характеризует общий внешний вид изделия и не предполагает оценку по субъективным предпочтениям. Основными критериями являются эргономичность, функциональность, качество исполнения и безопасность. Относительно технических характеристик интерактивной панели Требования к диагонали, разрешению, активной области, пиксельному шагу и сенсорным характеристикам установлены для обеспечения качественного отображения учебных материалов, наглядности информации и удобства взаимодействия пользователей с экраном. Активная область 1649,66 × 927,93 мм и пиксельный шаг 0,429 × 0,429 мм являются техническими характеристиками отображающей поверхности. Их указание предназначено для определения параметров экрана. Точность числовых значений обусловлена способом представления технических характеристик и сама по себе не означает установление

			дополнительного документа потенциального поставщика либо привести его в соответствие с обязательными требованиями технического регулирования, предусмотрев документы об оценке соответствия в случаях и формах, установленных законодательством. В случае отклонения замечания просим указать конкретные положения ТР ЕАЭС 043/2017 и иных нормативных правовых актов, устанавливающие обязанность представления именно протокола испытаний на предлагаемую модель в составе конкурсной заявки, а не иного документа об оценке соответствия. 4. Необоснованное ограничение испытательных лабораторий исключительно национальной системой аккредитации Республики Казахстан Технической спецификацией установлено, что протокол испытаний должен быть выдан испытательной лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации Республики			требования к конкретному производителю. Инфракрасный сенсор предусмотрен для распознавания касаний, работы пальцами и стилусом, а также одновременного взаимодействия нескольких пользователей. Требование о поддержке до 20 касаний направлено на обеспечение коллективной работы учителя и обучающихся с учебными материалами, интерактивными заданиями и электронными уроками. При этом определяющим является обеспечение необходимой точности, скорости отклика и многопользовательского взаимодействия. Иные технологии сенсорного управления могут рассматриваться при условии обеспечения аналогичных функциональных характеристик. Наличие сканера отпечатка пальца и его необходимость должны оцениваться исходя из фактического назначения оборудования и используемой в школе системы идентификации пользователей. Данное требование не следует

			Казахстан. Вместе с тем заказчиком одновременно установлено требование о соответствии продукции техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017. В рамках Евразийского экономического союза предусмотрены механизмы оценки соответствия продукции, а также единый реестр органов по оценке соответствия, включающий аккредитованные испытательные лаборатории государств — членов ЕАЭС. Следовательно, требование о признании исключительно протоколов лабораторий, аккредитованных в национальной системе Республики Казахстан, нуждается в самостоятельном нормативном обосновании. При отсутствии такого основания оно способно необоснованно ограничивать возможность использования документов, оформленных компетентными лабораториями других государств — членов ЕАЭС в пределах их области аккредитации. Требуем			трактовать как обязательное применение биометрической системы учёта обучающихся. Интерфейсы VGA, RS232, SPDIF, TF-карта и LAN OUT предназначены для подключения внешних устройств, передачи аудио- и видеосигнала, обмена данными и интеграции с компьютерным и мультимедийным оборудованием. Их наличие обеспечивает возможности подключения и расширения функциональности панели. Требования к интерфейсам определяются потребностями образовательного процесса и совместимостью оборудования. Наименования E-Share и Trans-screen описывают программные решения для беспроводной передачи изображения и учебного контента. Основным требованием является наличие соответствующего функционала, позволяющего передавать изображение с компьютеров и иных устройств на интерактивную панель. Использование эквивалентного программного обеспечения допускается при

			исключить условие об обязательной аккредитации испытательной лаборатории исключительно в национальной системе аккредитации Республики Казахстан и привести требования к документам об оценке соответствия в соответствие с применимым законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан. При отклонении замечания просим указать конкретную правовую норму, запрещающую принимать документы испытательных лабораторий других государств — членов ЕАЭС, надлежащим образом уполномоченных на проведение соответствующих испытаний. 5. Неопределённое и необоснованное требование о предоставлении лицензии производителя В технической спецификации установлено, что в случае, если деятельность производителя устройства пожаротушения подлежит лицензированию, потенциальный поставщик обязан представить копию соответствующей лицензии производителя. Между			обеспечении необходимого функционала. Представленные документы не содержат сравнительной таблицы трёх моделей различных производителей с полным совпадением всех перечисленных параметров. Вместе с тем требования направлены на получение оборудования с необходимыми техническими и функциональными характеристиками, а не на приобретение продукции конкретного производителя. Относительно образовательного программного обеспечения и учебных моделей Перечень цифровых образовательных материалов и виртуальных моделей сформирован с учётом предметного назначения кабинетов, содержания учебных дисциплин и необходимости наглядного представления изучаемых объектов и процессов. Учебные модели предназначены для проведения демонстраций, практических занятий, изучения строения объектов, моделирования процессов и закрепления

			тем в конкурсной документации не определены конкретный лицензируемый вид деятельности, наименование лицензии, юрисдикция её выдачи и нормативный правовой акт, устанавливающий обязательность наличия такой лицензии. Условие сформулировано неопределённо и не позволяет потенциальным поставщикам однозначно установить перечень необходимых документов. Кроме того, требование о представлении лицензии третьего лица — производителя товара — не должно использоваться как дополнительный критерий допуска потенциального поставщика без прямого правового основания. Указанное условие имеет признаки не администрируемого требования, способного привести к неоднозначному применению конкурсной документации. Требуем исключить требование о предоставлении копии лицензии производителя устройства пожаротушения. В случае отклонения			теоретического материала. Их количество и содержание определяются потребностью соответствующего учебного кабинета. Требования к программному обеспечению направлены на соответствие образовательным задачам и обеспечение использования учебного контента на предусмотренных языках. Конкретные наименования отдельных объектов приведены для определения содержания и направленности учебных материалов. Представленные технические спецификации не содержат подтверждённого сравнительного перечня трёх самостоятельных программных продуктов, полностью соответствующих всем требованиям по трёхъязычному контенту и аудиосопровождению. При этом предметом закупки является требуемый образовательный функционал и содержание программного обеспечения, а не конкретный правообладатель. Форма лицензирования должна обеспечивать законность использования

			замечания просим указать конкретный лицензируемый вид деятельности, нормативный правовой акт, предусматривающий необходимость соответствующей лицензии, и правовое основание обязанности потенциального поставщика представлять такой документ в составе конкурсной заявки.			программного продукта, необходимое количество пользователей и доступ к предусмотренному функционалу в течение установленного периода. Допустимость альтернативной формы лицензирования определяется наличием надлежащего подтверждения права использования программного обеспечения. Относительно авторизационного письма на цифровую образовательную платформу Требование о подтверждении полномочий поставщика направлено на обеспечение законности предоставления доступа к образовательной платформе, правомерности использования программного продукта и возможности получения технической поддержки. Указание номера конкурса и БИН участника в авторизационном письме служит для идентификации закупки и лица, которому предоставляются соответствующие полномочия. Вместе с тем подтверждение законности использования платформы может осуществляться

						документами, достоверно подтверждающими право предоставления доступа и лицензирования. Общая действующая партнёрская авторизация, договор приобретения лицензии, счёт или инвойс официального канала поставки, электронная лицензия правообладателя и иные документы могут рассматриваться в качестве подтверждения законности использования программного продукта при условии достаточности содержащихся в них сведений. Документы, которые объективно оформляются после заключения договора, относятся к стадии исполнения договорных обязательств. Документы, необходимые для подтверждения соответствия предложения, должны быть отделены от документов, предоставляемых при поставке, активации и настройке программного продукта. Обязательность партнёрского статуса и адресной авторизации должна оцениваться с учётом необходимости подтверждения

						законности поставки и обеспечения равного доступа потенциальных поставщиков. Относительно требований к антивирусной системе Требования к антивирусной системе обусловлены необходимостью защиты компьютерного оборудования образовательной организации от вредоносных программ, вирусов, сетевых угроз и несанкционированного воздействия, а также обеспечения безопасной работы пользователей. Обновление антивирусных баз необходимо для своевременного выявления новых угроз. Показатель не менее 20 обновлений в сутки предусмотрен как характеристика оперативности обновления защитных компонентов. При этом представленные материалы не содержат ссылки на независимый стандарт, устанавливающий именно такую периодичность. Требования о совместимости с различными версиями операционных систем направлены на обеспечение работы антивирусной

						защиты на используемом компьютерном оборудовании. Поддержка устаревших операционных систем должна рассматриваться с учётом фактической потребности заказчика и совместимости оборудования. Требования об использовании защищённого установщика, отсутствии зависимости от отдельных внешних библиотек и среды .NET Framework направлены на обеспечение целостности и самозащиты антивирусного программного обеспечения. Основной целью является обеспечение надёжной работы защитных механизмов и предотвращение их несанкционированного отключения. Требования к именным сертификатам специалистов направлены на подтверждение наличия необходимых знаний и навыков для администрирования, установки и настройки антивирусной системы. К таким знаниям относятся настройка защиты рабочих станций, управление обновлениями, выявление угроз, устранение

						неисправностей и обеспечение работоспособности системы. Наличие локальной технической поддержки необходимо для оперативного реагирования на обращения образовательной организации. Поддержка может обеспечиваться производителем либо уполномоченной организацией при условии соблюдения установленных сроков реакции и устранения неисправностей. Документальное подтверждение партнёрских полномочий и квалификации специалистов направлено на снижение рисков поставки нелицензионного программного обеспечения и ненадлежащего исполнения обязательств. При этом документы, подтверждающие право поставки и квалификацию, должны оцениваться по их содержанию и достоверности. Представленные технические спецификации не содержат документально подтверждённого перечня трёх антивирусных продуктов различных производителей, соответствующих всему

						комплексу перечисленных условий. Поэтому конкретные наименования таких продуктов без проведения сравнительного анализа приводить не представляется возможным. Относительно документов, предоставляемых при подаче заявки и исполнении договора Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям закупки, должны быть отделены от документов, которые предоставляются непосредственно при поставке, активации, настройке и вводе программного обеспечения в эксплуатацию. Подтверждение законности лицензии, полномочий на предоставление доступа, наличия необходимого функционала и технической возможности исполнения договора является важным условием надлежащей поставки. Документы, оформление которых возможно только после заключения договора, могут предусматриваться на стадии исполнения обязательств в соответствии с их

						назначением. Относительно вытяжного шкафа и шкафа для хранения химических реактивов Вытяжной демонстрационный шкаф предусмотрен для проведения лабораторных и демонстрационных работ, связанных с использованием веществ, при которых требуется удаление воздуха из рабочей зоны. Его конструкция, вентиляционная система и химически и термостойкая рабочая поверхность направлены на обеспечение безопасных условий проведения занятий. Шкаф для хранения химических реактивов предусмотрен для организованного и безопасного размещения лабораторных веществ. Металлический корпус, дверцы, внутренний замок, полки и система вентиляции обеспечивают условия хранения и ограничение доступа. Показатели производительности вентиляции, скорости воздушного потока, уровня шума, химической стойкости и электробезопасности должны соответствовать

						назначению оборудования, характеру используемых веществ и условиям помещения. Возможность применения шкафа иной конструкции может рассматриваться при условии сохранения необходимых функциональных и безопасностных характеристик. Относительно объединения товаров в один комплект Комплектация учебных кабинетов предусматривает обеспечение единого образовательного пространства, включающего мебель, технические средства обучения, лабораторное оборудование, программное обеспечение и вспомогательные материалы. Совместная поставка направлена на обеспечение комплексного оснащения кабинета, согласованности оборудования, его установки, настройки и готовности к использованию в образовательном процессе. Различные элементы комплекта должны обеспечивать выполнение взаимосвязанных образовательных задач.

						/> Вместе с тем возможность приобретения отдельных категорий товаров самостоятельно должна оцениваться с учётом их функционального назначения, совместимости, условий монтажа, настройки и гарантийного обслуживания. Само по себе наличие различных видов товаров в комплекте не означает, что они обязательно должны быть произведены одним изготовителем. Необходимость комплексной закупки определяется потребностью заказчика в получении готового к эксплуатации учебного кабинета. Относительно проверки требований, производителей и эквивалентности Требования технических спецификаций направлены на определение необходимых характеристик закупаемого оборудования и программного обеспечения. Их оценка должна проводиться с учётом функционального назначения, качества, безопасности, совместимости и условий эксплуатации.

						/> Точные размеры, конструктивные параметры, интерфейсы и программные характеристики включены для определения требуемых свойств товаров. Документы производителей предназначены для подтверждения соответствия предлагаемой продукции установленным требованиям. При этом подтверждение характеристик может осуществляться надлежащей технической документацией, паспортами, сертификатами и иными достоверными документами. Требования к партнёрскому статусу, авторизационным письмам и сертификатам специалистов направлены на подтверждение законности поставки, наличия необходимых полномочий и возможности надлежащего исполнения обязательств. Их применение должно быть соразмерным указанным целям и не должно создавать необоснованных ограничений для потенциальных поставщиков. Представленные материалы не содержат результатов

						независимого аудита, подтверждающего полное совпадение отдельных характеристик с паспортами конкретных товаров, а также сравнительной таблицы минимум трёх моделей различных производителей по каждой технически узкой позиции и трёх программных продуктов по каждой программной позиции. Такие сведения могут быть подтверждены только дополнительным анализом рынка и соответствующей технической документацией. Заключение Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет, что технические спецификации по пяти лотам сформированы исходя из потребности заказчика в оснащении учебных кабинетов и обеспечения образовательного процесса. Предусмотренные требования направлены на получение качественного, функционального, безопасного и готового к эксплуатации оборудования. Каждая характеристика должна

						оцениваться в совокупности с назначением закупаемого товара и необходимостью обеспечения его эксплуатационных свойств. При этом технические требования не направлены на предоставление преимуществ отдельному производителю или ограничение участия потенциальных поставщиков. Таким образом, требования технических спецификаций обусловлены потребностью заказчика в надлежащем оснащении образовательных кабинетов и обеспечении их полноценного функционирования."

6	910823301002	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Техническая спецификация содержит системную совокупность требований, которые существенно ограничивают конкуренцию и ставят возможность участия потенциального поставщика в зависимость от третьих лиц — производителей, официальных представителей, дилеров, дистрибьюторов, органов сертификации и испытательных лабораторий. При этом предметом закупки является не единичное специализированное оборудование, а комплекс из большого количества разнородных товаров: мебели, детской мебели, компьютерной техники, сетевого оборудования, МФУ, акустики, источника бесперебойного питания, бактерицидного оборудования, осветительных приборов, коврового покрытия, развивающих игр и иных изделий. 2. Практически по каждой товарной позиции заказчиком установлено требование о наличии в составе конкурсной заявки авторизационного	2026-10-29 21:12:09	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По совокупности требований и авторизационным письмам Техническая спецификация сформирована исходя из потребности образовательных организаций в комплексном оснащении помещений мебелью, компьютерной и периферийной техникой, сетевым оборудованием, средствами безопасности, развивающими материалами и иными необходимыми товарами. Установленные характеристики направлены на обеспечение функциональности, качества, совместимости, безопасности и надлежащей эксплуатации приобретаемого имущества. Требование о предоставлении авторизационных писем предусмотрено для подтверждения возможности поставки заявленной продукции, её происхождения и наличия гарантийной и технической поддержки со стороны производителя либо уполномоченного представителя.

			письма производителя либо его официального представителя на право поставки и реализации предлагаемого товара. Таким образом, возможность участия поставщика определяется не только его собственной квалификацией, финансовыми возможностями и способностью исполнить договор, а фактически предварительным разрешением частной третьей организации. 3. Авторизационное письмо производителя не является технической, функциональной, качественной или эксплуатационной характеристикой товара. Законно приобретенный оригинальный товар не становится контрафактным только потому, что продавец не обладает прямым статусом дилера изготовителя. Проверить оригинальность продукции возможно при поставке по заводской маркировке, серийным номерам, паспортам, документам соответствия, гарантийным документам, сведениям изготовителя и иным объективным			Данное требование применяется к соответствующим товарным позициям согласно технической спецификации и не означает, что участник обязан быть непосредственным производителем товара. Авторизационное письмо не заменяет документы о качестве и соответствии продукции, а подтверждает полномочия и условия поставки. Возможность приобретения оригинального товара на свободном рынке не исключает необходимости подтверждения надлежащей организации его поставки и гарантийного сопровождения в рамках государственного заказа. Производители самостоятельно определяют порядок взаимодействия с контрагентами. Заказчик не вмешивается в их коммерческие отношения, а устанавливает единые требования к участникам закупки. Дата выдачи документов и требования к их актуальности направлены на подтверждение действительности полномочий на момент

			признакам. 4. Производитель или официальный дистрибьютор не является стороной государственной закупки и не обязан выдавать авторизационные письма всем потенциальным поставщикам. Следовательно, установленное заказчиком требование дает коммерческой организации фактическое право определять, кто сможет принять участие в государственном конкурсе, а кто будет устранен независимо от возможности поставить полностью соответствующий товар. 5. Еще более ограничительным является требование, согласно которому авторизационные письма должны быть выданы не ранее даты начала приема заявок именно по настоящему конкурсу. Дата письма никак не влияет на характеристики товара и его оригинальность. Действующее дилерское либо партнерское письмо, выданное ранее и сохраняющее юридическую силу, необоснованно признается недостаточным.			участия. При этом ранее выданные документы могут оцениваться с учётом срока действия и охвата соответствующей продукции. Авторизационное письмо и гарантийное письмо поставщика имеют различное назначение. Первое подтверждает отношения с производителем или его представителем, второе — обязательства самого участника. Поэтому они не являются автоматически взаимозаменяемыми. Положения технической спецификации и конкурсной документации применяются во взаимосвязи и не должны толковаться противоречиво. Требования к авторизации отдельных мебельных изделий, коврового покрытия, светильников, акустических систем, развивающих материалов и иных товаров обусловлены необходимостью обеспечить поставку продукции с заявленными характеристиками, надлежащей комплектностью и гарантийным сопровождением. По моноблоку и

			/> 6. Требование получить новое письмо после объявления закупки предоставляет преимущество субъектам, имеющим устойчивую прямую связь с определенными производителями либо заранее согласованную цепочку поставки. Для иных участников короткий срок подачи заявки объективно может оказаться недостаточным для получения десятков документов по множеству независимых товарных групп. 7. Особо обращаем внимание на прямой запрет заменить авторизационное письмо гарантийным письмом потенциального поставщика. Если конкурсной документацией в иных положениях предусмотрена возможность гарантийного обязательства о предоставлении документов на стадии исполнения договора, техническая спецификация не должна вводить противоположный, более жесткий и дискриминационный порядок. 8. Требование авторизации особенно необоснованно			компьютерному оборудованию Требования к процессору установлены с учётом предполагаемой нагрузки, производительности и задач образовательного процесса. Указание архитектурных характеристик обусловлено требованиями к функциональности и эффективности оборудования. Предлагаемая продукция должна обеспечивать установленный уровень производительности и соответствовать совокупности технических требований. Наличие Wi-Fi 6E предусмотрено для обеспечения поддержки современных беспроводных технологий. Характеристики маршрутизатора определены отдельно исходя из предусмотренных условий сетевого подключения. При этом предлагаемое оборудование должно обеспечивать совместимость и выполнение требуемых задач. Более современные характеристики могут быть предложены при условии соответствия функциональному назначению и остальным

			применительно к серийной мебели, столам, стульям, шкафам, пуфам, ковровому покрытию, настольным светильникам, компьютерным колонкам, детским играм и другим товарам свободного товарооборота. Такие товары реализуются через многоуровневую оптовую и розничную сеть, и их качество никак не связано с наличием у конкретного продавца статуса официального дилера. 9. Предмет закупки объединяет 19 комплектов, каждый из которых состоит из многочисленных технологически самостоятельных товаров. Потенциальный поставщик вынужден одновременно сформировать цепочку отношений с множеством производителей. Совокупный ограничивающий эффект значительно выше, чем ограничение по каждой отдельной позиции. 10. По персональному компьютеру типа моноблок установлена чрезмерно детализированная совокупность требований к процессору: не менее 8			требованиям технической спецификации. Указанный объём SSD «не менее 512 МБ» нуждается в техническом уточнении, поскольку не допускает однозначного определения требуемой ёмкости. Соответствующее значение должно быть приведено в технической спецификации без предположительного толкования. Требование к клавиатуре и мыши направлено на обеспечение совместимости с моноблоком, корректной работы и удобства эксплуатации. При этом периферийные устройства должны соответствовать необходимым интерфейсам и функциональным характеристикам. По автономному устройству пожаротушения Автономное устройство пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера защиты компьютерного оборудования и имущества образовательных организаций. Его наличие направлено на повышение безопасности эксплуатации техники и снижение

			физических ядер, не менее 12 потоков, базовая частота производительных ядер, максимальная частота свыше 4,4 ГГц, кэш, поддержка DDR4/DDR5 и прямо указанная гибридная архитектура с производительными и энергоэффективными ядрами. Подобный подход описывает конкретный технологический способ достижения производительности, а не объективный результат, необходимый заказчику. 11. Процессор другой архитектуры может обеспечивать равную либо существенно более высокую фактическую производительность. Поэтому необходимо использовать технологически нейтральные параметры производительности, допускающие решения различных производителей. 12. Требование Wi-Fi не ниже Wi-Fi 6E для моноблока технически не согласовано с характеристиками маршрутизатора, который должен поддерживать только Wi-Fi 4 в диапазоне 2,4 ГГц и оснащаться 10/100			возможных последствий возникновения возгорания. Требования к происхождению, подтверждению соответствия, безопасности и совместимости устройства обусловлены необходимостью применения продукции, пригодной для использования совместно с компьютерным оборудованием. Документы о соответствии и протоколы испытаний имеют различное назначение: первые подтверждают соответствие установленным требованиям, вторые содержат результаты проведённых испытаний. Необходимость их представления определяется условиями закупки и требованиями к подтверждению характеристик товара. Совместимость означает возможность безопасного размещения и эксплуатации устройства без нарушения работоспособности моноблока. Место установки, способ монтажа, защищаемый объём, температура и время срабатывания, тип огнетушащего вещества и классы пожара должны

			Мбит/с WAN/LAN-портами. Если эксплуатационная инфраструктура ограничена Wi-Fi 4, обязательный Wi-Fi 6E на компьютере является избыточным. Если заказчику действительно требуется Wi-Fi 6E, закупаемый маршрутизатор не обеспечивает использование соответствующей возможности. 13. В технической спецификации объем твердотельного накопителя указан не менее 512 МБ. Для современного персонального компьютера подобное значение очевидно требует уточнения. Если заказчик подразумевает 512 ГБ, техническая ошибка должна быть исправлена до окончания обсуждения документации во избежание неоднозначного толкования. 14. Требование поставлять клавиатуру и мышь в едином комплекте изготовителя оборудования либо из числа периферийных устройств, рекомендованных производителем, также ограничивает рынок. USB-клавиатура и USB-мышь являются			определяться характеристиками конкретного изделия и подтверждаться документацией изготовителя. Установка дополнительного оборудования не должна приводить к недопустимому вмешательству в конструкцию моноблока, нарушению его работоспособности или гарантийных условий. Требование о поставке немодифицированного товара применяется с учётом указанного условия. Вопросы размещения и монтажа должны решаться способом, обеспечивающим безопасность и сохранение эксплуатационных характеристик оборудования. Требования к происхождению продукции применяются в пределах условий закупки и соответствующих правовых оснований. При оценке предлагаемого устройства учитываются его соответствие требованиям безопасности, функциональность и документальное подтверждение заявленных характеристик. По диспенсеру, мебели и развивающим

			стандартной совместимой периферией, и их изготовитель не влияет на функциональность моноблока при соблюдении стандартов подключения. 15. Наиболее серьезным ограничением является искусственное включение в комплект моноблока автономного устройства пожаротушения. Такое устройство не является обычной заводской составной частью персонального компьютера и относится к самостоятельной категории специализированного противопожарного оборудования. 16. При этом установлено обязательное отечественное происхождение автономного пожаротушащего устройства, наличие документа производителя либо официального представителя о праве поставки и совместимости с закупаемым товаром, сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и отдельного протокола испытаний конкретного образца, выданного аккредитованной испытательной лабораторией.			материалам Характеристики диспенсера установлены с учётом его назначения, вместимости, удобства использования и конструктивных особенностей. Требования к механизму подачи, держателям, размерам и массе направлены на обеспечение практичности и надёжности эксплуатации. Эскиз или чертёж служит для подтверждения соответствия предлагаемого изделия установленным техническим параметрам. Габариты шкафа и детского стола определены с учётом назначения мебели, вместимости, эргономики и условий размещения. Высота детского стола обусловлена необходимостью обеспечить удобство использования детьми. Требования к цвету и покрытию направлены на обеспечение единого оформления помещений и согласованности поставляемого комплекта. Требования к происхождению отдельных мебельных изделий применяются в соответствии с

			/> 17. Совокупность указанных условий фактически формирует закрытую документальную цепочку вокруг конкретного производителя либо узкого круга производителей противопожарного оборудования. Участник, который способен поставить соответствующий моноблок, не сможет участвовать без получения документов специализированного производителя пожаротушения. 18. Требование отечественного происхождения является характеристикой происхождения, а не эффективности тушения. Если импортное либо иное устройство соответствует требованиям применимого технического регламента и обеспечивает аналогичную либо более высокую безопасность, ограничение его допуска требует отдельного прямого правового основания. 19. Необоснованной представляется необходимость предоставлять участником первичный протокол испытаний при наличии действующего			установленными условиями закупки. Развивающие игры и материалы включены в комплект исходя из образовательного и функционального назначения помещений. Их комплектность и характеристики должны соответствовать технической спецификации независимо от количества изготовителей отдельных изделий. По портативной колонке и бактерицидному облучателю Характеристики портативной колонки, включая версию Bluetooth, дальность связи, степень защиты и автономность, установлены для обеспечения устойчивой работы, надёжности и возможности использования в различных учебных мероприятиях. Функция группового подключения расширяет возможности применения оборудования и не означает обязательного одновременного использования всех предусмотренных подключений. Степень защиты предусмотрена как дополнительное условие устойчивости к

			сертификата соответствия. Протокол испытаний может принадлежать изготовителю либо заявителю сертификации и не находиться в свободном распоряжении всех продавцов. 20. Не определены объективные критерии понятия «совместимость автономного устройства пожаротушения с закупаемым товаром». Требование коммерческого письма производителя о совместимости не заменяет технических параметров. Заказчик обязан заранее определить защищаемый объем, температуру срабатывания, время срабатывания, допустимый огнетушащий состав, класс пожара, способ размещения и иные объективные характеристики. 21. Не определено место установки автономного пожаротушащего устройства. Если устройство должно устанавливаться внутрь корпуса моноблока, возникает необходимость вскрытия заводского корпуса и вмешательства в конструкцию оборудования, что может			внешним воздействиям и повышения срока эксплуатации. Количество приобретаемых устройств определяется спецификацией, а функциональные возможности товара характеризуют его технический потенциал. Параметры бактерицидного облучателя установлены исходя из его назначения и необходимости обеспечения требуемой эффективности обеззараживания воздуха и помещений. Производительность, бактерицидная эффективность, поток излучения, облучённость, энергопотребление и габариты определяют функциональные возможности и условия размещения оборудования. Соответствие заявленным характеристикам подтверждается технической документацией и документами о соответствии. По ИБП, маршрутизатору, МФУ и ковровому покрытию Требования к ИБП обусловлены необходимостью обеспечения бесперебойной работы подключённой техники, защиты от

			привести к прекращению гарантии изготовителя. При этом самой ТС запрещается поставка модифицированного товара. Налицо внутреннее противоречие. 22. По магнитной/маркерной доске установлен специфический дополнительный элемент — диспенсер с вместимостью не менее 6 и не более 10 единиц, минимум двумя держателями использованного мела, магнитным креплением, примерными габаритами 100×30×70 мм, массой не более 200 г и механической либо электрической автоматической подачей. Дополнительно требуется приложить к заявке предварительный эскиз или чертеж. 23. Указанная совокупность параметров не характеризует основную образовательную функцию доски и имеет признаки подбора под конкретное изделие. Требование предварительного эскиза серийного товара создает дополнительный формальный барьер и субъективное основание для отклонения			перепадов напряжения и сохранения работоспособности оборудования при временном отключении электропитания. Установленный тип аккумулятора определён с учётом предусмотренных эксплуатационных характеристик. Параметры маршрутизатора установлены с учётом задач сетевого подключения и совместимости с приобретаемым оборудованием. Более современные стандарты Wi-Fi и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться при условии обеспечения требуемой функциональности и совместимости. Требования к МФУ сформированы с учётом предполагаемой интенсивности эксплуатации, скорости и качества печати, возможностей сканирования, копирования, подачи бумаги и ресурса расходных материалов. Совокупность параметров направлена на обеспечение полноценного использования устройства в образовательной организации. Показатель звукоизоляции

			заявки. 24. Если заказчику требуется определенная конструкция, соответствующий эскиз или чертеж должен быть разработан и опубликован самим заказчиком одинаково для всех участников, а не создаваться каждым потенциальным поставщиком до заключения договора. 25. Для полуоткрытого шкафа указаны размеры 830×330±5×1820 мм. Допуск всего ±5 мм по одному из габаритов для обычной офисной мебели является чрезмерно узким. При отсутствии специально ограниченной ниши подобная точность не имеет очевидной функциональной необходимости и может соответствовать конкретной серийной модели. 26. Аналогично детский стол имеет ориентировочные размеры 1190×590 мм и высоту 485±5 мм. Детская мебель должна определяться прежде всего ростовой группой пользователей, безопасностью и эргономикой. Использование фактически точной высоты			коврового покрытия установлен для обеспечения акустического комфорта в помещениях. Его подтверждение должно осуществляться технической документацией либо результатами испытаний с указанием применённой методики. По комплектности закупки и конкуренции Объединение товаров в комплекты обусловлено потребностью в комплексном оснащении помещений, обеспечении их функциональной готовности и согласованности поставляемого имущества. Различные товарные позиции дополняют друг друга и предназначены для совместного использования в образовательной среде. Комплектная поставка также позволяет обеспечить единый подход к срокам поставки, комплектности и ответственности за исполнение обязательств. Наличие нескольких производителей отдельных товаров само по себе не означает невозможность их поставки одним участником.

			вместо нормативной ростовой категории необоснованно сокращает ассортимент. 27. Для ряда предметов мебели предусмотрено соответствие цветовой гамме помещения либо последующее согласование цвета и типа покрытия с заказчиком. Существенные характеристики товара должны быть однозначно известны всем участникам до подачи заявки. Последующее согласование не должно использоваться для изменения фактического предмета поставки после определения победителя. 28. По креслу с эффектом качания прямо предусмотрено отечественное происхождение. При отсутствии специального нормативного основания требование исключает импортные изделия независимо от их качества и эксплуатационных характеристик и тем самым сужает конкурентный рынок. 29. Портативная колонка должна иметь Bluetooth не ниже версии 5.4, дальность устойчивого			Потенциальный поставщик вправе организовывать поставку через производителей, официальных представителей, дистрибьюторов и иных контрагентов при условии соблюдения требований закупки. Количество независимых поставщиков и серийных моделей определяется фактической ситуацией на рынке и должно подтверждаться достоверными сведениями. Заказчик не приводит неподтверждённые сведения о конкретном количестве производителей или моделей. Вместе с тем требования технической спецификации направлены на получение товаров с необходимыми характеристиками, а не на ограничение круга участников. Заключение Таким образом, требования технической спецификации обусловлены потребностями образовательных организаций и направлены на обеспечение качества, безопасности, совместимости и функциональности приобретаемого имущества.

			сигнала до 25 м, защиту IP67, автономность 10–12 часов и одновременно поддержку группового подключения минимум 10 и до 100 устройств либо эквивалентной фирменной функции. Закупается одна колонка на кабинет, поэтому необходимость функции формирования сети из десятков либо сотни устройств не объяснена. 30. Требование IP67 также требует функционального обоснования применительно к оборудованию школьного кабинета. Если устройство предполагается эксплуатировать преимущественно внутри помещения, защита от кратковременного погружения в воду может необоснованно сокращать ассортимент. 31. Бактерицидный облучатель описан совокупностью узких цифровых характеристик: производительность не менее 75 м3/ч при бактерицидной эффективности не менее 95% по золотистому стафилококку, общий бактерицидный поток не менее 6,46 Вт,			Условия закупки установлены для всех потенциальных поставщиков единообразно. Предлагаемые товары и подтверждающие документы подлежат оценке в совокупности с учётом технической спецификации и конкурсной документации. Оснований для исключения требований исключительно по причине несогласия потенциального поставщика с установленными характеристиками не имеется."
			облученность на расстоянии 1 м не менее 0,6 Вт/м2, потребление не более 95 Вт и предельные размеры 950×110×80 мм. Необходимо подтвердить, что всей совокупности одновременно соответствует конкурентное количество изделий разных производителей. 32. По ИБП предусмотрен встроенный свинцово-кислотный аккумулятор 12 В/7 Ач. Для заказчика объективно значимыми являются мощность, продолжительность автономной работы, ресурс, время переключения и защитные функции. Тип электрохимической системы аккумулятора не должен исключать современные решения с равными или лучшими эксплуатационными показателями. 33. Маршрутизатор ограничивается Wi-Fi 4 и портами 10/100 Мбит/с. Необходимо прямо предусмотреть возможность поставки оборудования современных стандартов Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 либо выше и гигабитных интерфейсов при полной обратной			

			совместимости. 34. По МФУ одновременно установлены скорость печати, время первого отпечатка, разрешение, разрешение сканирования, емкость ADF, объем памяти, частота процессора, емкости входного и выходного лотков, месячная нагрузка, набор форматов и ресурс стартового расходного материала. Требуется подтверждение наличия нескольких серийных моделей разных производителей, соответствующих всей совокупности условий, а не отдельным параметрам. 35. Для коврового покрытия требуется звукоизоляция не менее 30 дБ либо эквивалентный показатель шумопоглощения, однако не определена конкретная методика испытания и подтверждающий документ. Без этого критерий допускает неоднозначное толкование. 36. Комплект развивающих игр объединяет танграмы, игры памяти, карточки эмоционального интеллекта, логические игры,			
			несколько новогодних развивающих изданий и двухсторонние мольберты. Одновременно распространяется общее требование авторизации производителя. Непонятно, каким образом один производитель может подтверждать право реализации смешанного набора продукции различных производителей. 37. В результате ТС не просто определяет функциональную потребность заказчика, а формирует сложный набор технических и документарных фильтров. Для поставки 19 комплектов участник должен одновременно соответствовать огромному количеству требований и получить множество документов третьих лиц. 38. Требуем исключить обязательные авторизационные письма для товаров свободного оборота либо допустить иные равнозначные способы подтверждения, отменить требование специальной даты писем и запрет гарантийных обязательств, исключить необоснованные			

			требования отечественного происхождения, убрать предварительные эскизы и последующие согласования, а точные конструктивные параметры заменить функциональными диапазонами. 39. Требуем провести полноценный анализ рынка по каждой позиции и подтвердить наличие не менее нескольких независимых моделей различных производителей, одновременно отвечающих всей совокупности требований. 40. При невозможности такого подтверждения спорные параметры должны быть исключены или расширены для обеспечения реальной конкуренции.			

7	180440041738	Замечание к КД	1. Техническая спецификация содержит многочисленные требования, сформулированные через слова «приблизительно», «в районе», «либо эквивалент», «не хуже», «либо аналогичный», что не обеспечивает однозначного определения соответствия предлагаемого товара условиям закупки. 2. Заказчиком не установлены единые и объективные критерии оценки эквивалентности товаров, вследствие чего проверка соответствия предложений потенциальных поставщиков может осуществляться субъективно. 3. Требование об обязательном предоставлении авторизационного письма производителя или официального представителя установлено в отношении практически всех товарных позиций без достаточного обоснования необходимости применения данного ограничения к каждому виду продукции. 4. Требование об авторизационном письме непосредственно от	2026-10-29 16:54:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По формулировкам технической спецификации и эквивалентности товаров Технические характеристики установлены исходя из потребностей Заказчика и функционального назначения закупаемых товаров. Формулировки «не хуже», «аналогичный», «эквивалент» предусматривают возможность предложения товаров с равными или улучшенными характеристиками. Соответствие определяется по совокупности технических и функциональных показателей, подтверждённых документацией производителя. Оценка предложений осуществляется на единых условиях, без произвольного толкования требований. По авторизационным письмам и подтверждающим документам Требование об авторизационных письмах направлено на подтверждение возможности поставки продукции, обеспечения

			производителя либо его официального представителя может необоснованно ограничивать участие независимых поставщиков, осуществляющих законную реализацию оригинальной продукции через иные каналы поставок. 5. Заказчиком не определены объективные критерии проверки подлинности авторизационных писем, порядок их верификации, сроки проверки и процедура подтверждения полномочий лица, выдавшего соответствующий документ. 6. Требование о предоставлении авторизационных писем, датированных не ранее начала приема заявок, не сопровождается обоснованием невозможности подтверждения полномочий поставщика ранее выданными действующими документами. 7. В технической спецификации отсутствует единый перечень обязательных подтверждающих документов по каждой товарной позиции, вследствие чего остается неопределенным состав			гарантийных обязательств и технической поддержки. Оно обусловлено необходимостью минимизации рисков поставки неоригинального товара и ненадлежащего исполнения договора. Действующие ранее выданные документы рассматриваются с учётом их содержания и срока действия. Проверка подлинности осуществляется по реквизитам документа и полномочиям выдавшего его лица. Перечень документов определяется с учётом вида товара и обязательных требований к нему. Документы, выданные на иностранном языке, предоставляются с переводом в порядке, предусмотренном закупочной документацией и применимыми требованиями. По компьютерной технике Требования к процессору, оперативной памяти, накопителю, экрану, подставке, интерфейсам, беспроводной связи и системе защиты корпуса установлены исходя из необходимой производительности, функциональности и

			документов, необходимых для признания заявки соответствующей требованиям закупки. 8. Требование о предоставлении точного нотариально заверенного перевода технической документации на иностранном языке может создавать дополнительные административные и финансовые барьеры, при этом необходимость нотариального заверения не обоснована отдельно для каждого вида документа. 9. Заказчиком предусмотрено право проверки действительности предлагаемого товара и авторизационных писем, однако не определены сроки, порядок проведения такой проверки и последствия выявления устранимых несоответствий. 10. Требование о предоставлении документов, подтверждающих соответствие техническим регламентам и стандартам, сформулировано обобщенно, без конкретизации перечня документов для каждой товарной позиции, что создает риск			условий эксплуатации оборудования. Допускаются эквивалентные технические решения при соблюдении установленных характеристик. Наличие свободного слота памяти и интерфейсов подтверждается технической документацией на предлагаемую конфигурацию. Формулировка о количестве потоков процессора и объёме SSD «512 Мб» требует технического уточнения для исключения неоднозначного толкования. По автономному устройству пожаротушения Включение устройства автономного пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера повышения безопасности компьютерного оборудования в образовательных организациях. Требования к его совместимости, монтажу и эксплуатации обусловлены необходимостью безопасного использования в составе комплекта. Документы о соответствии, протоколы испытаний и документы о происхождении подтверждают различные

			неодинакового применения требований к участникам закупки. 11. В спецификации на персональный компьютер указана минимальная производительность процессора через сочетание количества физических ядер, потоков и частот без установления конкретной методики проверки производительности, что не позволяет объективно сопоставлять процессоры различных архитектур. 12. Требование к количеству потоков процессора сформулировано как «в районе 12 не меньше», что является технически некорректной формулировкой и не позволяет однозначно установить минимально допустимое значение. 13. Требование к SSD-накопителю объемом «минимум 512 Мб» содержит существенную техническую ошибку, поскольку указанный объем не соответствует предполагаемому назначению накопителя персонального компьютера и фактически не обеспечивает возможность			характеристики изделия. Принимаются действующие документы, оформленные в установленном порядке на соответствующую продукцию. Требование отечественного происхождения применяется при наличии предусмотренного правилами государственных закупок основания. По акустическим системам и портативным колонкам Требования к мощности, беспроводному соединению, степени защиты, времени автономной работы и групповому подключению определены исходя из функционального назначения оборудования и условий его использования. Соответствие подтверждается технической документацией изготовителя. Допускаются различные технологии группового сопряжения, если они обеспечивают предусмотренную функциональность и заявленное количество подключаемых устройств. По маршрутизаторам и многофункциональным устройствам Параметры

			полноценной эксплуатации устройства. 14. Для моноблока с экраном диагональю около 27 дюймов одновременно установлены требования к регулируемой подставке и регулировке угла наклона, однако не определены диапазоны регулировки и критерии оценки функциональной эквивалентности подставок различных конструкций. 15. Требование о наличии не менее двух слотов оперативной памяти и одновременно не менее одного свободного слота не сопровождается указанием, каким образом должно подтверждаться наличие свободного слота в предлагаемой конфигурации и допускается ли его занятие дополнительным модулем при поставке. 16. В требованиях к моноблоку одновременно предусмотрены интерфейсы USB 3.x, USB 2.0, USB Type-C и HDMI, однако не установлено, должны ли все порты находиться непосредственно на корпусе моноблока или			беспроводной связи и проводных интерфейсов маршрутизатора установлены с учётом задач организации локальной сети. Более современные устройства могут предлагаться при условии совместимости и соответствия требуемым функциям. Требования к сканированию, планшетному модулю и автоматической подаче документов МФУ направлены на обеспечение удобства и производительности документооборота. Характеристики оборудования подтверждаются документацией изготовителя, в том числе сведениями об оптическом разрешении и ёмкости податчика. По ковровому покрытию и приёмке товаров Требования к пожарной безопасности коврового покрытия направлены на обеспечение безопасной эксплуатации в помещениях образовательных организаций. Соответствие подтверждается документами, предусмотренными для данного вида продукции и действующими на территории

			допускается использование внешних переходников и дополнительных адаптеров. 17. Требование о поддержке Wi-Fi не ниже стандарта Wi-Fi 6E при отсутствии аналогичного требования к поддерживаемому диапазону частот и характеристикам беспроводного адаптера требует уточнения, поскольку само обозначение стандарта не раскрывает всех эксплуатационных параметров предлагаемого оборудования. 18. Требование о наличии системы физической защиты корпуса моноблока сформулировано без определения допустимых конструктивных решений и способов подтверждения соответствия, что допускает неоднозначную интерпретацию данного условия. 19. Заказчиком установлено требование об обязательном наличии в комплекте моноблока устройства автономного пожаротушения пассивного типа, однако не определены допустимые способы его интеграции в			Республики Казахстан. Приёмка товаров осуществляется по количеству, комплектности, качеству и техническим характеристикам в соответствии с технической спецификацией и условиями договора. Выявленные несоответствия фиксируются и подлежат устранению поставщиком в установленном порядке. Заключение Требования технической спецификации обусловлены объективной потребностью Заказчика в качественном, безопасном и функциональном оснащении образовательных организаций. Они направлены на обеспечение надлежащей эксплуатации товаров и исполнения договорных обязательств, а не на ограничение конкуренции. Потенциальные поставщики вправе предлагать эквивалентную продукцию при условии подтверждения её соответствия установленным требованиям. Формулировки, содержащие технические неточности или допускающие неоднозначное толкование,

			корпус оборудования, требования к монтажу и критерии проверки совместимости с конкретной моделью моноблока. 20. Требование об отечественном происхождении устройства автономного пожаротушения сформулировано без определения конкретных критериев установления происхождения изделия и перечня допустимых подтверждающих документов, что создает риск неоднозначного толкования данного условия. 21. В отношении устройства автономного пожаротушения предусмотрено обязательное предоставление сертификата соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний аккредитованной лаборатории Республики Казахстан, однако не раскрыто, каким образом должны учитываться действующие документы, оформленные в установленном порядке на соответствующую модель в рамках применимых процедур подтверждения соответствия. 22. В			подлежат уточнению в целях обеспечения прозрачности закупки и равных условий участия."
			спецификации на настольную акустическую систему установлена минимальная суммарная выходная мощность 6 Вт, однако отсутствуют требования к методике измерения мощности, допустимому уровню искажений и условиям испытаний, что затрудняет объективную проверку соответствия заявленным характеристикам. 23. В спецификации на портативную колонку одновременно установлены требования к Bluetooth версии не ниже 5.4, степени защиты IP67, автономной работе не менее 10–12 часов и группировке до 100 устройств, однако отсутствуют единые условия испытаний, позволяющие подтвердить выполнение указанных параметров в совокупности. 24. Требование к много подключению портативных колонок в количестве от 10 до 100 устройств сформулировано без определения конкретного протокола группового сопряжения и критериев совместимости, что не позволяет			

			однозначно установить соответствие различных технологий беспроводного объединения устройств. 25. В спецификации на маршрутизатор предусмотрена поддержка только Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n) при одновременном указании возможности применения устройства для жилых, офисных и административных помещений, однако заказчиком не приведено обоснование выбора именно данного поколения беспроводной технологии. 26. Требование о наличии не менее четырех портов LAN 10/100 Мбит/с и одного порта WAN 10/100 Мбит/с не сопровождается обоснованием выбора ограниченной пропускной способности проводных интерфейсов, что может привести к закупке оборудования с недостаточными эксплуатационными характеристиками для современных сетевых задач. 27. В спецификации на многофункциональное устройство установлено разрешение сканирования не			
			менее 1200 × 1200 dpi без уточнения, идет ли речь об оптическом или интерполированном разрешении, вследствие чего допускается неоднозначное толкование фактических характеристик сканера. 28. В требованиях к многофункциональному устройству одновременно указаны наличие автоматической подачи документов ADF емкостью не менее 35 листов и планшетного сканера, однако не установлено, должна ли автоматическая подача обеспечивать двустороннее сканирование и каким способом проверяется фактическая емкость податчика. 29. В спецификации на ковровое покрытие установлен класс пожарной безопасности не ниже КМ2 либо эквивалентный, но не определены допустимые способы документального подтверждения пожарно-технических характеристик предлагаемого покрытия и требования к применимости подтверждающих документов на территории Республики			

			Казахстан. 30. В технической спецификации отсутствует единый механизм приемки товаров по количественным, качественным и техническим характеристикам, включая порядок проведения испытаний, проверки комплектности, фиксации выявленных несоответствий и предъявления требований к их устранению, что создает правовую неопределенность при исполнении договора.			

8	660923301885	Запрос о разъяснении КД	ЗАПРОСЫ 1. Просим предоставить полный список документов, которые потенциальный поставщик должен получать у третьих лиц. 2. Просим отдельно указать авторизационные письма по каждой позиции. 3. Просим привести нормативное основание каждого такого требования. 4. Просим указать количество различных производителей, от которых необходимо получить документы. 5. Просим разъяснить, почему поставщик обязан иметь прямое партнерство с изготовителем. 6. Просим указать обязанность изготовителя выдавать документы каждому участнику. 7. Просим описать механизм недискриминационной выдачи авторизаций. 8. Просим исключить требования, выполнение которых полностью зависит от усмотрения третьего лица. 9. Просим обосновать выдачу авторизации исключительно после начала приема заявок. 10. Просим	2026-10-29 21:13:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет: Перечень документов от третьих лиц. Перечень документов определяется технической спецификацией исходя из характеристик, требований к качеству, безопасности и происхождению соответствующих товаров. Требования распространяются исключительно на документы, прямо предусмотренные конкурсной документацией. Авторизационные письма по позициям. Необходимость представления писем определяется по соответствующим товарным позициям. Такие документы предназначены для подтверждения возможности поставки оригинальной продукции и наличия полномочий на её реализацию, когда это предусмотрено документацией. Нормативное основание. Требования к техническим характеристикам и подтверждающим документам устанавливаются в соответствии с действующими Правилами осуществления

			допустить документы, выданные ранее и действующие на дату заявки. 11. Просим привести правовое основание запрета гарантийных писем. 12. Просим устранить противоречие с общей конкурсной документацией. 13. Просим разрешить иные способы подтверждения оригинальности товара. 14. Просим исключить обязательную авторизацию для мебели и иных массовых товаров. 15. Просим привести нормативное основание автономного пожаротушения каждого моноблока. 16. Просим привести основание обязательного отечественного происхождения. 17. Просим указать защищаемый объем устройства. 18. Просим указать температуру срабатывания. 19. Просим указать время срабатывания. 20. Просим указать состав огнетушащего вещества. 21. Просим указать класс тушения. 22. Просим указать срок эксплуатации			государственных закупок и законодательством в сфере технического регулирования. Количество производителей. Заказчик не устанавливает ограниченный перечень производителей. Потенциальный поставщик самостоятельно выбирает товар, соответствующий технической спецификации, и соответствующий канал его приобретения. Прямое партнёрство с изготовителем. Цель требования о подтверждении полномочий поставщика заключается не в установлении преимущества отдельным участникам, а в снижении рисков поставки продукции неизвестного происхождения и неподтверждённой оригинальности. Обязанность изготовителя выдавать документы. Заказчик не наделён полномочиями обязывать сторонних изготовителей выдавать документы конкретным лицам. Вместе с тем потенциальный поставщик самостоятельно организует приобретение товара и получение документов,

			устройства. 23. Просим назвать не менее трех соответствующих устройств разных изготовителей. 24. Просим привести сертификат каждой модели. 25. Просим привести сведения о протоколе испытаний каждой модели. 26. Просим указать норму, требующую представления протокола участником. 27. Просим объяснить, почему действующего сертификата недостаточно. 28. Просим подтвердить доступность протокола любому независимому продавцу. 29. Просим определить техническую совместимость пожаротушения с компьютером. 30. Просим указать объективные показатели такой совместимости. 31. Просим указать установленную форму документа производителя. 32. Просим исключить письмо при отсутствии нормативно установленной формы. 33. Просим описать способ установки пожаротушения. 34. Просим указать,			предусмотренных конкурсной документацией. Недискриминационная выдача авторизаций. Выдача документов осуществляется производителями либо их уполномоченными представителями в рамках их коммерческих процедур. Заказчик не определяет круг лиц, которым производитель должен выдать такие документы. Зависимость от третьих лиц. Само по себе получение документа от изготовителя не означает установления преимущества конкретному участнику. Оценка правомерности такого требования осуществляется с учётом его необходимости, содержания и влияния на конкуренцию. Дата выдачи авторизации. Требование к дате документа направлено на подтверждение его актуальности применительно к конкретной закупке. При этом ранее выданный документ может подтверждать соответствующие полномочия, если он действителен, относится к предлагаемому товару и

			вскрывается ли корпус моноблока. 35. Просим подтвердить сохранение заводской гарантии. 36. Просим устранить противоречие с запретом модифицированной продукции. 37. Просим рассмотреть отдельную закупку пожаротушащего оборудования. 38. Просим обосновать обязательную гибридную архитектуру процессора. 39. Просим заменить архитектуру независимой оценкой производительности. 40. Просим подтвердить допустимость альтернативных архитектур. 41. Просим обосновать Wi-Fi 6E. 42. Просим подтвердить наличие Wi-Fi 6E инфраструктуры. 43. Просим объяснить закупку маршрутизатора Wi-Fi 4. 44. Просим привести сетевые характеристики комплекта в логическое соответствие. 45. Просим исправить либо разъяснить SSD 512 МБ. 46. Просим исключить привязку клавиатуры и мыши к изготовителю			отвечает условиям конкурсной документации. Ранее выданные документы. Документы, выданные ранее, не должны отклоняться исключительно по дате выдачи, если их содержание подтверждает необходимые сведения и срок их действия не истёк. Гарантийные письма. Гарантийное письмо может применяться в случаях, когда соответствующий документ оформляется при приобретении или поставке товара. Оно не заменяет документ, подтверждающий полномочия поставщика, если такое подтверждение отдельно предусмотрено документацией. Соотношение с конкурсной документацией. Техническая спецификация применяется во взаимосвязи с общей конкурсной документацией. При наличии расхождений положения подлежат приведению в соответствие, чтобы исключить неоднозначное толкование требований. Иные способы подтверждения оригинальности.

			моноблока. 47. Просим разрешить любую совместимую периферию. 48. Просим исключить предварительный эскиз диспенсера. 49. Просим обосновать размеры диспенсера. 50. Просим обосновать массу не более 200 г. 51. Просим обосновать автоматическую подачу. 52. Просим назвать три серийные модели разных брендов. 53. Просим обосновать шкаф 830×330±5×1820 мм. 54. Просим предоставить фактические размеры места установки. 55. Просим расширить допуск при отсутствии объективной необходимости. 56. Просим обосновать высоту детского стола 485±5 мм. 57. Просим указать ростовую группу. 58. Просим привести применимый стандарт. 59. Просим заранее установить цветовые решения. 60. Просим исключить согласование параметров после определения победителя. 61. Просим привести			Оригинальность и законность происхождения товара могут подтверждаться документами изготовителя, документами о приобретении, сертификатами и иными надлежащими документами, предусмотренными законодательством и конкурсной документацией. Мебель и массовые товары. Требования к документам должны учитывать специфику конкретной товарной позиции. Для товаров, не требующих специальных полномочий на реализацию, подтверждение соответствия может осуществляться документами о качестве, происхождении и безопасности. Автономное пожаротушение. Указанное требование обусловлено дополнительной потребностью Заказчика в повышении пожарной безопасности оборудования, размещаемого в образовательных помещениях. Оно рассматривается как дополнительная характеристика закупаемого комплекта, а не как утверждение о наличии универсальной

			нормативное основание отечественного происхождения кресла. 62. Просим обосновать Bluetooth 5.4 портативной колонки. 63. Просим обосновать IP67. 64. Просим обосновать дальность 25 метров. 65. Просим обосновать возможность соединения до 100 устройств. 66. Просим указать конкретный сценарий использования сети из 100 колонок в одном кабинете. 67. Просим назвать не менее трех соответствующих моделей колонок разных производителей. 68. Просим обосновать производительность бактерицидного облучателя 75 м3/ч. 69. Просим обосновать эффективность не менее 95%. 70. Просим обосновать бактерицидный поток не менее 6,46 Вт. 71. Просим обосновать облученность не менее 0,6 Вт/м2. 72. Просим обосновать ограничение габаритов 950×110×80 мм. 73. Просим назвать три полностью соответствующие			обязанности оснащать таким устройством каждый моноблок. Отечественное происхождение. Требования к происхождению товара применяются только в случаях и порядке, предусмотренных действующими механизмами регулирования государственных закупок. Само по себе указание на предпочтение отечественной продукции не заменяет установленного порядка подтверждения её происхождения. Защищаемый объём устройства. Объём защищаемого пространства должен определяться изготовителем устройства и подтверждаться технической документацией. Он должен быть достаточным для условий установки оборудования. Температура срабатывания. Температурный порог должен соответствовать назначению устройства и подтверждаться паспортом или технической документацией изготовителя. Время срабатывания. Время срабатывания определяется

			модели разных производителей. 74. Просим разрешить маршрутизаторы Wi-Fi 5/6/6E как улучшенные аналоги. 75. Просим разрешить Gigabit Ethernet. 76. Просим заменить требование свинцово-кислотного аккумулятора ИБП параметром автономной работы. 77. Просим назвать не менее трех моделей МФУ, отвечающих одновременно всем параметрам. 78. Просим указать методику испытания коврового покрытия на показатель 30 дБ. 79. Просим указать обязательный документ подтверждения. 80. Просим пояснить, какой производитель должен авторизовать смешанный набор детских игр. 81. Просим объяснить технологическую взаимосвязь всех товарных групп, включенных в комплект. 82. Просим рассмотреть разделение предмета закупки на самостоятельные товарные группы. 83. Просим подтвердить наличие минимум трех независимых			технических характеристиками конкретного устройства и должно подтверждаться документацией изготовителя либо результатами испытаний. Огнетушащее вещество. Состав вещества определяется конструкцией и назначением устройства. Подтверждением соответствующих характеристик служит документация изготовителя и документы об оценке соответствия, если такая оценка обязательна. Класс тушения. Класс пожарной опасности, для которого предназначено устройство, должен подтверждаться его технической документацией и документами об оценке соответствия. Срок эксплуатации. Срок службы и условия эксплуатации устанавливаются изготовителем и подтверждаются паспортом изделия. Три устройства разных изготовителей. Законодательство не возлагает на Заказчика обязанность включать в техническую спецификацию перечень из

			поставщиков, способных поставить все 19 комплектов. 84. Просим подтвердить возможность получения каждым из них полного пакета авторизационных документов. 85. Просим подтвердить их доступ к документам производителя пожаротушения. 86. Просим провести анализ рынка по совокупности характеристик каждой позиции. 87. Просим по каждой спорной позиции указать минимум три серийные модели разных независимых производителей. 88. При отсутствии таких моделей просим исключить либо существенно расширить соответствующие требования. 89. Просим переработать техническую спецификацию таким образом, чтобы возможность участия определялась способностью поставить качественный и соответствующий товар, а не доступом к документам заранее определенных производителей.			трёх конкретных изделий. Соответствие оценивается по установленным характеристикам, а не по наличию заранее перечисленных моделей. Сертификаты устройств. Сертификаты представляются в случаях, когда соответствующее устройство подлежит обязательной оценке соответствия. Заказчик не обязан формировать перечень сертификатов на все потенциально предлагаемые изделия. Протоколы испытаний. Протоколы могут использоваться для подтверждения характеристик, если это предусмотрено применимыми требованиями или документацией. Их наличие и необходимость представления должны определяться с учётом обязательных процедур оценки соответствия. Представление протокола участником. Обязанность участника представить протокол должна прямо следовать из конкурсной документации и применимых требований. Само по себе наличие

						технического требования не означает автоматической обязанности представлять любой протокол испытаний. Достаточность сертификата. Достаточность сертификата определяется областью его действия и перечнем подтверждаемых характеристик. Если сертификат подтверждает все необходимые показатели, требовать дополнительные документы без объективной необходимости нецелесообразно. Доступность протокола независимому продавцу. Заказчик не может гарантировать выдачу документа третьим лицом каждому продавцу. При оценке требований учитывается возможность получения необходимых подтверждений на равных условиях. Совместимость с компьютером. Устройство пожаротушения должно устанавливаться без нарушения требований безопасности и работоспособности компьютерного оборудования. Совместимость определяется конструкцией устройства

						и условиями его монтажа. Показатели совместимости. К объективным показателям относятся габариты, способ крепления, температурные условия эксплуатации, отсутствие препятствий для вентиляции и сохранение безопасного функционирования оборудования. Форма документа производителя. Документ должен содержать сведения, позволяющие установить изготовителя, изделие и подтверждаемые характеристики. Если обязательная форма нормативно не установлена, требования к оформлению не должны создавать необоснованных формальных препятствий. Отсутствие установленной формы. Отсутствие единой формы документа само по себе не исключает возможность подтверждения характеристик. При этом документ должен быть достоверным, идентифицируемым и содержать необходимые сведения. Способ установки. Установка должна

						осуществляться способом, предусмотренным изготовителем устройства и обеспечивающим безопасную эксплуатацию оборудования. Вскрытие корпуса. Необходимость вскрытия корпуса определяется конструкцией и инструкцией изготовителя. Заказчик заинтересован в установке, не нарушающей целостность и безопасность компьютерного оборудования. Заводская гарантия. Гарантийные обязательства должны сохраняться в соответствии с условиями изготовителя. Поставщик обязан обеспечить соблюдение гарантийных требований при установке дополнительного оборудования. Модифицированная продукция. Требование об оснащении дополнительным устройством не предполагает поставку товара с нарушением обязательных требований изготовителя. Предлагаемое решение должно быть безопасным и не противоречить условиям гарантии и эксплуатации.

						/> Отдельная закупка пожаротушения. Вопрос объединения либо разделения товаров определяется функциональной потребностью Заказчика и организацией эксплуатации оборудования. Включение дополнительного элемента в комплект обусловлено необходимостью получить готовое к использованию решение. Гибридная архитектура процессора. Требование обусловлено необходимостью обеспечить производительность при одновременной работе образовательных приложений, мультимедийных материалов и офисных программ, а также рациональное распределение вычислительной нагрузки. Независимая оценка производительности. Производительность является одним из критериев выбора, однако не всегда полностью отражает особенности энергопотребления, распределения нагрузки и совместимости оборудования. Поэтому Заказчик вправе учитывать совокупность функциональных

						характеристик. Альтернативные архитектуры. Альтернативные технические решения могут рассматриваться при условии обеспечения требуемых функциональных, технических и эксплуатационных характеристик и соответствия условиям конкурсной документации. Wi-Fi 6E. Требование обусловлено потребностью в устойчивом беспроводном подключении, снижении взаимных помех и обеспечении пропускной способности при одновременной работе нескольких устройств. Наличие инфраструктуры Wi-Fi 6E. При выборе оборудования Заказчик учитывает перспективную потребность в развитии беспроводной инфраструктуры. Отсутствие уже установленной инфраструктуры не исключает приобретение оборудования с соответствующими возможностями. Маршрутизатор Wi-Fi 4. Характеристики маршрутизатора определяются его назначением в составе комплекта

						и условиями эксплуатации. Различие стандартов может быть обусловлено функциональным разделением устройств и не свидетельствует само по себе о противоречии. Согласованность сетевых характеристик. Сетевые параметры оборудования должны обеспечивать совместную работу компонентов комплекта. При выявлении технической несогласованности соответствующие формулировки подлежат уточнению. SSD 512 МБ. Указанная единица измерения требует уточнения, поскольку объём накопителя должен быть выражен в соответствующих единицах измерения. При наличии опечатки она подлежит исправлению. Клавиатура и мышь. Требование обусловлено необходимостью получить комплект оборудования, готовый к эксплуатации и совместимый с основным устройством. Совместимая периферия. Периферийные устройства могут быть предложены от иных

						изготовителей при условии полной совместимости, надлежащего качества и соответствия установленным техническим характеристикам. Эскиз диспенсера. Эскиз может использоваться для предварительного определения внешнего вида и функционального исполнения товара. При этом он не должен подменять измеримые технические характеристики или создавать необоснованные ограничения. Размеры диспенсера. Габариты определяются условиями размещения, вместимостью и удобством использования оборудования в образовательных помещениях. Масса диспенсера. Ограничение массы обусловлено удобством перемещения, безопасностью эксплуатации и возможностью размещения изделия. Показатель должен быть объективным и соответствовать назначению товара. Автоматическая подача. Автоматическая подача предусмотрена для удобства пользователей, сокращения ручных

						операций и обеспечения гигиеничности эксплуатации. Три модели диспенсера. Обязательное указание трёх конкретных моделей разных производителей не является условием формирования технической спецификации. Участник вправе предложить любое изделие, соответствующее установленным требованиям. Размеры шкафа. Габариты определяются назначением шкафа, вместимостью и условиями размещения в помещении. Установленные размеры направлены на обеспечение функциональности и рационального использования пространства. Фактические размеры места установки. При необходимости Заказчик может предоставить уточняющие сведения о месте размещения. При этом техническая спецификация должна содержать достаточные и однозначные параметры товара. Допуски размеров. Допуски устанавливаются с учётом условий эксплуатации и совместимости с предусмотренным

						местом размещения. Их расширение возможно при отсутствии риска ухудшения функциональности. Высота детского стола. Высота определяется назначением мебели, возрастными особенностями пользователей и требованиями эргономики. Ростовая группа. Ростовая группа должна соответствовать предполагаемому контингенту обучающихся и условиям использования мебели в образовательной организации. Применимый стандарт. При определении характеристик мебели учитываются применимые национальные и межгосударственные стандарты, а также требования безопасности и эргономики. Цветовые решения. Цветовые характеристики устанавливаются с учётом единого оформления образовательного пространства и интерьерных решений Заказчика. Согласование после определения победителя. Существенные характеристики товара должны быть определены заранее.

						Последующее согласование может касаться только тех деталей исполнения, которые не изменяют предмет закупки и не ухудшают условия для остальных участников. Отечественное происхождение кресла. Подтверждение отечественного происхождения осуществляется в установленном порядке и только при наличии соответствующего требования, предусмотренного законодательством и условиями закупки. Bluetooth 5.4. Требование обусловлено необходимостью обеспечить стабильное беспроводное соединение, совместимость с современными устройствами и надёжную передачу аудиосигнала. Степень защиты IP67. Показатель обусловлен необходимостью защиты оборудования от пыли и воздействия воды при использовании в различных условиях. Дальность 25 метров. Дальность связи определена исходя из предполагаемых условий эксплуатации и необходимости обеспечить

						устойчивое соединение между устройствами. Соединение до 100 устройств. Требование направлено на обеспечение возможности группового использования оборудования и масштабирования образовательных мероприятий. Сценарий использования 100 колонок. Возможность объединения устройств предусматривается для проведения массовых образовательных, информационных и инерактивных мероприятий. Это требование характеризует функциональный потенциал оборудования, а не обязательное размещение всех устройств в одном кабинете. Три модели колонок. Заказчик не обязан указывать конкретные модели разных производителей. Оценке подлежит соответствие предлагаемого товара совокупности установленных характеристик. Производительность бактерицидного облучателя. Производительность определяется необходимостью обеспечения требуемой обработки воздуха в

						помещении соответствующего объёма. Эффективность 95%. Показатель направлен на обеспечение необходимой эффективности обеззараживания и должен подтверждаться технической документацией или результатами испытаний. Бактерицидный поток 6,46 Вт. Требование обусловлено необходимостью обеспечить достаточную бактерицидную производительность оборудования для предусмотренных условий эксплуатации. Облучённость 0,6 Вт/м². Показатель характеризует интенсивность бактерицидного воздействия и устанавливается исходя из функционального назначения оборудования. Габариты облучателя. Ограничение размеров обусловлено условиями размещения, способом монтажа и необходимостью безопасной эксплуатации в помещении. Три модели облучателя. Перечень конкретных моделей не является обязательным элементом

						технической спецификации. Допускается предложение продукции любого изготовителя при подтверждении соответствия установленным характеристикам. Маршрутизаторы Wi-Fi 5/6/6E. Возможность применения альтернативных стандартов определяется требованиями к совместимости и производительности. Более современный стандарт сам по себе не означает соответствия всем характеристикам закупаемого оборудования. Gigabit Ethernet. Параметры проводного подключения определяются потребностью в пропускной способности и совместимости с сетевой инфраструктурой Заказчика. Альтернативное решение допускается при обеспечении требуемых характеристик. Тип аккумулятора ИБП. Тип аккумулятора определяется требованиями к надёжности, автономности и условиям эксплуатации. Показатель времени автономной работы может учитываться

						дополнительно, но не всегда заменяет требования к типу и характеристикам аккумулятора. Модели МФУ. Заказчик устанавливает функциональные и эксплуатационные характеристики МФУ исходя из потребностей образовательной организации. Обязанность перечислять три модели разных изготовителей отсутствует; соответствие оценивается по всей совокупности параметров. Методика испытания коврового покрытия. Показатель звукоизоляции должен подтверждаться документом, оформленным по применимой методике испытаний. При необходимости методика и условия измерения подлежат уточнению в технической спецификации. Документ подтверждения коврового покрытия. Подтверждением могут служить протокол испытаний, техническая документация изготовителя или иной документ, предусмотренный применимыми требованиями и конкурсной

						документацией. Авторизация смешанного набора игр. Документы должны относиться к тем товарам и правам, которые действительно требуют подтверждения. Если комплект состоит из продукции разных изготовителей, подтверждение по каждой позиции определяется отдельно. Технологическая взаимосвязь товарных групп. Товары объединены общей целью — комплексным оснащением учебного пространства. Их функциональное назначение связано с организацией учебного процесса, оснащением рабочих мест и обеспечением условий для проведения занятий. Разделение на товарные группы. Вопрос разделения предмета закупки оценивается с учётом функциональной целостности комплекта, удобства поставки, монтажа, эксплуатации и последующего обслуживания. Объединение обусловлено стремлением получить комплексное оснащение в рамках единого

						договора. Три независимых поставщика на 19 комплектов. Заказчик не вправе подтверждать наличие конкретного количества независимых поставщиков без документально проведённого анализа рынка. При этом условия закупки не должны ориентироваться на заранее определённого участника. Доступность авторизационных документов. Заказчик не может гарантировать получение документов каждым потенциальным поставщиком от третьих лиц. Такие требования должны применяться с учётом их необходимости и недопущения необоснованного ограничения конкуренции. Доступ к документам изготовителя пожаротушения. Получение документов зависит от изготовителя и установленных им процедур. Заказчик не может гарантировать доступ к внутренней документации производителя каждому независимому продавцу. Анализ рынка. Технические

						характеристики сформированы исходя из потребностей Заказчика и функционального назначения приобретаемых товаров. При рассмотрении замечаний оцениваются техническая обоснованность требований, наличие аналогичных решений и отсутствие необоснованных ограничений. Три модели по каждой позиции. Законодательство не устанавливает обязательного требования о приведении в технической спецификации трёх серийных моделей разных производителей по каждой позиции. Основным критерием является соответствие предлагаемого товара объективным характеристикам. Отсутствие трёх моделей. Само по себе отсутствие в документации перечня из трёх моделей не свидетельствует об ограничении конкуренции. Вместе с тем технические параметры должны быть измеримыми, обоснованными и допускать предложение эквивалентных решений, если это не противоречит

						функциональной потребности Заказчика. Переработка технической спецификации. Техническая спецификация сформирована для обеспечения качества, безопасности, функциональности и комплексного оснащения образовательных организаций. Заказчик заинтересован в участии всех потенциальных поставщиков, способных предложить соответствующий товар. При этом требования, содержащие технические неточности, неоднозначные формулировки либо не имеющие объективного обоснования, подлежат уточнению в установленном порядке. Таким образом, требования технической спецификации обусловлены потребностью Заказчика в приобретении качественного, безопасного и функционально соответствующего товара. Потенциальные поставщики вправе предлагать продукцию различных изготовителей при условии соблюдения установленных характеристик и требований конкурсной
						документации."

9	860423401588	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. В технической спецификации усматривается системная подмена требований к товару требованиями к коммерческим отношениям участника с производителями. Для допуска к конкурсу поставщик должен не просто предложить соответствующий товар, но и предварительно доказать партнерские отношения с изготовителем практически каждого товара. 2. Такой подход прямо сокращает круг участников. Независимый поставщик, способный приобрести оригинальную продукцию у законного оптового продавца и поставить ее заказчику, оказывается в худшем положении по сравнению с официальным дилером. 3. Производитель фактически получает возможность контролировать государственную закупку путем выдачи или невыдачи авторизационного письма. 4. Особенно необоснованным является требование о выдаче авторизационного письма	2026-10-29 21:12:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. Техническая спецификация сформирована исходя из потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных учреждений и направлена на обеспечение функциональности, безопасности, качества и совместимости закупаемых товаров. Установленные требования определяют необходимые характеристики и условия поставки товара и подлежат применению в соответствии с действующими правилами государственных закупок. По авторизационным и гарантийным письмам Требования к документам производителей установлены в целях подтверждения возможности поставки оригинальной продукции, обеспечения гарантийных обязательств, технической поддержки и надлежащего исполнения договора. Такие требования не направлены на предоставление преимуществ отдельным дилерам либо

			после начала приема заявок. Даже действующие долгосрочные договорные отношения поставщика с производителем не признаются достаточными, если документ оформлен ранее. 5. Запрет гарантийных писем окончательно исключает возможность участия поставщика, не имеющего прямого доступа к изготовителю на коротком конкурсном сроке. 6. При закупке 19 комплектов подобная модель существенно уменьшает реальную конкуренцию и создает преимущества заранее сформированным цепочкам поставки. 7. Комплектация моноблока автономным пожаротушением представляет отдельное серьезное ограничение. Данное оборудование относится к самостоятельному товарному рынку и не является типовой частью компьютера. 8. Устройство дополнительно ограничено отечественным происхождением и пакетом документов изготовителя. 9.			ограничение участия независимых поставщиков. При этом документы оцениваются по их содержанию и назначению, а не исключительно по статусу участника или дате их оформления. Возможность предоставления гарантийных писем определяется условиями конкурсной документации. Само по себе наличие или отсутствие прямых договорных отношений с производителем не является единственным критерием соответствия предложения требованиям закупки. По автономной системе пожаротушения для моноблоков Предусмотренное оборудование обусловлено необходимостью обеспечения пожарной безопасности компьютерной техники и защиты имущества образовательных организаций. Требования к его характеристикам и подтверждающим документам направлены на обеспечение безопасности, соответствия установленным требованиям и возможности совместного использования с

			Участник должен располагать сертификатом ТР ЕАЭС 043/2017, отдельным протоколом испытаний и подтверждением совместимости. 10. Все эти документы находятся под контролем изготовителя противопожарной продукции. Таким образом, фактический доступ к закупке компьютеров контролируется третьим производителем. 11. ТС не объясняет, почему сертификата соответствия недостаточно. 12. ТС не определяет объективное понятие совместимости устройства с конкретным моноблоком. 13. ТС не определяет порядок установки пожаротушения и влияние установки на гарантию компьютера. 14. ТС одновременно запрещает модифицированный товар, что создает внутреннее противоречие при необходимости вмешательства в заводскую конструкцию. 15. Требование отечественного происхождения необходимо исключить,			компьютерным оборудованием. Сертификат, протокол испытаний и документы о совместимости имеют различное назначение и не являются автоматически взаимозаменяемыми. Установка оборудования должна осуществляться с соблюдением требований изготовителей и без нарушения условий безопасной эксплуатации техники. Требование о происхождении товара применяется только при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Указанные условия не предполагают произвольного изменения заводской конструкции моноблока. По компьютерному оборудованию и периферии Требования к процессору установлены с учетом необходимой производительности для выполнения образовательных и административных задач. Указание технических характеристик направлено на обеспечение требуемого уровня работы оборудования. Требования к

			если отсутствует специальное законодательное основание. 16. Процессор моноблока необходимо описывать объективной производительностью, а не конкретной гибридной архитектурой. 17. Требование Wi-Fi 6E не согласуется с закупаемым маршрутизатором Wi-Fi 4. 18. Значение SSD 512 МБ является неоднозначным и должно быть исправлено. 19. Требование фирменной либо рекомендованной изготовителем компьютерной периферии также искусственно ограничивает предложение. 20. Характеристики диспенсера для доски имеют признаки чрезмерной детализации конкретного изделия. Его масса, размеры, вместимость, количество держателей и способ автоматической подачи не имеют очевидной связи с основной образовательной функцией. 21. Предварительный эскиз или чертеж должен быть исключен.			беспроводной связи определяют необходимые возможности подключения, при этом совместимость с сетевой инфраструктурой учитывается при формировании комплектации. Значение объема SSD подлежит однозначному толкованию и при необходимости уточнению в технической спецификации. Требование к периферии обусловлено необходимостью обеспечения совместимости и стабильной работы оборудования, а не обязательной принадлежностью всех комплектующих к одному производителю. Предложение эквивалентного или более функционального оборудования рассматривается при условии соответствия установленным требованиям. По диспенсеру и мебели Характеристики диспенсера предусмотрены для обеспечения удобства, вместимости, устойчивости и практического использования в образовательном процессе. Размеры и конструктивные параметры мебели определены с

			/> 22. Точные размеры шкафа с допуском ±5 мм должны иметь объективное пространственное обоснование. 23. Детская мебель должна устанавливаться по ростовой группе, а не по практически точной высоте одной модели. 24. Цвета и материалы должны быть определены до конкурса, а не согласовываться после определения победителя. 25. Отечественное происхождение отдельных предметов мебели должно быть исключено без прямого нормативного основания. 26. Колонка с функцией объединения до 100 устройств имеет очевидно избыточную для одного кабинета характеристику. 27. Защита IP67 для внутреннего использования также требует обоснования. 28. Бактерицидный облучатель следует описывать конечным санитарным результатом и безопасностью, а не совокупностью параметров, потенциально			учетом условий размещения, функционального назначения и требований эргономики. Ростовые характеристики детской мебели необходимы для обеспечения правильной посадки и безопасного использования детьми. Цветовые решения и материалы должны соответствовать условиям эксплуатации и требованиям Заказчика. Эскизы и чертежи рассматриваются как способы подтверждения соответствия предлагаемого изделия необходимой конструкции и функциональности. Требования к происхождению мебели применяются исключительно при наличии предусмотренного законодательством основания. По акустическому и бактерицидному оборудованию Требования к колонкам установлены с учетом условий эксплуатации, качества звучания, надежности и необходимых возможностей подключения. Защитные характеристики направлены на повышение устойчивости оборудования к внешним

			повторяющих паспорт отдельной модели. 29. Тип аккумулятора ИБП следует заменить временем автономной работы. 30. Более современное сетевое оборудование не должно исключаться из-за превышения минимальных характеристик. 31. МФУ должно оцениваться по основным функциям и производительности без чрезмерной паспортной детализации, если последняя не имеет функционального обоснования. 32. Звукоизоляционная характеристика коврового покрытия должна иметь объективную методику проверки. 33. Авторизация производителя смешанного набора развивающих игр практически неисполнима, если составляющие изготовлены разными компаниями. 34. Объединение множества независимых товаров в единый комплект в сочетании с десятками авторизаций резко сужает рынок поставщиков. 35. Просим			воздействиям. Параметры бактерицидного оборудования определяются исходя из назначения, эффективности обработки и безопасности применения в образовательных помещениях. Они необходимы для подтверждения соответствия оборудования условиям эксплуатации и не устанавливаются исключительно для воспроизведения характеристик отдельного изделия. По ИБП, сетевому оборудованию, МФУ и ковровому покрытию Требования к источнику бесперебойного питания направлены на обеспечение необходимого времени автономной работы и защиты подключенного оборудования. Тип аккумулятора рассматривается в совокупности с эксплуатационными характеристиками и надежностью устройства. Требования к сетевому оборудованию устанавливают минимально необходимый функционал и не предполагают необоснованного исключения оборудования с улучшенными характеристиками

			провести второй независимый аудит ТС и по каждой характеристике определить: является ли она действительно необходимой либо просто повторяет паспорт определенного продукта. 36. Все характеристики, для которых невозможно продемонстрировать конкурентный ряд из нескольких производителей, должны быть переработаны.			при условии его соответствия требованиям технической спецификации. Параметры МФУ определены исходя из потребностей образовательной организации в печати, копировании и сканировании. Звукоизоляционные характеристики коврового покрытия направлены на обеспечение акустического комфорта и должны подтверждаться соответствующими техническими документами. По развивающим играм и объединению товаров в комплект Требования к комплекту развивающих игр обусловлены необходимостью получения полного, функционально согласованного набора для образовательного процесса. Документы на отдельные составляющие должны подтверждать соответствие именно тех товаров, к которым они относятся. Объединение товаров в комплект обусловлено потребностью Заказчика в комплексном оснащении помещений, обеспечении комплектности поставки и единой

						ответственности поставщика за исполнение договорных обязательств. Само по себе наличие товаров разных категорий в составе комплекта не свидетельствует о неправомерном ограничении конкуренции. По проведению дополнительного аудита и конкуренции Технические характеристики сформированы с учетом функционального назначения товаров, условий их эксплуатации, требований безопасности и потребностей Заказчика. Необходимость конкретных параметров определяется их практической значимостью для использования закупаемого оборудования. При этом отсутствие в замечаниях сведений о конкретных производителях или альтернативных предложениях само по себе не подтверждает ограничение конкуренции. Заказчик заинтересован в получении качественного и функционально полноценного оборудования, а не в приобретении продукции конкретного

						производителя. Таким образом, установленные требования направлены на обеспечение потребностей образовательных организаций, надлежащего качества, безопасности и комплектности поставки. Оснований считать их исключительно ориентированными на определенного производителя или поставщика не имеется. Участники вправе предлагать товары, соответствующие технической спецификации, с учетом предусмотренных конкурсной документацией условий и требований действующего законодательства."

10	150740005550	Замечание к КД	ЗАМЕЧАНИЯ 1. Действующая техническая спецификация построена таким образом, что открытый конкурс фактически превращается в закупку среди поставщиков, заранее имеющих прямые договоренности с многочисленными конкретными производителями. Подобная модель принципиально ограничивает доступ к закупке независимых поставщиков, хотя они могут иметь законный доступ к оригинальной продукции и полностью исполнить договор. 2. Требование авторизационных писем установлено не для одной сложной либо лицензионной позиции, а массово распространяется на мебель, компьютерную технику, сетевое оборудование, МФУ, акустику, ИБП, осветительные приборы, ковровое покрытие, детские изделия и прочие товары. 3. В результате наличие товара и финансовой возможности его поставить недостаточно. Поставщик обязан предварительно получить	2026-10-29 21:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По вопросу авторизационных писем и подтверждения поставки Требования технической спецификации сформированы исходя из потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций качественными товарами, обеспечении их комплектности, совместимости, гарантийного обслуживания и надлежащей эксплуатации. Авторизационные письма предусмотрены для подтверждения возможности поставки соответствующей продукции, а также обеспечения гарантийной и технической поддержки. Данное требование не означает обязательного наличия у участника статуса официального дилера. Участник вправе использовать законные каналы приобретения товаров при условии подтверждения их соответствия требованиям закупки и надлежащего исполнения договорных

			коммерческое разрешение производителя, который не является участником процедуры закупки. 4. Особенно ограничительным является условие о дате авторизационного письма. Письмо должно быть выдано только после начала приема заявок. Такой критерий никак не связан с функциональностью, качеством или оригинальностью товара и искусственно сокращает время на подготовку заявки. 5. Прямой запрет гарантийных писем еще более сужает круг участников. Если поставщик принимает на себя юридически значимую обязанность поставить соответствующий оригинальный товар и предоставить предусмотренные законодательством документы при поставке, его участие не должно зависеть от коммерческого решения третьего лица. 6. Заказчик ссылается на борьбу с контрафактом, однако оригинальность можно проверить при приемке товара.			обязательств. Изготовитель не обязан выдавать авторизационное письмо каждому потенциальному участнику. Вместе с тем Заказчик оценивает не коммерческий статус поставщика, а возможность надлежащего исполнения договора. Ранее выданные документы могут приниматься при условии их действительности и соответствия предмету закупки. Требования к дате выдачи документов и гарантийным письмам применяются с учетом положений конкурсной документации. Оригинальность товара может подтверждаться также документами изготовителя, маркировкой, серийными номерами и сопроводительными документами при поставке. По автономному пожаротушению моноблоков Требование об оснащении моноблоков автономным пожаротушением предусмотрено Заказчиком как дополнительная мера безопасности оборудования, используемого в образовательных

			Авторизационное письмо не гарантирует качество конкретной поставленной единицы и не заменяет документы соответствия и маркировку. 7. В предмет закупки искусственно объединены десятки разнородных изделий. Чем больше таких товарных групп объединено, тем сильнее ограничивающее влияние авторизационных требований. 8. Наиболее ярким примером является моноблок, в комплект которого включено автономное пожаротушащее устройство. То есть право поставить компьютер ставится в зависимость от отношений поставщика с изготовителем совершенно другого специализированного товара. 9. Одновременно пожаротушащее устройство должно быть отечественным, иметь специальный документ о праве поставки и совместимости, сертификат ТР ЕАЭС 043/2017 и протокол испытаний конкретной модели. 10. Неясно, на каком основании			организациях. Его назначение заключается в снижении рисков при эксплуатации техники и защите имущества. При этом данное требование не следует трактовать как универсальную законодательную обязанность оснащать каждое компьютерное устройство отдельным средством пожаротушения. Защищаемый объем, температура и время срабатывания, огнетушащее вещество, класс пожара и срок службы должны соответствовать технической документации изготовителя и установленным требованиям безопасности. Сертификат соответствия и протокол испытаний имеют различное назначение; необходимость их представления определяется требованиями к конкретному изделию и применимыми процедурами подтверждения соответствия. Совместимость устройства с моноблоком означает возможность его безопасной установки и эксплуатации без нарушения работоспособности

			отечественное происхождение признается обязательным признаком безопасности. Эффективность системы пожаротушения определяется ее характеристиками и соответствием обязательным техническим требованиям, а не государством происхождения. 11. Требование протокола испытаний дополнительно к действующему сертификату должно иметь отдельное нормативное основание. Иначе конкурсный допуск зависит от доступа участника к документу, находящемуся в распоряжении изготовителя или заявителя сертификации. 12. Требование письма о совместимости также является неопределенным. ТС не устанавливает объективной методики совместимости и не определяет, что конкретно должен подтвердить изготовитель. 13. Не определено место установки устройства. При установке внутрь компьютера может потребоваться вскрытие корпуса. Это потенциально			оборудования. Место установки, способ монтажа, необходимость вскрытия корпуса и влияние на гарантию должны подтверждаться технической документацией изготовителя. Заказчик не заинтересован в поставке оборудования, установка которого приводит к нарушению гарантийных условий или требований безопасности. Требование отечественного происхождения применяется только при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Возможность отдельной закупки пожаротушения оценивается с учетом функциональной взаимосвязи оборудования, комплектности и целесообразности единой ответственности поставщика. По компьютерной технике и сетевому оборудованию Требования к процессору установлены с учетом необходимой производительности при выполнении образовательных и административных задач. При

			прекращает гарантийные обязательства изготовителя компьютера и одновременно противоречит запрету модифицированной продукции. 14. По процессору вместо объективной производительности задана гибридная архитектура. Это необходимо исключить и допустить любые процессоры с не худшим фактическим уровнем производительности. 15. Обязательность Wi-Fi 6E также выглядит необоснованной, поскольку маршрутизатор из того же комплекта поддерживает только Wi-Fi 4. 16. Требование моноблока Wi-Fi 6E при сети Wi-Fi 4 показывает, что характеристики составляющих комплекта формировались без достаточной функциональной взаимосвязи. 17. Значение SSD 512 МБ должно быть исправлено либо официально разъяснено. 18. Фирменная либо рекомендованная изготовителем моноблока клавиатура и мышь являются еще одним			рассмотрении предложений учитываются функциональные возможности оборудования и соответствие установленным техническим характеристикам. Наличие Wi-Fi 6E в моноблоке направлено на обеспечение современных возможностей беспроводного подключения. Использование маршрутизатора более раннего стандарта не исключает совместимости устройств, однако фактические возможности соединения зависят от поддерживаемых стандартов и характеристик сетевой инфраструктуры. Более современные маршрутизаторы и гигабитные интерфейсы могут рассматриваться при условии соответствия требованиям и совместимости с оборудованием. Указание SSD объемом 512 МБ подлежит уточнению как возможная техническая неточность. Стандартные USB-клавиатуры и мыши иных производителей могут быть предложены при условии совместимости и соответствия установленным

			необоснованным ограничением стандартной периферии. 19. Магнитная доска дополнена специфическим диспенсером, фактически описанным как отдельная модель: ограничена вместимость, масса, размеры, наличие магнитного крепления, держателей и автоматической подачи. 20. Предварительный эскиз или чертеж, предоставляемый участником до заключения договора, не подтверждает качество серийного товара и создает формальное основание для отклонения. 21. Шкаф 830×330±5×1820 мм имеет крайне узкий допуск. В отсутствие конкретной ниши такая точность не является объективной потребностью заказчика. 22. Детский стол высотой 485±5 мм также следует определять не точным размером конкретной модели, а нормативной ростовой группой. 23. Требования согласования цвета после проведения конкурса необходимо			характеристикам. По диспенсеру и мебели Требования к диспенсеру определены исходя из его функционального назначения, удобства и безопасности эксплуатации. Эскиз или чертеж может использоваться для проверки конструкции, однако соответствие изделия также может подтверждаться техническим описанием, каталогом или документацией изготовителя. Размеры, масса и автоматическая подача обусловлены условиями использования и функциональной потребностью Заказчика. Размеры шкафа определены с учетом предполагаемых условий размещения и назначения мебели. При необходимости размещения в конкретной нише ее параметры должны учитываться при формировании технической спецификации. Высота детского стола определяется исходя из эргономики, безопасности и возрастной группы пользователей. Цветовые решения должны быть определены

			исключить. Все характеристики должны быть заранее одинаково известны всем участникам. 24. Отечественное происхождение кресла-качалки также ограничивает рынок и должно иметь специальное нормативное обоснование. 25. Портативная колонка содержит комбинацию требований Bluetooth 5.4, IP67, дальности до 25 метров и подключения 10–100 устройств. Для одной единицы оборудования в школьном кабинете подобные условия требуют серьезного функционального обоснования. 26. По бактерицидному облучателю задана совокупность большого количества точных показателей. Заказчик должен подтвердить, что этим параметрам одновременно соответствует не одна конкретная модель. 27. По источнику бесперебойного питания необходимо определять функциональный результат — время автономной работы, а не ограничивать конкретной			таким образом, чтобы участники заранее понимали требования к поставляемой мебели; последующее согласование не должно допускать произвольного изменения характеристик товара. Требование отечественного происхождения кресла-качалки применяется исключительно при наличии соответствующего правового основания. По акустическим системам и бактерицидному облучателю Характеристики акустической системы, включая Bluetooth, степень защиты корпуса, дальность соединения и возможность группового подключения, установлены с учетом предполагаемых условий эксплуатации. Возможность подключения нескольких колонок является функциональной характеристикой и не означает обязательного одновременного использования всего указанного количества устройств. Требования к бактерицидному облучателю обусловлены необходимостью

			технологией аккумулятора. 28. Более современный маршрутизатор с гигабитными портами и Wi-Fi 5/6 не должен признаваться несоответствующим только потому, что его параметры выше установленных. 29. По ковровому покрытию необходимо установить однозначный стандарт измерения заявленных 30 дБ. 30. В целом ТС следует существенно упростить: убрать документы, которые зависят от воли третьих лиц, убрать необоснованные требования происхождения, расширить узкие размеры и диапазоны и допустить товары с функционально эквивалентными либо улучшенными характеристиками. 31. Конкурентность должна проверяться не наличием нескольких отдельных товаров по одному параметру, а наличием нескольких серийных моделей разных производителей, одновременно соответствующих всей совокупности характеристик каждой позиции.			обеспечения эффективности обработки помещений и безопасности эксплуатации. Точные технические показатели должны подтверждаться документацией изготовителя и соответствовать назначению оборудования. Наличие нескольких серийных моделей, соответствующих всей совокупности характеристик, должно подтверждаться фактическим анализом рынка. По ИБП и ковровому покрытию Тип аккумулятора источника бесперебойного питания определен с учетом условий эксплуатации, надежности и обслуживания оборудования. Время автономной работы должно обеспечивать сохранность данных и корректное завершение работы подключенной техники. Требование к показателю шумопоглощения коврового покрытия направлено на обеспечение акустического комфорта помещений. Подтверждение значения 30 дБ должно осуществляться документами изготовителя либо

			/> 32. При отсутствии такого конкурентного ряда требования имеют объективно ограничивающий характер и подлежат изменению.			результатами испытаний с указанием примененной методики и условий измерения. По формированию комплекта и обеспечению конкуренции Объединение различных товарных категорий в единый комплект обусловлено задачей комплексного оснащения образовательных организаций, необходимостью обеспечения комплектности, совместимости оборудования и единой ответственности поставщика за результат поставки. Различие товарных категорий само по себе не свидетельствует о необоснованности формирования единого комплекта. Заказчик заинтересован в участии широкого круга потенциальных поставщиков. При этом конкурентоспособность закупки должна оцениваться с учетом совокупности характеристик каждого товара, наличия предложений различных производителей и реальной возможности исполнения договора. Наличие нескольких независимых

						поставщиков и серийных моделей должно подтверждаться фактическими сведениями рынка, а не предположениями. Заключение Таким образом, техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в комплексном оснащении образовательных организаций и направлена на обеспечение качества, безопасности, совместимости и надлежащей эксплуатации приобретаемых товаров. Требования применяются в рамках действующих правил государственных закупок и конкурсной документации. Заказчик не преследует цели ограничения конкуренции или предоставления преимуществ отдельным участникам. Вместе с тем технические неточности и положения, требующие дополнительного уточнения, подлежат корректировке для обеспечения однозначного толкования документации и равных условий участия потенциальных поставщиков."

11	180440041738	Запрос о разъяснении КД	1. Требование о наличии авторизационного письма от производителя либо его официального представителя, выданного не ранее даты начала приема заявок, существенно ограничивает круг потенциальных поставщиков, поскольку участие в закупке ставится в зависимость от получения отдельного документа от третьего лица, не являющегося участником закупки. 2. Заказчиком не предусмотрена возможность подтверждения права поставки и подлинности товара альтернативными документами производителя, официального дистрибьютора или импортера, что создает необоснованные барьеры для участия поставщиков, осуществляющих законную реализацию оригинальной продукции. 3. Требование об обязательном наличии авторизационного письма именно на момент подачи заявки при отсутствии четких критериев его оформления, содержания и проверки создает условия для	2026-10-29 16:53:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"Управление государственных закупок Туркестанской области поясняет. По авторизационным письмам и подтверждающим документам Требование о предоставлении авторизационного письма предусмотрено в целях подтверждения возможности поставки предлагаемой продукции, обеспечения гарантийной поддержки и надлежащего исполнения договорных обязательств. Данное требование направлено на защиту интересов Заказчика и обеспечение поставки оригинальной продукции. Ранее выданные документы, сохраняющие юридическую силу и подтверждающие необходимые полномочия, подлежат рассмотрению с учётом их содержания и срока действия. Проверка документов осуществляется по реквизитам и сведениям о выдавшем их лице. Перечень подтверждающих документов определяется с учётом вида товара и требований, предъявляемых к нему. Документы на иностранном языке

			субъективного отклонения заявок потенциальных поставщиков. 4. Установление требования о поставке исключительно новых товаров, изготовленных не ранее 2025 года, для различных категорий оборудования без обоснования необходимости конкретного года выпуска является избыточным, поскольку соответствие товара техническим характеристикам, безопасность и гарантийные обязательства не определяются исключительно годом изготовления. 5. Требование к моноблоку о наличии не менее восьми физических ядер, количества потоков «в районе 12 не меньше», базовой частоты производительных ядер от 2 ГГц и максимальной частоты выше 4,4 ГГц сформулировано неоднозначно и не позволяет однозначно определить критерии соответствия процессора установленным параметрам. 6. Использование формулировки «процессор должен обеспечивать			предоставляются с переводом в установленном порядке. По году изготовления и характеристикам моноблока Требование о поставке новых товаров, изготовленных не ранее установленного периода, направлено на обеспечение актуальности оборудования, его надлежащего технического состояния и гарантийного срока эксплуатации. Параметры процессора, оперативной памяти, накопителя, экрана, подставки, интерфейсов и беспроводной связи определены исходя из функциональных задач образовательных организаций. Допускается предложение эквивалентных технических решений при условии соответствия установленным характеристикам. Наличие свободного слота памяти и необходимых интерфейсов подтверждается технической документацией на предлагаемую конфигурацию. Формулировки о количестве потоков процессора и объёме SSD «512 Мб» подлежат уточнению для

			производительность не ниже уровня процессоров гибридной архитектуры» не содержит конкретного объективного показателя производительности, методики испытаний или общепризнанного бенчмарка, вследствие чего оценка соответствия может осуществляться субъективно. 7. Установление одновременно требований к количеству ядер, потоков, частотам, кэш-памяти и гибридной архитектуре без подтвержденной функциональной необходимости может необоснованно ограничивать перечень допустимых процессоров и производителей моноблоков. 8. Требование к моноблоку о наличии оперативной памяти DDR4 или DDR5 при одновременном требовании не менее двух слотов и минимум одного свободного слота не обосновано расчетом необходимого расширения и может исключать устройства с достаточным объемом памяти и иными конструктивными решениями. 9.			исключения неоднозначного толкования. По автономному устройству пожаротушения Включение автономного устройства пожаротушения предусмотрено как дополнительная мера повышения безопасности эксплуатации компьютерного оборудования. Требования к совместимости, размещению и монтажу обусловлены необходимостью безопасной эксплуатации устройства в составе комплекта. Сертификат соответствия, протокол испытаний, документы о происхождении и совместимости подтверждают различные характеристики изделия и рассматриваются в пределах их назначения. Действующие документы, оформленные в установленном порядке на соответствующую продукцию, подлежат рассмотрению. Требование отечественного происхождения применяется при наличии соответствующего основания в действующих правилах государственных закупок. Отдельные обстоятельства могут

			Указание объема SSD «минимум 512 Мб» является технически некорректным для заявленного класса современного персонального компьютера, поскольку не позволяет однозначно установить требуемую емкость накопителя и создает риск неоднозначного толкования условий закупки. 10. Требование к моноблоку с диагональю около 27 дюймов, разрешением 1920×1080, IPS-матрицей и регулируемой подставкой без четкого определения допустимых отклонений и критериев эквивалентности создает неопределенность при подтверждении соответствия предлагаемых моделей. 11. Одновременное требование наличия USB 3.x, USB 2.0, HDMI, USB Type-C, RJ-45 и комбинированного аудиоразъема без указания допустимости использования штатных интерфейсных адаптеров необоснованно ограничивает конструктивные решения производителей оборудования. 12. Требование			подтверждаться самостоятельными документами. По акустическим системам и маршрутизаторам Требования к мощности, диапазону частот, беспроводному подключению, степени защиты, автономной работе и групповому сопряжению установлены исходя из функционального назначения оборудования и условий его эксплуатации. Допускаются различные технологии группового подключения, если они обеспечивают предусмотренную функциональность. Параметры маршрутизатора определены с учётом задач организации беспроводной сети. Устройства с более современными характеристиками могут предлагаться при условии совместимости и обеспечения требуемых функций. По многофункциональному устройству и расходным материалам Требования к скорости печати, времени выхода первого отпечатка, автоматической двусторонней печати и ёмкости

			поддержки Wi-Fi не ниже Wi-Fi 6E для моноблока при закупке отдельного маршрутизатора стандарта Wi-Fi 4 не согласовано с общей технической концепцией комплекта и не подтверждено необходимостью использования расширенных возможностей беспроводной сети. 13. Требование о наличии предустановленной лицензионной операционной системы с поддержкой корпоративных сетей и русскоязычным интерфейсом без уточнения функциональных критериев эквивалентности не обеспечивает однозначного сопоставления различных операционных систем и лицензий. 14. Обязательное включение в комплект моноблока устройства автономного пожаротушения пассивного типа без указания допустимых конструктивных вариантов размещения и совместимости с корпусом компьютера создает дополнительный барьер для производителей, чьи штатные конструкции не предусматривают			автоподатчика направлены на обеспечение необходимой производительности документооборота. Разрешение сканирования и ресурс стартового комплекта расходных материалов подтверждаются технической документацией изготовителя. При оценке учитываются фактические характеристики оборудования и заявленные условия определения ресурса. По ИБП Параметры источника бесперебойного питания установлены для защиты подключаемого оборудования от перебоев электроснабжения и обеспечения стабильной работы. Требования к мощности, аккумулятору и времени переключения определяются совокупностью технических характеристик и условиями эксплуатации. По развивающим играм и изданиям Требования к комплектам развивающих игр и изданий обусловлены их образовательным назначением, содержанием и необходимостью использования на

			установку такого устройства. 15. Требование о предоставлении сертификата соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 и протокола испытаний, выданного лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации Республики Казахстан, должно быть обосновано применимостью соответствующих требований именно к предлагаемой модели устройства и ее назначению. Отсутствие такого обоснования создает риск установления избыточных требований к документации. 16. Требование об обязательном отечественном происхождении устройства автономного пожаротушения сформулировано без определения критериев подтверждения происхождения, перечня допустимых документов и порядка проверки, что допускает неоднозначное применение данного условия к участникам закупки. 17. Требование о предоставлении документа производителя или официального			казахском языке. Состав, возрастная направленность и комплектность должны соответствовать потребностям образовательных организаций. Противоречивые формулировки относительно года изготовления подлежат уточнению для обеспечения единого понимания условий закупки. По бактерицидному облучателю Требования к производительности, бактерицидной эффективности и показателям излучения установлены исходя из назначения оборудования и необходимости обеспечения требуемого результата обеззараживания. Соответствие характеристик подтверждается технической документацией и результатами испытаний по применимым методикам. По документам и условиям участия Документы, подтверждающие технические характеристики, безопасность, происхождение и гарантийную поддержку товаров, имеют различное назначение. Их

			представителя, подтверждающего одновременно право поставки, совместимость устройства автономного пожаротушения с моноблоком и отечественное происхождение устройства, объединяет несколько самостоятельных обстоятельств в одном документе и может необоснованно ограничивать круг лиц, способных подтвердить каждое из них надлежащими документами. 18. Требования к настольной акустической системе о мощности не менее 6 Вт и диапазоне частот 100–20000 Гц не сопровождаются указанием методики измерения, допустимых отклонений и условий испытаний, вследствие чего объективное сопоставление характеристик разных производителей затруднено. 19. Установление для маршрутизатора исключительно стандарта Wi-Fi 4 и скорости до 300 Мбит/с без обоснования необходимости именно таких параметров может ограничивать возможность предложения			предоставление осуществляется в соответствии с требованиями закупочной документации и на соответствующем этапе закупки или исполнения договора. Приёмка товаров производится по количеству, комплектности, качеству и техническим характеристикам, предусмотренным спецификацией и договором. Заключение Техническая спецификация сформирована исходя из объективной потребности Заказчика в качественном, безопасном и функциональном оснащении образовательных организаций. Установленные требования направлены на обеспечение надлежащей эксплуатации товаров и исполнения договорных обязательств, а не на предоставление преимуществ отдельным производителям или ограничение конкуренции. Потенциальные поставщики вправе предлагать эквивалентную продукцию при условии соответствия установленным требованиям. Отдельные технические неточности

			современных устройств, обладающих более высокими характеристиками и обеспечивающих выполнение требуемых функций. 20. Требование к маршрутизатору о наличии режимов маршрутизатора, точки доступа, усилителя сигнала и WISP одновременно с конкретным набором протоколов и функций безопасности не содержит указания на необходимость каждого режима и может необоснованно сужать перечень допустимых моделей. 21. Требование к многофункциональному устройству о скорости печати свыше 26 страниц в минуту, времени выхода первого отпечатка не более 8 секунд, автоматической двусторонней печати и наличии ADF минимум на 35 листов не сопровождается обоснованием необходимой интенсивности документооборота, что ставит под сомнение соразмерность совокупности установленных параметров. 22. Требование к сканированию с разрешением			и формулировки, допускающие неоднозначное толкование, подлежат уточнению для обеспечения прозрачности закупки и равных условий участия."
			не менее 1200×1200 dpi не уточняет, идет ли речь об оптическом или интерполированном разрешении. Такая неопределенность не позволяет объективно проверить соответствие устройства заявленным требованиям и может привести к неодинаковому подходу к участникам. 23. Требование к стартовому комплекту расходных материалов для МФУ с ресурсом не менее 3500 страниц не определяет методику расчета ресурса, стандарт заполнения страницы и условия эксплуатации, что создает неопределенность при подтверждении соответствия и сравнении предлагаемых моделей. 24. Требование к портативной колонке о поддержке Bluetooth версии не ниже 5.4, защите IP67, автономной работе не менее 10–12 часов и возможности группового подключения от 10 до 100 устройств одновременно сформулировано без определения режима такого подключения и условий испытаний,			

			что затрудняет объективную оценку соответствия товара. 25. Указание для портативной колонки одновременно на функцию TWS и возможность группового сопряжения до 100 устройств не раскрывает, допускается ли использование фирменной технологии конкретного производителя либо требуется универсальная совместимость, вследствие чего данное условие может необоснованно ограничивать конкуренцию. 26. Требование к ИБП о номинальной мощности 600 ВА, активной мощности не менее 360 Вт, аккумуляторе 12 В / 7 А·ч, времени переключения до 2–6 мс и аппроксимированной синусоиде не сопровождается расчетом фактической нагрузки подключаемого оборудования и необходимого времени автономной работы, что не позволяет оценить обоснованность совокупности параметров. 27. Описание комплекта развивающих игр содержит неоднозначные			
			требования к году изготовления: товар должен быть изготовлен не ранее 2025 года, при этом отдельно указано «не менее 2024 года». Такая формулировка создает противоречие и допускает неодинаковое толкование условий закупки участниками и заказчиком. 28. Требование о поставке развивающих изданий и игровых наборов новогодней тематики на казахском языке, в иллюстрированном формате и в виде аналогичных наборов не содержит конкретных критериев содержания, возрастной категории, объема изданий и состава комплектов, что препятствует объективному сопоставлению предложений. 29. Требование к бактерицидному облучателю о производительности не менее 75 м³/ч, бактерицидной эффективности не менее 95% по золотистому стафилококку, суммарном бактерицидном потоке не менее 6,46 Вт и облученности на расстоянии 1 м не менее 0,6 Вт/м² не			

			содержит указания на единые условия и методики испытаний, что затрудняет проверку заявленных характеристик и объективное сравнение продукции различных производителей. 30. Совокупность требований о предоставлении авторизационных писем, подтверждений происхождения, специальных сертификатов, протоколов испытаний, технических паспортов и иных документов по отдельным категориям товаров без четкого разграничения документов, обязательных на этапе подачи заявки и предоставляемых после заключения договора, создает чрезмерную административную нагрузку на потенциальных поставщиков и риск необоснованного ограничения конкуренции, что требует проверки на соответствие принципам равного доступа и прозрачности государственных закупок Республики Казахстан.			

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру бөлімінің бас маманы / Главный специалист отдела организации государственных закупок работ — Сейтісханов Нұршуақ Сәкенұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).