Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17945254-2
Конкурстың атауы:	Реагенттер жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87765908-ОК2
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	205952.100.000177
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Жиынтық
Саны (көлемі)*:	45
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	39200
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	1764000
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	"«С гепатиті вирусына қарсы G және М иммуноглобулиндерінің ферментпен байланысқан иммуносорбенттік талдауына арналған реагенттер жиынтығы. Анықтау әдісі рекомбинантты антигендерді қолдана отырып, қатты фазалы ферментпен байланысқан иммуносорбенттік талдауға негізделген. Бірінші инкубация кезінде, егер зерттеліп жатқан үлгілерде HCV-ге қарсы антиденелер болса, олар пластина ұяшықтарының бетінде иммобилизацияланған рекомбинантты ақуыздармен байланысады. Екінші инкубация кезінде адам IgG-ге қарсы антиденелер мен адам IgM-ге қарсы антиденелердің пероксидаза конъюгаттарының қоспасы бірінші инкубация кезінде иммобилизацияланған антиденелермен байланысады. Әрі қарай, тетраметилбензидин ерітіндісімен инкубациялау кезінде түзілген антиген-антидене кешендерінен тұратын ұяшықтардағы ерітінді түсті болады. Реакция стоп-реагентті қосу арқылы тоқтатылады және ұяшықтардағы ерітінділердің оптикалық тығыздығы (ОТ) қос толқын ұзындығы режимінде өлшенеді: кемінде 450 нм негізгі толқын ұзындығында және кемінде 620 эталондық толқын ұзындығында 650 нм-ден аспайтын; немесе толқын ұзындығында кемінде 450 нм. Сары түстің қарқындылығы сынақ үлгісіндегі HCV антиденелерінің мөлшеріне пропорционалды. Құрамы: Жиынтыққа мыналар кіреді: - қолдануға дайын, гепатит С вирусының иммобилизацияланған рекомбинантты антигендері бар жиналмалы пластина - кемінде 1 дана; - қолдануға дайын, HCV антиденелері бар, инактивтелген адам қан сарысуына негізделген оң бақылау үлгісі (К+) - көлемі кемінде 1 мл болатын, кемінде 1 құты; - қолдануға дайын, HCV антиденелері жоқ, инактивтелген адам қан сарысуына негізделген теріс бақылау үлгісі (К–) - көлемі кемінде 1 мл болатын, кемінде 1 құты; - конъюгат (адам IgG және IgM антиденелерінің қоспасы, хрен пероксидазасымен белгіленген), концентрат - көлемі кемінде 1,5 мл болатын, кемінде 1 құты; - конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) - көлемі кемінде 13 мл болатын, кемінде 1 құты; - сарысу еріткіші (RS) - көлемі кемінде 10 мл болатын кемінде 1 құты; Tween қосылған фосфат-буферленген тұзды ерітіндінің кемінде 25 еселенген концентраты (PBS-T×25) - көлемі кемінде 28 мл болатын кемінде 1 құты; - тетраметилбензидин (ТМВ) концентраты - көлемі кемінде 1,5 мл болатын кемінде 1 құты; - субстрат буферлік ерітіндісі (SBS) - көлемі кемінде 13 мл болатын кемінде 1 құты; - пайдалануға дайын реагентті тоқтату - көлемі кемінде 12 мл болатын кемінде 1 құты. Жиынтық қосымша мыналармен жабдықталған: - пластинаны тығыздауға арналған пленкалар - кемінде 3 дана, - реагент науалары - кемінде 2 дана, - пипетка ұштары - кемінде 16 бірлік. 2-жинақ бақылауды қоса алғанда (әр айналымда 4 ұңғыма) кемінде 96 (12 х 8) сынақ жүргізуге арналған. Жиынтық қолмен талдауға арналған. (жолақты бөлуге болады). Жинақты ашық типті автоматтандырылған ELISA анализаторларында пайдалануға болады. Міндетті жеткізу шарттары: - Тіркеу куәлігінің болуы. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қазақстан медициналық-фармацевтикалық кешенінің Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды

	сараптау ұлттық орталығы берген өнімнің сәйкестік сертификаты. - Қолдану бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы. Қауіпсіз сақтауды және тасымалдауды қамтамасыз ету үшін қаптама талаптары: медициналық бұйымның әрбір сериясы (партиясы) үшін белгілері бар картон қаптама."
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	"«С гепатиті вирусына қарсы G және М иммуноглобулиндерінің ферментпен байланысқан иммуносорбенттік талдауына арналған реагенттер жиынтығы. Анықтау әдісі рекомбинантты антигендерді қолдана отырып, қатты фазалы ферментпен байланысқан иммуносорбенттік талдауға негізделген. Бірінші инкубация кезінде, егер зерттеліп жатқан үлгілерде HCV-ге қарсы антиденелер болса, олар пластина ұяшықтарының бетінде иммобилизацияланған рекомбинантты ақуыздармен байланысады. Екінші инкубация кезінде адам IgG-ге қарсы антиденелер мен адам IgM-ге қарсы антиденелердің пероксидаза конъюгаттарының қоспасы бірінші инкубация кезінде иммобилизацияланған антиденелермен байланысады. Әрі қарай, тетраметилбензидин ерітіндісімен инкубациялау кезінде түзілген антиген-антидене кешендерінен тұратын ұяшықтардағы ерітінді түсті болады. Реакция стоп-реагентті қосу арқылы тоқтатылады және ұяшықтардағы ерітінділердің оптикалық тығыздығы (ОТ) қос толқын ұзындығы режимінде өлшенеді: кемінде 450 нм негізгі толқын ұзындығында және кемінде 620 эталондық толқын ұзындығында 650 нм-ден аспайтын; немесе толқын ұзындығында кемінде 450 нм. Сары түстің қарқындылығы сынақ үлгісіндегі HCV антиденелерінің мөлшеріне пропорционалды. Құрамы: Жиынтыққа мыналар кіреді: - қолдануға дайын, гепатит С вирусының иммобилизацияланған рекомбинантты антигендері бар жиналмалы пластина - кемінде 1 дана; - қолдануға дайын, HCV антиденелері бар, инактивтелген адам қан сарысуына негізделген оң бақылау үлгісі (К+) - көлемі кемінде 1 мл болатын, кемінде 1 құты; - қолдануға дайын, HCV антиденелері жоқ, инактивтелген адам қан сарысуына негізделген теріс бақылау үлгісі (К–) - көлемі кемінде 1 мл болатын, кемінде 1 құты; - конъюгат (адам IgG және IgM антиденелерінің қоспасы, хрен пероксидазасымен белгіленген), концентрат - көлемі кемінде 1,5 мл болатын, кемінде 1 құты; - конъюгатты сұйылтуға арналған ерітінді (РК) - көлемі кемінде 13 мл болатын, кемінде 1 құты; - сарысу еріткіші (RS) - көлемі кемінде 10 мл болатын кемінде 1 құты; Tween қосылған фосфат-буферленген тұзды ерітіндінің кемінде 25 еселенген концентраты (PBS-T×25) - көлемі кемінде 28 мл болатын кемінде 1 құты; - тетраметилбензидин (ТМВ) концентраты - көлемі кемінде 1,5 мл болатын кемінде 1 құты; - субстрат буферлік ерітіндісі (SBS) - көлемі кемінде 13 мл болатын кемінде 1 құты; - пайдалануға дайын реагентті тоқтату - көлемі кемінде 12 мл болатын кемінде 1 құты. Жиынтық қосымша мыналармен жабдықталған: - пластинаны тығыздауға арналған пленкалар - кемінде 3 дана, - реагент науалары - кемінде 2 дана, - пипетка ұштары - кемінде 16 бірлік. 2-жинақ бақылауды қоса алғанда (әр айналымда 4 ұңғыма) кемінде 96 (12 х 8) сынақ жүргізуге арналған. Жиынтық қолмен талдауға арналған. (жолақты бөлуге болады). Жинақты ашық типті автоматтандырылған ELISA анализаторларында пайдалануға болады. Міндетті жеткізу шарттары: - Тіркеу куәлігінің болуы. - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қазақстан медициналық-фармацевтикалық кешенінің Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды

	сараптау ұлттық орталығы берген өнімнің сәйкестік сертификаты. - Қолдану бойынша бекітілген нұсқаулықтың болуы. Қауіпсіз сақтауды және тасымалдауды қамтамасыз ету үшін қаптама талаптары: медициналық бұйымның әрбір сериясы (партиясы) үшін белгілері бар картон қаптама."
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17945254-2
Наименование конкурса:	Приобретение набора реагентов
Номер лота:	№ 87765908-ОК2
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	205952.100.000177
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Набор
Количество (объем)*:	45
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	39200
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	1764000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А

Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	"Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов. Во время первой инкубации, при наличии в исследуемых образцах антител к ВГС, они связываются с рекомбинантными белками, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Во время второй инкубации смесь пероксидазных конъюгатов антител к IgG человека и антител к IgM человека связывается с антителами, иммобилизованными в ходе первой инкубации. Далее, во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность (ОП) растворов в лунках в двухволновом режиме: при основной длине волны не менее 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне не менее 620 не более 650 нм; или при длине волны не менее 450 нм. Интенсивность жёлтого окрашивания пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце антител к ВГС. Состав: В состав набора входят: - планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования – не менее 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – не менее 1 фл., обьемом не менее 1 мл; - отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования –не менее 1 фл., обьемом не менее 1 мл; - конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат – не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК) – не менее 1 фл., обьемом не менее 13 мл; - раствор для разведения сывороток (РС) – не менее 1 фл., обьемом не менее 10 мл; не менее 25-кратного концентрата фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – не менее 1 фл., обьемом не менее 28 мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; - субстратный буферный раствор (СБР) –не менее 1 фл., обьемом не менее 13 мл; - стоп-реагент, готовый для использования –не менее 1 фл., обьемом не менее 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: - плёнками для заклеивания планшета – не менее 3 шт., - ванночками для реагента –не менее 2 шт., - наконечниками для пипеток – не менее 16 шт. Комплект 2 набора рассчитан на проведение не менее 96 (12×8) анализов, включая контроли (по 4 лунки в каждой постановке). Набор предназначен для ручной постановки анализа (предусмотрено дробное использование набора по одному стрипу). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Обязательное условие при поставке: -Наличие регистрационного удостоверения. - Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских

	изделий» КМФК МЗ РК - Наличие утвержденной инструкции по применению Требования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка с маркировкой для каждой серии (партии) медицинского изделия. "
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	"Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Метод определения основан на твёрдофазном иммуноферментном анализе с применением рекомбинантных антигенов. Во время первой инкубации, при наличии в исследуемых образцах антител к ВГС, они связываются с рекомбинантными белками, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Во время второй инкубации смесь пероксидазных конъюгатов антител к IgG человека и антител к IgM человека связывается с антителами, иммобилизованными в ходе первой инкубации. Далее, во время инкубации с раствором тетраметилбензидина происходит окрашивание раствора в лунках, содержащих образовавшиеся комплексы «антиген-антитело». Реакцию останавливают добавлением стоп-реагента и измеряют оптическую плотность (ОП) растворов в лунках в двухволновом режиме: при основной длине волны не менее 450 нм и длине волны сравнения в диапазоне не менее 620 не более 650 нм; или при длине волны не менее 450 нм. Интенсивность жёлтого окрашивания пропорциональна количеству содержащихся в исследуемом образце антител к ВГС. Состав: В состав набора входят: - планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования – не менее 1 шт.; - положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования – не менее 1 фл., обьемом не менее 1 мл; - отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования –не менее 1 фл., обьемом не менее 1 мл; - конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат – не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; - раствор для разведения конъюгата (РК) – не менее 1 фл., обьемом не менее 13 мл; - раствор для разведения сывороток (РС) – не менее 1 фл., обьемом не менее 10 мл; не менее 25-кратного концентрата фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т×25) – не менее 1 фл., обьемом не менее 28 мл; - тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат – не менее 1 фл., обьемом не менее 1,5 мл; - субстратный буферный раствор (СБР) –не менее 1 фл., обьемом не менее 13 мл; - стоп-реагент, готовый для использования –не менее 1 фл., обьемом не менее 12 мл. Набор дополнительно комплектуется: - плёнками для заклеивания планшета – не менее 3 шт., - ванночками для реагента –не менее 2 шт., - наконечниками для пипеток – не менее 16 шт. Комплект 2 набора рассчитан на проведение не менее 96 (12×8) анализов, включая контроли (по 4 лунки в каждой постановке). Набор предназначен для ручной постановки анализа (предусмотрено дробное использование набора по одному стрипу). Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Обязательное условие при поставке: -Наличие регистрационного удостоверения. - Сертификата соответствия продукции, выданные РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских

	изделий» КМФК МЗ РК - Наличие утвержденной инструкции по применению Требования к упаковке для обеспечения безопасности при хранении и транспортировки: картонная упаковка с маркировкой для каждой серии (партии) медицинского изделия. "
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).