Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17942070-1
Конкурстың атауы:	Реагенттер жиынтығын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88342028-ОК1
Лоттың атауы	Реагенттер жинағы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	205952.100.000176
Тауардың атауы*:	Реагенттер жинағы
Өлшем бірлігі*:	Жиынтық
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	164613
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	164613

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Жоғары сезімталдықтағы С-реактивті ақуыз. Қолданылуы: In vitro диагностикалық тест. Жабық типті COBAS 6000 жүйелерінде адам сарысуындағы және плазмасындағы С-реактивті ақуызды (СРБ) сандық анықтауға арналған. СРБ өлшеу қабыну процестерін және онымен байланысты ауруларды, инфекцияларды және жарақаттарды анықтау және бағалау үшін қолданылады. Жоғары сезімталдықтағы СРБ өлшеу жүректің ишемиялық ауруының қаупін бағалауда қосымша әдіс ретінде де қолданылуы мүмкін. Жедел коронарлық синдромды бағалаудың басқа зертханалық әдістеріне қосымша ретінде қолданылған кезде, ол тұрақты жүректің ишемиялық ауруы немесе жедел коронарлық синдромы бар науқастарда қайталануды болжаудың қосымша тәуелсіз индикаторы бола алады. Реагенттер — ірі қара малдың сарысу альбумині және иммуноглобулиндері бар R1 TRIS буферінің жұмыс ерітінділері (тышқан); консервант; тұрақтандырғыштар. Глицин буферінде анти-СРБ антиденелерімен қапталған SR латекс бөлшектері (тышқан); консервант; тұрақтандырғыштар. Жұмыс ерітіндісін дайындау: Барлық жаңа (тесілгенге дейін) кобас с кассеталарын анализаторға қоймас бұрын реагент кассетасын шайқағышпен 1 минут араластыру керек. Сақтау және тұрақтылық: Жарамдылық мерзімі 2-8°C. Анализатор бортында 10-15°C температурада сақталған кезде: 12 апта. Жеткізуші шығу тегі туралы сертификатты ұсынуға міндетті. Ақаулы немесе сәйкес келмейтін тауарларды ауыстыру мерзімі: 3 жұмыс күні ішінде.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Жоғары сезімталдықтағы С-реактивті ақуыз. Қолданылуы: In vitro диагностикалық тест. Жабық типті COBAS 6000 жүйелерінде адам сарысуындағы және плазмасындағы С-реактивті ақуызды (СРБ) сандық анықтауға арналған. СРБ өлшеу қабыну процестерін және онымен байланысты ауруларды, инфекцияларды және жарақаттарды анықтау және бағалау үшін қолданылады. Жоғары сезімталдықтағы СРБ өлшеу жүректің ишемиялық ауруының қаупін бағалауда қосымша әдіс ретінде де қолданылуы мүмкін. Жедел коронарлық синдромды бағалаудың басқа зертханалық әдістеріне қосымша ретінде қолданылған кезде, ол тұрақты жүректің ишемиялық ауруы немесе жедел коронарлық синдромы бар науқастарда қайталануды болжаудың қосымша тәуелсіз индикаторы бола алады. Реагенттер — ірі қара малдың сарысу альбумині және иммуноглобулиндері бар R1 TRIS буферінің жұмыс ерітінділері (тышқан); консервант; тұрақтандырғыштар. Глицин буферінде анти-СРБ антиденелерімен қапталған SR латекс бөлшектері (тышқан); консервант; тұрақтандырғыштар. Жұмыс ерітіндісін дайындау: Барлық жаңа (тесілгенге дейін) кобас с кассеталарын анализаторға қоймас бұрын реагент кассетасын шайқағышпен 1 минут араластыру керек. Сақтау және тұрақтылық: Жарамдылық мерзімі 2-8°C. Анализатор бортында 10-15°C температурада сақталған кезде: 12 апта. Жеткізуші шығу тегі туралы сертификатты ұсынуға міндетті. Ақаулы немесе сәйкес келмейтін тауарларды ауыстыру мерзімі: 3 жұмыс күні ішінде.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской диагностический центр" управления здравоохранения города Шымкент
Наименование организатора	Коммунальное государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"
№ конкурса:	№ 17942070-1
Наименование конкурса:	Приобретение набора реагентов
Номер лота:	№ 88342028-ОК1
Наименование лота:	Набор реагентов
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	205952.100.000176
Наименование товара*:	Набор реагентов
Единица измерения*:	Набор
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	164613
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	164613

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней
Место поставки товара*:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	С реактивный белок высокой чувствительности. Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS 6000 закрытого типа. Измерение СРБ используется для выявления и оценки воспалительных процессов и связанных с ними заболеваний, инфекций и травм. Высокочувствительное измерение СРБ может также использоваться в качестве вспомогательного метода при оценке риска развития ишемической болезни сердца. При использовании в качестве дополнения к другим лабораторным методам оценки острого коронарного синдрома он также может быть дополнительным независимым показателем прогноза рецидива у пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца или острым коронарным синдромом.Реагенты — рабочие растворы R1 ТРИС-буфер с бычьим сывороточным альбумином и иммуноглобулинами (мышиными); консервант; стабилизаторы. SR Латексные частицы, покрытые анти-СРБ антителами (мышиными), в глициновом буфере; консервант; стабилизаторы.Приготовление рабочего раствора Все новые (не проколотые) кассеты cobas с перед помещением на борт анализатора необходимо перемешать в течение 1 минуты с использованием шейкера реагентных кассет. Хранение и стабильность Срок годности при 2-8 °C. При хранении на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	С реактивный белок высокой чувствительности. Назначение: Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS 6000 закрытого типа. Измерение СРБ используется для выявления и оценки воспалительных процессов и связанных с ними заболеваний, инфекций и травм. Высокочувствительное измерение СРБ может также использоваться в качестве вспомогательного метода при оценке риска развития ишемической болезни сердца. При использовании в качестве дополнения к другим лабораторным методам оценки острого коронарного синдрома он также может быть дополнительным независимым показателем прогноза рецидива у пациентов со стабильным течением ишемической болезни сердца или острым коронарным синдромом.Реагенты — рабочие растворы R1 ТРИС-буфер с бычьим сывороточным альбумином и иммуноглобулинами (мышиными); консервант; стабилизаторы. SR Латексные частицы, покрытые анти-СРБ антителами (мышиными), в глициновом буфере; консервант; стабилизаторы.Приготовление рабочего раствора Все новые (не проколотые) кассеты cobas с перед помещением на борт анализатора необходимо перемешать в течение 1 минуты с использованием шейкера реагентных кассет. Хранение и стабильность Срок годности при 2-8 °C. При хранении на борту анализатора при 10-15 °C 12 недель. Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения товара, срок замены некачественного и несоответствующего товара: в течение 3-х рабочих дней.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).