Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қызылорда облыстық филиалы
Тендердің №	№ 17408521-1
Тендердің атауы	Жарықдиодты шам сатып алу
Лоттың №	№ 87480456-ОТ1
Лоттың атауы	Шамшырақ
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	274039.900.000058
Тауардың атауы*	Шамшырақ
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	300
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	34500
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	10350000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді

Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 2942-2016,ҚР СТ 3056-2017
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Жарықдиодты шам; Тұтынылатын қуаты: кемінде 200 W; Габариттері: Қаптаманың ұзындығы 66 см, қаптаманың биіктігі 9 см, қаптаманың ені 24 см, қаптамасы бар салмағы (кг) 1.6 кг, заттың Биіктігі (мм) 64 мм (Аталған габариттер жел жүктемесіне кедергіні азайту мақсатында белгіленген.) Бекіту түрі: консольді (диаметрі 50 мм-ден аспайды); Корпус материалы: алюминий; Жарық ағыны: кемінде 20 000 Lm; Жарық күшінің таралу диаграммасы (КСС): 70˚ × 120˚; Жарық беру тиімділігі: кемінде 160 Лм/Вт; Шашыратқыш материалы: монолитті поликарбонат; Шашыратқыш түрі: мөлдір; Жарықдиодтардың жұмыс ресурсы: кемінде 100000сағат; Түстік температурасы: кемінде 5000K; Қоректендіру кернеуі: 100–260В; Желілік жиілігі: 50±1%Гц; Жарық көзі түрі: SMD жарықдиодтары; Қорғаныс дәрежесі: кемінде IP65; Тұтынылатын ток: 0,7А ден аспайды; Түсті беруиндексі: кемінде RA>75; Қуаткоэффициенті (cosφ): кемінде 0,98; Жарық ағынының пульсация коэффициенті: 1%дан аспайды. 380В кернеуден қорғау: Қысқа мерзімді 380 В желісіне қосылған жағдайда қорғаныс қарастырылған. 380 В кернеу кезінде шам автоматты түрде ажырайды, кернеу тұрақтанғаннан кейін шамның жұмысы қалпына келеді. Пайдалану температурасы: -40 ˚С-тан +60 ˚С-қа дейін. Тауардың техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары Қазақстан Республикасында қабылданған мемлекеттік және мемлекеттік емес стандарттардың техникалық регламенттері мен міндетті талаптарына сәйкес болуы тиіс. Негізгі жинақталымы: Жарықдиодты шам; Кіріктірілген қорек блогы (оқшауланған драйвер); Желілік кабель. Кепілдік мерзімі: Жабдықтың кепілдік мерзімі – тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12(он екі)күнтізбелік ай. Кепілдік мерзімі ішінде бөлшектер немесе тауар істен шыққан жағдайда, ақау 2 (екі) күн ішінде жойылуы тиіс. Кепілдік қызметкөрсетусипаттамасы: Кепілдік мерзімі ішінде жеткізуші келесі техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізеді: 1) Шамды механикалық зақымдардың бар-жоғын анықтау үшін визуалды тексеру; 2) Шамның бекітілу сенімділігін тексеру, қажет болған жағдайда бекіту элементтерін қайта қатайту; 3) Шамның электр желісіне қосылу сенімділігін тексеру, қажет болған жағдайда Электр қондырғыларын орнату қағидаларына (ПУЭ)сәйкес қосылыстарды ревизиялау. Ақаулық анықталған жағдайда келесі жұмыстар жүргізіледі: 1. Қорек блогын (драйверді) ауыстыру; 2. Жарықдиодты платаны ауыстыру; 3. Жөндеу мүмкін болмаған жағдайда шам толықтай жаңасына ауыстырылады. Сертификаттардың болуы: 1. Тауардың шығу тегі туралы сертификат; 2. ЕАС стандарттарына сәйкестік сертификаты.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Кызылординский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 17408521-1
Наименование тендера	Закуп светильник светодиодный
Номер лота	№ 87480456-ОТ1
Наименование лота	Светильник
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	274039.900.000058
Наименование товара*	Светильник
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	300
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	34500
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	10350000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.

Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 2942-2016,СТ РК 3056-2017
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Светодиодный светильник, Потребляемая мощность: не менее 200 W; Габариты: Длина упаковки 66 см, Высота упаковки 9 см, Ширина упаковки 24 см, Вес с упаковкой (кг) 1.6 кг, Высота предмета (мм) 64 мм (данные габариты обусловлены тем, чтобы обеспечить меньшее сопротивление ветровой нагрузке). Крепление: консоль (диаметр не более 50 мм); Материал исполнение корпуса: Алюминий; Световой поток не менее: 20 000 Lm; Диаграмма углового распределения сила света КСС: 70˚*120˚; Световая отдача: не менее 160 Лм/Вт; Материал рассеивателя: Монолитный поликарбонат; Рассеиватель: Прозрачный; Ресурс работы светодиодов не менее 100 000 час; Цветовая температура: не менее 5000 К; Напряжение питания: 100-260 В, Частота питающей сети: 50±1% Гц; Тип источника света: светодиод SMD; Степень защиты: не ниже IP 65; Потребляемый ток не более: 0,7 А; Индекс цветопередачи: не менее RA>75; Коэффициент мощности cosф не менее 0,98; Коэффициент пульсации светого потока: не более 1%; Защита от 380В до 4кВ защита от кратковременного подключения к сети 380В, при напряжении 380В светильник отключается,после стабилизации напряжения светильник восстанавливает работу; Эксплуатация при температуре окружающей среды от -40 ˚С до +60˚С; Технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара должны соответствовать техническим регламентам и обязательным требованиям, установленных в государственных и негосударственных стандартах, а также обязательным требованиям, принятых в Республике Казахстан. Базовая комплектация: светильник, - встроенный блок питания (встроенный изолированный драйвер),-сетевой кабель. Гарантийный срок службы оборудования составляет не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписание акта приеме передач товара. В случае выхода из строя деталей и товара в течение гарантийного срока эксплуатации, в двухдневный срок должна быть устранена неисправность. Описание гарантийного обслуживания: В течение гарантийного срока, поставщик будет осуществлять техническое обслуживание светильника: 1) производить визуальный осмотр светильника на наличие механических повреждений; 2)проверять надежность крепления светильника, при необходимости производить до затяжку крепежных элементов; 3) проверять надежность подключения светильника к электрической сети, при необходимости проводить ревизию соединения согласно ПУЭ; При неисправности светильника будут проводиться следующие виды работ: 1) Замена блока питания (драйвера); 2) Замена платы со светодиодами; 3) В случае невозможности ремонта, будет производиться замена всего светильника на новый. Наличие сертификата: 1. Сертификат происхождении товара; 2. Сертификат соответствия стандартам ЕАС

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.