Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17713390-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктерге сәйкес электротехникалық тауарларды сатып алу (30.09.2026)
Лоттың нөмірі:	№ 88054243-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	жартылай өткізгіш
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. Schneider Electric lc1d25m7 контакторы-қуат тізбектерін ауыстыруға және үш фазалы электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған Schneider Electric шығарған TeSys Deca (TeSys D) сериялы үш полюсті электромагниттік контактор. Негізгі техникалық сипаттамалары: номиналды жұмыс тогы (AC-3): 25 A (380/400 в кернеудегі 11 кВт дейінгі қозғалтқыштар үшін). Белсенді жүктемедегі номиналды ток (AC-1): 40A (60 °C дейін). Басқару катушкасының кернеуі: 50/60 Гц жиіліктегі 220 В айнымалы ток (айнымалы ток) (кернеу коды M7). Қуат полюстерінің саны: 3 қуат қалыпты ашық контактілер (3 H.O. / 3 NO). Кірістірілген қосымша түйреуіштер: 1 Н. О. + 1 н. З. (дабыл немесе құлыптау тізбектері үшін 1 қалыпты ашық және 1 қалыпты жабық түйреуіш). Қосылу түрі: бұрандалы қысқыштар. Орнату әдісі: Стандартты DIN рельсіне (35 мм) орнату немесе бекіту панеліне бұрандалармен бекіту.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	475000000, Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау а. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау ауылы, 22-квартал, № 1 Өнеркәсіптік аймақ, 10-учаске. "Маңғыстау Жылу" МКК базасы.
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Өтінім көлемі қажеттілігіне қарай айқындалады.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Негізгі жабдықты жинақтау үшін. ГОСТ IEC 61095-2015 Schneider Electric lc1d25m7 контакторы-қуат тізбектерін ауыстыруға және үш фазалы электр қозғалтқыштарын басқаруға арналған Schneider Electric шығарған TeSys Deca (TeSys D) сериялы үш полюсті электромагниттік контактор. Негізгі техникалық сипаттамалары: номиналды жұмыс тогы (AC-3): 25 A (380/400 в кернеудегі 11 кВт дейінгі қозғалтқыштар үшін). Белсенді жүктемедегі номиналды ток (AC-1): 40A (60 °C дейін). Басқару катушкасының кернеуі: 50/60 Гц жиіліктегі 220 В айнымалы ток (айнымалы ток) (кернеу коды M7). Қуат полюстерінің саны: 3 қуат қалыпты ашық контактілер (3 H.O. / 3 NO). Кірістірілген қосымша түйреуіштер: 1 Н. О. + 1 н. З. (дабыл немесе құлыптау тізбектері үшін 1 қалыпты ашық және 1 қалыпты жабық түйреуіш). Қосылу түрі: бұрандалы қысқыштар. Орнату әдісі: Стандартты DIN рельсіне (35 мм) орнату немесе бекіту панеліне бұрандалармен бекіту.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17713390-1
Наименование закупки:	Приобретение электротехнических товаров согласно тех. спецификации (30.09.2026)
Номер лота:	№ 88054243-ЗЦП1
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	полупроводниковый
Дополнительное описание лота:	Для укомплектации основного оборудования. Контактор Schneider Electric LC1D25M7 - трехполюсный электромагнитный контактор серии TeSys Deca (TeSys D) производства Schneider Electric, предназначенный для коммутации силовых цепей и управления трехфазными электродвигателями. Основные технические характеристики: Номинальный рабочий ток (AC-3): 25 А (для двигателей мощностью до 11 кВт при напряжении 380/400 В). Номинальный ток при активной нагрузке (AC-1): 40 А (при температуре до 60 °C). Напряжение катушки управления: 220 В переменного тока (AC) с частотой 50/60 Гц (код напряжения M7). Количество силовых полюсов: 3 силовых нормально разомкнутых контакта (3 Н.О. / 3 NO). Встроенные дополнительные контакты: 1 Н.О. + 1 Н.З. (1 нормально открытый и 1 нормально закрытый контакт для цепей сигнализации или блокировки). Тип подключения: Винтовые зажимы. Способ монтажа: Установка на стандартную DIN-рейку (35 мм) или крепление винтами на монтажную панель.
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	475000000, Мангистауская область, Мунайлинский район Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Мангистау, КВАРТАЛ 22, Промышленная зона №1, участок 10. База ГКП "Мангистау Жылу".
Срок поставки:	По заявке Заказчика в течение 16 календарных дней. Объем заявки определяется по мере необходимости.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Для укомплектации основного оборудования. ГОСТ IEC 61095-2015 Контактор Schneider Electric LC1D25M7 - трехполюсный электромагнитный контактор серии TeSys Deca (TeSys D) производства Schneider Electric, предназначенный для коммутации силовых цепей и управления трехфазными электродвигателями. Основные технические характеристики: Номинальный рабочий ток (AC-3): 25 А (для двигателей мощностью до 11 кВт при напряжении 380/400 В). Номинальный ток при активной нагрузке (AC-1): 40 А (при температуре до 60 °C). Напряжение катушки управления: 220 В переменного тока (AC) с частотой 50/60 Гц (код напряжения M7). Количество силовых полюсов: 3 силовых нормально разомкнутых контакта (3 Н.О. / 3 NO). Встроенные дополнительные контакты: 1 Н.О. + 1 Н.З. (1 нормально открытый и 1 нормально закрытый контакт для цепей сигнализации или блокировки). Тип подключения: Винтовые зажимы. Способ монтажа: Установка на стандартную DIN-рейку (35 мм) или крепление винтами на монтажную панель.