Форма 1

Наименование инвестиционного проекта
Заказчик
Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 13 979,11 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" 01 " Январь 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт помещений (Корридор 2,3 этажа, 3 учебных кабинета) Национального центра детской реабилитации
(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-01	Национальный центр детской реабилитации	11 262,579			11 262,579
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**11 262,579**			**11 262,579**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**11 262,579**			**11 262,579**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**11 262,579**			**11 262,579**
2	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	563,129			563,129
3	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	225,252			225,252
		Итого по сводной смете подрядчика в сметных ценах:	**12 050,96**			**12 050,96**
		Распределение итога по сводной смете подрядчика в сметных ценах по кварталам:				
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**12 050,96**			**12 050,96**
4		- в том числе на 2026 г.				
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Итого налог на добавленную стоимость			**1 928,15**	**1 928,15**
		ИТОГО ПО СВОДНОЙ СМЕТЕ ПОДРЯДЧИКА	**12 050,96**		**1928,154**	**13 979,11**

Руководитель проектной организации
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник сметного отдела
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

" " 20 г.

М.П.

Подрядчик

" " 20 г.

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт помещений (Корридор 2,3 этажа, 3 учебных кабинета) Национального центра детской реабилитации

Наименование объекта: Национальный центр детской реабилитации

Локальная смета № 2-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Окраску помещений (Корридор 2,3 этажа) и установку перегородок (3 учебных кабинета) Национального центра детской реабилитации
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	11 262,579	тыс. тенге
Средства на оплату труда	2 382,843	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,388	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**11 262 579**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 380 510
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 243 716*
		машины и механизмы	тенге			8 972
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 333*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 873 097
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	388		
	Раздел 1:	**Окраска помещений (Корридор 2,3 этажа) - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20**				**3 402 629**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 886 535
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*987 574*
		машины и механизмы	тенге			3 054
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*761*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 513 040
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	302		
	Подраздел 1:	**Стены - Окраска**				**1 951 546**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 042 204
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*545 697*
		машины и механизмы	тенге			1 839
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*460*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			907 503
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	168		
1	**1115-0302-0111** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м² окрашиваемой поверхности**	**459,728**	**2 731**	**1 255 517**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			1 486	683 156
		в том числе оплата труда рабочих			*778*	*357 668*
1.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	109,9959924	6 212	683 295
1.2		машины и механизмы			3	1 379
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*460*
1.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0584774	7 042	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0584774*	*2 812*	*164*
1.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1169548	9 465	1 107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,1169548*	*3 359*	*393*
1.3		материалы, изделия и конструкции			1 242	570 982
1.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	55,16736	187	10 316
1.3.2	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	114,932	4 876	560 408
1.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,4137552	1 103	456
2	**1115-0302-0112** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**459,728**	**1 514**	**696 029**

1	2	3	4	5	6	7
	ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кзтр и Кэм=1,06	*Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*				
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			781	359 048
		в том числе оплата труда рабочих			*409*	*188 029*
2.1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,7756728	6 212	358 902
2.2		машины и механизмы			1	460
2.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0116955	7 042	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0116955*	*2 812*	*33*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0584774	9 465	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0584774*	*3 359*	*196*
2.3		материалы, изделия и конструкции			732	336 521
2.3.1	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	68,9592	4 876	336 245
2.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2758368	1 103	304
	Подраздел 2:	**Потолок - Окраска**				**1 424 457**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			828 271
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*433 727*
		машины и механизмы	тенге			1 205
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*301*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			594 981
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	131		
3	**1115-0302-0113** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м² окрашиваемой поверхности**	**301,4088**	**3 019**	**909 953**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 774	534 699
		в том числе оплата труда рабочих			*929*	*280 009*
3.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,614613	6 319	534 680
3.2		машины и механизмы			3	904
		в том числе оплата труда машинистов			*1*	*301*

1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0383392	7 042	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0383392*	*2 812*	*108*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0766784	9 465	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0766784*	*3 359*	*258*
3.3		материалы, изделия и конструкции			1 242	374 350
3.3.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	36,169056	187	6 764
3.3.2	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	75,3522	4 876	367 417
3.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2712679	1 103	299
4	**1115-0302-0114** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1* *Кзтр и Кэм=1,06*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113** *Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*	**м² окрашиваемой поверхности**	**301,4088**	**1 707**	**514 504**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			974	293 572
		в том числе оплата труда рабочих			*510*	*153 718*
4.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46,4671096	6 319	293 626
4.2		машины и механизмы			1	301
4.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0076678	7 042	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0076678*	*2 812*	*22*
4.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0383392	9 465	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0383392*	*3 359*	*129*
4.3		материалы, изделия и конструкции			732	220 631
4.3.1	273-602-0204-0001	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	45,21132	4 876	220 450
4.3.2	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1808453	1 103	199
	Подраздел 3:	**Розетки и выключатели**				**26 626**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16 060
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*8 150*
		машины и механизмы	тенге			10
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 556
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		

1	2	3	4	5	6	7
5	**1121-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**10**	**1 655**	**16 550**
	ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1 Кзтр и Кэм=1,06	*Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*				
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			1 606	16 060
		в том числе оплата труда рабочих			*815*	*8 150*
5.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,736072	5 869	16 058
5.2		машины и механизмы			1	10
5.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013992	9 465	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0013992*	*3 359*	*5*
5.3		материалы, изделия и конструкции			48	480
5.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	39 252	12
5.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10,2	42	428
5.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,011	3 256	36
6	**247-214-0118** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**6**	**1 006**	**6 036**
7	**247-212-0106** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**4**	**1 010**	**4 040**
	Раздел 2:	**Устройство перегородок в 3 учебных кабинетах**				**7 859 950**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			493 975
		в том числе оплата труда рабочих	*теңге*			*256 142*
		машины и механизмы	тенге			5 918
		в том числе оплата труда машинистов	*теңге*			*1 572*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7 360 057
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	86		
8	**1110-0302-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол**	**м² перегородок**	**92,47**	**5 406**	**499 893**
	ЭСН РК 8.04-01-2024, приложение Б, таблица Б.1, п.1	*Коэффициент 1,2 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда машинистов). Производство строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ*				

1	2	3	4	5	6	7
	Кэтр и Кэм=1,12					
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			5 342	493 975
		в том числе оплата труда рабочих			*2 770*	*256 142*
8.1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	86,0388225	5 741	493 949
8.2		машины и механизмы			64	5 918
		в том числе оплата труда машинистов			*17*	*1 572*
8.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	4,6356321	19	88
8.2.2	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1491356	15 125	2 256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,1491356*	*3 359*	*501*
8.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,8726663	25	172
8.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1367076	14 624	1 999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,1367076*	*4 797*	*656*
8.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1367076	9 465	1 294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	чел.-ч	*0,1367076*	*3 359*	*459*
8.2.6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,6356321	23	107
9	**Прайс лист**	**Перегородки из алюминиевого профиля, стойка ригельная система, ручка нажимная, заполнение ЛДСП, RAL7024 (мат.)**		**92,47**	**79 594**	**7 360 057**

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-02-01

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	Прайс лист	Перегородки из алюминиевого профиля, стойка ригельная система, ручка нажимная, заполнение ЛДСП, RALL7024 (мат.)		92,47	79 594	7 360 057
2	273-602-0204-0001 *ПрСЦ 09.2026 № 1-2*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	304,45472	4 876	1 484 521
3	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	91,336416	187	17 080
4	247-214-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	1 006	6 036
5	247-212-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	1 010	4 040
6	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,1417052	1 103	1 259
7	261-303-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10,2	42	428
8	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,011	3 256	36
9	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	39 252	12
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8 873 097**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8 873 097**

Форма АВС В1

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
по смете № 2-01-02-01

на Окраску помещений (Корридор 2,3 этажа) и установку перегородок (3 учебных кабинета) Национального центра детской реабилитации

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

№ п/п	Наименования разделов	Единица измерения	Объем	Сметная стоимость, тенге					Норматив-ная трудо-емкость, чел.-ч	Средства на оплату труда, тенге	Показатели единичной стоимости, тенге	Удельный показатель в % к итогу
				Строитель-ных работ	Монтажных работ	Оборудо-вания	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Окраска помещений (Корридор 2,3 этажа) - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20			3 402 629				3 402 629	302	1 887 296		30,21
1.1	*Стены - Окраска*			*1 951 546*				*1 951 546*	*168*	*1 042 664*		*17,33*
1.2	*Потолок - Окраска*			*1 424 457*				*1 424 457*	*131*	*828 572*		*12,65*
1.3	*Розетки и выключатели*			*26 626*				*26 626*	*3*	*16 060*		*0,24*
2	Устройство перегородок в 3 учебных кабинетах			7 859 950				7 859 950	86	495 547		69,79
	ВСЕГО по смете			**11 262 579**				**11 262 579**	**388**	**2 382 843**		**100,00**

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Д0 АВС

Наименование стройки: Текущий ремонт помещений (Корридор 2,3 этажа, 3 учебных кабинета) Национального центра детской реабилитации

Наименование объекта: Национальный центр детской реабилитации

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Окраску помещений (Корридор 2,3 этажа) и установку перегородок (3 учебных кабинета) Национального центра детской реабилитации

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1: Окраска помещений (Корридор 2,3 этажа) - Окраска краской Tikkurila Euro Extra 20		
	Подраздел 1: Стены - Окраска		
1	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**459,728**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	109,9959924
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0584774
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1169548
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	55,16736
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	114,932
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,4137552
2	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	**м² окрашиваемой поверхности**	**459,728**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	57,7756728
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0116955
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0584774
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	68,9592
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2758368
	Подраздел 2: Потолок - Окраска		
3	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**301,4088**

1	2	3	4
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	84,614613
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0383392
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0766784
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	36,169056
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	75,3522
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,2712679
4	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113**	**м² окрашиваемой поверхности**	**301,4088**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	46,4671096
	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0076678
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0383392
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 декоративная на основе полимеров, для внутренних работ	кг	45,21132
	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,1808453
	Подраздел 3: Розетки и выключатели		
5	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**10**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,736072
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0013992
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003
	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	10,2
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,011
	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4
	Раздел 2: Устройство перегородок в 3 учебных кабинетах		
6	**Устройство конструкций из алюминиевых профилей перегородок стеклянных высотой до 3 м с монтажом на "чистый" пол**	**м² перегородок**	**92,47**
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	86,0388225
	Дрели электрические	маш.-ч	4,6356321

1	2	3	4
	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,1491356
	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,8726663
	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1367076
	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1367076
	Перфоратор электрический	маш.-ч	4,6356321
	Перегородки из алюминиевого профиля, стойка ригельная система, ручка нажимная, заполнение ЛДСП, RALL7024 (мат.)		92,47

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

(должность, подпись, расшифровка подписи)