Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"Aqtobe su-energy group" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының атауы	"Ақтөбе қаласының мемлекеттік сатып алулар бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	88438740
Лоттың атауы	Дизельді жанармай
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	192026.510.000000
Тауардың атауы*:	Дизельді жанармай
Өлшем бірлігі*:	Литр
Саны (көлемі)*:	50000
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	281.9
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	14095000
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Тапсырыс берушінің сұранысына сәйкес 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*:	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Астана ауданы Ақтөбе қаласы, Санқибай батыр даңғылы, 24Г
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ГОСТ 32511-2013
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Майлау қабілеті: тозу дақтарының түзетілген диаметрі (wsd 1,4 кем емес) 60С, мкм, 453-тен аспайды. Мыс пластинасының коррозиясы (50С кезінде 3С), 1-сынып шкаласы бойынша Бірлік. Күл, массаның%., 0,005 артық емес. 10% қалдықтың кокстелуі, % масса., 0,05 артық емес. Механикалық қоспалардың құрамы сынақтан өтеді. Тығыздығы 15с, кг/м3 кезінде 816,1 кем емес. Цетан саны, кем дегенде 57,0. Цетан индексі, тармақ, кемінде 59,5. Фракциялық құрамы: 180С температурада тазартылады,%, 10 аспайды. 95% 350-ден жоғары емес температурада тазартылады. Тұтқырлық кинематикалық 40С, мм2/с кем дегенде 2,663. Қату температурасы, С, 10-нан жоғары емес. Жабық тигельде анықталған жарқыл температурасы, С, 60- тан төмен емес. Полициклді хош иісті көмірсутектердің массалық үлесі,%, 11-ден аспайды. Күкірттің массалық үлесі, мг / кг, 50ден аспайды.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Талондардың қолданылу мерзімі алынған сәттен бастап 31.12.2026 жылға дейін. Жылдам қызмет көрсету үшін Өнім берушінің Ақтөбе қаласының шегінде (шегінде) кемінде 3 (үш) автожанармай құю станциясы (ЖМҚС), әрбір ЖМҚС-да кемінде 3(үш) жанармай құю колонкасы, әрбір бағанда 2 (екі) жанармай құю тапаншасы болуы тиіс. Тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша веб-портал арқылы жіберілетін өтінім негізінде жүзеге асырады, өтінімде Тапсырыс беруші жеткізу көлемін, орнын және тәсілін көрсетеді. Тауарды номиналы 10 литр, 20 литр талон түрінде жеткізу тәсілі (қолмен жеткізілген).

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Акционерное общество "Aqtobe su-energy group"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе"
Номер лота	88438740
Наименование лота:	Топливо дизельное
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	192026.510.000000
Наименование товара*:	Топливо дизельное
Единица измерения*:	Литр (куб. дм.)
Количество(объем)*:	50000
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	281.9
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	14095000
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	в течение 20-ти (двадцати) календарных дней по заявке Заказчика
Место поставки*:	Актюбинская область, г.Актобе, район Астана г. Актобе, пр. Санкибай батыра, 24Г

Размер авансового платежа*:	0
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	ГОСТ 32511-2013
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (не менее wsd 1,4) при 60С, мкм, не более 453. Коррозия медной пластинки (3ч при 50С), единицы по шкале Класс 1. Зольность, % масс., не более 0,005. Коксуемость 10%ного остатка, % масс., не более 0,05. Содержание механических примесей выдерживает испытание. Плотность при 15С, кг/м3 не менее 816,1. Цетановое число, не менее 57,0. Цетановый индекс, пункт, не менее 59,5. Фракционный состав: при температуре 180С перегоняется, %, не более 10. 95% перегоняется при температуре, С, не выше 350. Вязкость кинематическая при 40С, мм2/с не менее 2,663. Температура застывания, С, не выше 10. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, С, не ниже 60. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более 11. Массовая доля серы, мг/кг, не более 50.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Срок действия талонов с момента получения по 31.12.2026 года. Для быстрого обслуживания поставщик должен иметь в пределах (в черте) города Актобе не менее 3 (три) автозаправочных станций (АЗС), не менее 3(три) заправочных колонок на каждой АЗС, 2 (два) заправочных пистолета на каждой колонке. Поставка товара осуществляется поставщиком на основании заявки, направляемой через веб-портал по выбору заказчика, в заявке заказчик указывает объем, место и способ поставки. Способ поставки товара в виде талонов номиналом 10 литров, 20 литров (доставлено на ручно).

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).