Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17985118-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение прочих товаров/
Лоттың нөмірі:	№ 88708900-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 16
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шина зимняя 185/75/16
Саны, көлемі:	14
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	334420100, Жетісу облысы, Қаратал ауданы, Үштөбе қ. Попова 5а
Жеткізу мерзімі:	20 календарных дней с момента подписания договора и регистрации его в территориальном подразделении Казначейства
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Параметр Техникалық сипаттама Аспекті ені 185 мм Аспекті биіктігі 75% Бүйір қабырғасының биіктігі 138,75 мм Құрылым Радиалды (R) Жүру диаметрі 16 дюйм (406,4 мм) Сыртқы диаметрі ≈ 695 мм Маусым Қыс Протектор үлгісі Қысқы, бағыттық немесе асимметриялық Жүктеме индексі Модельге байланысты өзгереді (мысалы, 104/102) Жылдамдық индексі Модельге байланысты өзгереді (мысалы, Q, R, S) Дизайн Таңбалауда көрсетілген жағдайда камерасыз Шпилькалар Шпилькалы немесе шпилькасыз Қысқы шина белгісі

	3PMSF (фонында үш тау шыңы бар қар үлпектері)

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17985118-1
Наименование закупки:	Приобретение прочих товаров
Номер лота:	№ 88708900-ЗЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 16
Дополнительное описание лота:	Шина зимняя 185/75/16
Количество:	14
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	334420100, область Жетiсу, Каратальский район, г.Уштобе Попова 5а
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора и регистрации его в территориальном подразделении Казначейства
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Параметр Техническая характеристика Ширина профиля 185 мм Высота профиля 75% Высота боковины 138,75 мм Конструкция Радиальная (R) Посадочный диаметр 16 дюймов (406,4 мм) Наружный диаметр ≈ 695 мм Сезонность Зимняя Тип протектора Зимний, направленный или асимметричный Индекс нагрузки Зависит от модели (например, 104/102) Индекс скорости Зависит от модели (например, Q, R, S) Исполнение Бескамерная (Tubeless), если указано на маркировке Шипы Шипованная или нешипованная

	Маркировка зимней шины 3PMSF (снежинка на фоне трёх горных пиков)