Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№18889886

Конкурстың № 17912933-1
Конкурстың атауы Ұялы байланыс қызметтері мемлекеттік сатып алу 2027 жылға
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-11-06 10:19:59 дейін 2026-11-10 10:19:59
Ұйымдастырушының атауы «Қазгидромет» РМК Павлодар облысы бойынша филиалы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	980540000397	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день! По лоту № 88412115-ОК1: 1 В связи с ранее возникавшими вопросами по качеству предоставления услуг в населенных пунктах Петропавловка и Дмитриевка, просим подтвердить возможность стабильного предоставления услуг на существующем оборудовании Заказчика по указанным адресам. Также просим сообщить, проводилась ли ранее оценка качества сигнала и работоспособности аналогичного оборудования в данных населенных пунктах. Дополнительно просим поделиться имеющейся практикой эксплуатации услуг в указанных локациях и оценкой текущего уровня качества связи, а также указать, предусматриваются ли со стороны поставщика технические мероприятия в случае выявления проблем с уровнем сигнала или стабильностью работы оборудования. 2 Поддерживается ли работа SIM-карт в сетях 4G/LTE, включая использование в оборудовании Заказчика	2026-11-10 09:18:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваш запрос касательно разъяснения КД направляем следующие уточнения по каждому из пунктов: По лоту № 88412115-ОК1: 1. О качестве услуг и стабильности работы в населенных пунктах Петропавловка и Дмитриевка: • Стабильность работы и качество сигнала: - в с. Петропавловка подтверждаем техническую возможность стабильного предоставления услуг на существующем оборудовании. - в с. Дмитриевка на данный момент фиксируется слабый уровень сигнала сети Beeline (по имеющейся практике, в этой локации более уверенный прием обеспечивает оператор Tele2). Стабильная работа на существующем оборудовании Заказчика без использования внешних направленных антенн может быть затруднена. • Ранее проведенная оценка и практика эксплуатации: Мониторинг качества сети в данных районах подтверждает неравномерность покрытия.

			(GSM-модемы, роутеры, 3G/4G USB-модемы и M2M-устройства)? В случае работы исключительно в сети 4G/LTE просим подтвердить совместимость с действующим оборудованием Заказчика либо указать существующие ограничения. 3 Имеются ли ограничения по используемому оборудованию, настройкам APN или применению SIM-карт в M2M-устройствах? 4 Поддерживаются ли M2M-сервисы, включая предоставление статического IP-адреса (при необходимости), и имеются ли ограничения по объему трафика или количеству подключаемых устройств? По лоту № 88412055-ОК1: 1 Поддерживается ли работа SIM-карт в сетях 4G/LTE, включая использование в оборудовании Заказчика (GSM-модемы, роутеры, 3G/4G USB-модемы и M2M-устройства)? В случае работы исключительно в сети 4G/LTE просим подтвердить совместимость с действующим оборудованием Заказчика либо			Текущая практика эксплуатации показывает, что в с. Петропавловка сервис работает в штатном режиме, в то время как в с. Дмитриевка для достижения стабильной связи требуется модернизация абонентского оборудования или улучшение условий приема сигнала. • Технические мероприятия: В случае официального запуска проекта наши специалисты рассмотрят возможность удаленной оптимизации секторов базовых станций для данных локаций. Тем не менее для обеспечения гарантированной связи в с. Дмитриевка Поставщику рекомендуется рассмотреть установку внешних усиливающих антенн. По лотам №88412115-ОК1 и №88412055-ОК1: 2. О поддержке сетей 4G/LTE и совместимости с оборудованием: • Поддержка стандартов: SIM-карты Beeline полноценно поддерживают работу в сетях 4G/LTE, а также имеют обратную совместимость с сетями 3G и 2G (GSM). •

			указать существующие ограничения. 2 Имеются ли ограничения по используемому оборудованию, настройкам APN или применению SIM-карт в M2M-устройствах? 3 Поддерживаются ли M2M-сервисы, включая предоставление статического IP-адреса (при необходимости), и имеются ли ограничения по объему трафика или количеству подключаемых устройств?			Совместимость с парком оборудования: SIM-карты будут корректно работать во всех типах устройств (GSM-модемы, роутеры, USB-модемы, M2M-терминалы). Ограничений по использованию в мультистандартных устройствах нет. Если устройство поддерживает только сеть 2G (как модем в с. Майкөбе), SIM-карта продолжит работу в этом диапазоне в зонах покрытия Beeline. 3. Об ограничениях по оборудованию, настройкам APN и SIM-картам: • Ограничения по устройствам: Искусственных ограничений на использование SIM-карт в сертифицированных M2M-устройствах со стороны оператора нет. • Настройки APN: Для работы M2M-сервисов и обеспечения безопасности передачи данных используется выделенная точка доступа (Private APN). Профиль APN прописывается на стороне оборудования Заказчика согласно предоставляемой нами технической карте. 4. О поддержке

						M2M-сервисов и статических IP-адресах: • M2M-сервисы и IP-адреса: Сервисы M2M поддерживаются в полном объеме. По запросу Заказчика предоставляется услуга выделения статических IP-адресов для каждого удаленного узла.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

госзакупщик Краузе Надежда Сергеевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №18889886

№ конкурса 17912933-1
Название конкурса Государственные закупки услуг сотовой связи на 2027 год
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-11-06 10:19:59 по 2026-11-10 10:19:59
Наименование организатора Филиал РГП «Казгидромет» по Павлодарской области

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	980540000397	Запрос о разъяснении КД	Добрый день! По лоту № 88412115-ОК1: 1 В связи с ранее возникавшими вопросами по качеству предоставления услуг в населенных пунктах Петропавловка и Дмитриевка, просим подтвердить возможность стабильного предоставления услуг на существующем оборудовании Заказчика по указанным адресам. Также просим сообщить, проводилась ли ранее оценка качества сигнала и работоспособности аналогичного оборудования в данных населенных пунктах. Дополнительно просим поделиться имеющейся практикой эксплуатации услуг в указанных локациях и оценкой текущего уровня качества связи, а также указать, предусматриваются ли со стороны поставщика технические мероприятия в случае выявления проблем с уровнем сигнала или стабильностью работы оборудования. 2 Поддерживается ли работа SIM-карт в сетях 4G/LTE, включая использование в оборудовании Заказчика	2026-11-10 09:18:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваш запрос касательно разъяснения КД направляем следующие уточнения по каждому из пунктов: По лоту № 88412115-ОК1: 1. О качестве услуг и стабильности работы в населенных пунктах Петропавловка и Дмитриевка: • Стабильность работы и качество сигнала: - в с. Петропавловка подтверждаем техническую возможность стабильного предоставления услуг на существующем оборудовании. - в с. Дмитриевка на данный момент фиксируется слабый уровень сигнала сети Beeline (по имеющейся практике, в этой локации более уверенный прием обеспечивает оператор Tele2). Стабильная работа на существующем оборудовании Заказчика без использования внешних направленных антенн может быть затруднена. • Ранее проведенная оценка и практика эксплуатации: Мониторинг качества сети в данных районах подтверждает неравномерность покрытия.

			(GSM-модемы, роутеры, 3G/4G USB-модемы и M2M-устройства)? В случае работы исключительно в сети 4G/LTE просим подтвердить совместимость с действующим оборудованием Заказчика либо указать существующие ограничения. 3 Имеются ли ограничения по используемому оборудованию, настройкам APN или применению SIM-карт в M2M-устройствах? 4 Поддерживаются ли M2M-сервисы, включая предоставление статического IP-адреса (при необходимости), и имеются ли ограничения по объему трафика или количеству подключаемых устройств? По лоту № 88412055-ОК1: 1 Поддерживается ли работа SIM-карт в сетях 4G/LTE, включая использование в оборудовании Заказчика (GSM-модемы, роутеры, 3G/4G USB-модемы и M2M-устройства)? В случае работы исключительно в сети 4G/LTE просим подтвердить совместимость с действующим оборудованием Заказчика либо			Текущая практика эксплуатации показывает, что в с. Петропавловка сервис работает в штатном режиме, в то время как в с. Дмитриевка для достижения стабильной связи требуется модернизация абонентского оборудования или улучшение условий приема сигнала. • Технические мероприятия: В случае официального запуска проекта наши специалисты рассмотрят возможность удаленной оптимизации секторов базовых станций для данных локаций. Тем не менее для обеспечения гарантированной связи в с. Дмитриевка Поставщику рекомендуется рассмотреть установку внешних усиливающих антенн. По лотам №88412115-ОК1 и №88412055-ОК1: 2. О поддержке сетей 4G/LTE и совместимости с оборудованием: • Поддержка стандартов: SIM-карты Beeline полноценно поддерживают работу в сетях 4G/LTE, а также имеют обратную совместимость с сетями 3G и 2G (GSM). •

			указать существующие ограничения. 2 Имеются ли ограничения по используемому оборудованию, настройкам APN или применению SIM-карт в M2M-устройствах? 3 Поддерживаются ли M2M-сервисы, включая предоставление статического IP-адреса (при необходимости), и имеются ли ограничения по объему трафика или количеству подключаемых устройств?			Совместимость с парком оборудования: SIM-карты будут корректно работать во всех типах устройств (GSM-модемы, роутеры, USB-модемы, M2M-терминалы). Ограничений по использованию в мультистандартных устройствах нет. Если устройство поддерживает только сеть 2G (как модем в с. Майкөбе), SIM-карта продолжит работу в этом диапазоне в зонах покрытия Beeline. 3. Об ограничениях по оборудованию, настройкам APN и SIM-картам: • Ограничения по устройствам: Искусственных ограничений на использование SIM-карт в сертифицированных M2M-устройствах со стороны оператора нет. • Настройки APN: Для работы M2M-сервисов и обеспечения безопасности передачи данных используется выделенная точка доступа (Private APN). Профиль APN прописывается на стороне оборудования Заказчика согласно предоставляемой нами технической карте. 4. О поддержке

						M2M-сервисов и статических IP-адресах: • M2M-сервисы и IP-адреса: Сервисы M2M поддерживаются в полном объеме. По запросу Заказчика предоставляется услуга выделения статических IP-адресов для каждого удаленного узла.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

госзакупщик Краузе Надежда Сергеевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).