Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18003182-1
Сатып алудың атауы:	2027 жылға сұйық көмірқышқыл газы.
Лоттың нөмірі:	№ 88534601-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Көміртек диоксиді
Лоттың сипаттауы:	сұйық, жоғары сұрып
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Көмірқышқыл газы салмағы 25 кг сұйық, көлемі 40 литр бір цилиндрде жеткізіледі, көмірқышқыл газының мөлшері 99,8% - дан кем емес (жоғары сорт). Сұйық көмірқышқыл газы ГОСТ 8050-85 талаптарына сәйкес технологиялық регламент бойынша дайындалуы керек. Көмірқышқыл газының жалпы салмағы 1000 кг. жеткізу цилиндрге бұралған клапандармен (қозылармен) жүзеге асырылуы керек. Тауардың құнына межелі жерге дейін жеткізу кіреді. Орау, таңбалау, тасымалдау және сақтау стандарт пен нормалардың ҚР қолданыстағы заңнамасына қатаң сәйкестігінде жүзеге асырылуы тиіс.
Саны, көлемі:	75
Өлшем бірлігі:	Бір баллон
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 62
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Двуокись углерода жидкая весом 25 кг поставляемая в одном баллоне объемом 40 л, Объемная доля двуокиси углерода (СО г) не менее 99,8% (высший сорт). Жидкая двуокись углерода должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 8050-85 по технологическому регламенту. Общий вес двуокись углерода 1000 кг. Поставка должна осуществляется с вентилями (барашками) прикрученным в баллоне. В стоимость товара входит доставка до пункта назначения. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение должны осуществляться в строгом соответствии стандарта и норм действующего законодательством РК ГОСТ 8050-85. Также Поставщик должен обеспечить освидетельствованием баллонов в соответствии Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» освидетельствование баллонов проводится по методике разработчика конструкций баллонов, в которой указаны периодичность освидетельствования и нормы браковки. Заказчик имеет право выборочно 3% от объема поставляемого товара проверить полноту заправки баллонов, путем определяется разности веса заправленного баллона (с газом) и веса пустого баллона, указанного в паспорте/бирке.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18003182-1
Наименование закупки:	Двуокись углерода на 2027 год.
Номер лота:	№ 88534601-ЗЦП1
Наименование лота:	Диоксид углерода
Описание лота:	жидкий, сорт высший
Дополнительное описание лота:	Двуокись углерода жидкая весом 25 кг поставляемая в одном баллоне объемом 40 л, содержание двуокиси углерода не менее 99,8% (высший сорт). Жидкая двуокись углерода должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 8050-85 по технологическому регламенту. Общий вес двуокись углерода 1000 кг. Поставка должна осуществляется с вентилями (барашками) прикрученным в баллоне. В стоимость товара входит доставка до пункта назначения. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение должны осуществляться в строгом соответствии стандарта и норм действующего законодательством РК.
Количество:	75
Единица измерения:	Один баллон
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, 62
Срок поставки:	В течение 16 календарных дней со дня получения заявки от Заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Сұйық көмірқышқыл газы 25 кг деңгейінде, көлемі 40 литр болатын бір баллонда жеткізіледі. Көмірқышқыл газының (CO_2) көлемдік үлесі кемінде 99,8% (жоғары сорт) болуы тиіс. Сұйық көмірқышқыл газы ГОСТ 8050-85 талаптарына және технологиялық регламентке сәйкес дайындалуы керек. Жалпы жеткізілетін көмірқышқыл газының салмағы – 1000 кг. Жеткізу баллонға орнатылған вентильдермен бірге жүзеге асырылуы тиіс. Тауар құнына жеткізу пунктіне дейінгі тасымал шығындары кіреді. Қаптама, таңбалау, тасымалдау және сақтау ҚР қолданыстағы заңнамасына және ГОСТ 8050-85 стандартының нормаларына толық сәйкес жүргізілуі қажет. Сонымен қатар, Жеткізуші баллондарды Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығымен бекітілген «Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтарды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларына» сәйкес куәландыруды қамтамасыз етуге міндетті. Баллондарды куәландыру олардың конструкциясын әзірлеушінің әдістемесіне сай жүргізіледі, онда куәландыру мерзімділігі мен жарамсыздық нормалары көрсетіледі. Тапсырыс беруші жеткізілетін тауар көлемінің 3%-ын іріктеп, баллондардың толтырылу толықтығын тексеруге құқылы. Тексеру баллонның толтырылған күйдегі (газбен) массасы мен төлқұжатта/жапсырмада көрсетілген бос баллон массасының айырмасы арқылы анықталады.