Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17653094-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес электр тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87275851-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Түйістіргіш
Лоттың сипаттауы:	электр магнитті
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Үш полюсті контактор. Іе номиналды жұмыс тогы кемінде 65А. Шартты жылу тогы Ith кемінде 80А. Номиналды қуаты кемінде 30 кВт. Кернеу: 380В. Орындау: Кері емес. Күштік полюстердің саны: 3. Тауардың көлемі, мм 122х55х118 (ВхШхГ). Ток түрі: Ауыспалы (АС). Басқару катушкасының тогы: айнымалы 220В (АС). Басты контактілер саны: 3. Көмекші контактілер саны 1з+1р. DIN-рейканы монтаждау тәсілі/Монтаждау тақтасы. Жиілік, Гц 50/60. Қосылатын кәбілдің ең үлкен қимасы кемінде 35мм2. IP20 қорғау дәрежесі. Климаттық орындалу УХЛ4. Пайдалану температурасы -5 °С бастап +55 °С дейін. Салмағы 0,86кг аспайды.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Сәтпаев көшесі, 87А
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімінен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Үш полюсті контактор. Іе номиналды жұмыс тогы кемінде 65А. Шартты жылу тогы Ith кемінде 80А. Номиналды қуаты кемінде 30 кВт. Кернеу: 380В. Орындау: Кері емес. Күштік полюстердің саны: 3. Тауардың көлемі, мм 122х55х118 (ВхШхГ). Ток түрі: Ауыспалы (АС). Басқару катушкасының тогы: айнымалы 220В (АС). Басты контактілер саны: 3. Көмекші контактілер саны 1з+1р. DIN-рейканы монтаждау тәсілі/Монтаждау тақтасы. Жиілік, Гц 50/60. Қосылатын кәбілдің ең үлкен қимасы кемінде 35мм2. IP20 қорғау дәрежесі. Климаттық орындалу УХЛ4. Пайдалану температурасы -5 °С бастап +55 °С дейін. Салмағы 0,86кг аспайды.Өнім жаңа және бұрынғы қолданыста болмауы керек. Тауардың үлгісі Тапсырыс берушімен жеткізілімге дейін алдын ала келісуге жатады. Тауарды қабылдау ақаулар мен сызаттардың (сынықтардың) бар-жоғын міндетті түрде тексеру арқылы жүзеге асырылады. Жеткізу орны: Көкшетау қ. Сәтпаев көш. 87А, КОБА қоймасы. Тауарды жеткізуге, түсіруге және стеллаждарға жинауға байланысты барлық шығыстар жеткізушінің қаражаты мен күшінің есебінен жүргізіледі. Байланыс телефоны: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17653094-1
Наименование закупки:	Приобретение электротоваров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 87275851-ЗЦП1
Наименование лота:	Контактор
Описание лота:	электромагнитный
Дополнительное описание лота:	Контактор трехполюсный. Номинальный рабочий ток Ie не менее 65А. Условный тепловой ток Ith не менее 80А. Номинальная мощность не менее 30 кВт. Напряжение: 380В. Исполнение: Нереверсивный. Количество силовых полюсов: 3. Размер товара, мм 122х55х118 (ВхШхГ). Род тока: Переменный (АС). Род тока катушки управления: Переменный 220В(АС). Количество главных контактов: 3. Количество вспомогательных контактов 1з+1р. Способ монтажа DIN-рейка / Монтажная плата. Частота, Гц 50/60. Максимальное сечение подключаемого кабеля не менее 35мм2. Степень защиты IP20. Климатическое исполнение УХЛ4. Температура эксплуатации от –5°С до +55°С. Масса не более 0,86кг.
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау улица Сатпаева, 87А
Срок поставки:	В течение 15 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика в течение 2026 года

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Контактор трехполюсный. Номинальный рабочий ток Ie не менее 65А. Условный тепловой ток Ith не менее 80А. Номинальная мощность не менее 30 кВт. Напряжение: 380В. Исполнение: Нереверсивный. Количество силовых полюсов: 3. Размер товара, мм 122х55х118 (ВхШхГ). Род тока: Переменный (АС). Род тока катушки управления: Переменный 220В(АС). Количество главных контактов: 3. Количество вспомогательных контактов 1з+1р. Способ монтажа DIN-рейка / Монтажная плата. Частота, Гц 50/60. Максимальное сечение подключаемого кабеля не менее 35мм2. Степень защиты IP20. Климатическое исполнение УХЛ4. Температура эксплуатации от –5°С до +55°С. Масса не более 0,86кг. Товар должен быть новым и не в бывшем употреблении. Образец товара подлежит предварительному согласованию с Заказчиком до поставки. Приёмка товара осуществляется с обязательной проверкой на наличие брака и повреждений (сколов). Место поставки: г. Кокшетау ул. Сатпаева 87А, склад МОДБ. Все расходы, связанные с поставкой, разгрузкой и складированием на стеллажи склада товара производятся за счет средств и сил поставщика. Контактный телефон: 87751813820 Сауле, 87779550161 Нурлан.