Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17504123-1
Сатып алудың атауы:	Орталық зертхана үшін қажетті құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87528812-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Линолеум
Лоттың сипаттауы:	поливинилхлоридтан, тұрмыстық, тоқыма негізінде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Линолеум тұрмыстық, тоқыма негізінде
Саны, көлемі:	55
Өлшем бірлігі:	Шаршы метр
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., Қ. Сарыбопеев 2
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1, Тауардың атауы Тоқылған негіздегі тұрмыстық поливинилхлоридті линолеум. 2. мақсаты Тұрғын, әкімшілік, қоғамдық және тұрмыстық үй-жайларда еден жабынын орнатуға арналған. 3. техникалық сипаттамалары Түрі: ПВХ тұрмыстық линолеум. Негізі: мата. Жабын түрі: орамды. Беті: тегіс немесе бедерленген. Түсі мен суреті: Тапсырыс берушінің келісімі бойынша. Жалпы қалыңдығы: кемінде 2,0 мм. Рулонның ені: кемінде 2,0 м. Бет беті: тозуға төзімді, жарықшақтарсыз, көпіршіктерсіз, ісінулерсіз, қабыршақтарсыз және басқа да көрінетін ақауларсыз. Жайманың жиектері тегіс және тік сызықты болуы тиіс. Линолеумнің тұрмыстық пайдалану үшін жеткілікті беріктігі және тозуға төзімділігі болуы тиіс. Жабын судың және кәдімгі тұрмыстық жуу құралдарының әсеріне төзімді болуы тиіс. Материал ылғалды жинау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Линолеумнің үй-жайда пайдалануға кедергі келтіретін жағымсыз өткір иісі болмауы тиіс. 4, Сапаға қойылатын талаптар Линолеум төсемі біртекті, үзілулерсіз, бүктелулерсіз, тесілулерсіз, механикалық зақымдалуларсыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс. Рулон біркелкі оралған және төсеуге жарамды болуы тиіс. МЕМСТ 7251-2016

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17504123-1
Наименование закупки:	Приобретение необходимых строительных материалов для центральной лаборатории
Номер лота:	№ 87528812-3ЦП1
Наименование лота:	Линолеум
Описание лота:	из поливинилхлорида, бытовой, на тканой основе
Дополнительное описание лота:	Линолеум бытовой, на тканой основе
Количество:	55
Единица измерения:	Метр квадратный
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., Қ. Сарыбопеев 2
Срок поставки:	Срок поставки после подписание договора не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	1. Наименование товара Линолеум бытовой поливинилхлоридный на тканой основе. 2. Назначение Предназначен для устройства напольного покрытия в жилых, административных, общественных и бытовых помещениях. 3. Технические характеристики Вид: линолеум ПВХ бытовой. Основа: тканая. Тип покрытия: рулонное. Поверхность: гладкая или тисненая. Цвет и рисунок: по согласованию с Заказчиком. Общая толщина: не менее 2,0 мм. Ширина рулона: не менее 2,0 м. Лицевая поверхность: износостойкая, без трещин, пузырей, вздутий, отслоений и других видимых дефектов. Кромки полотна должны быть ровными и прямолинейными. Линолеум должен обладать достаточной прочностью и устойчивостью к истиранию для бытовой эксплуатации. Покрытие должно быть устойчивым к воздействию воды и обычных бытовых моющих средств. Материал должен обеспечивать возможность влажной уборки. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Линолеум не должен иметь неприятного резкого запаха, препятствующего эксплуатации в помещении. 4. Требования к качеству Полотно линолеума должно быть однородным, без разрывов, складок, проколов, механических повреждений и производственных дефектов. Рулон должен быть равномерно намотан и пригоден для укладки. ГОСТ 7251-2016