Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17595210-1
Конкурстың атауы:	Реагенттер, реактивтер, шығын материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 87764481-ОК1
Лоттың атауы	Зонд
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	325013.100.000005
Тауардың атауы*:	Зонд
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	788511.72
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	788511.72

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	"Au480 автоматты биохимиялық анализаторына арналған сұйықтық деңгейін анықтау және тромбты анықтау функциясы бар №2 үлгілерге арналған диспенсер инесі (зонд). Пациенттердің бастапқы түтіктерінен немесе шыныаяқтарынан биологиялық үлгілердің (Сарысу, плазма, зәр, ликер) берілген өте аз көлемдерін автоматты түрде аспирациялауға (алуға) және оларды реакциялық кюветтерге жоғары дәлдікпен мөлшерлеуге арналған дәл қуыс металл ине (зонд/сынама алу). Дизайн және функционалдық ерекшеліктері: иненің сыртқы қабырғасының пациент үлгісімен жанасу аймағын азайту үшін сыйымдылық үлгісіндегі сұйықтық деңгейін анықтау сенсорының (LLD) болуы; фибринді микро тромбтар тиген кезде дұрыс емес дозалауды болдырмау үшін кірістірілген тромбты анықтау жүйесінің (Clot Detection) болуы; түйінді қорғау үшін кіріктірілген апат сенсорының (тік соқтығысудан қорғау жүйесі) болуы пробирка түбімен немесе үшінші тарап элементтерімен жанасу кезінде сынудан дозалау. Өндіріс материалы мен жабыны-Ультра тегіс ішкі және сыртқы жылтыратқышы бар жоғары сапалы медициналық баспайтын болаттан жасалған. Сыртқы және ішкі беттер ақуыздардың адгезиясын азайту және жуу циклынан өткеннен кейін пациенттердің сынамалары арасындағы айқаспалы тасымалдауды (carry-over) болдырмау үшін айқын гидрофобты қасиеттерге ие болуы керек (арнайы тефлон PTFE немесе керамикалық жабын арқылы). Толық геометриялық, аппараттық, механикалық және электронды үйлесімділік Beckman Coulter au сериялы автоматты биохимиялық анализаторлардың үлгілерін өлшеу түйінімен (au480 моделін қоса). Роботты қол-штативтің қону алаңына, сенсор коннекторларына және қозғалыс қадамына толық сәйкес келеді (S2 позициясы). Тасымалдау кезінде ине жабынының деформациялануын, иілуін немесе зақымдалуын болдырмайтын бастапқы қатты қорғаныс қаптамасында кемінде 1 дана мөлшерде жеткізіледі. "

Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	"Au480 автоматты биохимиялық анализаторына арналған сұйықтық деңгейін анықтау және тромбты анықтау функциясы бар №2 үлгілерге арналған диспенсер инесі (зонд). Пациенттердің бастапқы түтіктерінен немесе шыныаяқтарынан биологиялық үлгілердің (Сарысу, плазма, зәр, ликер) берілген өте аз көлемдерін автоматты түрде аспирациялауға (алуға) және оларды реакциялық кюветтерге жоғары дәлдікпен мөлшерлеуге арналған дәл қуыс металл ине (зонд/сынама алу). Дизайн және функционалдық ерекшеліктері: иненің сыртқы қабырғасының пациент үлгісімен жанасу аймағын азайту үшін сыйымдылық үлгісіндегі сұйықтық деңгейін анықтау сенсорының (LLD) болуы; фибринді микро тромбтар тиген кезде дұрыс емес дозалауды болдырмау үшін кірістірілген тромбты анықтау жүйесінің (Clot Detection) болуы; түйінді қорғау үшін кіріктірілген апат сенсорының (тік соқтығысудан қорғау жүйесі) болуы пробирка түбімен немесе үшінші тарап элементтерімен жанасу кезінде сынудан дозалау. Өндіріс материалы мен жабыны-Ультра тегіс ішкі және сыртқы жылтыратқышы бар жоғары сапалы медициналық баспайтын болаттан жасалған. Сыртқы және ішкі беттер ақуыздардың адгезиясын азайту және жуу циклынан өткеннен кейін пациенттердің сынамалары арасындағы айқаспалы тасымалдауды (carry-over) болдырмау үшін айқын гидрофобты қасиеттерге ие болуы керек (арнайы тефлон PTFE немесе керамикалық жабын арқылы). Толық геометриялық, аппараттық, механикалық және электронды үйлесімділік Beckman Coulter au сериялы автоматты биохимиялық анализаторлардың үлгілерін өлшеу түйінімен (au480 моделін қоса). Роботты қол-штативтің қону алаңына, сенсор коннекторларына және қозғалыс қадамына толық сәйкес келеді (S2 позициясы). Тасымалдау кезінде ине жабынының деформациялануын, иілуін немесе зақымдалуын болдырмайтын бастапқы қатты қорғаныс қаптамасында кемінде 1 дана мөлшерде жеткізіледі. "
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Жеткізуді жеткізуші өз есебінен жүзеге асырады. Тауарды жеткізу кезіндегі қалдық жарамдылық мерзімі қаптамада көрсетілген жалпы жарамдылық мерзімінің кемінде 50% құрауы тиіс. Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы уәкілетті органның хаты (Хат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жарамды болуы және тауарды жеткізу сәтінде өнімнің мәртебесін растауы тиіс) не біржолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі не осы тауардың (өнімнің) медициналық бұйым болып табылмайтындығы туралы уәкілетті органның хаты (барлық көшірмелері түпнұсқа мөрмен және жеткізушінің қолымен расталуы керек); - Егер сатып алынатын тауар химиялық өнімге жататын болса немесе құрамында қауіпті химиялық заттар болса, Өнім беруші ""химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы"" ҚР Заңының талаптарына сәйкес әзірленген және тіркелген химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортын ұсынуға міндетті. Құжатта физикалық-химиялық сипаттамалары, токсикологиялық қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау (экологиялық қауіпсіздік) жөніндегі шаралар туралы өзекті мәліметтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес бұйымды қауіпсіз тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату жөніндегі нұсқаулықтар қамтылуға және тиісті таңбалануы тиіс. ҚР заңнамасының медициналық бұйымдарға қойылатын жалпы талаптарынан басқа, қауіпті химиялық өнімнің таңбалануы ГОСТ 31340-2013 сәйкес келуі, қауіптіліктің тиісті пиктограммаларын, сигналдық сөздер мен ескерту жазбаларын қамтуы тиіс. Таңбалау анық, оқуға оңай және химиялық заттар мен ылғалдың әсеріне төзімді болуы керек - Өнімнің сәйкестік сертификатының немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі (Хат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жарамды болуы және тауарды жеткізу сәтінде өнімнің мәртебесін растауы тиіс) мөрдің түпнұсқасымен және өнім берушінің қолымен куәландырылған; - Өндірушіден Химиялық қауіпсіздік, экологиялық қауіпсіздік паспорты (қауіпсіз сақтау, пайдалану және кәдеге жарату жөніндегі толық нұсқаулықпен) қазақ және орыс тілдерінде; - Суық тізбектің сақталуын растайтын құжаттар (тиісті фармацевтикалық тәжірибелердің талаптарына сәйкес). Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс."

Ескертпе:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17595210-1
Наименование конкурса:	Реагенты, реактивы, расходные материалы
Номер лота:	№ 87764481-ОК1
Наименование лота:	Зонд
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	325013.100.000005
Наименование товара*:	Зонд
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	788511.72
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	788511.72

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	"Игла-дозатор (зонд) для образцов №2 с функцией детекции уровня жидкости и обнаружения сгустков, для автоматического биохимического анализатора AU480. Прецизионная полая металлическая игла (зонд/пробоотборник), предназначенная для автоматической аспирации (забора) сверхмалых заданных объемов биологических образцов (сыворотка, плазма, моча, ликвор) из первичных пробирок или чашечек пациентов, и их последующего высокоточного дозирования в реакционные кюветы. Конструктивные и функциональные особенности: наличие встроенного датчика детекции уровня жидкости (LLD) емкостного типа для минимизации площади контакта внешней стенки иглы с образцом пациента; наличие встроенной системы обнаружения сгустков (Clot Detection) для предотвращения некорректного дозирования при попадании фибриновых микросгустков; наличие встроенного краш-сенсора (системы защиты от вертикальных столкновений) для защиты узла дозирования от поломки при контакте с дном пробирки или сторонними элементами. Материал изготовления и покрытие - изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали с ультрагладкой внутренней и внешней полировкой. Внешняя и внутренняя поверхности должны обладать выраженными гидрофобными свойствами (за счет специализированного тефлонового PTFE или керамического покрытия) для минимизации адгезии белков и исключения перекрестного переноса (carry-over) между пробами пациентов после прохождения цикла промывки. Полная геометрическая, аппаратная, механическая и электронная совместимость с узлом дозирования образцов автоматических биохимических анализаторов серии Beckman Coulter AU (включая модель AU480). Полное соответствие посадочному месту, коннекторам датчиков и шагу движения роботизированной руки-штатива (позиция S2). Поставляется в количестве не менее 1 штуки в оригинальной жесткой защитной упаковке, предотвращающей деформацию, изгиб или повреждение покрытия иглы при транспортировке. "

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	"Игла-дозатор (зонд) для образцов №2 с функцией детекции уровня жидкости и обнаружения сгустков, для автоматического биохимического анализатора AU480. Прецизионная полая металлическая игла (зонд/пробоотборник), предназначенная для автоматической аспирации (забора) сверхмалых заданных объемов биологических образцов (сыворотка, плазма, моча, ликвор) из первичных пробирок или чашечек пациентов, и их последующего высокоточного дозирования в реакционные кюветы. Конструктивные и функциональные особенности: наличие встроенного датчика детекции уровня жидкости (LLD) емкостного типа для минимизации площади контакта внешней стенки иглы с образцом пациента; наличие встроенной системы обнаружения сгустков (Clot Detection) для предотвращения некорректного дозирования при попадании фибриновых микросгустков; наличие встроенного краш-сенсора (системы защиты от вертикальных столкновений) для защиты узла дозирования от поломки при контакте с дном пробирки или сторонними элементами. Материал изготовления и покрытие - изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали с ультрагладкой внутренней и внешней полировкой. Внешняя и внутренняя поверхности должны обладать выраженными гидрофобными свойствами (за счет специализированного тефлонового PTFE или керамического покрытия) для минимизации адгезии белков и исключения перекрестного переноса (carry-over) между пробами пациентов после прохождения цикла промывки. Полная геометрическая, аппаратная, механическая и электронная совместимость с узлом дозирования образцов автоматических биохимических анализаторов серии Beckman Coulter AU (включая модель AU480). Полное соответствие посадочному месту, коннекторам датчиков и шагу движения роботизированной руки-штатива (позиция S2). Поставляется в количестве не менее 1 штуки в оригинальной жесткой защитной упаковке, предотвращающей деформацию, изгиб или повреждение покрытия иглы при транспортировке. "
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставка осуществляется Поставщиком за свой счет. Остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 50 % от общего срока годности указанного на упаковке. Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК (письмо должно быть действительным и подтверждать статус продукции в соответствии законодательством РК, действующим на момент поставки товара) либо копия разрешительного документа на разовый ввоз либо письмо уполномоченного органа о том что данный товар (продукция) не являются медицинским изделием (все копии должны быть заверены оригиналом печати и подписью поставщика); - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК (письмо должно быть действительным и подтверждать статус продукции в соответствии законодательством РК, действующим на момент поставки товара) заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; - В случае, если закупаемый Товар относится к химической продукции или содержит в своем составе опасные химические вещества, Поставщик обязан предоставить Паспорт безопасности химической продукции, разработанный и зарегистрированный в соответствии с требованиями Закона РК ""О безопасности химической продукции"". Документ должен содержать актуальные сведения о физико-химических характеристиках, токсикологической безопасности, мерах по охране окружающей среды (экологической безопасности), а также инструкции по безопасной транспортировке, хранению и утилизации изделия в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан и иметь соответствующую маркировку. Помимо общих требований законодательства РК к медицинским изделиям, маркировка опасной химической продукции должна соответствовать ГОСТ 31340-2013, содержать соответствующие пиктограммы опасности, сигнальные слова и предупредительные надписи. Маркировка должна быть четкой, легкочитаемой и устойчивой к воздействию химических веществ и влаги - Документы, подтверждающие соблюдение холодовой цепи (в соответствии с требованиями надлежащих фармацевтических практик). Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках.

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).