Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы:	"Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Конкурстың №:	№ 17980008-1
Конкурстың атауы:	Мүгедектігі бар адамдарға арналған жеке өлшемдер бойынша жеке дайындалған арбаларды сатып алу (Техникалық сипаттамамен мұқият танысу қажет, Тапсырыс берушінің техникалық сипаттамасына сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 87984176-ОКЗ
Лоттың атауы	Мүгедектер кресло-арбашасы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	309220.300.000000
Тауардың атауы*:	Мүгедектер кресло-арбашасы
Өлшем бірлігі*:	Дана
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	5029523.81
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	5029523.81
Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	

Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Шарт күшіне енген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн
Жеткізу орны*	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы
Аванстық төлем мөлшері*:	0
Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	ҚР СТ 3692-2020 Қол жетегі бар арба-креслолар. Техникалық шарттар.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	24

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Сатып алынатын тауар қол жетегі бар әмбебап белсенді үлгідегі кресло-арбаның техникалық ерекшелігі Ауыстыруды қажет ететін арнаулы жүріп-тұру құралдары кресло-арбаларының саны 1 ересек адамды құрайды. Осы техникалық ерекшелік келесі нормативтік құжаттарды ескере отырып құрастырылған: ҚР СТ 3692-2020 Қол жетегі бар арба-креслолар. Техникалық шарттар. Ересектерге арналған қол жетегі бар белсенді типті кресло-арбасының арнаулы жүріп-тұру құралдарының техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар: Функционалды сипаттамалар. Пайдаланушының үй ішінде және сыртында, қатты жабыны бар жолдар мен алаңдарда, соның ішінде ұзақ және алыс тәуелсіз серуендерде қозғалуы үшін тапсырыс бойынша дайындалған. Міндетті талаптар: Кресло-арбаның жасау материалы және жақтауы: жоғары беріктігі бар алюминий қорытпасы, жақтау элементтерінің беріктігі жоғары және жиналмалы жүйе болуы керек. Орындық және арқалық: кресло- арбаның төсеніші заманауи дем алатын материалдан жасалған, алынбалы бейімделгіш болуы керек. Орындық қаптамасы нейлоннан жасалған болуы керек. Алдыңғы орындықтық биіктігі – 45 см, артқы орындықтың биіктігі - 43 см. Кресло- арба қалыңдығы 5 см болатын, сегменттерге бөлінген көбік жастықшамен жабдықталуы тиіс. Арқалықтың биіктігі – 27,5 см, реттеу диапазоны 2 см қадаммен 25-тен 35 см-ге дейін болуы тиіс. Арқалығы адаптивті, жабысқақ таспалы белдіктерден жасалған, қаптамасы перфорацияланған болуы керек. Кресло-арбаның шынтақ қойғыштарының биіктігі реттелетін болуы тиіс. Қолмен басқаруға арналған жиек алюминийден жасалып, резеңке жабынмен қапталуы қажет. Жетекші дөңгелектерде пневматикалық шиналар болуы керек, тесілмейтін, тез босатылатын болуы қажет. Жетекші дөңгелек адаптері рамаға орнатылуы керек және жетекші дөңгелектің орнын рамаға қатысты тігінен және көлденеңінен 3 позицияда реттеу мүмкіндігін қамтамасызетуі керек. Алдыңғы дөңгелек шанышқылары профильді болуы керек, және диаметрі 5 дюймдік болуы керек. Жетекші дөңгелектердің құлау бұрышы 6 градус болуы керек. Тежегіштер: кресло-арбаның тұрақ тежегіші басу жүйесі бойынша жұмыс істеуі және пайдаланушының тізе деңгейінде орналасуы тиіс. Кресло-арба ішінде пайдаланушысы бар кресло-арбаның қозғалыссыз күйде сақталуын қамтамасыз ететін тежеу жүйесімен жабдықталуы керек. Табан тіреуіштері тұтас, биіктігі бойынша реттелетін, табан тіреуішінің ұзындығы 25 см, реттеу диапазоны 16–31 см болуы және рамаға біріктірілуі тиіс. Табанға арналған тірек тұтас, алюминий қорытпасынан жасалған болуы және жоғары қарай жиналуы керек. Табан тіреуіштері сираққа арналған белдіктермен жабдықталуы тиіс. Кресло-арба тартылу функциясы бар жамбас белдігімен жабдықталуы керек. Кресло-арба пайдаланушының қауіпсіз жүруі үшін аударылып кетуден қорғайтын құрылғымен жабдықталуы тиіс, ол басылған кезде орындықтың астына қарай қайырылу функциясына ие болуы керек. Кресло-арба ілесіп жүруші адамға арналған тұтқалармен жабдықталуы тиіс. Кресло- арбаның максималдық жүктемесі - 90 кг. Кресло-арбада жеке орнату үшін реттеу мүмкіндігі болуы керек: -

	аяқ тірегінің ұзындығын реттеу; - орындықтың алдыңғы және артқы биіктігін реттеу; - арқа биіктігін реттеу; - арқалық қаптамасының тартылуын реттеу мүмкіндігі болуы тиіс. Кресло-арба құралдарды пайдаланбай бүктеліп, ашылуы керек. Техникалық сипаттама: Орындықтың ені: 30 см; Орындықтың тереңдігі: 28 см; Аяқ тірегінің ұзындығы: 26 см.Өтінімді беру кезінде әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының аумағында тауарды жеткізуге және өткізуге өкілеттігін растайтын, өндірушіден, ресми дилерден не дистрибьютордан берілген және Тапсырыс берушіге жолданған авторизациялық хатты (немесе өзге де растайтын құжатты) ұсынуы тиіс.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Мүгедектігі бар адамдарға арналған кресло-арбаларды жеткізетін әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар: 1. Зауыттың сапа сертификаты: өндіруші берген зауыттың сапа сертификатының түпнұсқасын немесе нотариат куәландырған көшірмесін ұсынуы тиіс; сертификатта тауар туралы мәліметтер, оның техникалық сипаттамалары, сондай-ақ тауардың сапасын растауға қажетті өзге де мәліметтер көрсетілуі тиіс. 2. Техникалық паспорттың болуы: әрбір бұйымға арналған техникалық паспорттың қазақ және орыс тілдерінде болуы міндетті. 3. Тауардың шығу тегі туралы сертификат: тауардың шығу тегі туралы сертификаттың түпнұсқасын немесе нотариат куәландырған көшірмесін ұсынуы тиіс 4. Техникалық шарттарға сәйкестігі: - жеткізу тауарды толық беру кезінде толық болып саналады көрсетілген талаптарға қатаң сәйкес тапсырыс берушіге техникалық сипаттамаларда. 5. Тауарды жеткізу кезінде жеткізуші кепілдік береді: - тауарды жеткізу күнінен бастап 24 ай мерзімінде - кепілдік мерзімі шеңберінде тауарды тегін жөндеу, сервистік және техникалық қамтамасыз етуге; - эксплуатация мерзімі аралығында кепілдемеден кейінгі жөндеу. Кепілдемеден кейінгі жөндеу төлемі жетек арбаның қолданушысымен жүзеге асырылады. Тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету және жұмыстарды орындау мерзімі шарт күшіне енген күннен бастап 20 күнтізбелік күнді құрайды

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Государственное учреждение "Управление занятости и социальной защиты города Астаны"
Наименование организатора	Государственное учреждение "Управление занятости и социальной защиты города Астаны"
№ конкурса:	№ 17980008-1
Наименование конкурса:	Приобретение инвалидных кресел-колясок индивидуального изготовления по индивидуальным меркам для лиц с инвалидностью(внимательно читать техническую спецификацию, согласно технической спецификации Заказчика)
Номер лота:	№ 87984176-ОКЗ
Наименование лота:	Инвалидное кресло-коляска
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	309220.300.000000
Наименование товара*:	Инвалидное кресло-коляска
Единица измерения*:	Штука
Количество (объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	5029523.81
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	5029523.81
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	60 календарных дней с момента вступления в силу договора
Место поставки товара*:	711310000, г.Астана, район Сарыарка

Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 3692-2020 Кресла-коляски с ручным приводом. Технические условия.
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	24

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Техническая спецификация закупаемого товара кресло-коляска активного типа универсальная с ручным приводом Количество нуждающихся в замене специальных средствах передвижения креслоколяски 1 взрослый. Настоящая техническая спецификация составлена с учетом следующих нормативных документов: СТ РК 3692-2020 Кресла-коляски с ручным приводом. Технические условия. Требование к техническим характеристикам специального средства передвижения кресло-коляска активного типа универсальная: Функциональные характеристики. Кресло-коляска активного типа универсальная изготовленная по индивидуальному заказу для передвижения пользователя внутри и вне помещений, по дорогам и площадкам с твердым покрытием, в том числе для долгих и далеких самостоятельных прогулок. Обязательные требования: Материал изготовления кресло-коляски и рама: высокопрочный алюминиевый сплав, повышенная прочность элементов рамы, которая должна иметь складную крестовину. Сиденье и спинка: обшивка кресла-коляски должна быть выполнена из современного дышащего материала, съемная, адаптивная. Обшивка сиденья должна быть выполнена из нейлона. Высота сиденья спереди - 45 см, высота сиденья сзади - 43 см. Кресло-коляска должна быть оснащена подушкой из сегментированного поролона толщиной 5 см. Высота спинки – 27,5 см, в диапазоне регулировок от 25 до 35 см с шагом на 2 см. Спинка адаптивная, из ремней на липучках, обшивка перфорированная. Кресло-коляска должна иметь подлокотники регулируемые по высоте. Ручной обод должен быть алюминиевый прорезиненный. Приводные колеса должны иметь пневматические шины, с защитой от проколов, быстросъемные. Адаптер приводного колеса должен быть установлен на раме и должен обеспечивать возможность регулировку положения приводного колеса по вертикали и горизонтали относительно рамы в 3 положениях. Вилки переднего колеса должны быть профильными, с возможностью установки колес диаметра 5 дюйм. Развал приводных колес должен иметь 6 градусов. Тормоза: стояночный тормоз креслаколяски должен работать по системе нажимного действия, расположены на уровне коленей пользователя. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Подножки сплошные, регулируемые по высоте , длина подножки 25 см, в диапазоне регулировки 16-31 см , должна быть интегрирована в раму. Опора для стоп сплошная, выполненная из алюминиевого сплава. Должна откидываться вверх. Подножки должны быть оснащены ремнями для голени. Кресло-коляска дожна быть оснащена тазовым ремнем с функцией затягивания. Креслоколяска должна быть оснащена антиопрокидывающим устройством для безопасной езды пользователя, с функцией отведения под сиденье при нажатии. Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для сопровождающего лица. Максимальная нагрузка кресло-коляски должна быть 90 кг. Кресло-коляска должна иметь возможность регулировки для индивидуальной настройки: - регулировку длины подножки; - регулировку высоты сиденья спереди и сздади; -

	регулировку высоты спинки; - регулировку натяжения обшивки спинки. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без использования инструментов. Технические характеристики: Ширина сиденья: 30 см; Глубина сиденья: 28 см; Длина подножки: 26 см .При подаче заявки потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо (или иной подтверждающий документ) от производителя, официального дилера либо дистрибьютора, адресованное Заказчику, подтверждающее полномочия на поставку и реализацию товара на территории Республики Казахстан.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Требования к потенциальному поставщику кресло-колясок для лиц с инвалидностью: 1.Заводской сертификат качества • предоставить оригинал или нотариально заверенную копию заводского сертификата качества, выданного производителем; • сертификат должен содержать сведения о товаре, его технических характеристиках, а также иные данные, необходимые для подтверждения качества товара. 2. Наличие технического паспорта: обязательно наличие технического паспорта на каждое изделие на русском и казахском языках 3. Сертификат о происхождения товара предоставить оригинал или нотариально заверенную копию 4 . Соответствие технической спецификации: - поставка считается завершённой при условии полной передачи товара заказчику в точном соответствии с требованиями, указанными в технической спецификации. 5. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует: - бесплатный ремонт, сервисное и техническое обслуживание товаров в пределах гарантийного срока - 24 месяца со дня поставки товаров; - послегарантийный ремонт в течение всего срока эксплуатации. Оплата послегарантийного ремонта производится пользователем ходунков. Срок поставки товара, оказания услуги и выполнение работ - 20 календарных дней с момента вступления в силу договора

Примечание
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).