Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020960-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88725496-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шкаф
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық Шкаф Hilfe MD 21670 / SS
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жыл ішінде, 2026 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Өнім түрі-медициналық металл шкаф. Орындау түрі – еден, стационарлық, қос жармалы. Дизайн түрі – жиналмалы. Жалпы өлшемдері (В × W × Г) - кемінде 1655 × 700 × 320 мм. Корпус материалы-жоғары сапалы қаңылтыр Болат. Корпус металының қалыңдығы-кемінде 0,6 мм. Есіктердің металл қалыңдығы-кемінде 0,7 мм. Функционалдық бөлімшелер саны-2. Әр бөліктің ішкі өлшемдері (W × W × G) 805 × 698 × 280 мм. Есіктер саны – 4 дана. Есіктің түрі-бұралмалы, қатты металл. Жоғарғы бөлім-екі металл бұралмалы есігі бар. Төменгі бөлім-екі металл бұралмалы есігі бар. Ішкі сөрелердің саны-кемінде 4 дана (әр бөлімшеде екі сөреден).

	Сөре материалы-қорғаныс полимерлі ұнтақпен қапталған қаңылтыр Болат. Бір сөреге біркелкі бөлінген жүктеме-кемінде 30 кг. Құлыптау құрылғысының түрі-механикалық кілт құлпы. Құлыптау механизмі комбинацияларының саны - 2000-нан кем емес. Шкафтың жоғарғы және төменгі бөлімдеріне арналған жеке құлыптау құрылғыларының болуы. Эргономикалық есік тұтқаларының болуы. Металл беттерін жабу-гигиеналық қауіпсіз коррозияға қарсы полимерлі-ұнтақты жабын. Корпус пен есіктердің түсі ақ (RAL 9003). Өнімнің салмағы шамамен 33,3 кг құрайды. Шкафтың ішкі және сыртқы беттері өндіруші рұқсат еткен жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, бірнеше рет санитарлық-гигиеналық өңдеуге төзімді болуы керек. Есік топсаларының дизайны есіктердің қисаюсыз, кептеліссіз және деформациясыз тегіс ашылуы мен жабылуын қамтамасыз етуі керек. Құрылымның барлық металл элементтерінде өткір бұрыштардың, бөртпелердің және жарақат алу қаупі бар жоталардың болуын болдырмайтын өңделген жиектер болуы керек. ҚР СТ 3541-2020

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020960-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88725496-ЗЦП1
Наименование лота:	Шкаф
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Шкаф медицинский Hilfe МД 21670/SS
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	по заявке Заказчика, в течении года, не позднее 10 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип изделия – шкаф медицинский металлический. Тип исполнения – напольный, стационарный, двухстворчатый. Тип конструкции – сборно-разборная. Габаритные размеры (В × Ш × Г) – не менее 1655 × 700 × 320 мм. Материал корпуса – высококачественная листовая сталь. Толщина металла корпуса – не менее 0,6 мм. Толщина металла дверей – не менее 0,7 мм. Количество функциональных отделений – 2. Внутренние размеры каждого отделения (В × Ш × Г) – 805 × 698 × 280 мм. Количество дверей – 4 шт. Тип дверей – распашные, сплошные металлические. Верхнее отделение – с двумя металлическими распашными дверями. Нижнее отделение – с двумя металлическими распашными дверями. Количество внутренних полок – не менее 4 шт. (по две полки в каждом

	отделении). Материал полок – листовая сталь с защитным полимерно-порошковым покрытием. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на одну полку – не менее 30 кг. Тип запирающего устройства – механический ключевой замок. Количество комбинаций замкового механизма – не менее 2000. Наличие отдельных запирающих устройств для верхнего и нижнего отделений шкафа. Наличие эргономичных дверных ручек. Покрытие металлических поверхностей – гигиенически безопасное защитное антикоррозионное полимерно-порошковое покрытие. Цвет корпуса и дверей – белый (RAL 9003). Масса изделия – около 33,3 кг. Внутренние и наружные поверхности шкафа должны обладать устойчивостью к многократной санитарно-гигиенической обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных производителем. Конструкция дверных петель должна обеспечивать плавное открывание и закрывание дверей без перекосов, заеданий и деформаций. Все металлические элементы конструкции должны иметь обработанные кромки, исключающие наличие острых углов, заусенцев и травмоопасных выступов. СТ РК 3541-2020