Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17472364-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87545832-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Шұғыл Шунт орнатуға арналған жиынтық
Лоттың сипаттауы:	кардиохирургиялық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гинекологиялық жинақ, стерильді, бір ретті
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: гинекологиялық жинақ стерильді, бір реттік. 1 дана. - бір реттік Парақ 250 × 300 см. кесарь тілігі үшін хирургиялық Парақ бір реттік. Т-тәрізді Парақ тығыздығы кемінде 65 г/м2 болатын үш қабатты SMS емес матадан жасалған. SMS үш қабатты тоқыма емес материал (spunbond - meltblown - spunbond) термиялық бекітілген шексіз полипропилен жіптерінен жасалған. Парақтың жоғарғы бөлігі ені 250 см ± 2,5 см, парақтың төменгі бөлігі ені 200 см ± 4 см, парақтың жалпы ұзындығы 300 см ± 2,5 см. Операциялық өрістің үстінде медициналық түтіктерді бекітуге арналған Velcro бар. Жұмыс өрісі 40 × 35 см квадрат, өздігінен жабысатын тосқауыл пленкасы бар. Сондай-ақ, 96 × 70 см шаршы сұйықтық жинайтын сөмке бар. сұйықтық жинайтын дорба медициналық дәрежедегі полиэтиленнен жасалған және диаметрі 43 см болатын бекітілген шеңберге ие. парақтың жоғарғы жағынан операциялық өріске дейінгі қашықтық 100 см. сұйықтық жинайтын дорбаның астында 50 × 40 см гидрофильді күшейтілген бөлік бар, медициналық түтіктерді бекіту үшін велкро бар. саны 2 дана 1 дана. - бір реттік Парақ 100 × 100 см, жабысқақ жиегі 5 см. Парақ өлшемі: ұзындығы 100 см ± 5 см және ені 100 см ± 5 см, тығыздығы 53 г/м2 тоқыма емес матадан жасалған. Екі қабатты тоқыма емес мата (спанбонд және полиэтилен) термиялық түрде бекітілген шексіз полипропилен жіптерінен жасалған. Жабынның ұзындығы 100 см ± 5 см ені 5 см болатын жабысқақ жиек бар. 1 дана. - XL күшейтілген халат. Тоқылмаған материалдан жасалған күшейтілген хирургиялық шапан бір реттік. Халат екі қабаттан тұрады: SMMS негізгі қабаты және күшейтілген қабат. Күшейтілген халаттың жалпы тығыздығы 85 г / м2. Төрт қабатты SMMS тоқыма емес матаның тығыздығы 45 г/м2 плюс тоқыма емес матаның тығыздығы кемінде 40 г/м2. Өлшемдері: ұзындығы 22 см қақпа, алдыңғы жағы мойын сызығынан түбіне дейін 139,5 см, жалпы ені 165 см, иықтың ең биік нүктесінен түбіне дейін 148 см, жеңнің ұзындығы иықтың жоғарғы нүктесіне дейін 84 см, кеуде Ені 70 см, манжет 7 × 5 см. жеңнің күшейтілген бөлігі 42 см кесуден кеудедегі күшейтілген бөлікке дейінгі қашықтықты қараңыз 20 см. кеудедегі күшейтілген бөліктің ұзындығы 80 см, кеуде аймағындағы күшейтілген бөліктің Ені 50 см. күшейту бүкіл периметрі бойынша желімделген. Халаттың артқы жағында бекіткіш, белдік байланыстары үшін қағаз ұстағыш және екі целлюлоза қол майлықтары бар. Халат ультрадыбыстық тігіспен дәнекерленген, жеңдердегі манжета мақта мөлшері жоғары тоқылған материалдан жасалған материалдардың кесінділерінің төгілуіне (ашылуына) жол бермейтін сыпыру жүйесімен тігілген. XL өлшемі. 2 дана-халат стандартты XL. Тоқылмаған материалдан жасалған стандартты хирургиялық Халат бір реттік. Стандартты халаттың тығыздығы кемінде 45 г/м2. Халат термиялық түрде бекітілген шексіз полипропилен жіптерінен жасалған төрт қабатты SMMS (spunbond - meltblown - meltblown - spunbond) тоқыма емес матадан жасалған. Өлшемдері: Қақпаның ұзындығы 22 см, алдыңғы жағы мойын сызығынан түбіне дейін 139,5 см, жалпы ені 165 см, иықтың ең биік

	нүктесінен түбіне дейін 148 см, жеңінің ұзындығы иықтың жоғарғы нүктесіне дейін 84 см, кеуде Ені 70 см, манжет 7 × 5 см. халаттың артқы жағында бекіткіш бар, белдік байланыстарына арналған қағаз бекіткіш және екі целлюлоза қол майлықтары. Халат ультрадыбыстық тігіспен дәнекерленген, жеңдердегі манжета мақта мөлшері жоғары тоқылған материалдан жасалған материалдардың кесінділерінің төгілуіне (ашылуына) жол бермейтін сыпыру жүйесімен тігілген. XL өлшемі. 1 дана - Майоға арналған қорғаныс жабыны 80 × 140 см. қорғаныс жабыны ""қаз"" аспаптық хирургиялық үстелге арналған. Жабын мөлшері: ұзындығы 140 ± 2 см, ені 80 ± 1,5 см. жабын екі түрлі материалдан жасалған: медициналық дәрежедегі гофрленген полиэтилен және тоқыма емес. Қаптама түрінде төртбұрышты жабын, мата емес жабынның ішінде орналасқан. Тоқыма емес матаның биіктігі 77 ± 1 см және ені 61 ± 2 см. 1 дана. - тігіс материалы. Хирургиялық сіңірілетін жіп, полигликолид, USP 1, ұзындығы 75 см, Түсі Күлгін, ине шаншу, иілген 1/2, ұзындығы 40 мм. 2. функционалдық сипаттамасы: SMS жоғары антистатикалық, төмен беттік қарсылық, біртектілік, уытты емес қасиеттер, гидрофобты қасиет, үшінші деңгейдегі Бактерияға қарсы және жыртылуға және созылуға төзімді. Өздігінен жабысатын тосқауыл пленкасы инфекциядан қорғайтын қасиетке ие. Сұйықтық жинайтын сөмке операция кезінде науқастың денесінің бетіне сұйықтықтың түсуіне жол бермейді және сонымен бірге кездейсоқ айқаспалы инфекция қаупін азайтады. Жабынның гидрофильді және бактерияға қарсы қасиеті бар. 3. сапалық сипаттамасы: зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді. Медициналық бұйым стерильді, бірыңғай біріктірілген Қос қаптамада жеткізіледі. Барлық материалдар медициналық қолдануға қауіпсіз. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек. Жиынтықтың (жиынтықтың) жалпы бірыңғай қаптамасында міндетті түрде: сериясы, шығарылған күні, ҚР тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, жиынтықтың толық құрамы, жиынтықтың және өндірушінің атауы, зарарсыздандыру тәсілі, сондай-ақ жарамдылық мерзімі көрсетілуі тиіс. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: бір реттік жиынтық, гинекологиялық операцияларда қолдануға ыңғайлы, операциялық өріс пен медициналық персоналды сенімді қорғауды қамтамасыз етеді. Барлық жинақ барлық элементтерден тұратын бір пакетте болуы керек. Жинақтың әр бөлігі бөлек жеткізілмеуі керек. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17472364-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 87545832-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор для шунтирования экстренного
Описание лота:	кардиохирургический
Дополнительное описание лота:	Гинекологический набор стерильный, одноразовый.
Количество:	30
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: гинекологический набор стерильный, одноразовый. 1 шт. - Простыня одноразовая 250 × 300 см. Простыня хирургическая для кесарева сечения одноразовая. Простыня Т-образной формы сделана из трехслойного нетканого материала SMS плотностью не менее 65 г/м². Трехслойный нетканый материал SMS (спанбонд - мелтблаун - спанбонд) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Верхняя часть простыни шириной 250 см ± 2,5 см, нижняя часть простыни шириной 200 см ± 4 см, общая длина простыни 300 см ± 2,5 см. Выше операционного поля имеется липучка для фиксации медицинских трубок. Операционное поле квадратное размером 40 × 35 см, имеет самоклеящуюся барьерную пленку. Также имеется квадратный мешок для сбора жидкости размером 96 × 70 см. Мешочек для сбора жидкости сделан из полиэтилена медицинского класса и имеет фиксирующийся круг диаметром 43 см. Расстояние от верхней части простыни до операционного поля составляет 100 см. Ниже мешочка для сбора жидкости имеется гидрофильная усиленная часть размером 50 × 40 см с липучками для фиксации медицинских трубок в количестве 2 шт. 1 шт. - простыня одноразовая 100 × 100 см с клейким краем 5 см. Простыня размером: длина 100 см ± 5 см и ширина 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала плотностью 53 г/м². Двухслойный нетканый материал (спанбонд и полиэтилен) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Имеется клейкий край по длине покрытия 100 см ± 5 см шириной 5 см. 1 шт. - халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев: основной слой SMMS и усиленный слой. Суммарная плотность усиленного халата 85 г/м². Четырехслойный нетканый материал SMMS плотностью 45 г/м² плюс нетканый материал плотностью не менее 40 г/м². Размеры: ворот длиной 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развернутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 × 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние от выреза до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Усиление проклеено по всему периметру. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшита системой обметывания, предотвращающей осыпание (распускание) срезов материалов, из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 2 шт. - халат стандартный XL. Халат стандартный хирургический из нетканого материала одноразовый. Плотность стандартного халата не менее 45 г/м². Халат сделан из четырехслойного нетканого материала SMMS (спанбонд - мелтблаун - мелтблаун - спанбонд), производимого из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Размеры: ворот длиной 22 см,

	передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развернутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 × 5 см. Халат имеет на спинке фиксатор, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшита системой обметывания, предотвращающей осыпание (распускание) срезов материалов, из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 1 шт. - защитное покрытие для Майо 80 × 140 см. Покрытие защитное предназначено для инструментального хирургического стола «гусь». Размер покрытия: длина 140 ± 2 см, ширина 80 ± 1,5 см. Покрытие сделано из двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканого материала. Покрытие квадратной формы в виде мешка, нетканый материал расположен внутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 ± 1 см и в ширину 61 ± 2 см. 1 шт. - шовный материал. Нить хирургическая рассасывающаяся, полигликолид, USP 1, длиной 75 см, цвет фиолетовый, игла колющая, изогнутая 1/2, длиной 40 мм. 2. функциональная характеристика: SMS обладает высокой антистатичностью, низким поверхностным сопротивлением, однородностью, нетоксичными свойствами, гидрофобным свойством, антибактериальностью третьего уровня и устойчив к разрывам и растяжениям. Самоклеящаяся барьерная пленка обладает защитным свойством от инфекции. Мешок для сбора жидкости предотвращает попадание жидкости на поверхность тела пациента во время операции и в то же время снижает риск случайного перекрестного заражения. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. 3. качественная характеристика: метод стерилизации: этиленоксидом. Медицинские изделие стерильное, поставляются в единой комбинированной двойной упаковке. Все материалы безопасны для медицинского применения. Медицинские изделие не должно иметь видимых дефектов. На общей единой упаковке комплекта (набора) обязательно должны быть указаны: серия, дата производства, регистрационное удостоверение РК, условия хранения, полный состав комплектации, наименование комплекта и производителя, способ стерилизации, а также срок годности. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: одноразовый комплект, удобен в применении при гинекологических операциях, обеспечивает надежную защиту операционного поля и медицинского персонала. Весь комплект должен поставляться в одной единой упаковке, содержащей все элементы. Каждая часть комплекта не должна поставляться отдельно. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком."