Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	"Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17511972-1
Конкурстың атауы:	КДЛ үшін реагенттерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83131504-ОК1
Лоттың атауы	Картридж
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	265153.900.000012
Тауардың атауы*:	Картридж
Өлшем бірлігі*:	Бума
Саны (көлемі)*:	2
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	229115
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	458230

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс*:	
Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде.
Жеткізу орны*	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	Катодты буферге арналған контейнерде Applied Biosystems 3500/3500xl генетикалық анализаторындағы барлық электрофорез қосымшаларын қолдау үшін кемінде 1X концентрациядағы жұмыс істейтін буфер бар; әрбір контейнер кемінде екі бөлек бөліктен тұруы тиіс: сол жағы катодты буфермен электрофорезді қамтамасыз етеді, оң жағы шаюды қамтамасыз етеді капиллярлар мен полимер қалдықтарын шығаруды жүргізу; Әрбір контейнер сегіз капиллярлық генетикалық анализаторда пайдаланылған кезде кемінде 240 инъекцияға және жиырма төрт капиллярлық генетикалық анализаторда пайдаланылған кезде кемінде 100 инъекцияға есептелуі керек; әрбір катодты буферлік контейнер маңызды ақпаратты бақылау үшін зауыттық радиожиілікті Сәйкестендіру белгісі (RFID) бар бір реттік контейнерде жасалуы керек содан кейін бағдарламалық жасақтаманы басқару тақтасында хабарланатын іске қосу туралы; Катодты буфері бар әрбір контейнер генетикалық анализаторда пайдалануға дайын болуы керек және соңғы пайдаланушыдан қосымша қолмен манипуляцияларды қажет етпейді; катодты буфері бар контейнерді генетикалық анализаторға тікелей орнатқан кезде, соңғы пайдаланушы катодты буфері бар контейнердің жоғарғы жағынан зауыттық пластикалық пленканы алып тастауы керек; ашылмаған жинақты сақтау және тасымалдау температурада болуы керек генетикалық анализаторда қолданғанға дейін (2-8 °C) диапазонда.
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	Катодты буферге арналған контейнерде Applied Biosystems 3500/3500xl генетикалық анализаторындағы барлық электрофорез қосымшаларын қолдау үшін кемінде 1X концентрациядағы жұмыс істейтін буфер бар; әрбір контейнер кемінде екі бөлек бөліктен тұруы тиіс: сол жағы катодты буфермен электрофорезді қамтамасыз етеді, оң жағы шаюды қамтамасыз етеді капиллярлар мен полимер қалдықтарын шығаруды жүргізу; Әрбір контейнер сегіз капиллярлық генетикалық анализаторда пайдаланылған кезде кемінде 240 инъекцияға және жиырма төрт капиллярлық генетикалық анализаторда пайдаланылған кезде кемінде 100 инъекцияға есептелуі керек; әрбір катодты буферлік контейнер маңызды ақпаратты бақылау үшін зауыттық радиожиілікті Сәйкестендіру белгісі (RFID) бар бір реттік контейнерде жасалуы керек содан кейін бағдарламалық жасақтаманы басқару тақтасында хабарланатын іске қосу туралы; Катодты буфері бар әрбір контейнер генетикалық анализаторда пайдалануға дайын болуы керек және соңғы пайдаланушыдан қосымша қолмен манипуляцияларды қажет етпейді; катодты буфері бар контейнерді генетикалық анализаторға тікелей орнатқан кезде, соңғы пайдаланушы катодты буфері бар контейнердің жоғарғы жағынан зауыттық пластикалық пленканы алып тастауы керек; ашылмаған жинақты сақтау және тасымалдау температурада болуы керек генетикалық анализаторда қолданғанға дейін (2-8 °C) диапазонда.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Тауарды жеткізу кезінде өнім беруші ұсынатын құжаттар: - Тіркеу куәлігінің көшірмесі не осы өнімнің ҚР-да тіркелуге жатпайтындығы туралы уәкілетті органның хаты (Хат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жарамды болуы және тауарды жеткізу сәтінде өнімнің мәртебесін растауы тиіс) не біржолғы әкелуге рұқсат беру құжатының көшірмесі не осы тауардың (өнімнің) медициналық бұйым болып табылмайтындығы туралы уәкілетті органның хаты (барлық көшірмелері түпнұсқа мөрмен және жеткізушінің қолымен расталуы керек); - Мөрдің түпнұсқасымен және жеткізушінің қолымен расталған өндірушіден шыққан паспорттың көшірмесі; - Өнімнің сәйкестік сертификатының немесе уәкілетті органнан осы өнімнің ҚР-да сертификаттауға жатпайтындығы туралы хаттың көшірмесі (Хат Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жарамды болуы және тауарды жеткізу сәтінде өнімнің мәртебесін растауы тиіс) мөрдің түпнұсқасымен және өнім берушінің қолымен куәландырылған; -- Егер сатып алынатын тауар химиялық өнімге жататын болса немесе құрамында қауіпті химиялық заттар болса, Өнім беруші "химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы" ҚР Заңының және ГОСТ 30333-2022 талаптарына сәйкес әзірленген және тіркелген химиялық өнімнің қауіпсіздік паспортын ұсынуға міндетті. Құжатта физикалық-химиялық сипаттамалары, токсикологиялық қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау (экологиялық қауіпсіздік) жөніндегі шаралар туралы өзекті мәліметтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес бұйымды қауіпсіз тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату жөніндегі нұсқаулықтар қамтылуға және тиісті таңбалануы тиіс. ҚР заңнамасының медициналық бұйымдарға қойылатын жалпы талаптарынан басқа, қауіпті химиялық өнімнің таңбалануы ГОСТ 31340-2022 сәйкес келуі, қауіптіліктің тиісті пиктограммаларын, сигналдық сөздер мен ескерту жазбаларын қамтуы тиіс. Таңбалау анық, оқуға оңай және химиялық заттар мен ылғалдың әсеріне төзімді болуы керек - Суық тізбектің сақталуын растайтын құжаттар (тиісті фармацевтикалық тәжірибелердің талаптарына сәйкес). Тауарды жеткізуді өнім беруші не оның өкілі сенімхат бойынша жүзеге асырады. Тауардың қазақ және орыс тілдерінде таңбалануы және нұсқаулығы болуы тиіс.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
Наименование организатора	Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения
№ конкурса:	№ 17511972-1
Наименование конкурса:	закуп реагентов для КДЛ
Номер лота:	№ 83131504-ОК1
Наименование лота:	Картридж
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	265153.900.000012
Наименование товара*:	Картридж
Единица измерения*:	Упаковка
Количество (объем)*:	2
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	229115
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	458230

Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Место поставки товара*:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Размер авансового платежа* **:	0 %
Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	Контейнер для катодного буфера содержит работающий буфер в концентрации не менее, чем 1Х для поддержки всех электрофорез-приложений на генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500/3500xL не менее 4-х штук в упаковке; Каждый контейнер должен состоять из не менее чем двух отдельных отсеков: Левая сторона обеспечивает катодным буфером электрофорез, Правая сторона обеспечивает омывание капилляров и проведение выброса полимерных отходов; Каждый контейнер должен быть рассчитан на не менее, чем 240 инъекций при использовании на восьми капиллярном генетическом анализаторе и не менее, чем на 100 инъекций при использовании на двадцати четырех капиллярном генетическом анализаторе; Каждый контейнер с катодным буфером должен быть изготовлен в одноразовом контейнере с заводской нанесенной меткой радиочастотной идентификации (RFID) для отслеживания критической информации о запуске, которая затем сообщается на панели управления программным обеспечением; Каждый контейнер с катодным буфером должен быть готов к использованию на генетическом анализаторе и не требовать дополнительных ручный манипуляций от конечного пользователя; При непосредственной установке контейнера с катодным буфером на генетический анализатор, конечный пользователь должен лишь удалить заводскую пластиковую пленку с верхней части контейнера с катодным буфером; Хранение и транспортировка не вскрытого набора должна быть при температуре в диапазоне (2-8 °C) до момента использования на генетическом анализаторе.

Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Контейнер для катодного буфера содержит работающий буфер в концентрации не менее, чем 1Х для поддержки всех электрофорез-приложений на генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500/3500xL не менее 4-х штук в упаковке; Каждый контейнер должен состоять из не менее чем двух отдельных отсеков: Левая сторона обеспечивает катодным буфером электрофорез, Правая сторона обеспечивает омывание капилляров и проведение выброса полимерных отходов; Каждый контейнер должен быть рассчитан на не менее, чем 240 инъекций при использовании на восьми капиллярном генетическом анализаторе и не менее, чем на 100 инъекций при использовании на двадцати четырех капиллярном генетическом анализаторе; Каждый контейнер с катодным буфером должен быть изготовлен в одноразовом контейнере с заводской нанесенной меткой радиочастотной идентификации (RFID) для отслеживания критической информации о запуске, которая затем сообщается на панели управления программным обеспечением; Каждый контейнер с катодным буфером должен быть готов к использованию на генетическом анализаторе и не требовать дополнительных ручный манипуляций от конечного пользователя; При непосредственной установке контейнера с катодным буфером на генетический анализатор, конечный пользователь должен лишь удалить заводскую пластиковую пленку с верхней части контейнера с катодным буфером; Хранение и транспортировка не вскрытого набора должна быть при температуре в диапазоне (2-8 °C) до момента использования на генетическом анализаторе.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Документы, предоставляемые поставщиком при поставке товара: - Копия регистрационного удостоверения либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит регистрации в РК (письмо должно быть действительным и подтверждать статус продукции в соответствии законодательством РК, действующим на момент поставки товара) либо копия разрешительного документа на разовый ввоз либо письмо уполномоченного органа о том что данный товар (продукция) не являются медицинским изделием (все копии должны быть заверены оригиналом печати и подписью поставщика); - Копия паспорта происхождения от производителя заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; - Копия сертификата соответствия продукции либо письма из уполномоченного органа о том, что данная продукция не подлежит сертификации в РК (письмо должно быть действительным и подтверждать статус продукции в соответствии законодательством РК, действующим на момент поставки товара) заверенная оригиналом печати и подписью поставщика; - В случае, если закупаемый Товар относится к химической продукции или содержит в своем составе опасные химические вещества, Поставщик обязан предоставить Паспорт безопасности химической продукции, разработанный и зарегистрированный в соответствии с требованиями Закона РК "О безопасности химической продукции" и ГОСТ 30333-2022. Документ должен содержать актуальные сведения о физико-химических характеристиках, токсикологической безопасности, мерах по охране окружающей среды (экологической безопасности), а также инструкции по безопасной транспортировке, хранению и утилизации изделия в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан и иметь соответствующую маркировку. Помимо общих требований законодательства РК к медицинским изделиям, маркировка опасной химической продукции должна соответствовать ГОСТ 31340-2022, содержать соответствующие пиктограммы опасности, сигнальные слова и предупредительные надписи. Маркировка должна быть четкой, легкочитаемой и устойчивой к воздействию химических веществ и влаги - Документы, подтверждающие соблюдение холодовой цепи (в соответствии с требованиями надлежащих фармацевтических практик). Поставка товара осуществляется Поставщиком либо его представителем по доверенности. Товар должен иметь маркировку и инструкцию на казахском и русском языках.

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).