Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18005878-1
Сатып алудың атауы:	Ерлер мен әйелдер костюмдері, қызмет көрсету саласына арналған, күнделікті. Барлық сұрақтар бойынша қоңырау шалыңыз (7172 (777-345
Лоттың нөмірі:	№ 88075346-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Костюм
Лоттың сипаттауы:	ерлер, күнделікті, матадан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	34
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Қабанбай батыр даңғылы 119, әуежай
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде, өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: ерлер костюмі (пиджак, шалбар, қысқа жеңді ерлер жейдесі, ұзын жеңді ерлер жейдесі, галстук) 1. Костюм сипаттамасы (куртка, шалбар): 1) негізгі матаның құрамы: вискоза-25%, полиэстер 70%, эластан-5%. Түсі: тұтынушының келісімі бойынша қоңыр. Жоғары беріктігі бар жіптер. Астарлы матаның түсі: қоңыр. Мата келесі талаптарға сай болуы керек: 1) жоғары сапалы өндіріс; 2) жоғары тығыздық; 3) пішінге төзімділік; 4) жоғары тыныс алу; 5) ұзақ пайдалану кезіндегі жайлылық; 6) бетінің жұмсақтығы; 7) абразияға төзімділік; 8) бірнеше рет химиялық тазалауға төзімділік; 9) бірнеше рет ылғалды-жылумен өңдеуге төзімділік; 10) жоғары бояуға төзімділік; 11) төгілудің болмауы; 12) деформацияның болмауы; 13) шөгудің болмауы; 14) пиллингке қарсы тоқу (пиллингке қарсы); 15) пайдаланудың бүкіл мерзімі ішінде түйіршіктер түзбеуге; 16) ұзақ уақыт тозғаннан кейін бастапқы көрінісін сақтаңыз. Астарлы мата тозуға төзімділігі жоғары сапалы материалдан жасалуы керек. Қаптамада болуы керек: 1) сәндік жаккард үлгісі; 2) бекітілген үлгіге ұқсас ұсақ геометриялық ою (дақ); 3) біркелкі тоқу; 4) асыл күңгірт бет; 5) негізгі матамен үйлесетін түс. Астарлы мата келесі сипаттамаларға ие болуы керек: 1) тыныс алу; 2) антистатикалық қасиеттері; 3) абразияға төзімділік; 4) химиялық тазартуға төзімділік; 5) бояудың тұрақтылығы; 6) төгілудің болмауы; 7) деформацияның болмауы; 8) пайдалану процесінде сәндік үлгіні сақтау. Фурнитура Өнімдерді өндіруде тек премиум сападағы аксессуарлар қолданылады. Фурнитура мыналарды қамтуы керек: - металл ілгектер; - күшейтілген жасырын найзағай; - тозуға төзімді түймелер; - жоғары беріктігі бар арматураланған жіптер; - жоғары сапалы желім материалдары. Фурнитураның түсі өнімнің тонына сәйкес таңдалады.

Пиджак классикалық бизнес стилі болуы керек.
Дизайн қарастырады:
1) жартылай іргелес силуэт;
2) бір төсті конструкция;
3) екі түймелі бекіткіш;
4) классикалық лапельдері бар ағылшын жағасы;
5) парақшасы бар кеуде қалтасы;
6) клапандары бар екі төменгі кесілген қалта;
7) ішкі функционалды қалталар;
8) артқы жағындағы орталық немесе қос сплайн;
9) толық жабық төсем;
10) қос тігісті жең;
11) жеңдердегі сәндік түймелер;
12) жоғары сапалы ішкі өңдеу.

Екі бүйір қалта және бір кеуде, артқы жағындағы рельефтердегі екі сплайн.

Шалбарда классикалық түзу силуэт болуы керек.
Дизайн қарастырады:
1) орташа қону;
2) белдіктері бар белдік;
3) найзағай және металл Ілмек;
4) бүйірлік көлбеу қалталар;
5) артқы екі қалта;
6) алдыңғы және артқы жартысы бойынша көрсеткілер;
7) бұйымның классикалық сыртқы түрін бұзбай ыңғайлы қонуды қамтамасыз ететін белдіктің артқы жағындағы жасырын серпімді кірістіру (серпімді жолақ).

2. Ерлер көйлегінің сипаттамасы
1) қысқа жеңді руб арналған көйлек
Түймелер. Түйме қақпағы бар кеудеге арналған қалталар. Иық сызығы бойынша-түймелі погон. Классикалық жаға.
Түсі : ақ.
Матаның құрамы: 90% мақта, 10% полиэстер.
Матаның тығыздығы: кем дегенде 120-140 г/м^2;
Мата қамтамасыз етуі керек:
- тыныс алу және гигроскопиялық;
- пішіні мен түсін жоғалтпай бірнеше рет жууға (кемінде 50 цикл) төзімділік;
- пиллингке төзімділік 4 деңгейден төмен емес;
- бояудың жууға және үйкеліске төзімділігі 4 баллдан төмен емес;
- жуудан кейін 2% - дан аспайтын шөгу;
- жұмсақ және денеге жағымды болу;
– жарқырамаңыз;
- кішірейтпеңіз;
- түйіршіктер жасамаңыз;
– бірнеше рет жуғаннан кейін ақтығын сақтаңыз.
2) ұзын жеңді руб арналған көйлек
Түймелер. Түйме қақпағы бар кеудеге арналған қалталар. Иық сызығы бойынша-түймелі погон. Классикалық жағасы. Манжеттің жеңдерінде түймелері бар.
Түсі : ақ.
Матаның құрамы: 90% мақта, 10% полиэстер.
Матаның тығыздығы: кем дегенде 120-140 г/м^2;
Мата қамтамасыз етуі керек:
- тыныс алу және гигроскопиялық;
- пішіні мен түсін жоғалтпай бірнеше рет жууға (кемінде 50 цикл) төзімділік;
- пиллингке төзімділік 4 деңгейден төмен емес;
- бояудың жууға және үйкеліске төзімділігі 4 баллдан төмен емес;
- жуудан кейін 2% - дан аспайтын шөгу;
- жұмсақ және денеге жағымды болу;
– жарқырамаңыз;
- кішірейтпеңіз;
- түйіршіктер жасамаңыз;
– бірнеше рет жуғаннан кейін ақтығын сақтаңыз.
3. Галстук корпоративті стильде жасалуы керек.
Өздігінен байланған галстук, жаккард тоқу.
Талаптар:
1) классикалық форма;
2) орташа ені;
3) мыжылуға төзімділік;
4) түйін пішінін сақтау;
5) тығыз төсем;
6) ұштарын сапалы өңдеу;
7) бояудың тұрақтылығы.

Галстуктің түсі тапсырыс берушінің келісімі бойынша анықталады.
Материал:
100% полиэстер;
жаккард тоқу;
матаның тығыздығы: кемінде 120 г/м2;
деформацияға төзімділік;
бояудың тұрақтылығы;
пайдалану кезінде сыртқы түрін сақтау.
Сындарлы талаптар:
Галстук ені (төменде): 7-9 см;
Ұзындығы: 145-150 см;
Төсеу: пішінді сақтау үшін қажет;
Тігістер: тегіс, Бос орындар жоқ, жіптер шығып тұрады;
Түйін бөлігі: тығыздалған, ұқыпты түйіннің пайда болуын қамтамасыз етеді.
Пішін: стандартты, ұшы үшкір;
Галстуктің төменгі жағында сәндік элемент орналасқан:
Сапаға қойылатын талаптар:
Өнім Тапсырыс берушінің бекітілген үлгісіне сәйкес келуі керек.
Рұқсат етілмейді:
ою-өрнектің қисаюы;
партиядағы реңк айырмашылықтары;
Мата және басып шығару/кесте ақаулары.
4. Өнімдер заманауи классикалық дизайнды, эргономикалық сәйкестікті, жоғары сапалы материалдарды және бастапқы көрінісін жоғалтпай ұзақ қызмет ету мерзімін біріктіруі керек.
5. Жеткізу тек әрбір қызметкердің жеке стандарттары бойынша жүзеге асырылады.
6. Жеткізуші қамтамасыз етуі керек:
1) жеке өлшемдерді алу үшін мамандардың шығуы (2 рет);
2) жеке өлшем картасын толтыру;
3)тәжірибелік үлгіні дайындау (қажет болған жағдайда);
4) екі міндетті мысал келтіру;
5) әрбір фитингтен кейін барлық түзетулер енгізу;
6) бұйымдарды түпкілікті ылғалды-жылумен өңдеу;
7) дайын өнімді Тапсырысшы бекіткеннен кейін ғана беруге құқылы.
7. Дайын өнім қозғалыс еркіндігін шектемей фигураға мінсіз сәйкестікті қамтамасыз етуі керек.
8. Дайын өнімдер:
1) бекітілген үлгіге толық сәйкес келуге;
2) қызметкердің жеке стандарттарына сәйкес келуге;
3) симметриялы кесуге ие болыңыз;
4) өтпейтін тегіс машиналық тігістерге ие болу;
5) барлық жолдардың басында және соңында түйреуіштердің болуы;
6) матаның қисаюы жоқ;
7) кесу ақауларының болмауы;
8) ылғалды-жылумен өңдеу ақауларының болмауы;
9) ішкі тораптарды таза өңдеуге ие болу;
10) қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ету;
11) күнделікті пайдалану кезінде сыртқы келбетін сақтауға міндетті.

9. Сапаны бақылау
Тапсырыс берушіге берер алдында әрбір өнім міндетті сапа бақылауынан өтеді, оның ішінде:
1) жеке өлшемдерге сәйкестігін тексеру;
2) матаның сапасын бақылау;
3) төсемнің сапасын бақылау;
4) өнімнің симметриясын тексеру;
5) тігістердің сапасын бақылау;
6) бекіткіштердің жұмысын тексеру;
7) ылғалды-жылумен өңдеу сапасын тексеру;
8) бұйымның толықтығын бақылау;
9) соңғы визуалды тексеру.

10. Жеткізушіге қойылатын талап:
1) Өнім: жеке қорғаныс құралдары үшін Кеден одағының «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламентіне сәйкес келуі тиіс №ТР ТС 019/2011, и ГОСТ 12.4.252-2013.
2) Бұйым дайындаушының атауы мен мекен-жайы, дайындалған күні, мөлшері, бұйымға күтім жасау жөніндегі нышандары, оған сәйкес жасалған НҚ белгісі көрсетілген затбелгімен сүйемелденуге тиіс. Бұл ретте, жоғарыда көрсетілген үлгіні дайындауға және ұсынуға байланысты барлық шығындарды әлеуетті өнім беруші өз есебінен жүзеге асырады.
3) Үлгілер қабылдау-тапсыру актісі негізінде, әлеуетті өнім берушінің және сатып алушы өкілінің қолы мен мөрімен қабылданады.
4) Үлгілер техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда

	тауарды қабылдау жүзеге асырылмайды. 5) Өнімнің маркасы/моделі, шығарылған елі, өндірушінің атауы туралы қосымша ақпаратты қамтитын қол қойылған техникалық сипаттаманы ұсыну. 6) ТР ТС 019/2011 сәйкес пайдалану құжаттамасын ұсыну 7) Сараптамалық қорытындыны қалыптастыру кезінде сарапшы әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінде көрсетілген объектілердің орналасқан жеріне бара отырып, тауарлардың техникалық сипаттамалары туралы неғұрлым толық ақпарат алуға құқылы. Үлгілер мен құжаттарды ұсыну мекенжайы: Астана қ., Қабанбай батыр 119, штаб-2, каб.201 сағат 18-00-ге дейін. Техникалық ерекшелік бойынша сұрақтар туындаған жағдайда тел. 8-7172-777-345. 11. Тауарды жеткізу кезіндегі міндетті шарттар: 1) Дайын бұйымға Кеден одағының сертификатын немесе сәйкестік декларациясын 09.11.2004 ж. №603 «Техникалық реттеу туралы» ҚРЗ 14-бабы 2-тармағына, 28-бабы 2-тармағына, 31-бабы 1-тармағына және «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» кеден одағының техникалық регламентіне №ТР ТС 019/2011 2) Әрбір бұйымға дайындаушының атауы мен мекенжайы, шығарылған күні, мөлшері, бойы, бұйымға күтім жасау жөніндегі нышандары, оған сәйкес жасалған НҚ белгісі және ТР ТС 019/2011 сәйкес басқа да деректер көрсетілген затбелгі қоса берілуі тиіс. 3) Әрбір бұйым мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған өндірушінің пайдалану құжаттамасымен сүйемелденуге тиіс. 5) Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай болуы керек және тауар Тапсырыс берушіге берілгеннен кейін басталады . 6) Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші жазбаша хабарлама алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ақаулы тауарды және/немесе ақауларды немесе тауар мөлшері бойынша келмеген ақауларды жоюды, ауыстыруды өз есебінен жүзеге асыруға міндетті. 7) Өлшемдер сатып алушының талаптарына сәйкес келуі керек . 8) Тауарды жеткізу бір уақытта бір партиямен жүзеге асырылады. Сатып алушының алдын ала жазбаша келісімінсіз тауарды ішінара жеткізуге, сондай-ақ тауарды БҚ-ға жеткізуді ұсақтауға тыйым салынады. Тауар толық көлемде жеткізілмеген, сондай-ақ жеткізу шарттары бұзылған жағдайда Сатып алушы тауарды қабылдаудан өнім берушіге қандай да бір шығыстар мен залалдарды өтемей бас тартуға құқылы. Бұл ретте тауарды жеткізу мерзімі өзгеріссіз қалады. 9) Тауардың бағасына сатып алушының қоймасына дейін техникалық ерекшелікте көзделген шарттарда тауарды жеткізуге байланысты барлық шығыстар енгізіледі . 10) Сатып алушы тауар партиясын жеткізу фактісі бойынша сатып алушының тиісті жеткізу тапсырысына сәйкес тауар партиясының жалпы құнының 100% -. төлейді. Бұл ретте тауар партиясы тиісті сапада болуға, жаңа болуға және Тараптардың уәкілетті өкілдері Сатып алушы тарапынан қандай да бір ескертулерсіз және ескертулерсіз тауарды (тауарға жүккұжатты) қабылдау-беру актілеріне (сатып алушының жеткізілген тауардың ассортиментіне, жиынтықтылығына, санына, сапасына наразылығы болмаған кезде) қол қоюға тиіс, техникалық құжаттама және өзге де ілеспе құжаттар ұсынылды тауарға арналған құжаттар. 11) Бұл үлгілер мердігерге кейінгі жеткізуші тауарлармен салыстыру мақсатында қайтарылмайды. Әр өнімнің сапасы қоймадағы Тапсырыс берушімен де келісіледі .

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18005878-1
Наименование закупки:	Мужские и женские костюмы, для сферы обслуживания, повседневные. По всем вопросам звонить (7172(777-345
Номер лота:	№ 88075346-ЗЦП1
Наименование лота:	Костюм
Описание лота:	мужской, повседневный, из ткани
Дополнительное описание лота:	Костюм мужской (пиджак, брюки, рубашка мужская с коротким рукавом, рубашка мужская с длинным рукавом, галстук)
Количество:	34
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль проспект Кабанбай батыра 119, аэропорт
Срок поставки:	в течение 15 календарных дней с даты подписания договора, в случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: костюм мужской (пиджак, брюки, рубашка мужская с коротким рукавом, рубашка мужская с длинным рукавом, галстук) 1. Описание костюма (пиджак, брюки): 1) состав основной ткани: вискоза-25%, полиэстер 70%, эластан – 5% Цвет: коричневый по согласованию с заказчиком. Нитки повышенной прочности Цвет подкладочной ткани: коричневый. Ткань должна соответствовать следующим требованиям: 1) производство высокого качества; 2) повышенная плотность; 3) формоустойчивость; 4) высокая воздухопроницаемость; 5) комфорт при длительной эксплуатации; 6) мягкость поверхности; 7) устойчивость к истиранию; 8) устойчивость к многократной химической чистке; 9) устойчивость к многократной влажно-тепловой обработке; 10) высокая стойкость окраски; 11) отсутствие линьки; 12) отсутствие деформации; 13) отсутствие усадки; 14) антипиллинговое переплетение (Anti-Pilling); 15) не образовывать катышков в течение всего срока эксплуатации; 16) сохранять первоначальный внешний вид после длительной носки. Подкладочная ткань должна быть изготовлена из высококачественного материала повышенной износостойкости. Подкладка должна иметь: 1) декоративный жаккардовый рисунок; 2) мелкий геометрический орнамент (крапинка), аналогичный утвержденному образцу; 3) равномерное переплетение; 4) благородную матовую поверхность; 5) цвет, гармонирующий с основной тканью. Подкладочная ткань должна обладать следующими характеристиками: 1) воздухопроницаемость; 2) антистатические свойства; 3) устойчивость к истиранию; 4) устойчивость к химической чистке; 5) устойчивость окраски; 6) отсутствие линьки; 7) отсутствие деформации; 8) сохранение декоративного рисунка в процессе эксплуатации. Фурнитура При изготовлении изделий применяется исключительно фурнитура премиального качества. Фурнитура должна включать: - металлические крючки; - усиленные потайные молнии; - износостойкие пуговицы; - армированные нитки повышенной прочности;

- клеевые материалы высокого качества.
Цвет фурнитуры подбирается в тон изделия.

Пиджак должен быть классического делового стиля.
Конструкция предусматривает:
1) полуприлегающий силуэт;
2) однобортную конструкцию;
3) застежку на две пуговицы;
4) английский воротник с классическими лацканами;
5) нагрудный карман с листочкой;
6) два нижних прорезных кармана с клапанами;
7) внутренние функциональные карманы;
8) центральный или двойной шлиц по спинке;
9) полностью закрытую подкладку;
10) двухшовный втачной рукав;
11) декоративные пуговицы на рукавах;
12) высококачественную внутреннюю обработку.
Два боковых кармана и один нагрудный, две шлицы в рельефах по спинке.

Брюки должны иметь классический прямой силуэт.
Конструкция предусматривает:
1) среднюю посадку;
2) пояс со шлевками;
3) застежку на молнию и металлический крючок;
4) боковые наклонные карманы;
5) два задних прорезных кармана;
6) стрелки по передним и задним половинкам;
7) скрытую эластичную вставку (резинку) в задней части пояса, обеспечивающую комфортную посадку без нарушения классического внешнего вида изделия.

2. Описание мужской рубашки
1) рубашка мужская с короткими рукавами
Застежка на пуговицы. Нагрудные накладные карманы с клапаном на пуговице. По линии плеча – погон на пуговице. Классический воротник.
Цвет: белый.
Состав ткани: 90% хлопок, 10% полиэстер.
Плотность ткани: не менее 120–140 г/м²;
Ткань должна обеспечивать:
– воздухопроницаемость и гигроскопичность;
– устойчивость к многократным стиркам (не менее 50 циклов) без потери формы и цвета;
– устойчивость к пиллингу не ниже 4 уровня;
– устойчивость окраски к стирке и трению не ниже 4 баллов;
– усадку не более 2% после стирки;
– быть мягкой и приятной к телу;
– не просвечивать;
– не давать усадки;
– не образовывать катышков;
– сохранять белизну после многократных стирок.
2) рубашка мужская с длинными рукавами
Застежка на пуговицы. Нагрудные накладные карманы с клапаном на пуговице. По линии плеча – погон на пуговице. Классический воротник . На рукавах манжеты с застежкой на пуговицы
Цвет: белый.
Состав ткани: 90% хлопок, 10% полиэстер.
Плотность ткани: не менее 120–140 г/м²;
Ткань должна обеспечивать:
– воздухопроницаемость и гигроскопичность;
– устойчивость к многократным стиркам (не менее 50 циклов) без потери формы и цвета;
– устойчивость к пиллингу не ниже 4 уровня;
– устойчивость окраски к стирке и трению не ниже 4 баллов;
– усадку не более 2% после стирки;
– быть мягкой и приятной к телу;
– не просвечивать;
– не давать усадки;
– не образовывать катышков;
– сохранять белизну после многократных стирок.

3. Галстук должен быть выполнен в корпоративном стиле.
Галстук- самовяз, жаккардовое переплетение.
Требования:
1) классическая форма;
2) средняя ширина;

3) устойчивость к сминанию;
4) сохранение формы узла;
5) плотная подкладка;
6) качественная обработка концов;
7) устойчивость окраски.
Цвет галстука определяется по согласованию с Заказчиком.
Материал:
100% полиэстер;
жаккардовое переплетение;
плотность ткани: не менее 120 г/м^2;
устойчивость к деформации;
устойчивость окраски;
сохранение внешнего вида при эксплуатации.
Конструктивные требования:
Ширина галстука (внизу): 7–9 см;
Длина: 145–150 см;
Подкладка: обязательна, для сохранения формы;
Швы: ровные, без пропусков, торчащих нитей;
Узловая часть: уплотненная, обеспечивает формирование аккуратного узла.
Форма: стандартная, с заостренным концом;
В нижней части галстука расположен декоративный элемент:
Требования к качеству:
Изделие должно соответствовать утвержденному образцу Заказчика.
Не допускаются:
перекосы орнамента;
различия оттенков в партии;
дефекты ткани и печати/вышивки.

4. Изделия должны сочетать современный классический дизайн, эргономичную посадку, высокое качество материалов и длительный срок эксплуатации без потери первоначального внешнего вида.
5. Поставка осуществляется исключительно по индивидуальным меркам каждого сотрудника.
6. Поставщик должен обеспечить:
1) выезд специалистов для снятия индивидуальных мерок (2 раза);
2) заполнение индивидуальной карты измерений;
3) изготовление опытного образца (при необходимости);
4) проведение двух обязательных примерок;
5) внесение всех корректировок после каждой примерки;
6) окончательную влажно-тепловую обработку изделий;
7) передачу готовой продукции только после утверждения Заказчиком.
7. Готовое изделие должно обеспечивать идеальную посадку по фигуре без ограничения свободы движений.
8. Готовые изделия должны:
1) полностью соответствовать утвержденному образцу;
2) соответствовать индивидуальным меркам сотрудника;
3) иметь симметричный крой;
4) иметь ровные машинные строчки без пропусков;
5) иметь закрепки в начале и конце всех строчек;
6) не иметь перекосов ткани;
7) не иметь дефектов кроя;
8) не иметь дефектов влажно-тепловой обработки;
9) иметь чистую обработку внутренних узлов;
10) обеспечивать свободу движений;
11) сохранять презентабельный внешний вид при ежедневной эксплуатации.
9. Контроль качества
Перед передачей Заказчику каждое изделие проходит обязательный контроль качества, включающий:
1) проверку соответствия индивидуальным размерам;
2) контроль качества ткани;
3) контроль качества подкладки;
4) проверку симметрии изделия;
5) контроль качества швов;
6) проверку работы застежек;
7) проверку качества влажно-тепловой обработки;
8) контроль комплектности изделия;
9) финальный визуальный осмотр.

10. Требование к поставщику:
1) Продукция должна соответствовать: для средств индивидуальной защиты Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» №ТР ТС 019/2011, и ГОСТу 12.4.252-2013.
2) Изделие должно сопровождаться этикеткой с указанием наименования и адреса изготовителя, даты изготовления, размера, символов по уходу за изделием, обозначение НД в соответствии с которым он изготовлен. При этом,

	все затраты, связанные с изготовлением и предоставлением вышеуказанного образца Потенциальный поставщик осуществляет за свой счет. 3) Образцы принимаются на основании Акта приема-передачи, за подписью и печатью потенциального поставщика и представителя Покупателя. 4) При несоответствии образцов требованиям технической спецификации приемка товара не будет осуществлена. 5) Предоставить подписанную техническую спецификацию, который дополнительно содержит информацию о марке/модели, стране происхождения изделия, наименование производителя. 6) Предоставить эксплуатационную документацию в соответствии с ТР ТС 019/2011 7) При формировании экспертного заключения эксперт вправе получить наиболее полную информацию о технических характеристиках товаров с выездом по месту нахождения объектов, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Адрес предоставления образцов и документов: г. Астана, Кабанбай батыра 119, штаб-2, каб.201 до 18-00 часов. В случае возникновения вопросов по технической спецификации обращаться по тел. 8-7172-777-345. 11. Обязательные условия при поставке товара: 1) Предоставить сертификат или декларацию соответствия Таможенного союза на готовое изделие в соответствии п.2 ст.14, п.2 ст.28, п.1 ст.31 ЗРК «О техническом регулировании» от 09.11.2004 г. №603 и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» №ТР ТС 019/2011. 2) Каждое изделие должно сопровождаться этикеткой с указанием наименования и адреса изготовителя, даты изготовления, размера, роста, символы по уходу за изделием, обозначение НД в соответствии с которым он изготовлен и других данных в соответствии с ТР ТС 019/2011. 3) Каждое изделие должно сопровождаться эксплуатационной документацией производителя составленными на государственном и русском языках. 5) Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев и начинается после передачи товара Заказчику. 6) В рамках гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет осуществить устранение, замену бракованного товара и/или дефектов, или не подошедших по размерам товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления. 7) Размеры должны соответствовать требованиям Покупателя. 8) Поставка товара осуществляется единовременно одной партией. Частичная поставка товара, а также дробление поставки товара по без предварительного письменного согласия Покупателя запрещается. В случае поставки товара не в полном объеме, а также с нарушением условий поставки Покупатель вправе отказаться от приемки товара без возмещения Поставщику каких-либо расходов и убытков. При этом сроки поставки товара остаются неизменными. 9) В цену товара включаются все расходы, связанные с поставкой товара на условиях предусмотренных технической спецификацией до склада Покупателя. 10) Покупатель оплачивает 100% от общей стоимости партии товара согласно соответствующему заказу на поставку Покупателя по факту поставки партии товара. При этом партия товара должна быть надлежащего качества, быть новым и подписаны уполномоченными представителями сторон акты приема-передачи товара (накладной на товар) без каких-либо оговорок и замечаний со стороны Покупателя (при отсутствии у Покупателя претензии к ассортименту, комплектности, количеству, качеству поставленного товара), представлены техническая документация и иные сопроводительные документы на товар. 11) Данные образцы не возвращаются Подрядчику в целях сравнения с последующими поставляющими товарами Подрядчиком. Качество каждого изделия также согласовывается с Заказчиком на складе.