Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17708214-1
Сатып алудың атауы:	Ұйымдастыру техникасына арналған шығын материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 84681479-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қуат беру блогы
Лоттың сипаттауы:	компьютер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	АТХ қуат көзі
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	632410000, Шығыс Қазақстан облысы, Риддер қ. ШҚО, Риддер қ., Бухмейер к-сі, 9
Жеткізу мерзімі:	Хабарламаны веб-портал арқылы алғаннан кейін жеткізу мерзімі 15 (он бес) жұмыс күнін, ал қазақстандық тауар өндірушілер тізіліміне енгізілген Өнім берушілер үшін — 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ATX 650W қуат көзі. Негізгі техникалық сипаттамалары: Қуат көзі: түсі Қара, ATX форма факторы, толығымен модульдік. Міндетті сертификаттау 80 PLUS Bronze, қуат коэффициентін түзеткіш (PFC), OCP қорғау технологиялары, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP, atx12v 2.53 нұсқасы. Электр параметрлері: қуаты (номиналды) 650 Вт; 12 В 648 Вт желісі бойынша қуат; + 12 В 12v1 54a желісі бойынша ток; +3.3 в 20 А желісі бойынша ток; +5 в 16 А желісі бойынша ток; кезекші көзінің тогы (+5 В Standby) 2.5 А; желі бойынша ток -12 в 0.3 А; желінің кіріс кернеуінің диапазоны 100-240 В. Салқындату жүйесі: белсенді, желдеткіштің өлшемдері 120x120 ММ, айналымды реттеу – автоматты. Қосқыштар мен кабельдер: 20 + 4 pin негізгі қуат қосқышы, 2x4 + pin процессордың қуат қосқыштары (CPU), 2x6 + 2 pin бейне картасының қуат қосқыштары (PCI-E), 15-pin SATA - 9 қосқыштарының саны, MOLEX-3 қосқыштарының саны (4-pin), 4 pin қосқышы Floppy-бар; негізгі қуат кабелінің ұзындығы 650 мм, процессордың қуат кабелінің ұзындығы 650 мм.¶Қосымша ақпарат: желілік кабель, кабель жинағы, ерекшеліктері-жалпақ кабельдер. Жеткізуші Тапсырыс берушінің өкіліне жеткізілетін жабдыққа орыс тілінде барлық техникалық құжаттаманы (дайындаушы зауыттың паспорты, пайдалану жөніндегі нұсқаулық/нұсқаулық, дұрыс толтырылған кепілдік талоны және т.б.) ұсынуға міндетті. Жеткізілетін тауар үшін кепілдік кезеңі тауар Тапсырыс берушінің қоймасына келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 12 (он екі) айда айқындалады. МЕМСТ 13540-74. Жеткізілген Тауарларға кепілдік мерзімі Тауарларды Тапсырыс берушінің қоймасына алған күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік ай болып белгіленеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17708214-1
Наименование закупки:	Расходные материалы к оргтехнике
Номер лота:	№ 84681479-ЗЦП1
Наименование лота:	Блок питания
Описание лота:	для компьютера
Дополнительное описание лота:	Блок питания ATX
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	632410000, Восточно-Казахстанская область, г.Риддер ВКО, г. Риддер, ул. Бухмейера, 9
Срок поставки:	После получения уведомления посредством веб-портала срок поставки составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, а для Поставщиков, включённых в реестр казахстанских товаропроизводителей, — 60 (шестьдесят) календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Блок питания ATX 650W. Основные технические характеристики: Блок питания: Цвет черный, форм-фактор ATX, полностью модульный. Обязательная сертификация 80 PLUS Bronze, корректор коэффициента мощности (PFC), технологии защиты OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP, версия ATX12V 2.53. Электрические параметры: мощность (номинальная) 650 Вт; мощность по линии 12 В 648 Вт; ток по линии +12 В 12V1 54A; ток по линии +3.3 В 20 А; ток по линии +5 В 16 А; ток дежурного источника (+5 В Standby) 2.5 А; ток по линии -12 В 0.3 А; диапазон входного напряжения сети 100-240 В. Система охлаждения: активная, размеры вентилятора 120x120мм, регулировка оборотов – автоматическая. Разъемы и кабели: основной разъем питания 20 + 4 pin, разъемы для питания процессора (CPU) 2x4+pin, разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 2x6+2 pin, количество разъемов 15-pin SATA - 9, количество разъемов (4-pin) MOLEX – 3, разъем 4 pin Floppy – есть; длина основного кабеля питания 650 мм, длина кабеля питания процессора 650 мм.Дополнительная информация: Сетевой кабель в комплекте, комплект кабелей, особенности – плоские кабели. Поставщик обязан предоставить представителю Заказчика всю техническую документацию (паспорт от завода изготовителя, инструкцию/руководство по эксплуатации, правильно заполненный гарантийный талон итд) на поставляемое оборудование на русском языке. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. ГОСТ 13540-74. Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика.