Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17989813-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Ямобурға арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 43922016-ОЛ-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Ямобурға арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу |
| **Лоттың сипаттауы:** | Ямобурға арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу |
| **Лоттың нөмірі :** | 87970020 |
| **Лоттың атауы :** | Ілінісу жалғастырғышы |
| **Лоттың сипаттауы:** | арнайы және мамандандырылған техника үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Орталықтан тепкіш ілінісу муфтасы ямобурға арналған |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Орталықтан тепкіш ілінісу муфтасы ямобурға арналған. • Атауы: бір серіппелі ілінісу муфтасы.<br>• Қозғалтқыш түрі: екі тактілі (2Т).<br>• Қозғалтқыш көлемі: 63 см³.<br>• Қозғалтқыш қуаты: 2,4 кВт.<br>• Ілінісу түрі: орталықтан тепкіш.<br>• Құрылымы: фрикциялық қалыптар және бір қайтарғыш серіппе.<br>• Материалы: металл қорытпасы, үйкеліске төзімді қаптама.<br>• Орнатылуы: қозғалтқыштың иінді білігіне орнатылады. |
| **Лоттың нөмірі :** | 87961990 |
| **Лоттың атауы :** | Саусақ |
| **Лоттың сипаттауы:** | уатқыш жабдық үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Поршень саусағы 050 ямобурға арналаған |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Поршень саусағы 050 ямобурға арналаған. • Атауы: ұзын поршень саусағы (палец поршневой).<br>• Белгіленуі: 050.<br>• Қолданылуы: Huter GGD-62 ямобуры.<br>• Қозғалтқыш түрі: екі тактілі (2Т).<br>• Материалы: шыңдалған болат.<br>• Қызметі: поршень мен шатунды байланыстырады.<br>• Пішіні: ұзартылған цилиндр тәрізді металл бөлшек. |
| **Лоттың нөмірі :** | 88032523 |
| **Лоттың атауы :** | Цилиндр гильзасы |
| **Лоттың сипаттауы:** | арнайы және мамандандырылған техника үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Ямобурға арналған гильза мен поршенімен (4Т) |
| **Саны, көлемі:** | 15 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Ямобурға арналған гильзасы мен поршені (4Т). 1. Гильза цилиндра<br>• Қолданылуы: Piter 48 ямобурының қозғалтқышына арналған.<br>• Түрі: төрт тактілі (4Т).<br>• Материалы: цилиндрге арналған тозуға төзімді металл.<br>• Қызметі: поршеньнің қозғалуына арналған цилиндрлік жұмыс беті.<br>2. Поршень<br>• Түрі: төрт тактілі бензин қозғалтқышына арналған. |

| | |
|---|---|
| | • Қызметі: жану камерасындағы қысымды шатунға беру.<br>• Қосымша бөлшектері:<br>• Поршень сақиналары.<br>• Поршень саусағы.<br>• Бекіткіш сақиналар. |
| **Лоттың нөмірі :** | 88031997 |
| **Лоттың атауы :** | Стартер |
| **Лоттың сипаттауы:** | мотокосқа арналған, қолмен жасалатын |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | мотобурына арналған автозапуск стартері |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Мотобурға арналған автозапуск стартері.<br>Сипаттамалары:<br>• Қолданылуы: Huter бензинді мотобуры (жер бұрғысы).<br>• Қозғалтқыш көлемі: 63 см³ • Түрі: қолмен іске қосатын стартер.<br>• Ерекшелігі: іске қосуды жеңілдететін серіппелі механизм (Easy Start).<br>• Қызметі: қозғалтқышты жеңіл әрі аз күш жұмсап іске қосу. |
| **Лоттың нөмірі :** | 87977170 |
| **Лоттың атауы :** | Стартер |
| **Лоттың сипаттауы:** | мотокосқа арналған, қолмен жасалатын |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 44-5 ямобурына арналған стартер (автозапускпен) |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | 44-5 ямобурына арналған стартер (автозапускпен).<br>Техникалық сипаттамалары<br>• Атауы: Стартер (автозапускпен).<br>• Қолданылуы: SHDR Pro 44-5 ямобуры.<br>• Түрі: Іске қосу механизмі, стартер жинағы.<br>• Мақсаты: Бензин қозғалтқышын іске қосу.<br>• Механизмі: Іске қосуды жеңілдететін серіппелі жүйе.<br>• Орнатылуы: Қозғалтқыш корпусына бекітіледі.<br>• Жинақталуы: Стартер корпусы, серіппе, іске қосу бауы және тұтқасы. |
| **Лоттың нөмірі :** | 87970725 |
| **Лоттың атауы :** | Цилиндр гильзасы |
| **Лоттың сипаттауы:** | арнайы және мамандандырылған техника үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | 44-5 ямобурына арналған цилиндр гильзасы (2Т) |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Гильза цилиндра для ямобура 44-5 (2Т)<br>Технические характеристики<br>• Наименование: гильза цилиндра двигателя.<br>• Применение: ямобур 44-5.<br>• Тип двигателя: двухтактный (2Т).<br>• Назначение: обеспечение рабочей поверхности цилиндра для движения поршня.<br>• Материал: износостойкий металлический сплав.<br>• Охлаждение двигателя: воздушное.<br>• Система смазки: масло добавляется в бензин.<br>• Установка: внутрь цилиндрового блока двигателя. |
| **Лоттың нөмірі :** | 87970612 |
| **Лоттың атауы :** | Карбюратор |
| **Лоттың сипаттауы:** | бензинді ара үшін |
| | |

| | |
|---|---|
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Ямобурға арналған карбюратор (бұрғы қозғалтқышына) |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | Ямобурға арналған карбюратор (бұрғы қозғалтқышына)<br>Техникалық сипаттамалары<br>• Атауы: Карбюратор.<br>• Қолданылуы: Бензинді ямобур қозғалтқышына арналған.<br>• Қозғалтқыш түрі: 2 тактілі (2Т) немесе 4 тактілі (4Т) — модельге байланысты.<br>• Қызметі: Бензин мен ауаны араластырып, қозғалтқышқа қажетті жанармай қоспасын береді.<br>• Материалы: Металл қорытпасы.<br>• Құрылымы: Жанармай камерасы, дроссель механизмі, реттеу бұрандалары.<br>• Қосымша бөлшектері: Жанармай сорғысының мембранасы, сүзгі, праймер (кейбір үлгілерде).<br>• Орнатылуы: Қозғалтқыштың ауа сүзгісі мен қабылдау коллекторы арасына орнатылады. |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 87970342 |
| **Лоттың атауы :** | Редуктор |
| **Лоттың сипаттауы:** | мотокосқа арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Ямобурға арналған редуктор (бұрғы редукторы) |
| **Саны, көлемі:** | 15 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | • Атауы: ямобур редукторы.<br>• Қолданылуы: бензинді жер бұрғысына арналған.<br>• Түрі: механикалық төмендеткіш редуктор.<br>• Корпус материалы: металл қорытпасы.<br>• Негізгі бөлшектері: жетекші және жетектегі тісті доңғалақтар, подшипниктер, біліктер.<br>• Қызметі: қозғалтқыштан бұрғы шнегіне айналу қозғалысын жеткізу.<br>• Жұмыс принципі: айналу жылдамдығын төмендетіп, айналу күшін (айналу моментін) арттырады.<br>• Орнатылуы: қозғалтқыш пен бұрғы шнегінің арасына орнатылады.<br>Негізгі қызметтері<br>• Қозғалтқыштың айналу күшін бұрғыға жеткізеді.<br>• Бұрғылау кезінде айналу моментін арттырады.<br>• Бұрғының тұрақты жұмысын қамтамасыз етеді.<br>• Топырақты бұрғылау тиімділігін арттырады. |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 87969862 |
| **Лоттың атауы :** | Оталдыру білтесі |
| **Лоттың сипаттауы:** | мотокосқа арналған |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Ямобурға арналған оталдыру шамы (свеча зажигания) |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | • Атауы: оталдыру шамы (свеча).<br>• Қолданылуы: бензинді ямобур қозғалтқышына арналған.<br>• Түрі: ұшқын арқылы тұтандыру шамы.<br>• Материалы: металл корпус, керамикалық оқшаулағыш, электродтар.<br>• Қызметі: жанармай мен ауа қоспасын ұшқын арқылы тұтандырады.<br>• Жұмыс кернеуі: тұтандыру жүйесіне байланысты.<br>• Орнатылуы: қозғалтқыштың цилиндр басына бұралып орнатылады.<br>Негізгі қызметтері<br>• Қозғалтқышты іске қосуға көмектеседі.<br>• Жанармай қоспасының тұтануын қамтамасыз етеді.<br>• Қозғалтқыштың тұрақты жұмысын қолдайды. |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 87969700 |

| | |
|---|---|
| **Лоттың атауы :** | Шан |
| **Лоттың сипаттауы:** | мотоциклге арналған, отындық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Ямобурға арналған бензин багы (жанармай багы), 1,6л |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | • Атауы: жанармай багы (бензин багы)<br>• Мотобурға арналған артикулы: 70/13/18.<br>• Бак көлемі: 1,6 литр.<br>• Қозғалтқыш түрі: екі тактілі (2Т).<br>• Жанармай түрі: АИ-92 бензині және екі тактілі қозғалтқышқа арналған май қоспасы.<br>• Материалы: жанармайға төзімді пластик.<br>• Жинақталуы: бак, қақпақ, жанармай жалғағыштары (жиынтыққа байланысты).<br>• Қызметі: жанармай қоспасын сақтау және карбюраторға жеткізу. |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 87968737 |
| **Лоттың атауы :** | Бүгілмелі білік |
| **Лоттың сипаттауы:** | арнайы және мамандандырылған автомобиль үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Иінді білік бензинді ямобур қозғалтқышына арналған |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | • Атауы: иінді білік (коленвал).<br>• Қолданылуы: бензинді ямобур қозғалтқышына арналған.<br>• Үйлесімді Huter GGD-62 (нақты сәйкестігін тексеру қажет).<br>• Қозғалтқыш түрі: екі тактілі (2Т).<br>• Материалы: беріктігі жоғары болат қорытпасы.<br>• Құрылымы: иінді білік, шатун, мойынтірек орындары.<br>• Қызметі: поршеньнің жоғары-төмен қозғалысын айналмалы қозғалысқа айналдырады.<br>• Орнатылуы: қозғалтқыштың картер бөлігіне орнатылады. |

| | |
|---|---|
| **Лоттың нөмірі :** | 87970151 |
| **Лоттың атауы :** | Ілінісу жалғастырғышы |
| **Лоттың сипаттауы:** | арнайы және мамандандырылған техника үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Ямобурына арналған бір серіппелі ілінісу муфтасы |
| **Саны, көлемі:** | 30 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 611010000, Түркістан облысы, Түркістан қ. Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Жеткізу мерзімі:** | Шарттың күшіне енген күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде |
| **Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:** | • Атауы: орталықтан тепкіш ілінісу муфтасы.<br>• Қозғалтқыш түрі: екі тактілі (2Т).<br>• Қозғалтқыш көлемі: 63 см³.<br>• Қозғалтқыш қуаты: 2,4 кВт.<br>• Құрылымы: ілінісу қалыптары және қайтарғыш серіппелер.<br>• Орнатылуы: қозғалтқыштың иінді білігіне.<br>• Қызметі: қозғалтқыштың айналу күшін редукторға жеткізу. Қосалқы бөлшектер жаңа қаптамада өте сапалы және пайдаланылмаған болуы керек. Тапсырыс берушіге қоңырау шалып, нақтылап, Тапсырыс берушімен келісу керек. (87029527777). Өнім беруші тауарларды жеткізу және жұмыстарды орындау кезінде оларға тауардың шығу тегі туралы Сертификат беруге міндетті. Егер тауар қазақстандық болса, онда өнім беруші СТ-KZ сертификатын ұсынуға міндетті. |

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17989813-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение запчастей для ямобура |
| **Номер лота:** | № 43922016-ОЛ-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Приобретение запчастей для ямобура |
| **Описание лота:** | Приобретение запчастей для ямобура |
| **Номер пункта плана:** | № 87970020 |
| **Наименование пункта плана:** | Муфта сцепления |
| **Описание пункта плана:** | для специальной и специализированной техники |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Муфта сцепления центробежная для ямобура |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Муфта сцепления центробежная для ямобура. муфта сцепления однопружинная.<br>• Тип двигателя: двухтактный (2Т).<br>• Объём двигателя: 63 см³.<br>• Тип сцепления: центробежное.<br>• Конструкция: фрикционные колодки с одной возвратной пружиной.<br>• Материал: металлический сплав с фрикционными накладками.<br>• Установка: на коленчатый вал двигателя.<br>• Назначение: передача крутящего момента от двигателя к редуктору. |
| **Номер пункта плана:** | № 87961990 |
| **Наименование пункта плана:** | Палец |
| **Описание пункта плана:** | для дробильного оборудования |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Поршеневой палец 050 для ямобура |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Поршеневой палец 050 для ямобура. • Наименование: поршневой палец (длинный).<br>• Обозначение: 050.<br>• Применение: бензиновый ямобур Huter GGD-62.<br>• Тип двигателя: двухтактный (2Т).<br>• Материал: закалённая сталь.<br>• Форма: удлинённый цилиндрический металлический стержень.<br>• Назначение: соединение поршня с шатуном.<br>• Установка: в отверстие поршня через верхнюю головку шатуна. |
| **Номер пункта плана:** | № 88032523 |
| **Наименование пункта плана:** | Гильза цилиндра |
| **Описание пункта плана:** | для специальной и специализированной техники |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Гильза и поршень для ямобура (4Т) |
| **Количество:** | 15 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых** | 1. Гильза цилиндра |

| | |
|---|---|
| **функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | • Назначение: для двигателя ямобура Piter 48.<br>• Тип двигателя: четырёхтактный (4Т).<br>• Материал: износостойкий металл.<br>• Функция: обеспечивает рабочую поверхность для движения поршня.<br>2. Поршень<br>• Тип: для четырёхтактного бензинового двигателя.<br>• Назначение: передача давления газов на шатун.<br>• Комплектация может включать:<br>• Поршень.<br>• Поршневые кольца.<br>• Поршневой палец.<br>• Стопорные кольца. |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 88031997 |
| **Наименование пункта плана:** | Стартер |
| **Описание пункта плана:** | для мотокоса, ручной |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | стартер с автозапуском |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Характеристики найденного стартера .<br>Unimox — стартер с автозапуском / лёгким запуском<br>• Назначение: мотобур, ямобур, бензобур<br>• Объём двигателя: 63 см³<br>• Тип: ручной стартер в сборе<br>• Дополнение: пружина облегчённого запуска<br>• Совместимость: |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 87977170 |
| **Наименование пункта плана:** | Стартер |
| **Описание пункта плана:** | для мотокоса, ручной |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Стартер с автозапуском для ямобура 44-5 |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Стартер с автозапуском для ямобура 44-5.<br>Технические характеристики<br>• Наименование: стартер с автозапуском.<br>• Назначение: для бензинового ямобура SHDR Pro 44-5.<br>• Тип: ручной стартер с механизмом облегчённого запуска.<br>• Функция: запуск бензинового двигателя.<br>• Механизм: возвратная пружина для облегчения запуска.<br>• Установка: крепится к корпусу двигателя.<br>• Комплектация: корпус стартера, пружина, пусковой шнур и ручка. |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 87970725 |
| **Наименование пункта плана:** | Гильза цилиндра |
| **Описание пункта плана:** | для специальной и специализированной техники |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Гильза цилиндра для ямобура 44-5 (2Т) |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных,** | 44-5 ямобурына арналған цилиндр гильзасы (2Т)<br>Техникалық сипаттамалары<br>• Атауы: цилиндр гильзасы. |

| | |
|---|---|
| **эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | • Қолданылуы: 44-5 ямобурының қозғалтқышына арналған.<br>• Қозғалтқыш түрі: екі тактілі (2Т).<br>• Материалы: тозуға төзімді металл қорытпасы.<br>• Салқындату жүйесі: ауамен салқындату.<br>• Майлау жүйесі: май бензинге араластырылады.<br>• Орнатылуы: қозғалтқыш цилиндрінің ішіне орнатылады. |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 87970612 |
| **Наименование пункта плана:** | Карбюратор |
| **Описание пункта плана:** | для бензопилы |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Карбюратор для ямобура (бензинового бура) |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | Карбюратор для ямобура (бензинового бур карбюратор.<br>• Назначение: для бензинового двигателя ямобура.<br>• Тип двигателя: 2-тактный (2Т) или 4-тактный (4Т), в зависимости от модели.<br>• Функция: смешивает бензин с воздухом и подаёт топливную смесь в двигатель.<br>• Материал: металлический сплав.<br>• Конструкция: топливная камера, дроссельный механизм, регулировочные винты.<br>• Дополнительные элементы: мембрана топливного насоса, фильтр, праймер (в зависимости от комплектации).<br>• Установка: крепится к двигателю через впускной узел. |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 87970342 |
| **Наименование пункта плана:** | Редуктор |
| **Описание пункта плана:** | для мотокоса |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Редуктор для ямобура (бензинового бура) |
| **Количество:** | 15 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | • Наименование: редуктор для ямобура.<br>• Назначение: передача вращения от двигателя к буровому шнеку.<br>• Тип: механический понижающий редуктор.<br>• Материал корпуса: металлический сплав.<br>• Рабочие элементы: ведущая и ведомая шестерни, подшипники, валы.<br>• Функция: снижение оборотов и увеличение крутящего момента.<br>• Применение: бензиновые ямобуры.<br>• Установка: между двигателем и буровым шнеком.<br>Основные функции<br>• Передаёт вращение от двигателя к буру.<br>• Увеличивает крутящий момент.<br>• Обеспечивает эффективное бурение грунта.<br>• Снижает скорость вращения бурового шнека. |

| | |
|---|---|
| **Номер пункта плана:** | № 87969862 |
| **Наименование пункта плана:** | Свеча зажигания |
| **Описание пункта плана:** | для мотокоса |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Свеча зажигания для ямобура |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |

| | |
|---|---|
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | • Наименование: свеча зажигания.<br>• Назначение: для бензинового двигателя ямобура.<br>• Тип: свеча искрового зажигания.<br>• Материал: металлический корпус, керамический изолятор, электроды.<br>• Функция: воспламенение топливно-воздушной смеси с помощью электрической искры.<br>• Установка: вкручивается в головку цилиндра двигателя.<br>Основные функции<br>• Обеспечивает запуск двигателя.<br>• Создаёт искру для воспламенения топливной смеси.<br>• Поддерживает стабильную работу двигателя.<br>• Обеспечивает правильное сгорание топливной смеси. |
| **Номер пункта плана:** | № 87969700 |
| **Наименование пункта плана:** | Бак |
| **Описание пункта плана:** | для мотоцикла, топливный |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Бензобак для мотобура, 1,6л |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | • Наименование: топливный бак (бензобак) для мотобура: 70/13/18.<br>• Объём бака: 1,6 литра.<br>• Тип двигателя: двухтактный (2Т).<br>• Тип топлива: бензин АИ-92 с маслом для двухтактных двигателей.<br>• Материал: топливостойкий пластик.<br>• Комплектация: бак, крышка, топливные соединения (зависит от комплектации).<br>• Назначение: хранение и подача топливной смеси в карбюратор |
| **Номер пункта плана:** | № 87968737 |
| **Наименование пункта плана:** | Вал коленчатый |
| **Описание пункта плана:** | для специального и специализированного автомобиля |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Коленчатый вал для бензинового двигателя ямобура. |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | • Наименование: коленчатый вал (коленвал).<br>• Назначение: для бензинового двигателя ямобура.<br>• Huter GGD-62 (совместимость необходимо проверить).<br>• Тип двигателя: двухтактный (2Т).<br>• Материал: высокопрочная сталь.<br>• Конструкция: коленчатый вал, шатун, посадочные места под подшипники.<br>• Функция: преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное.<br>• Установка: монтируется в картер двигателя. |
| **Номер пункта плана:** | № 87970151 |
| **Наименование пункта плана:** | Муфта сцепления |
| **Описание пункта плана:** | для специальной и специализированной техники |
| **Дополнительное описание пункта плана:** | Однопружинная муфта сцепления для ямобура |
| **Количество:** | 30 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 611010000, Туркестанская область, г.Туркестан Проспект Б.САТТАРХАНОВ, 27П |
| **Срок поставки:** | В течений 20 (двадцать) календарных дней со дня вступления в силу договора |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных,** | • Наименование: муфта сцепления центробежная<br>• Тип двигателя: двухтактный (2Т).<br>• Объём двигателя: 63 см³. |

| | |
|---|---|
| **эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:** | • Мощность двигателя: 2,4 кВт.<br>• Конструкция: фрикционные колодки и возвратные пружины.<br>• Установка: на коленчатый вал двигателя.<br>• Назначение: передача крутящего момента от двигателя к редуктору.<br>Запчасти должны быть в новой упаковке очень качественные и неиспользованные. Обязательно позвонить заказчику и уточнить, согласовать с заказчиком. (87029527777). Поставщик обязан при поставке товаров и выполнении работ, предоставлять на них Сертификат о происхождении товара. Если товар казахстанского происхождения, то поставщик обязан предоставить Сертификат СТ-KZ. |