Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17972549-1
Сатып алудың атауы:	кеңсе тауарларын және тұрмыстық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88713297-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бейнекамера
Лоттың сипаттауы:	аналогтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Беинебақылау камерасы
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	616439100, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Көксу а.
Жеткізу мерзімі:	10.12.2026 дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Вид камера видеонаблюдения Тип видеокамеры уличный Стандарт видеокамеры AHD,CVBS,HD-CVI,HD-TVI Установка настенная,потолочная Изображение цветное Максимальное разрешение 1920x1080 Количество мегапикселей 2 Мпикс Тип матрицы CMOS Размер матрицы 1/2.8 Функциональные возможности Ночной режим Да ИК-подсветка Да Дальность ИК-подсветки 30 м Датчики освещенности Функции и особенности ночной режим Объектив Объектив фикс. фокус Угол обзора по горизонтали 103 ° Дополнительные характеристики Тип питания от адаптера Напряжение питания 12 В Класс защиты IP IP 67 Тип соединения проводное Габариты Ø70x149.5мм Вес 0.26 кг Дополнительная информация 3D DNR, День/Ночь,DWDR, ONVIF.Температура: -40°C...+60°C

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17972549-1
Наименование закупки:	приобретение канцтовары хозтовары
Номер лота:	№ 88713297-ЗЦП1
Наименование лота:	Видеокамера
Описание лота:	аналоговая
Дополнительное описание лота:	камера видеонаблюдения
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	616439100, Туркестанская область, Шардаринский район, с.Коксу
Срок поставки:	До 10.12.2026
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вид камера видеонаблюдения Тип видеокамеры уличный Стандарт видеокамеры AHD,CVBS,HD-CVI,HD-TVI Установка настенная,потолочная Изображение цветное Максимальное разрешение 1920x1080 Количество мегапикселей 2 Мпикс Тип матрицы CMOS Размер матрицы 1/2.8 Функциональные возможности Ночной режим Да ИК-подсветка Да Дальность ИК-подсветки 30 м Датчики освещенности Функции и особенности ночной режим Объектив Объектив фикс. фокус Угол обзора по горизонтали 103 ° Дополнительные характеристики Тип питания от адаптера Напряжение питания 12 В Класс защиты IP IP 67 Тип соединения проводное Габариты Ø70x149.5мм Вес 0.26 кг Дополнительная информация 3D DNR, День/Ночь,DWDR, ONVIF.Температура: -40°C...+60°C