Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігінің "47558 әскери бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының атауы	"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі
Лоттың №	87966865
Лоттың атауы	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*:	281141.700.000015
Тауардың атауы*:	Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығы
Өлшем бірлігі*:	Комплект
Саны (көлемі)*:	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*:	135549568.97
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*:	135549568.97
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*:	DDP
Жеткізу мерзімі*:	Келісім-шарт күшіне енген кезден бастап 90 күнтізбелік күн ішінде
Жеткізу орны*:	Қарағанды облысы, Теміртау қ. Қарағанды облысы, Теміртау қ., Сарыарка көшесі, 52/1 құрылым, тел. 8-707-416-48-59 (БСН 980140004513);
Аванстық төлем мөлшері*:	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	
Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс*	
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы	ЕВРО-2,3 қозғалтқышы бар КАМАЗ №4 жөндеу жинағы орталықтың жөндеу-қалпына келтіру базаларының жөндеу-қалпына келтіру батальондарының автомобиль техникасын ағымдағы және орташа жөндеуін орындауға арналған. Дөңгелекті машиналарға арналған № 4 жөндеу жинағының (Еуро-2,3 қозғалтқышы бар КамАЗ үшін) құрамына кіреді: 1. Қозғалтқыш жинақталған 740.13-100411-21 – 2 жинақ; 2. Айнымалы беріліс қорабы (негізгі беріліс) 152.1700056 – 2 жинақ; 3. Тарату қорапшасы 43114-1800120 – 2 дана; 4. Жинақтағы тежегіштері бар алдыңғы ось (алдыңғы ось) 43114-2300020-30 – 2 дана; 5. Алдыңғы аралық бәсеңдеткіші 43118-2302010-30 – 2 дана; 6. Жиниқтағы тежегіші бар орташа аралық (49 тіс) 43114-2500021-10 – 2 жинақ; 7. Ортаңғы аралық бәсеңдеткіші (49 тіс) 43118-2502014-10 – 2 дана; 8. Жинақтағы тежегіші бар артқы аралық (49 тіс) 43114-2400021-10 – 2 дана; 9. Артқы аралық бәсеңдеткіші (49 тіс) 53205-2402010-10 – 2 дана; 10. Гидравликалық рульдік күшейткіш (РГК) 4310-3400020-03 – 2 дана; 11. Қозғалтқышты жөндеу жинағы 35 атауы 740.30-1002009 - 4 жинақ; 12. Гильза, піспек, сұққы 740.30-1000128 1 – 16 жинақ; 13. Жинақтағы цилиндр бастиегі 740.30-1003010 03 – 32 дана; 14. Таратушы білік 740.21 - 1006015 – 6 дана; 15. Піспек шығыршығы 740.13-1000106 - 24 машина жинағы; 16. Бұлғақ 740.1004045 – 24 дана; 17. Иінді білік 740.13-1005008 - 5 дана; 18. Бұлғақ ішпегі 740.60 Д-1000104 – 9 жиын; 19. Түбірлі ішпек 740.60 d-1000102 – 9 жиын; 20. Семсердің тісті жиегі 740.1005125 - 10 – 6 дана; 21. Майлы сорғы 740.11 - 1011010 – 8 дана; 22. Май сүзгі элементі 7405-1012040 – 32 дана; 23. Май сүзгіштің жөндеу жинағы 7406.1012000 – 32 дана; 24. PL-270 отынды шала тазартудың сүзгілеу элементі – 48 дана; 25. Отынды толық тазалаудың сүзгілеу элементі 740.1117040 – 80 дана; 26. Отынды толық тазалау сүзгісінің жөндеу жинағы 740.1117009 – 44 дана; 27. Ауа сүзгі элементі 7405.1109560 – 32 дана; 28. Ауа өткізгіштің бұрыштық шлангісі 53205-1109375 –16 дана; 29. Ауа өткізгіштің жалғағыш шлангісі 54112-1109278 – 16 дана; 30. Су радиаторы 54115-1301010-10 – 8 дана; 31. ТС-107-1306100-01- салқындату жүйесінің термостаты – 10 дана; 32. Су сорғысы 740.50-1307010 – 12 дана; 33. Радиатордан кеңейткіш бөшкеге қайта жіберетін құбыр 54115-1311091-30 – 6 дана; 34. Жинақтағы компрессорға суды жеткізетін құбыр 740.3509283 – 16 дана; 35. Су құбыржолының бұратын келтеқұбырының иіні 5320-1303028 – 16 дана; 36. Жеткізетін құбырдың келтеқұбыры 6520-1303058 – 16 дана; 37. Салқындату сұйықтығын бөшкеден су сорғысына бұратын келтеқұбыр 5320-1311091-30 – 16 дана; 38. Қамыт 12-22/19 – 40 дана; 39. Қамыт 60-80/12 – 100 дана; 40. Қамыт 70-90/12 – 100 дана; 41. Металлды бұрамдық қамыт (50-70) – 100 дана; 42. Металлды бұрамдық қамыт (60-80) – 100 дана; 43. Металлды бұрамдық қамыт (80-100) – 100 дана; 44. Металлды бұрамдық қамыт (90-110) – 100 дана; 45. Металлды бұрамдық қамыт (8х12) – 100 дана; 46. Металлды бұрамдық қамыт (10х16) – 100 дана; 47. Металлды бұрамдық қамыт (12х20) – 100 дана; 48. Металлды бұрамдық қамыт (16х27) –

	100 дана; 49. Металлды бұрамдық қамыт (20х32) – 100 дана; 50. Металлды бұрамдық қамыт (25х40) – 100 дана; 51. Металлды бұрамдық қамыт (32х50) – 100 дана; 52. Металлды бұрамдық қамыт (40х60) – 100 дана; 53. Іске қосу алдындағы жылытқыштың электромагниттік клапаны 1102.3741 – 12 дана; 54. Іске қосу алдындағы жылытқыштың сорғы агрегаты 5320-1015154 – 8 дана; 55. Іске қосу алдындағы қыздырғыштың қыздыру білтесі СН-423 – 16 дана; 56. ПЖД30-1015610-10 іске қосу алдындағы жылытқыштың бүріккіші – 8 дана; 57. Іске қосу алдындағы жылытқыш отынының электрқыздырғышы 1102-3741060 – 8 дана; 58. Іске қосу алдындағы жылытқышқа салқындату сұйықтығын жеткізу келте құбыры 53205-1015088 – 8 дана; 59. Іске қосу алдындағы жылытқыштан салқындату сұйықтығын бұру келтеқұбыры 5320-1015086 – 8 дана; 60. Жоғары қысымды отын сорғысы (ЖҚОС) 337.1111005 - 20 – 12 дана; 61. ЖҚОС плунжер жұбы 337.1111150-21 – 16 дана; 62. Бүріккіш 273.1112010-20 – 48 дана; 63. Бүріккіш таратқышы 273.1112110 - 20 – 48 дана; 64. Бүріккүш төсемі 870638 – 48 дана; 65. Жинақтағы бүріккүш бекітпесінің қапсырмасы 740.50-1112163 – 48 дана; 66. Төмен қысымды отын сорғысы (ТҚОС) 332.1106010 – 24 дана; 67. Бастапқы тазалау сүзгісінен ТҚОС-ға дейін отын түтікшесі (жеткізетін) 7406.1105166 отын түтігі (жеткізуші) – 8 дана; 68. Толық тазалау сүзгісінен отын багына дейін отынды бұру түтікшесі 54115-1104025 – 8 дана; 69. Бүріккіштен отын багына отын түтікшесі (бұру) 5320-1104148 – 8 дана; 70. Толық тазалау сүзгісінен 740.11-1104426 ЖҚОС-қа дейін отын түтікшісі (жеткізуші) – 8 дана; 71. Бұрандама М 14х1, 5-6х30 (штуцер) 870005 – 8 дана; 72. Бұрандама төсемі 14х20х1,5 (мыс тығыршық) 1/02800/60 – 8 дана; 73. ЖҚОС-тан толық тазалау сүзгісіне дейін отын (бұру) түтікшесі 7406.1104422 – 64 дана; 74. Бұрандама М 14х1,5-6х66,5 (штуцер) 870006 – 32 дана; 75. Бұрандама төсемі 14х20х1,5 (мыс шайба) 1/02800/60 – 16 дана; 76. Сол жақ бастиек бүріккішіні дренажды отын түтікшесі 740.11-1104346-10 – 64 дана; 77. Оң жақ бастиек бүріккішінің дренажды отын түтікшесі 740.11-1104370-10 – 64 дана; 78. М 10х1, 25-6х23 бұрандамасы (штуцер) 870007 – 32 дана; 79. 10х16х1,5 бұрандама төсемі (мыс тығырық) 1/02844/60 – 32 дана; 80. Жинақтағы электромагниттік отын клапаны 1102.3741 – 8 дана; 81. 740.1022826-10 ЖҚОС-дан магниттік клапанға отын түтікшесі – 8 дана; 82. М 10х1, 25-6х23 бұрандамасы (штуцер) – 16 дана; 83. 10х1,25-6х23 бұрандама төсемі (мыс тығырық) 1/02844/60 – 16 дана; 84. М 10х1, 25-6х23 бұрандамасы (штуцер) – 16 дана; 85. 10х1,25-6х23 бұрандама төсемі (мыс тығырық) 1/02844/60 – 16 дана; 86. ЖҚОС-ға май жеткізу түтікшесі 740.13 - 1111568 – 32 дана; 87. М 14х1,5х48 бұраны (штуцер) – 32 дана; 88. Болтты төсеу 14х1,5х48 бұран төсемі (мыс тығырық) 1/02844/60 – 32 дана; 89. ЖҚОС-тан бұру майды бұру түтікшесі 740-1111570 – 32 дана; 90. Майды бұру ернемек құбыры 740-1111572 – 8 дана; 91. Пневмогидравликалық ілініс күшейткіші (ІПК) 11.1602410 - 40 – 16 дана; 92. ІПК жөндеу жинағы 11.1602410 – 8 дана; 93. Негізгі ілінісу цилиндрі

	5320-1602510-10 – 16 дана; 94. Негізгі ілінісу цилиндрінің жөндеу жинағы 5320-1602000 – 16 дана; 95. Аралық ілінес дискі 14.1601094-10 – 16 дана; 96. Жетек ілініс дискі құл 142.1601130 – 32 дана; 97. Қаптамасы бар басу ілініс дискі 142.1601090 – 16 дана; 98. Артқы аралық иінтірек білігі 53205-2201011-10 – 8 дана; 99. Артқы аралық иінтірек білігінің айқастырмасы 53205-2201025 – 8 дана; 100. Ортаңғы аралық иінтірек білігі 53205-2205011-10 – 8 дана; 101. Ортаңғы аралық иінтірек білігінің айқастырмасы 53205-2205025 – 8 дана; 102. Алдыңғы аралық иінтірек білігі 5350-2203011-10 – 8 дана; 103. Алдыңғы аралық иінтірек білігінің айқастырмасы 53205-2201025 – 8 дана; 104. Артқы аралықтың күшпек мойынтірегі 7518АК1 – 6 дана; 105. Артқы аралықтың күшпек мойынтірегі 2007118А – 6 дана; 106. Орта аралық күшпек мойынтірегі 7518АК1 – 6 дана; 107. Орта аралық күшпек мойынтірегі 2007118А – 6 дана; 108. Алдыңғы аралық күшпек мойынтірегі 7518АК1 – 6 дана; 109. Алдыңғы аралық күшпек мойынтірегі 2007118А – 6 дана; 110. Реактивті штанга 5511-2919012 – 8 дана; 111. Рульді басқару жоғары қысымды шланг 5320-3408020 – 24 дана; 112. Рульді басқару жоғары қысымды түтікше 5320-3408054 – 24 дана; 113. Рульді басқару төмен қысымды түтікше 5320-3408124 – 24 дана; 114. Руль гидрокүшейткіш май радиатордың төмен қысымды шлангісі 5320-3408137 – 24 дана; 115. Рулдік гидрокүшейткішінің майлы радиаторы 5320-3419010 – 16 дана; 116. Жиниқтағы рульді басқару сорғысы 4310-3407200-02 – 8 дана; 117. Рулдік тартпа трапециясы 4310-3414049-12 – 16 дана; 118. Екі секциялы тежегіш кран 100-3514108-10 – 16 дана; 119. Төрт жиекті құтқарушы клапаны 53205-3515400-10 – 24 дана; 120. Екі магистральды клапан 6025-3562010 – 24 дана; 121. Үдеткіш клапан 100-3518010 – 24 дана; 122. 53205-3501090 жинағы бар тежегіш қалыбы – 20 дана; 123. Тежегіш қалыбтық фрикционды төсемі 53212-3501105 – 20 дана; 124. Энергоаккумулятор 100-3519200 – 20 дана; 125. Энергоаккумуляторға тежегіш шлангісі 4310-3506442 – 20 дана; 126. Компрессор 53205-3509015 – 12 дана; 127. Генератор 3142.3771 – 10 дана; 128. Генератор статоры 5702.3701 100 – 10 дана; 129. Генератор роторы 5702.3701 200-10 – 40 дана; 130. Генератор роторының мойынтірегі 180603 – 16 дана; 131. Кернеу реттегіші бар щетка ұстағыш 1312.3771080-11 – 16 дана; 132. Щетка Г273 - 3701030 – 24 дана; 133. Генератор мен су сорғысының жетек белдігі 6РК 1703 – 60 дана; 134. Стартер СТ142-3708000-10 – 16 дана; 135. Стартер зәкірі ST142-3708200 – 16 дана; 136. Стартердің тарату релесі СТ142-3708800 – 16 дана; 137. Стартер жетегі (бендикс) СТ142Б-3708600 – 20 дана; 138. Стартерді қосу релесі 4622.3787Р – 20 дана; 139. Бұрылу көрсету релесі 57.3777 – 16 дана; 140. Генераторының релесі КамАЗ Евро 4572.3702 – 16 дана; 141. Кернеу реттегіші 2712.3702 – 16 дана; 142. Жылыту электр қозғалтқыштың релесі 901.3747 – 16 дана; 143. Дыбыс сигналының релесі 733.3747-10 – 16 дана; 144. Тежегіш сигналдарының релесі 732.3747-10 – 16 дана; 145. Тұманға қарсы фара релесі 901.3747 – 16 дана; 146.

	Жақын жарықты қосу релесі 901.3747 – 16 дана; 147. Алыс жарықты қосу релесі 901.3747 – 16 дана; 148. Тұманға қарсы артқы фара релесі 901.3747 – 16 дана; 149. Қуатты іріктеу қорабының релесі 901.3747 – 16 дана; 150. Генератор қоздырғышы орамын сөндіру релесі 901.3747 – 16 дана; 151. ЭШҚ релесі 901.3747 – 16 дана; 152. Кіші габаритті масса ажыратқышы 1410.3737 – 24 дана; 153. Турбокомпрессор 7406.1118013 – 8 дана; 154. Турбокомпрессор 7406.1118012 – 8 дана; 155. Электротермиялық релесі бар қосымша Резистор 1202.3741 – 8 дана; 156. Алдыңғы фараның оптикалық элементі 62.3711200 – 20 дана; 157. Артқы фараның шынысы ФП-130 – 20 дана; 158. Габарит шынысы 5320-3726012 – 20 дана; 159. Фара автошамы 24-75 * 70 – 100 дана; 160. Габарит автошамы А24 - 5 – 100 дана; 161. Су температурасының бергіші ТМ111 – 20 дана; 162. Май қысымының бергіші ММ-370 – 20 дана; 163. Отын деңгейінің бергіші 5202.3827 – 20 дана; 164. Төсеме картоны (қалыңдығы 1,0 мм кем емес, көлемі 0,8х1м кем емес) - 24 парақ; 165. Төсеме картоны (қалыңдығы 1,5 мм кем емес, көлемі 0,8х1м кем емес) - 8 парақ; 166. Төсеме картоны (қалыңдығы 2,0 мм кем емес, көлемі 0,8х1м кем емес) - 8 парақ; 167. Поранит (қалыңдығы 1,5 кем емес, көлемі 1,5х1м кем емес) - 8 парақ; 168. Поранит (қалыңдығы 2,0 кем емес, көлемі 1,5х1м кем емес) - 8 парақ; 169. Поранит (қалыңдығы 3,0 кем емес, көлемі 1,5х1м кем емес) - 8 парақ; 170. Пневматикалық шиналарды жөндеуге арналған алғашқы көмек қобдишасы АРШ типті – 24 қаптама; 171. Оқшаулағыш таспа – 4 киллограмм; 172. Сым жинағы (толық жинақ) 43114-3724045-85 – 2 жиын; 173. Сым жинағы (толық жинақ) 43114-3724044-85 – 2 жиын. Жәшік-талап бойынша ыдыс дана Мүліктің көлемі бойынша жәшік саны. Мүлік көлемі бойынша 20 тонналы контейнер, сақтауды және жедел әкетуді ұйымдастыру үшін – 2 дана. Жиынтықтың ішіне кіретін мүлік жасаған зауыттың қабылданған стандарттары бойынша оралған (консервацияланған) болу керек: - стартерлер, генераторлар, стартердің (бендикстың) өткізгіштері, білтелер парафиндалған қағазбен оралып қойылып (сақталуы) керек бұзылудан сақталу үшін каллеторларына картон төлкесіне киілу керек; - автошамдар картонды (пластикті) қорабта қойылып (сақталуы) керек, парафиндалған қағазбен оралады; - қамыттар, төсемелер әр-бірі жеке парафиндалған қағазбен оралып қойылып (сақталуы) керек (10 данадан рұқсат етіледі); - сүзгілер парафиндалған қағазбен немесе тығыз полиэтилен герметикалық пакетте оралуы керек; - резеңке-бехникалық бұйымдар картон қорабта немесе парафиндалған қағазбен оралуы керек; - қосалқы бөлшектер зауыт орауында болу керек. Өлшемсіз мүлік зауыт орауында болу керек, парафиндалған қағазбен немесе тығыз полиэтилен герметикалық пакетте оралуы керек. Барлық мүлік қорғаныш жасыл түске (хаки) боялған ағаш жәшікке салынуы керек, ұзындығы 110 см кем емес 120 см артық емес, ені 85 см кем емес 90 см артық емес, биіктігі 75 см кем емес 95 см артық емес. Жәшік сапалы жуандығы 20 мм кем емес шпунтталған тақтайдан жасалу керек, тығыз тігілген (жиналған), тесіксіз,

	ішкі жағынан парафиндалған немесе битумдалған қағазбен қапталған, жабуға 3 кем емес ілгішпен мөрлеуге тиімделген (оттискпен), барлық еніне әлде ұзындығына (қатты қабырғадан төмен) екі-үш аяқ болу керек биіктігі жерден (еденнен) 10 см кем емес 11 см артық емес, тиегіштің тістері еркін өтуге, барлық жанының және асты қабырғасының қосымша қатты қабырғасы болу керек (темір бұрыш жуандығы 1 мм кем емес 1,5 мм артық емес) немесе қаттылық үшін темір таспамен тігілген, жанындағы түтқамен (жәшіктерді қолмен тасуға арналған), ашылатын қақпақпен. Жәшікке орама парағы салынады. Жәшіктерге салынған барлық мүлік стандарт 20 тонналы контейнерге жиналып салынуы керек. Тасымалдау кезінде тұтастығын және бүтіндігін қамтамасыз ету үшін контейнерде мүлкі бар жәшіктерді бекіту орын бар болуы қаралу керек.
Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)	
Әлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар(қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)	Өнім беруші объектіде (қоймада) Қарағанды облысы, Теміртау қ., Сарыарка көшесі, 52/1 құрылыс мекен-жайы бойынша, тел. 8-707-416-48-59 (БСН 980140004513) тауарды өз күшімен және қаражатымен жеткізуге және түсіруге міндеттенеді. Тауар зауыт орауында жеткізіледі, тиеп-түсіру жұмыстарын өткізгенде тауардың ұзақ мерзімде сақталатының және бүтіндігін қабылдағаннан бастап 12 айға; кепілдік уақытында екі ай мерзімінде тауарды қабылдаған соң зауыт ақауы табылса тауарды ауыстырып береді. Мүлікті басқа орауда жеткізу жағыдайда немесе консервацияға (сақтағанға) басқа материалдарды қолданғанда міндетті түрде осы материалдарды сақтау (консервация) кезінде пайдалануға мүмкіндік беретің растау құжаттар, нормативтік актілер ұсыну керек.

Ескертпе:
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолда көрсетіледі.
2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).

Приложение 13
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Республиканское государственное учреждение "Войсковая часть 47558" Министерства обороны Республики Казахстан
Наименование организатора	Республиканское государственное учреждение "Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
Номер лота	87966865
Наименование лота:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*:	281141.700.000015
Наименование товара*:	Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей
Единица измерения*:	Комплект
Количество(объем)*:	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*:	135549568.97
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*:	135549568.97
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*:	DDP
Срок поставки*:	90 календарных дней с момента вступления договора в силу
Место поставки*:	Карагандинская область, г.Темиртау Карагандинская область, г.Темиртау, улица Сарыарка, строение 52/1, тел. 8-707-416-48-59 (БИН 980140004513);
Размер авансового платежа*:	0

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	
Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники	
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Ремонтный комплект №4 на КАМАЗ с двигателем ЕВРО-2,3 предназначен для выполнения текущих и средних ремонтов автомобильной техники ремонтно-восстановительными батальонами ремонтно-восстановительных баз Центра. В ремонтный комплект № 4 (на КамАЗ с двигателем ЕВРО-2,3) для колесных машин входит: 1. Двигатель в сборе 740.13-100411-21 – 2 комплекта; 2. Коробка переменных передач (главная передача) в сборе 152.1700056 – 2 комплекта; 3. Раздаточная коробка 43114-1800120 – 2 штуки; 4. Передний мост (передняя ось) с тормозами в сборе 43114-2300020-30 – 2 штуки; 5. Редуктор переднего моста 43118-2302010-30 – 2 штуки; 6. Средний мост с тормозами в сборе (49 зубьев) 43114-2500021-10 – 2 комплекта; 7. Редуктор среднего моста (49 зубьев) 43118-2502014-10 – 2 штуки; 8. Задний мост с тормозами в сборе (49 зубьев) 43114-2400021-10 – 2 штуки; 9. Редуктор заднего моста (49 зубьев) 53205-2402010-10 – 2 штуки; 10. Гидравлический усилителя руля (ГУР) 4310-3400020-03 – 2 штуки; 11. Ремонтный комплект двигателя 35 наименовании 740.30-1002009 – 4 комплекта; 12. Гильза поршень, палец 740.30-1000128 – 16 комплектов; 13. Головка цилиндров в сборе 740.30-1003010 03 – 32 штуки; 14. Вал распределительный 740.21-1006015 – 6 штук; 15. Кольцо поршневое 740.13-1000106 – 24 машинокомплекта; 16. Шатун 740.1004045 – 24 штуки; 17. Вал коленчатый 740.13-1005008 – 5 штук; 18. Вкладыши шатунные 740.60Д-1000104 – 9 комплектов; 19. Вкладыши коренные 740.60Д-1000102 – 9 комплектов; 20. Обод зубчатый маховика 740.1005125-10 – 6 штук; 21. Насос масляный 740.11-1011010 – 8 штук; 22. Элемент фильтрующий масляный 7405-1012040 – 32 штуки; 23. Ремонтный комплект масляного фильтра 7406.1012000 – 32 штуки; 24. Элемент фильтрующий грубой очистки топлива PL-270 – 48 штук; 25. Элемент фильтрующий тонкой очистки топлива 740.1117040 – 80 штук; 26. Ремонтный комплект фильтра тонкой отчистки топлива 740.1117009 – 44 штуки; 27. Элемент фильтрующий воздушный 7405.1109560 – 32 штуки; 28. Шланг угловой воздухопровода 53205-1109375 – 16 штук; 29. Шланг соединительный воздухопровода 54112-1109278 - 16 штук; 30. Радиатор водяной 54115-1301010-10 – 8 штук; 31. Термостат системы охлаждения ТС-107-1306100-01 – 10 штук; 32. Водяной насос 740.50-1307010 – 12 штук; 33. Труба перепускная от радиатора к расширительному бочку 54115-1311091-30 – 6 штук; 34. Трубка подвода воды к компрессору в сборе 740.3509283 – 16 штук; 35. Колено отводящего патрубка водяного трубопровода 5320-1303028 – 16 штук; 36. Патрубок подводящей трубы 6520-1303058 – 16 штук; 37. Патрубок отвода охлаждающей жидкости из бочка в водяной насос 5320-1311091-30 – 16 штук; 38. Хомут 12-22/19 – 40 штук; 39. Хомут 60-80/12 – 100 штук; 40. Хомут 70-90/12 – 100 штук; 41. Хомут металлический червячный (50-70) – 100 штук; 42. Хомут металлический червячный (60-80) – 100 штук; 43. Хомут металлический червячный (80-100) – 100 штук; 44. Хомут металлический червячный (90-110) – 100 штук; 45. Хомут металлический червячный (8х12) – 100 штук; 46. Хомут

	металлический червячный (10х16) – 100 штук; 47. Хомут металлический червячный (12х20) – 100 штук; 48. Хомут металлический червячный (16х27) – 100 штук; 49. Хомут металлический червячный (20х32) – 100 штук; 50. Хомут металлический червячный (25х40) – 100 штук; 51. Хомут металлический червячный (32х50) – 100 штук; 52. Хомут металлический червячный (40х60) – 100 штук; 53. Электромагнитный клапан предпускового подогревателя 1102.3741 – 12 штук; 54. Агрегат насосный предпускового подогревателя 5320-1015154 – 8 штук; 55. Свеча накаливания предпускового подогревателя СН-423 – 16 штук; 56. Форсунка предпускового подогревателя ПЖД30-1015610-10 – 8 штук; 57. Электронагреватель топлива предпускового подогревателя 1102-3741060 – 8 штук; 58. Патрубок подвода охлаждающей жидкости к предпусковому подогревателю 53205-1015088 – 8 штук; 59. Патрубок отвода охлаждающей жидкости из предпускового подогревателя 5320-1015086 – 8 штук; 60. Топливный насос высокого давления (ТНВД) 337.1111005-20 – 12 штук; 61. Плунжерная пара ТНВД 337.1111150-21 – 16 штук; 62. Форсунка 273.1112010-20 – 48 штук; 63. Распылитель форсунки 273.1112110-20 – 48 штук; 64. Прокладка форсунки 870638 – 48 штук; 65. Скоба крепления форсунки в сборе 740.50-1112163 – 48 штук; 66. Топливный насос низкого давления (ТННД) 332.1106010 – 24 штук; 67. Трубка топливная (подводящая) от фильтра грубой очистки до ТННД 7406.1105166 – 8 штук; 68. Трубка топливная отводящая от фильтра тонкой очистки до топливного бака 54115-1104025 – 8 штук; 69. Трубка топливная (отводящая) от форсунок в топливный бак 5320-1104148 – 8 штук; 70. Трубка топливная (подводящая) от фильтра тонкой очистки до ТНВД 740.11-1104426 – 8 штук; 71. Болт М 14х1,5-6х30 (штуцер) 870005 – 8 штук; 72. Прокладка болта 14х20х1,5 (шайба медная) 1/02800/60 – 8 штук; 73. Трубка топливная (отводящая) от ТНВД до фильтра тонкой очистки 7406.1104422 – 64 штуки; 74. Болт М 14х1,5-6х66,5 (штуцер) 870006 – 32 штуки; 75. Прокладка болта 14х20х1,5 (шайба медная) 1/02800/60 – 16 штук; 76. Трубка топливная дренажная форсунок левых головок 740.11-1104346-10 – 64 штуки; 77. Трубка топливная дренажная форсунок правых головок 740.11-1104370-10 – 64 штуки; 78. Болт М 10х1,25-6х23 (штуцер) 870007 – 32 штуки; 79. Прокладка болта 10х16х1,5 (шайба медная) 1/02844/60 – 32 штуки; 80. Клапан топливный электромагнитный в сборе 1102.3741 – 8 штук; 81. Трубка топливная от ТНВД к магнитному клапану 740.1022826-10 – 8 штук; 82. Болт М 10х1,25-6х23 (штуцер) – 16 штук; 83. Прокладка болта 10х1,25-6х23 (шайба медная) 1/02844/60 – 16 штук; 84. Болт М 10х1,25-6х23 (штуцер) – 16 штук; 85. Прокладка болта 10х1,25-6х23 (шайба медная) 1/02844/60 – 16 штук; 86. Трубка подвода масла к ТНВД 740.13-1111568 – 32 штуки; 87. Болт М 14х1,5х48 (штуцер) – 32 штуки; 88. Прокладка болта 14х1,5х48 (шайба медная) 1/02844/60 – 32 штук; 89. Трубка отвода масла от ТНВД 740-1111570 – 32 штук; 90. Фланец трубы отвода масла 740-1111572 – 8 штук; 91. Пневмогидравлический усилитель сцепления (ПГУ)

	11.1602410-40 – 16 штук; 92. Ремонтный комплект ПГУ 11.1602410 – 8 штук; 93. Главный цилиндр сцепления 5320-1602510-10 – 16 штук; 94. Ремонтный комплект главного цилиндра сцепления 5320-1602000 – 16 штук; 95. Диск промежуточный 14.1601094-10 – 16 штук; 96. Диск сцепления ведомый 142.1601130 – 32 штук; 97. Диск нажимной сцепления с кожухом 142.1601090 – 16 штук; 98. Вал карданный заднего моста 53205-2201011-10 – 8 штук; 99. Крестовина карданного вала заднего моста 53205-2201025 – 8 штук; 100. Вал карданный среднего моста 53205-2205011-10 – 8 штук; 101. Крестовина карданного вала среднего моста 53205-2205025 – 8 штук; 102. Вал карданный переднего моста 5350-2203011-10 – 8 штук; 103. Крестовина карданного вала переднего моста 53205-2201025 – 8 штук; 104. Подшипник ступичный заднего моста 7518АК1 – 6 штук; 105. Подшипник ступичный заднего моста 2007118А – 6 штук; 106.Подшипник ступичный среднего моста 7518АК1 – 6 штук; 107.Подшипник ступичный среднего моста 2007118А - 6 штук; 108.Подшипник ступичный переднего моста 7518АК1 – 6 штук; 109. Подшипник ступичный переднего моста 2007118А – 6 штук; 110. Штанга реактивная 5511-2919012 – 8 штук; 111. Шланг высокого давления рулевого управления 5320-3408020 – 24 штук; 112. Трубка высокого давления рулевого управления 5320-3408054 – 24 штуки; 113. Трубка низкого давления рулевого управления 5320-3408124 – 24 штуки; 114. Шланг низкого давления масленого радиатора гидроусилителя руля 5320-3408137 – 24 штуки; 115. Радиатор масленый гидроусилителя руля 5320-3419010 – 16 штук; 116. Насос рулевого управления в сборе 4310-3407200-02 – 8 штук; 117. Тяга рулевой трапеции 4310-3414049-12 – 16 штук; 118. Двухсекционный тормозной кран 100-3514108-10 – 16 штук; 119. Четырехконтурный защитный клапан 53205-3515400-10 – 24 штуки; 120. Двухмагистральный клапан 6025-3562010 – 24 штуки; 121. Ускорительный клапан 100-3518010 – 24 штуки; 122. Колодка тормозная с накладками в сборе 53205-3501090 – 20 штуки; 123. Накладка фрикционная колодки тормоза 53212-3501105 – 20 штуки; 124. Энергоаккумулятор 100-3519200 – 20 штук; 125. Тормозной шланг к энергоаккумулятору 4310-3506442 – 20 штук; 126. Компрессор 53205-3509015 – 12 штук; 127. Генератор 3142.3771 – 10 штук; 128. Статор генератора 5702.3701 100 – 10 штук; 129. Ротор генератора 5702.3701 200-10 – 40 штук; 130. Подшипник ротора генератора 180603 – 16 штук; 131. Щеткодержатель с регулятором напряжения 1312.3771080-11 – 16 штук; 132. Щетка Г273-3701030 – 24 штук; 133. Ремень привода генератора и водяного насоса 6РК 1703 – 60 штук; 134. Стартер СТ142-3708000-10 – 16 штук; 135. Якорь стартера СТ142-3708200 – 16 штук; 136. Втягивающее реле стартера СТ142-3708800 – 16 штук; 137. Привод стартера (бендикс) СТ142Б-3708600 – 20 штук; 138. Реле включения стартера 4622.3787Р – 20 штук; 139. Реле указателей поворота 57.3777 – 16 штук; 140. Реле генератора КамАЗ Евро 4572.3702 – 16 штук; 141. Регулятор напряжения 2712.3702 – 16 штук; 142. Реле электродвигателя отопителя 901.3747 – 16 штук; 143.

	Реле звуковых сигналов 733.3747-10 – 16 штук; 144. Реле сигналов торможения 732.3747-10 – 16 штук; 145. Реле противотуманных фар 901.3747 – 16 штук; 146. Реле включения ближнего света 901.3747 – 16 штук; 147. Реле включения дальнего света 901.3747 – 16 штук; 148. Реле заднего противотуманного фонаря 901.3747 – 16 штук; 149. Реле коробки отбора мощности 901.3747 – 16 штук; 150. Реле отключения обмотки возбуждения генератора 901.3747 – 16 штук; 151. Реле ЭФУ 901.3747 – 16 штук; 152. Малогабаритный выключатель массы 1410.3737 – 24 штук; 153. Турбокомпрессор 7406.1118013 – 8 штук; 154. Турбокомпрессор 7406.1118012 – 8 штук; 155. Резистор добавочный с электротермическим реле 1202.3741 – 8 штук; 156. Оптический элемент передней фары 62.3711200 – 20 штук; 157. Стекло задней фары ФП-130 – 20 штук; 158. Стекло габарита 5320-3726012 – 20 штук; 159. Автолампа фары 24-75*70 – 100 штук; 160. Автолампа габарита А24-5 – 100 штук; 161. Датчик температуры воды ТМ111 – 20 штук; 162. Датчик давления масла ММ-370 – 20 штук; 163. Датчик уровня топлива 5202.3827 – 20 штук; 164. Прокладочный картон (толщина не менее 1 мм, размер не менее 0,8м х 1м) - 24 листа; 165. Прокладочный картон (толщина не менее 1,5 мм, размер не менее 0,8м х 1м) - 8 листов; 166. Прокладочный картон (толщина не менее 2 мм, размер не менее 0,8м х 1м) - 8 листов; 167. Поранит (толщина не менее 1,5 мм, размер не менее 1,5м х1м) - 8 листов; 168. Поранит (толщина не менее 2,0 мм, размер не менее 1,5м х1м) - 8 листов; 169. Поранит (толщина не менее 3,0 мм, размер не менее 1,5м х1м) - 8 листов; 170. Аптечка для ремонта пневматических шин тип АРШ – 24 упаковки; 171. Лента изоляционная – 4 килограмм; 172. Пучок проводов (полный комплект) 43114-3724045-85 – 2 комплекта; 173. Пучок проводов (полный комплект) 43114-3724044-85 – 2 комплекта. Ящики-тара согласно требований штук количество ящиков по объему имущества. Контейнер 20 тонн по объему имущества, для организации хранения и оперативного вывоза – 2 штуки. Имущество, входящее в состав комплектов должны быть упакованы (законсервированы) в соответствии с принятыми стандартами заводов изготовителей: - стартера, генераторы, привода стартера (бендиксы), свечи должны поставляться (храниться) обвернутыми в парафинированную бумагу с надетыми на коллектор картонными втулками для предохранения от повреждений; - автолампы должны поставляться (храниться) в картонной (пластиковой) коробке, обвернутыми в парафинированную бумагу, - хомуты, прокладки должны поставляться (храниться) обвернутыми в парафинированную бумагу каждый отдельно (допускается по 10 штук); - фильтра должны быть обернуты в парафинированную бумагу или упакованы в плотном полиэтиленовом герметичном пакете; - резино-технические изделия должны быть в картонной коробке или обвертываются парафинированной бумагой; - запасные части должны быть в заводской упаковке. Негабаритное имущество, должно быть упаковано в заводскую упаковку, обернуто в парафинированную бумагу или упаковано в плотный полиэтиленовый

	герметичный пакет. Все имущество должно быть упаковано в деревянные ящики защитного зеленного цвета (хаки), размерами: длина не менее 110 см но не более 120 см, ширина не менее 85 см но не более 90 см, высота не менее 75 см но не более 95 см. Ящик должен быть изготовлен из качественной шпунтованной доски толщиной не менее 20 мм, плотно сшитыми (сколоченными), без щелей, с внутренней стороны обложенной парафинированной или битумированной бумагой, с не менее 3 защелками для закрывания с приспособлением для опломбирования (путем оттиска), должны быть две или три ножки на всю ширину либо длину (нижние ребра жесткости), высотой от земли (пола) не менее 10 см но не более 11 см, для свободного прохождения клыков погрузчика, все боковые и нижние стенки должны иметь дополнительные ребра жесткости (металлический уголок толщиной не менее 1 мм но не более 1,5 мм) или прошиты металлической лентой для жесткости, с боковыми ручками (позволяющими переноску ящика в ручную), с открывающейся крышкой. Ящик укомплектовывается упаковочным листом. Все упакованное в ящики имущество должно быть уложено в стандартный 20 тонный контейнер. В контейнере должно быть предусмотрено наличие крепления для ящиков с имуществом, обеспечивающие целостность и сохранность при транспортировке.
Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Поставщик обязуется доставить и разгрузить товар на объекте (складе) по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, улица Сарыарка, строение 52/1, тел. 8-707-416-48-59 (БИН 980140004513) собственными силами и средствами. Поставку осуществить в заводской упаковке, обеспечивающие длительное хранение и сохранность товара при проведении погрузочно-разгрузочных работ, сроком на 12 месяцев с момента приемки; провести замену автомобильного имущества, в случае выявления заводских дефектов, выявленных после приемки Товара, в течении двух месяцев, в период гарантийного срока. В случае поставки имущества в другой упаковке или использования других материалов для консервации (хранения) в обязательном порядке предоставить подтверждающие документы, нормативные акты о возможности использования этих материалов при хранении (консервации).

Примечание

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).