Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17472364-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87326512-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Өткізгіш жүйе
Лоттың сипаттауы:	катетер үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Иілген диагностикалық бағыттаушы сым
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: диагностикалық иілген өткізгіш Диагностикалық өткізгіштердің диаметрлерінің кең спектрі: 0,35""" (0,89 мм), 0,38"" "" (0,97 мм). Өткізгіштердің ұзындығы: кем емес 70, 80, 100, 120, 145, 150 см және 180 см-ден аспайды.өткізгіштің түзу және/немесе J-қисық ұшының болуы. J-иілудің әртүрлі радиусы: 1,5; 3; 6 және 15 мм. икемді дистальды бөліктің әртүрлі ұзындығы. Екі жұмыс ұшы бар өткізгіштердің болуы: J-қисық/түзу. Тікелей өткізгіштердің конфигурациясы: түзу (жылжымалы сегменттің ұзындығы 7 см). Розен ұшы бар өткізгіштердің болуы-бүйрек артериялары үшін-қысқа өзекпен үлкен иілудің атравматикалық J-ұшының тіркесімі. Бекітілген және бекітілмеген ішкі өзегі бар өткізгіштерді таңдау мүмкіндігі. Өткізгіштің үш компонентті дизайны: өзек, иілгіш таспа және PTFE (политетрафторэтилен)-праймер әдісімен жағылған және өткізгішке жасыл түс беретін бүкіл ұзындықтағы жабын. Әр түрлі қаттылықтағы өткізгіштерді таңдау мүмкіндігі. Luer Lock механизмі бар жуу порты. Өткізгіш пластикалық сақинаға оралған. J-ұшты түзеткіштің болуы. Өткізгіш штанганың материалы Тот баспайтын болат болып табылады. Өлшемдері-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша. 2. функционалдық сипаттамасы: ангиографиялық және эндоваскулярлық араласуларды орындауға арналған. 3. сапалық сипаттамасы: медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек. Жеке қаптамада: медициналық бұйымның атауы, мөлшері, серия (партия) нөмірі, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы мен елі, құрамы, ҚР тіркеу куәлігі көрсетілуі тиіс. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде болуға тиіс. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: стерильді, бір рет қолданылатын. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17472364-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 87326512-ЗЦП1
Наименование лота:	Система проводниковая
Описание лота:	для катетера
Дополнительное описание лота:	Проводник диагностический изогнутый
Количество:	10
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: проводник диагностический изогнутый Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,35"" (0,89 мм), 0,38"" (0,97 мм). Длина проводников: не менее 70, 80, 100, 120, 145, 150 см и не более 180 см. Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J-загиба: 1,5; 3; 6 и 15 мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J-изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7 см). Наличие проводников с кончиком Rosen - для почечных артерий - сочетание атравматичного J-кончика большего изгиба с коротким сердечником. Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника: стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен)-покрытие по всей длине, нанесенное методом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь. Размеры - по заявке Заказчика. 2. функциональная характеристика: предназначен для выполнении ангиографических и эндоваскулярных вмешательств. 3. качественная характеристика: медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, состав, регистрационное удостоверение РК. Маркировка и инструкция по медицинскому применению должны быть на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: стерильный, одноразового использования. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком!"