Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17609790-1
Сатып алудың атауы:	РГУ «Мекеме №61» КТҚ ІІД ҚР үшін құрылыс материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87887816-3ЦП1
Лоттың атауы :	Адаптер
Лоттың сипаттауы:	полипропиленнен жасалған құбырларға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ППР адаптері 20 мм диаметрімен, ішкі жіп 15 мм диаметрімен ГОСТ 32415-2013 (техникалық сипаттамаға сәйкес) Жеткізуші: РММ "Мекеме №61" ҚМДБ ІІБ ҚК, Қарағанды қ., Асфальтная к-сі 16
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Асфальтная көшесі, 16
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы 20 қазанға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ППР адаптері диаметрі 20 мм, ішкі бұрандасы диаметрі 15 мм ГОСТ 32415-2013 ППР адаптері ішкі бұрандасы диаметрі 20 мм және 1/2 дюймдік бұрандасы бар (15 мм шартты өткізгішке сәйкес) 20 х 1/2 деп белгіленеді. Полипропилендік бөлігінің диаметрі: 20 мм (пайлауға арналған), Ішкі бұранданың өлшемі: 1/2" (шартты бұрандалы өткізгіштің 15 мм шамасына сәйкес), Жұмыс қысымы: 25 барға дейін (PN 25). Тапсырыс берушімен міндетті келісу қажет. Жеткізуші: РМҚ Ұлттық мекеме №61 КУИС ІІМ ҚР, Қарағанды қаласы, Асфальтная көшесі 16

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17609790-1
Наименование закупки:	Приобретение строительных материалов для РГУ "Учреждение №61" КУИС МВД РК
Номер лота:	№ 87887816-ЗЦП1
Наименование лота:	Адаптер
Описание лота:	для трубы, из полипропилена
Дополнительное описание лота:	Адаптер ППР диаметр 20мм с внутренней резьбой диаметр 15мм ГОСТ 32415-2013 (согласно технической спецификации) Грузополучатель: РГУ "Учреждение №61" КУИС МВД РК, г.Караганда ул.Асфальтная 16
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул.Асфальтная 16
Срок поставки:	по 20 октября 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Адаптер ППР диаметр 20мм с внутренней резьбой диаметр 15мм ГОСТ 32415-2013 Адаптер ППР с внутренней резьбой диаметром 20 мм и резьбой 1/2 дюйма (соответствует условному проходу 15 мм) маркируется как 20 х 1/2",Диаметр полипропиленовой части: 20 мм (под пайку), Размер внутренней резьбы: 1/2" (15 мм в условном обозначении резьбового прохода), Рабочее давление: до 25 бар (PN 25). Обязательное согласование с Заказчиком. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №61" КУИС МВД РК, г.Караганда ул.Асфальтная 16