Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17977235-1
Сатып алудың атауы:	ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 61 мекеме» РММ үшін өзге де қорларды сатып алу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 88501096-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Ішкі канализацияға арналған құбыр
Лоттың сипаттауы:	полиэтиленді, диаметрі 10-50 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ішкі 50 мм кәріздік пластикалық құбыр (техникалық ерекшелікке сәйкес) Жүк алушы: «№ 61 мекеме» РММ ҚР ІІМ ҚАЖК, Қарағанды қ., Асфальтная көш., 16
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	351010000, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Асфальтная көш., 16
Жеткізу мерзімі:	қараша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кәріздік пластикалық құбыр 50 мм, ұзындығы 3 м, ішкі қысымсыз су бұру жүйелерін, тіреуіштерді монтаждау үшін. Диаметрі 50 мм, ұзындығы 3000мм (3м), қабырғасының қалыңдығы 2,2 мм кем емес, қосылыс: герметикалыққа арналған тығыздау сақинасы бар құбыр. МЕМСТ 32414-20137. Тапсырыс берушімен келісу. Жүк алушы: ҚР ІІМ ҚАЖК «№ 61 мекемесі» РММ, Қарағанды қаласы, Асфальтная көшесі, 16

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17977235-1
Наименование закупки:	приобретение прочих запасов для РГУ "Учреждение №61" КУИС МВД РК (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 88501096-ЗЦП2
Наименование лота:	Труба для внутренней канализации
Описание лота:	полиэтиленовая, диаметр 10-50 мм
Дополнительное описание лота:	Канализационная пластиковая труба внутренняя 50 мм (согласно технической спецификации) Грузополучатель: РГУ "Учреждение №61" КУИС МВД РК, г.Караганда ул.Асфальтная 16
Количество:	30
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	351010000, Карагандинская область, г.Караганда ул.Асфальтная 16
Срок поставки:	ноябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Канализационная пластиковая труба 50мм, длина 3 м, для монтажа внутренних безнапорных систем отведения вод, стояков. Диаметр 50мм, длина 3000мм (3м), толщина стенки не менее 2,2 мм, соединение : раструбное с уплотнительным кольцом для герметичности. ГОСТ 32414-20137. Согласовать с заказчиком. Грузополучатель: РГУ "Учреждение №61" КУИС МВД РК, г.Караганда ул.Асфальтная 16