Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17584478-1
Сатып алудың атауы:	Сантехникалық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82994539-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Қамыт (тұтастырғыш)
Лоттың сипаттауы:	бекітпелі, нейлоннан
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Нейлоннан жасалған кабель байлағыш (қысқыш), ашылмаған, 6х500 м
Саны, көлемі:	500
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ГОСТ Р 62275-2015 Функционалдық сипаттамасы. Сантехникалық, монтаждау, жөндеу және пайдалану жұмыстарын орындау кезінде кабельдерді, сымдарды, құбырларды, шлангілерді және басқа да элементтерді бекітуге, байлауға және реттеуге арналған. Техникалық сипаттамасы. Кабельдік стяжка (қысқыш), ажыратылмайтын, материалы — нейлон, ұзындығы — 500 мм, ені — 6 мм. Өздігінен бекитін басы болуы және стяжканы сенімді бекітіп, өздігінен босап кетуіне жол бермеуі тиіс. Стяжка әртүрлі диаметрдегі элементтерді бекітуге жарамды және монтаждау жұмыстары кезінде сенімді қосылысты қамтамасыз етуі тиіс. Сапалық сипаттамасы. Стяжка материалы берік, иілгіш, механикалық жүктемелерге, ылғалға және сыртқы орта әсеріне төзімді болуы тиіс. Құлыптау механизмі тартылғаннан кейін сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс. Стяжка қалыпты пайдалану жүктемелері кезінде сынбауы және өздігінен ашылмауы тиіс. Бетінде жарықтар, қылаулар, деформациялар және басқа да өндірістік ақаулар болмауы тиіс. Пайдалану сипаттамасы. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Стяжка бір рет пайдалануға арналған, қажет болған жағдайда ауыстырылады. Сантехникалық жүйелерді монтаждау және жөндеу жұмыстарында пайдалануға жарамды болуы тиіс. Қаптама бұйымды ылғалдан, ластанудан және механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17584478-1
Наименование закупки:	Закуп сантехнических товаров
Номер лота:	№ 82994539-ЗЦП1
Наименование лота:	Хомут (стяжка)
Описание лота:	крепежный, из нейлона
Дополнительное описание лота:	Стяжка (хомут) нейлоновые неоткр. 6х500м
Количество:	500
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ГОСТ Р 62275-2015 Функциональная характеристика. Для фиксации, связывания и организации кабелей, проводов, труб, шлангов и других элементов при выполнении сантехнических, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ. Техническая характеристика. Кабельная стяжка (хомут) неразъёмная, материал — нейлон, длина — 500 мм, ширина — 6 мм. Конструкция с самофиксирующейся головкой должна обеспечивать надежное закрепление и предотвращать самопроизвольное ослабление стяжки. Стяжка должна быть пригодна для фиксации элементов различного диаметра и обеспечивать надежное соединение при монтажных работах. Качественная характеристика. Материал стяжки должен быть прочным, гибким и устойчивым к механическим нагрузкам, влаге и воздействию внешней среды. Замковый механизм должен обеспечивать надежную фиксацию после затягивания. Стяжка не должна ломаться или самопроизвольно расстегиваться при обычных эксплуатационных нагрузках. Поверхность должна быть без трещин, заусенцев, деформаций и других производственных дефектов. Эксплуатационная характеристика. Товар должен быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации. Стяжка предназначена для одноразового использования с последующей заменой при необходимости. Должна быть пригодна для применения при монтажных и ремонтных работах сантехнических систем. Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от влаги, загрязнений и механических повреждений.