Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17444304-1
Сатып алудың атауы:	МКҚК үшін тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87523989-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сорғы
Лоттың сипаттауы:	су және басқа да таза, химиялық бейтарап сұйықтықтарға арналған, консольді бір сатылы, берілуі 300 м3/с-қа дейін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қоректендіру сорғысы К50.32.125.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	554845200, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Аққайың а. Аққайың ауылының мәдениет үйінің қазандығы
Жеткізу мерзімі:	16 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	К50-32-125 сорғы. 2. Мақсаты Сорғы жылыту, жылумен жабдықтау, ыстық сумен жабдықтау және басқа да инженерлік жүйелерді қуаттандыруға, сондай-ақ таза суды және тығыздығы, тұтқырлығы және химиялық белсенділігі бойынша суға ұқсас басқа сұйықтықтарды қатты және талшықты қоспасыз айдауға арналған. 3. Негізгі техникалық сипаттамалары Талап Параметрі Сорғы маркасы К50-32-125 Сорғы түрі орталықтан тепкіш, консоль 12,5 м3/сағ беру Бас 20 м Айналу жиілігі 2900 айн / мин Электр қозғалтқышының қуаты 1,4 кВт Қуат кернеуі 380 В, 50 Гц Салмағы 32 кг Айдалатын орта таза су немесе физика-химиялық қасиеттері бойынша ұқсас агрессивті емес сұйықтық Механикалық қоспалардың құрамына ірі абразивті және талшықты қосындылардың болуына жол берілмейді Корпус материалы шойын Жұмыс орны көлденең Жұмыс режимі ұзақ Тауардың Жағдайы Жаңа, бұрын пайдаланылмаған 4. Толықтығы К50 толтыру сорғысы-32-125 — 1 дана.; тиісті қуаттылықтағы электр қозғалтқышы-1 дана.; өнімнің паспорты немесе пайдалану жөніндегі Нұсқаулық — 1 дана.; кепілдік талоны; егер зауыттық жиынтықта қарастырылған болса, бекіту элементтері мен тығыздағыштар жиынтығы. 5. Сапаға қойылатын талаптар Сорғы беру мен қысымның номиналды көрсеткіштерін қамтамасыз етуі керек, дірілдің жоғарылауынсыз, сыртқы шу мен айдалатын сұйықтықтың ағып кетуінсіз жұмыс істеуі керек. Рұқсат етілмейді: корпустың жарықтары, деформациялары және механикалық зақымдануы; коррозия іздері; біліктің, жұмыс дөңгелегінің және қосқыш элементтердің зақымдануы; тығыздықтың бұзылуы; пайдалану немесе жөндеу іздері. Тауар өндірушінің техникалық құжаттамасына және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі керек. 6. Жеткізу талаптары Жеткізу тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін зауыттық қаптамада жүзеге асырылады. Өнімде немесе зауыттық тақтада сорғының маркасы, негізгі техникалық параметрлері, зауыттық нөмірі және Шығарылған жылы көрсетілуі керек. 7. Кепілдік міндеттемелері Кепілдік мерзімі-тауар жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. Сорғы толық толық, жарамды және орнатуға және пайдалануға дайын болуы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17444304-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для ГККП
Номер лота:	№ 87523989-ЗЦП1
Наименование лота:	Насос
Описание лота:	для воды и других чистых, химически нейтральных жидкостей, консольный одноступенчатый, подача до 300 м3/ч
Дополнительное описание лота:	Насос подпиточный К50.32.125.
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	554845200, Павлодарская область, район Тереңкөл, с.Аққайың Котельная Дома культуры села Аққайың
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Насос подпиточный К50-32-125. 2. Назначение Насос предназначен для подпитки систем отопления, теплоснабжения, горячего водоснабжения и других инженерных систем, а также для перекачивания чистой воды и иных жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, без твердых и волокнистых включений. 3. Основные технические характеристики Параметр Требование Марка насоса К50-32-125 Тип насоса Центробежный, консольный Подача 12,5 м³/ч Напор 20 м Частота вращения 2900 об/мин Мощность электродвигателя 1,4 кВт Напряжение питания 380 В, 50 Гц Масса 32 кг Перекачиваемая среда Чистая вода либо аналогичная по физико химическим свойствам неагрессивная жидкость Содержание механических примесей Не допускается наличие крупных абразивных и волокнистых включений Материал корпуса Чугун Рабочее положение Горизонтальное Режим работы Продолжительный Состояние товара Новый, ранее не использованный 4. Комплектность насос подпиточный К50-32-125 — 1 шт.; электродвигатель соответствующей мощности — 1 шт.; паспорт изделия или руководство по эксплуатации — 1 экз.; гарантийный талон; комплект крепежных элементов и уплотнений, если предусмотрен заводской комплектацией. 5. Требования к качеству Насос должен обеспечивать номинальные показатели подачи и напора, работать без повышенной вибрации, постороннего шума и утечки перекачиваемой жидкости. Не допускаются: трещины, деформации и механические повреждения корпуса; следы коррозии; повреждение вала, рабочего колеса и соединительных элементов; нарушение герметичности; следы эксплуатации или ремонта. Товар должен соответствовать технической документации производителя и требованиям действующих нормативных документов. 6. Требования к поставке Поставка осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении. На изделии или заводской табличке должны быть указаны марка насоса, основные технические параметры, заводской номер и год изготовления. 7. Гарантийные обязательства Гарантийный срок — не менее 12 месяцев со дня поставки товара. Насос должен быть полностью комплектным, исправным и готовым к монтажу и эксплуатации.