Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17943842-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82251226-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Жылуоқшаулағыш төсеніш
Лоттың сипаттауы:	минералды мақтадан, маркасы МП(Ф)-50
Лоттың қысқаша сипаттауы:	6000х1000х50 мм фольгаланған ламельді мат
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Желтоқсан көшесі, 220, (Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру)
Жеткізу мерзімі:	Шартқа сәйкес
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мат ламельный, 6000х1000х50 мм. Фольгированный. Материалды жеткізу нысаны Рулон. Тығыздығы 35 кг/м3. Жылу өткізгіштігі 0.039 Вт/мК. Ең жоғарғы жұмыс температурасы кемінде 250 град. Жанғыштығы бойынша материал тобы Г1 (әлсіз жанғыш) Оқшаулау қалыңдығы 50 мм. Ені 1000 мм. Ұзындығы кемінде 6 м. Тауар қолданыстағы МемСТ, ҚР СТ талаптарына немесе Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өзге де нормативтік құжаттарға сәйкес болуы тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17943842-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 82251226-ЗЦП1
Наименование лота:	Мат теплоизоляционный
Описание лота:	из минеральной ваты, марка МП(Ф)-50
Дополнительное описание лота:	Мат ламельный 6000х1000х50 мм фольгированный
Количество:	3
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	331010000, область Жетiсу, г.Талдыкорган улица Желтоксан, 220, (разгрузка в склад заказчика)
Срок поставки:	Согласно договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мат ламельный, 6000х1000х50 мм. фольгированный. Форма поставки материала - Рулон. Плотность - 35 кг/м3. Теплопроводность - 0.039 Вт/мК. Максимальная рабочая температура не менее 250 град. Группа материала по горючести Г1 (слабогорючий). Толщина изоляции 50 мм. Ширина 1000 мм. Длина не менее 6 м. Товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТ, СТ РК или иных нормативных документов, применяемых на территории Республики Казахстан.