Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17988603-1
Сатып алудың атауы:	Кеңсе креслосы тауарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88462907-3ЦП2
Лоттың атауы:	Кресло
Лоттың сипаттауы:	кеңселік, металл қаңқа, матадан қаптама, реттелетін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кеңсе креслосы
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. ШҚО, Өскемен қаласы, Серікбаев көшесі, 47
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Кеңсе креслосы 1. Сатып алынатын тауар туралы жалпы мәліметтер Кеңсе креслосы, металл жақтау, матадан жасалған қаптау, реттелетін. Жұмыс орындарын жабдықтауға арналған, ұзақ мерзімді пайдалануға арналған (күніне кемінде 8 сағат). 2. Нормативтік құжаттар мен стандарттарға сәйкестігі Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған, дайындау және құрастыру ақауларынсыз, адам денсаулығы үшін қауіпсіз болуы және мынадай нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс: - Кеден одағының техникалық регламенті КО ТР 025/2012 "жиһаз өнімдерінің қауіпсіздігі туралы"; - ГОСТ 19917-2014 " отыруға және жатуға арналған жиһаз. Жалпы техникалық шарттар"; - ГОСТ 26800.2 - 86 " әкімшілік үй-жайларға арналған жиһаз. Орындықтар мен жұмыс креслоларының функционалдық өлшемдері"; - ҚР СТ EN 16139-2019 "жиһаз. Беріктік, беріктік және қауіпсіздік. Тұрмыстық емес жиһазға қойылатын талаптар". 3. Техникалық, функционалдық және эргономикалық сипаттамалары Жақтау және негіз: берік металл жақтау. Бес сәулелі крест диаметрі кемінде 640 мм металдан (хромдалған болат, жылтыратылған алюминий немесе тозуға төзімді полимерлі ұнтақпен қапталған болат) жасалуы керек. Роликтер (тіректер): диаметрі 50 мм-ден кем емес, полиуретанды жиегі бар, қалдық қалдырмайтын және қатты еден жабындарына (ламинат, паркет, линолеум, плитка) зақым келтірмейтін 5 Қос айналмалы доңғалақ тіректері. Көтеру механизмі: 3-ші жүктеме класынан төмен емес пневматикалық көтергіш (газлифт) (din 4550 стандарты), биіктігі бойынша орындықты тегіс реттеуді және өз осінің айналасында 360 градусқа айналуды қамтамасыз ететін, өзек жүрісі кемінде 100 мм. Тербеліс механизмі: тербеліс механизмінің болуы (топ-ган немесе синхромеханизм) отырғыштың салмағы бойынша ауытқудың қаттылығын реттеу және арқаны жұмыс тік күйінде бекіту мүмкіндігімен. Қаптау материалы: тозуға төзімді жиһаз матасы (мылжың, микровелюр, шенилл немесе жоғары беріктігі бар синтетикалық торлы мата), абразияға, катушкаларға және бозаруға төзімді. Қаптаманың түсі қара немесе қою сұр. Орындық пен Арқалық толтырғыш: қалыпталған немесе жоғары серпімді полиуретанды көбік (PPU) тығыздығы жоғары (кемінде 25-30 кг/м3), ұзақ жүктеме кезінде деформацияға және шөгуге төзімді. Эргономика және құрылымдық элементтер: белдік тірегі бар Арқаның анатомиялық пішіні; аяқтың тамырларының қысылуын болдырмау үшін орындықтың алдыңғы шеті дөңгелектенуі керек. Қолтықтар: жұмсақ төсемдері бар берік металдан немесе күшейтілген соққыға төзімді полиамидтен жасалған екі стационарлық немесе биіктігі реттелетін қолтықтардың болуы. Жалпы және функционалды өлшемдер: - орындықтың ені: кем дегенде 470 мм; - орындықтың тереңдігі: кем дегенде 450 мм; - орындық деңгейінен артқы биіктігі: кемінде 500 мм; - артқы ені: кем дегенде 450 мм; - еденнен орындық деңгейіне дейінгі биіктікті реттеу диапазоны: 420-450 мм -ден (төменгі позицияда) 520-550 мм-ге дейін (жоғарғы позицияда); - орындықтың максималды статикалық жүктемесі: кем дегенде 120 кг. 4. Жеткізу жиынтығы және құжаттама

	Жеткізілетін тауардың әрбір бірлігі мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай құжаттармен сүйемелденуге тиіс: - өнімнің паспорты немесе құрастыру және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық; - кепілдік талоны немесе кепілдік міндеттемесі. 5. Жеткізу, құрастыру және кепілдік қызмет көрсету шарттары Жеткізу мерзімі мен орны: жеткізу тапсырыс берушінің мекен-жайы бойынша жеткізушінің күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Өтінім бергеннен кейін жеткізу мерзімі. Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 17-бабының 6-тармағына және Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 569-тармағына сәйкес-шарт бойынша тауарларды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің ең аз мерзімі, сәйкес тауарды жеткізуге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге, жұмысты орындауға,қызмет көрсетуге жұмсалатын мерзімнен кем емес, бірақ кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, шарт бойынша тауарларды жеткізудің ең аз мерзімі кемінде 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды, бірақ шарттың қолданылу мерзімінен аспайды). Ілеспе қызметтер: тауардың құнына межелі жерге жеткізу, түсіру, тапсырыс берушінің үй-жайына әкелу, креслоларды толық құрастыру және жұмыс орындарына орнату кіреді. Қаптама және таңбалау: тауар тасымалдау кезінде механикалық зақымдануды, ластануды және ылғалдың әсерін болдырмайтын зауыттық қаптамада (тығыз гофрленген картон, қорғаныш пленка) жеткізілуі тиіс. Бөгде өткір химиялық иістердің болмауы. Кепілдік міндеттемелер: тауарға кепілдік мерзімі (газлифтті, тербеліс механизмін, крестті және қаптауды қоса алғанда) Тараптар тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойған күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде зауыттық ақау немесе ақау анықталған жағдайда өнім беруші Тапсырыс берушіден хабарлама алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақаулы торапты өз есебінен жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17988603-1
Наименование закупки:	Закуп товара Кресло офисное
Номер лота:	№ 88462907-ЗЦП2
Наименование лота:	Кресло
Описание лота:	офисное, каркас металлический, обивка из ткани, регулируемое
Дополнительное описание лота:	Кресло офисное сс Ука
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 47
Срок поставки:	В течение 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кресло офисное 1. Общие сведения о закупаемом товаре Кресло офисное, каркас металлический, обивка из ткани, регулируемое. Предназначено для оборудования рабочих мест, рассчитано на длительную эксплуатацию (не менее 8 часов в день). 2. Соответствие нормативным документам и стандартам Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления и сборки, безопасным для здоровья человека и соответствовать требованиям следующих нормативно-технических документов: — Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; — ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»; — ГОСТ 26800.2-86 «Мебель для административных помещений. Функциональные размеры стульев и рабочих кресел»; — СТ РК EN 16139-2019 «Мебель. Прочность, долговечность и безопасность. Требования к небытовой мебели для сидения». 3. Технические, функциональные и эргономические характеристики Каркас и основание: прочный металлический каркас. Пятилучевая крестовина должна быть выполнена из металла (хромированная сталь, полированный алюминий или сталь с износостойким полимерно-порошковым покрытием) диаметром не менее 640 мм. Ролики (опоры): 5 двойных поворотных колесных опор диаметром не менее 50 мм с полиуретановым ободом, не оставляющим следов и не повреждающим твердые напольные покрытия (ламинат, паркет, линолеум, плитка). Механизм подъема: пневматический подъемник (газлифт) не ниже 3-го класса нагрузки (стандарт DIN 4550) с ходом штока не менее 100 мм, обеспечивающий плавную регулировку сиденья по высоте и вращение на 360 градусов вокруг своей оси. Механизм качания: наличие механизма качания (топ-ган или синхромеханизм) с возможностью регулировки жесткости отклонения под вес сидящего и фиксацией спинки в рабочем вертикальном положении. Обивочный материал: износостойкая мебельная ткань (рогожка, микровелюр, шенилл или синтетическая сетчатая ткань повышенной прочности), устойчивая к истиранию, образованию катышков и выцветанию. Цвет обивки черный или темно-серый. Наполнитель сиденья и спинки: формованный или высокоэластичный пенополиуретан (ППУ) повышенной плотности (не менее 25–30 кг/м³), устойчивый к деформации и проседанию при длительной нагрузке. Эргономика и конструктивные элементы: анатомическая форма спинки с выраженной поясничной поддержкой; передний край сиденья должен иметь округлый скос для предотвращения пережатия сосудов ног. Подлокотники: наличие двух стационарных или регулируемых по высоте подлокотников, выполненных из прочного металла с мягкими накладками или из усиленного ударопрочного полиамида. Габаритные и функциональные размеры: — ширина сиденья: не менее 470 мм; — глубина сиденья: не менее 450 мм; — высота спинки от уровня сиденья: не менее 500 мм; — ширина спинки: не менее 450 мм;

	— диапазон регулировки высоты от пола до уровня сиденья: от 420–450 мм (в нижнем положении) до 520–550 мм (в верхнем положении); — максимальная статическая нагрузка на кресло: не менее 120 кг. 4. Комплектность поставки и документация Каждая единица поставляемого товара должна сопровождаться следующими документами на государственном и русском языках: — паспорт изделия или инструкция по сборке и эксплуатации; — гарантийный талон или гарантийное обязательство. 5. Условия поставки, сборки и гарантийного обслуживания Срок и место поставки: поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу Заказчика. Сроки поставки после подачи заявки. Согласно п. 6 ст. 17 Закона о государственных закупках и п. 569 Правил осуществления государственных закупок - Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. В случае если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей минимальный срок поставки товаров по договору составляет не менее 60 (шестидесяти) календарных дней, но не более срока действия договора). Сопутствующие услуги: в стоимость товара включены доставка до места назначения, разгрузка, занос в помещение Заказчика, полная сборка и установка кресел на рабочие места. Упаковка и маркировка: товар должен поставляться в заводской упаковке (плотный гофрокартон, защитная пленка), исключающей механические повреждения, загрязнения и воздействие влаги при транспортировке. Отсутствие посторонних резких химических запахов. Гарантийные обязательства: гарантийный срок на товар (включая газлифт, механизм качания, крестовину и обивку) составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта приема-передачи товара. В случае выявления заводского брака или неисправности в течение гарантийного срока Поставщик обязуется произвести ремонт или замену неисправного узла за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.