Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 17749304-1
Тендер атауы:	ЗПИ арналған жиынтықтар мен қосалқы бөлшектер
Лоттың №:	№ 88163943-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Бокс

2 автоматты ажыратқышқа арналған мөлдір қақпағы бар сыртқы орнатылатын электр боксы

Өздігінен сөнетін пластиктен жасалған корпус қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етеді. Корпуста қажет болған жағдайда рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау мақсатында пломба орнатуға арналған арнайы құлақшалар қарастырылған. Бокстың ықшам өлшемі мен қарапайым конструкциясы оны қолданыстағы электр қалқандарының жанына орналастыруға мүмкіндік береді. Корпус өздігінен сөнетін полимерлі материалдардан жасалған.Электр энергиясын ұрлаудан және контактілер тобына рұқсатсыз қол жеткізуден қорғау үшін бокс пломбалау мүмкіндігімен жабдықталған. Монтаждау қарапайым және жылдам орындалады. Ені **18 мм-ге дейінгі автоматты ажыратқыштарды** орнатуға жарамды. Кабельдерді енгізу корпустағы арнайы сындырмалы тесіктер арқылы жүзеге асырылады.

Техникалық сипаттамалары

түрі: тарату боксы;

орнату түрі: сыртқы;

автоматты ажыратқыштар саны: 2 данаға дейін;

автоматты ажыратқыштың ені: 18 мм-ге дейін;

жұмыс кернеуі: 230–400 В;

номиналды ток: 63 А;

оқшаулаудың номиналды электрлік беріктігі: 660 В;

жұмыс температурасының диапазоны: -40 °С-тан +40 °С-қа дейін;

Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінім алынған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде.

Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Луначарский көшесі, 1А, ДЭУ-46, орталық қойма.

Жеткізу және тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына түсіру Жеткізушінің күшімен және

қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 17749304-1
Наименование Тендера:	Комплектующие и запчасти для ЗПИ
№ лота:	№ 88163943-ЗЦПнеГЗ1
Наименование лота:	Бокс

Бокс с прозрачной крышкой для 2-х автоматических выключателей наружной установки

Самозатухающий пластик гарантирует безопасную эксплуатацию. Проушины на корпусе позволяют поставить пломбу при необходимости защиты от несанкционированного доступа. Компактный размер и простая форма корпуса позволяет располагать его рядом с уже установленными щитами. Изготовлены из самозатухающих полимеров. Защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе - бокс можно опломбировать.
Простой и быстрый монтаж. Подходят для установки автоматических выключателей шириной до 18 мм. Простое введение кабелей через выламываемые отверстия.

Характеристики:

Категория: Корпуса пластиковые

Вид: щит распределительный

Класс электробезопасности: 2

Тип крышки: закрытого типа

Напряжение, В: 230-400

Номинальный ток, А: 63

Номинальная электр прочность изоляции: 660

Материал: пластик

Диапазон рабочих температур:-40+40 °С

Срок поставки: в течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика. Место поставки: г. Караганда, ул. Луначарского, 1А, ДЭУ-46, центральный склад. Доставка и выгрузка товара на склад Заказчика за счет сил и средств Поставщика.