Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17918017-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43828240-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарлар сатып алу
Лоттың сипаттауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі :	88506954
Лоттың атауы :	Араластырғыш
Лоттың сипаттауы:	жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 240*130 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Мәңгілік ел көшесі 1Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Су жылытқыш қондырғы (жабдық) Негізгі ақпарат Су жылытқыштың түрі — ағынды Қыздыру әдісі — электрлі Суды қыздырудың максималды температурасы — 60 °C Қауіпсіздік және қорғаныс Қорғаныс — қызып кетуден қорғау Басқару және функциялар Су жылытқышты басқару — механикалық Термометрдің болуы — бар/жоқ Дисплей — бар/жоқ Қыздыру температурасын шектеу — бар Кепілдіктің болуы
Лоттың нөмірі :	88493423
Лоттың атауы :	Жәшік
Лоттың сипаттауы:	пластикалы, почта жөнелтімдері үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Мәңгілік ел көшесі 1Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Материалы – оргшыны. Түсі – мөлдір. Ұзындығы – 20 см, ені – 10 см, биіктігі – 30 см. Өндіруші ел – Қазақстан. Ерекшелігі – құлыппен жабдықталған. Моделі – 1. Қосымша: қабырғаға бекітуге арналған тесіктері бар, кілті бар құлып жиынтыққа кіреді.
Лоттың нөмірі :	88492870
Лоттың атауы :	Щетка
Лоттың сипаттауы:	жинау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Мәңгілік ел көшесі 1Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Әртүрлі қалыңдық пен диаметрге сәйкес келетін щетка-саптамалардың жиынтығы. Жиынтықта диаметрі мен ұзындығы әртүрлі 12 щетка-саптама бар. Олар өте жіңішке капиллярлық түтіктерді, кәдімгі түтікшелерді, шыны және металл түтіктерді тазалауға арналған. Сипаттамалары: көп мақсатты, иілгіш, нейлон қылшықтарымен жабдықталған, диаметрлері әртүрлі.

	Өлшемдері: \- Ұзын тұтқалы негізгі щетка: - Щетка басының ені – 4 см. - Қылшықтарының ұзындығы – 14 см. - Щетканың жалпы ұзындығы (тұтқасы мен саптамасын есептемегенде) – шамамен 42 см. \- Иілгіш қос басты түтік тазалауға арналған щетка: - Жалпы ұзындығы – шамамен 90 см. \- Пробиркаларды тазалауға арналған жіңішке щетка: - Жалпы ұзындығы – 21 см. Щетка бастарының диаметрлері: 0,3 см, 0,4 см, 0,5 см, 0,6 см, 0,8 см, 0,9 см, 1,2 см, 1,5 см, 2 см және 2,5 см (шамамен).
Лоттың нөмірі :	88491969
Лоттың атауы :	Щетка
Лоттың сипаттауы:	жинау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Мәңгілік ел көшесі 1Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Құралдардың сыртқы беттері мен арналарының ішкі бөліктерін кейінгі стерильдеу алдындағы өңдеуге дейін механикалық тазалауға арналған. Қаптамада 10 дана жеткізіледі. Әр қолданғаннан кейін щеткалар эндоскоптарға арналған құралдар сияқты арнайы өңдеуден өткізілуі тиіс. Ұзындығы – 160 мм. Қылшықтарының ұзындығы – 50 мм. Қылшықтарының биіктігі – 13 мм.
Лоттың нөмірі :	88491786
Лоттың атауы :	Қауіпсіздік белгісі
Лоттың сипаттауы:	нұсқаушы, пластикалық негізде
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	16
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Мәңгілік ел көшесі 1Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!!! ТАЙҒАҚ ЕДЕН. Жиналмалы ескерту тақтайшасы «Абайлаңыз! Тайғақ еден» (61 × 30 см) Міндетті сертификаттауға жатпайды. 1. Тақтайшаның атауы – «Абайлаңыз! Тайғақ еден». 2. Тілі – қазақ және орыс тілдерінде. 3. Материалы – пластик, полиэстер. 4. Бояуы – қара түсті полиэтилен бояуы немесе жапсырма. 5. Салмағы – 0,63 кг. Тақтайшалар келушілерге жуылғаннан кейін еденнің тайғақ екенін ескертуге арналған. «Тайғақ еден» мобильді ескерту тақтайшалары жиналмалы пластик үйшік түрінде жасалған және бөлмедегі еденді жуу кезінде және жуудан кейін еденге орнатылады. «Абайлаңыз! Тайғақ еден» тақтайшасы бөлмелерді ылғалды тазалаудан кейін келушілер мен қызметкерлердің жарақаттануының алдын алу мақсатында орнатылады.
Лоттың нөмірі :	88490630

Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	желілік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Мәңгілік ел көшесі 1Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Түрі: желілік ұзартқыш. - Электр розеткаларының саны: кемінде 4 дана. - Розетка түрі: жерге тұйықтау контактісі бар еуропалық стандарт. - Қоректендіру кернеуі: 220–250 В. - Номиналды ток: кемінде 10 А. - Максималды жүктеме: кемінде 2500 Вт. - USB порттары: кемінде 2 USB-A және 1 USB Type-C. - Желілік кабельдің ұзындығы: кемінде 2 м. - Қуат қосқышы: болуы міндетті. - Артық жүктемеден қорғау: болуы міндетті. - Корпус материалы: ыстыққа төзімді пластик. - Түсі: қара. - Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай.

Лоттың нөмірі :	88490572
Лоттың атауы :	Штрих-кодтың сканері
Лоттың сипаттауы:	қолмен жасалатын, лазерлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Мәңгілік ел көшесі 1Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Құрылғы түрі 2D сканерлеуді қолдайтын қолмен пайдаланылатын сымсыз штрих-код сканері (2D Imager). Мақсаты Дәрілік заттардың таңбалану кодтарын, соның ішінде қаптамалар мен жапсырмалардағы шағын кодтарды сканерлеуге арналған. Оқылатын кодтардың түрлері - 2D кодтар: Data Matrix және GS1 DataMatrix міндетті түрде қолдауы тиіс; QR Code, Micro QR, PDF417, MicroPDF417, Aztec. - 1D кодтар: кемінде EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, Codabar, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar. Таңбалау кодтарымен жұмыс істеу Таңбаланған дәрілік заттарды сәйкестендіру үшін қолданылатын Data Matrix / GS1 DataMatrix кодтарының мазмұнын оқуы тиіс. Құрылғы кодта бар және қолдау көрсетілетін әріптік-сандық деректер мен арнайы бөлгіштерді қоса алғанда, толық декодталған мәнді беруді қолдауы қажет. Сканерлеу модулі Сызықтық және екі өлшемді кодтарды оқуды қамтамасыз ететін имидждік (матрицалық) модуль. Сканерлеу модулінің ажыратымдылығы кемінде 640 × 480 пиксель болуы тиіс; таңбалаудың шағын кодтарын сенімді оқу үшін 1280 × 800 пиксель немесе одан жоғары болуы ұсынылады. Беткі қабаттан оқу Қағаз жапсырмалар мен қаптамалардағы кодтарды оқуы тиіс. Электрондық құрылғылардың экрандарынан оқу мүмкіндігі болғаны жөн. Сымсыз қосылу USB қабылдағышы бар Bluetooth және/немесе 2,4 ГГц радиоканал арқылы қосылуы тиіс. Жиынтық компьютермен сымсыз жұмыс істеуді қамтамасыз етуі

қажет.

Сымды қосылу / зарядтау

Зарядтау және/немесе деректерді сымды түрде беру үшін USB қосылымы болуы тиіс. Тиісті кабельдер жеткізу жиынтығына кіруі қажет.

Деректерді беру режимі

USB HID Keyboard (пернетақта эмуляциясы) және/немесе USB COM / Virtual COM режимін қолдауы тиіс. Режимді ауыстыру өндірушінің құжаттамасында қарастырылуы қажет.

Үйлесімділігі

Microsoft Windows 10 және Windows 11 операциялық жүйелері орнатылған дербес компьютерлермен, сондай-ақ пернетақта арқылы немесе қолдау көрсетілетін COM интерфейсі арқылы деректерді қабылдайтын есепке алу жүйелерімен үйлесімді болуы тиіс.

Сымсыз байланыс қашықтығы

Тікелей көріну жағдайында кемінде 10 м, 20 м және одан жоғары болғаны жөн.

Аккумулятор

Кіріктірілген қайта зарядталатын аккумулятор болуы тиіс. Автономды жұмыс уақыты қалыпты пайдалану қарқындылығында кемінде бір жұмыс ауысымына жетуі немесе зарядтау кезінде жұмыс істеу мүмкіндігі болуы қажет.

Зарядтау құрылғысы / тұғыры

Зарядтау тұғыры немесе зарядтау кабелі жеткізу жиынтығына кіруі тиіс. Тұғыр болған жағдайда сканерді зарядтау мүмкіндігі қамтамасыз етілуі қажет.

Индикация

Сәтті сканерлеу және құрылғының күйі туралы дыбыстық және/немесе жарықтық индикация болуы тиіс.

Корпустың беріктігі

Корпусы медициналық ұйымның үй-жайларында күнделікті пайдалануға жарамды болуы тиіс. Шаң мен ылғалдан қорғау деңгейі IP42-ден төмен болмауы қажет, IP54 немесе одан жоғары болғаны жөн.

Жеткізу жиынтығы
- Сканер;
- Қажет болған жағдайда USB қабылдағыш;
- Қосылу / зарядтау кабелі;
- Конструкциясында қарастырылған жағдайда зарядтау тұғыры;
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Құжаттама

Өндіруші қолдайтын штрих-код түрлері мен қосылу режимдері туралы мәліметтері бар орыс тіліндегі немесе орыс/қазақ тілдеріндегі пайдаланушы нұсқаулығы болуы тиіс.

Кепілдік

Жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.

Тауардың жай-күйі

Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және зақымдалмаған болуы тиіс. Жеткізу зауыттық қаптамада жүзеге асырылуы қажет.

Жеткізу және тексеру

Жеткізуші тауарды Тапсырыс беруші көрсеткен мекенжай бойынша жеткізуді қамтамасыз етеді. Қабылдау кезінде Data Matrix / GS1 DataMatrix кодтарын оқу және алынған нәтижені компьютерге беру мүмкіндігі тексеріледі.

	2. Сканерлеу нәтижесіне қойылатын талаптар Құрылғы дәрілік заттарды таңбалау үшін қолданылатын Data Matrix және GS1 DataMatrix кодтарын дұрыс тануы тиіс. Сканерлеу нәтижесі таңбалардың реттілігін негізсіз өзгертпестен есепке алу жүйесіне берілуі қажет. Егер ақпараттық жүйеде арнайы GS1 бөлгіштері (мысалы, FNC1/GS) қолданылса, тиісті деректердің тестілік кодта және таңдалған қосылу режимінде дұрыс берілуі тексерілуі тиіс. Сатып алудан бұрын сканердің ұйымда қолданылатын ақпараттық жүйемен және таңбалау кодтарының форматымен үйлесімділігін растау ұсынылады.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17918017-1
Наименование закупки:	Закупки товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 43828240-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Закупки товаров согласно технической спецификации
Описание лота:	Закупки товаров согласно технической спецификации
Номер пункта плана:	№ 88506954
Наименование пункта плана:	Смеситель
Описание пункта плана:	для моек, однорукояточный, набортный, размер 240*130 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Кран водонагреватель проточной воды
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз улица Мәңгілік ел 1Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Водонагреватель (оборудование) Основная информация - Тип водонагревателя — проточный. - Способ нагрева — электрический. - Максимальная температура нагрева воды — 60 °C. Безопасность и защита - Защита — от перегрева. Управление и функции - Управление водонагревателем — механическое. - Наличие термометра — есть/нет. - Дисплей — есть/нет. - Ограничение температуры нагрева — есть. - Наличие гарантии — предусмотрено.
Номер пункта плана:	№ 88493423
Наименование пункта плана:	Ящик
Описание пункта плана:	пластиковый, для почтовых отправлений
Дополнительное описание пункта плана:	Ящик для жалоб и предложений
Количество:	5
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз улица Мәңгілік ел 1Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Материал оргстекло Цвет прозрачный Длина 20 см Ширина 10 см Высота 30 см Страна производителя Казахстан Особенности замок Модель 1 Дополнительно: Есть отверстия для крепления на стену, замок с ключом в комплекте
Номер пункта плана:	№ 88492870
Наименование пункта плана:	Щетка
Описание пункта плана:	для уборки
Дополнительное описание пункта плана:	Набор для чистки медицинских аспирационных шлангов
Количество:	2
Единица измерения:	Комплект

Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз улица Мәңгілік ел 1Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Различные спецификации насадок-щеток, подходящие для любой толщины и диаметра: Набор содержит 12 насадок-щеток разного диаметра и длины, от чрезвычайно тонких капиллярных трубок до обычных соломинок, стеклянных и металлических трубок, все с соответствующими размерами. Характеристики: Многоцелевой, Гибкий, Нейлоновая щетина, Разный диаметр Детали размера: Основная щетка с длинной ручкой: Ширина головки щетки: 4 см, Длина щетины: 14 см, Общая длина щетки (без ручки и насадки): 42см(Прибл.) Гибкая двойная головка щетки Шланг Щетка Общая длина: 90см(Прибл.) Тонкая щеточка для пробирок: Общая длина 21 см, Спецификации диаметра головки щетки: 0,3 см, 0,4 см, 0,5 см, 0,6 см, 0,8 см, 0,9 см, 1,2 см, 1,5 см, 2 см, 2,5 см(Прибл.)
Номер пункта плана:	№ 88491969
Наименование пункта плана:	Щетка
Описание пункта плана:	для уборки
Дополнительное описание пункта плана:	Щетка многоразовая Шеврон очистки инструментов
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз улица Мәңгілік ел 1Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Предназначена для механической очистки внешних поверхностей и браншей инструментов перед последующей стерилизационной обработкой. Поставляются по 10 штук в упаковке. После каждого использования щетки подлежат обработке как инструменты к эндоскопам. Длина - 160мм Длина щетины - 50мм Высота щетины - 13мм
Номер пункта плана:	№ 88491786
Наименование пункта плана:	Знак безопасности
Описание пункта плана:	указательный, на пластиковой основе
Дополнительное описание пункта плана:	Знак напольный предупреждающий "Осторожно! Мокрый пол"
Количество:	16
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз улица Мәңгілік ел 1Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	АБАЙЛАҢЫЗ !!! ТАЙҒАҚ ЕДЕН. Осторожно!!! МОКРЫЙ ПОЛ. Раскладная табличка 61*30 см Обязательной сертификации не подлежат Табличка ”Осторожно мокрый пол” Язык –казахский, русский. Материал – пластик, полиэстер Краска полиэтиленовая черная или наклейка Вес 0.63 кг. Таблички для оповещения посетителей о только что помытых скользких полах. Мобильные таблички «Мокрый пол» выполнены в виде складывающихся пластиковых домиков, которые устанавливаются на пол во время и после мытья полов в помещении. Табличка «Осторожно мокрый пол» устанавливается после влажной уборки помещений, для предотвращения травмирования посетителей и персонала.
Номер пункта плана:	№ 88490630
Наименование пункта плана:	Фильтр
Описание пункта плана:	сетевой
Дополнительное описание пункта плана:	Удлинитель
Количество:	4
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз улица Мәңгілік ел 1Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип: сетевой удлинитель. * Количество электрических розеток: не менее 4. * Тип розеток: европейский стандарт, с заземлением. * Напряжение питания: 220–250 В. * Номинальный ток: не менее 10 А. * Максимальная нагрузка: не менее 2500 Вт. * USB-порты: не менее 2 USB-A и 1 USB Type-C. * Длина сетевого кабеля: не менее 2 м. * Выключатель питания: наличие обязательно. * Защита от перегрузки: наличие обязательно. * Материал корпуса: термостойкий пластик. * Цвет: чёрный. * Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

Номер пункта плана:	№ 88490572
Наименование пункта плана:	Сканер штрих-кода
Описание пункта плана:	ручной, лазерный
Дополнительное описание пункта плана:	2D-Сканер штрих-кодов
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз улица Мәңгілік ел 1Б
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Тип устройства Ручной беспроводной сканер штрих-кодов с поддержкой двумерного сканирования (2D imager). Назначение Сканирование кодов маркировки лекарственных средств, включая компактные коды на упаковках и этикетках. Типы считываемых кодов — 2D Обязательная поддержка Data Matrix и GS1 DataMatrix; QR Code, Micro QR, PDF417, MicroPDF417, Aztec. Типы считываемых кодов — 1D Не менее: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, Codabar, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar. Работа с кодами маркировки Считывание содержимого кодов Data Matrix / GS1 DataMatrix, применяемых для идентификации маркированных лекарственных средств. Поддержка передачи полного декодированного значения, включая буквенно-цифровые данные и специальные разделители, если они присутствуют в коде и поддерживаются устройством. Сканирующий модуль Имиджевый (матричный), обеспечивающий считывание как линейных, так и двумерных кодов. Разрешение сканирующего модуля Не менее 640 × 480 пикселей; предпочтительно 1280 × 800 пикселей или выше для уверенного считывания небольших кодов маркировки. Считывание с поверхности Считывание кодов с бумажных этикеток и упаковки; желательно — с экранов электронных устройств. Беспроводное подключение Bluetooth и/или радиоканал 2,4 ГГц с USB-приемником. Комплект должен обеспечивать беспроводную работу с компьютером. Проводное подключение / зарядка USB-подключение для зарядки и/или проводной передачи данных; соответствующие кабели должны входить в комплект поставки. Режим передачи данных Режим USB HID Keyboard (эмуляция клавиатуры) и/или совместимый режим USB COM / Virtual COM. Переключение режима должно поддерживаться документацией производителя. Совместимость Совместимость с персональными компьютерами под управлением Microsoft Windows 10 и Windows 11, а также с учетными системами, принимающими ввод с клавиатуры или через поддерживаемый COM-интерфейс. Дальность беспроводной связи Не менее 10 м в условиях прямой видимости; предпочтительно 20 м и более. Аккумулятор Встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Время автономной работы — не менее одной рабочей смены при типовой интенсивности использования либо наличие возможности работы во время зарядки. Зарядное устройство / подставка Зарядная подставка или зарядный кабель должны входить в комплект. При наличии подставки должна обеспечиваться зарядка сканера. Индикация Звуковая и/или световая индикация успешного считывания и состояния устройства. Прочность корпуса Корпус для повседневной эксплуатации в помещении медицинской организации. Защита от пыли и влаги — не ниже IP42, предпочтительно IP54 или выше. Комплектация Сканер, USB-приемник при необходимости, кабель подключения/зарядки, зарядная подставка (если предусмотрена конструкцией), инструкция пользователя. Документация Руководство пользователя на русском языке либо на русском/ казахском языках; сведения о поддерживаемых типах штрихкодов и режимах

	подключения. Гарантия Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки. Состояние товара Новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, без повреждений; поставка в заводской упаковке. Поставка и проверка Поставщик обеспечивает поставку по адресу, указанному Заказчиком. При приемке проверяется считывание Data Matrix / GS1 DataMatrix и передача результата на компьютер. 2. Требования к результату сканирования Устройство должно корректно распознавать Data Matrix и GS1 DataMatrix, в том числе применяемые для маркировки лекарственных средств. Результат сканирования должен передаваться в учетную систему без необоснованного изменения последовательности символов. Если информационная система использует специальные разделители GS1 (например, FNC1/GS), необходимо проверить корректную передачу соответствующих данных на тестовом коде и в выбранном режиме подключения. До закупки рекомендуется подтвердить совместимость сканера с используемой в организации информационной системой и форматом кодов маркировки.