Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17998006-1
Сатып алудың атауы:	Ұйымның қажеттілігі үшін дәрілік заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88581139-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Майлық
Лоттың сипаттауы:	зарарсыздандырылған, екі қабатты, ләкелік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	5*10 см стерильді майлықтар. Таңғыш материал.
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	196630100, Алматы облысы, Ұйғыр ауданы, Шонжа а. А. Арзиев көшесі №156 үй
Жеткізу мерзімі:	2026 жылғы 30 қарашаға дейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Стерильді дәке майлықтары 5 × 10 см. Техникалық сипаттамасы: Медициналық мақсатта қолдануға арналған стерильді дәке майлықтары. Өлшемі – 5 × 10 см. Таңғыш материал ретінде жараларды жабуға және таңуға арналған. Стерильді, жеке қаптамада болуы тиіс. Қазақстан Республикасының медициналық бұйымдарға қойылатын қолданыстағы талаптарына сәйкес болуы қажет. Жаңа, пайдаланылмаған тауар жеткізілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17998006-1
Наименование закупки:	Приобретение лекарственных средств (медикаментов) для нужд организации
Номер лота:	№ 88581139-ЗЦП2
Наименование лота:	Салфетка
Описание лота:	стерильная, двухслойная, марлевая
Дополнительное описание лота:	Салфетки стерильные 5*10см. Перевязочный материал.
Количество:	10
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	196630100, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа улица А. Арзиева дом №156
Срок поставки:	до 30 ноября 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Салфетки марлевые стерильные 5 × 10 см. Техническая характеристика: Стерильные марлевые салфетки медицинского назначения, размером 5 × 10 см, предназначенные для перевязки и закрытия ран. Должны быть стерильными, в индивидуальной упаковке. Медицинское изделие должно иметь действующую регистрацию в Республике Казахстан (если подлежит государственной регистрации). Маркировка должна соответствовать требованиям законодательства РК.