Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17519143-1
Сатып алудың атауы:	Өрт сөндіру бөліміне арналған құрылыс материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 87629194-ЗЦП2
Лоттың атауы :	Ұяшықты бетоннан жасалған блок
Лоттың сипаттауы:	типі IV, беріктік класы B2
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бетонды блок, құрылыс 200 × 400 × 200 мм
Саны, көлемі:	2000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614830100, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір а. Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, К. Момбеков көшесі, 2а. № 9 өрт сөндіру бөлімі
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Көлемі 20 × 20 × 40 см, салмағы 17-ден 26 кг-ға дейін, М50-М100 беріктігі (В3.5-В7.5 класы), F50-F100 аязға төзімділігі және жылу өткізгіштік коэффициенті шамамен 0,8-1,1 Вт/(м· °С). Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс 2026 жылы шығарылған. Өнім беруші өз есебінен тауарды Тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізуді, тауарды көрсетілген орынға орналастыруға құқылы. Тауар Қазақстан көрсетілген жеткізу мекенжайы. Жеткізу орны: Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, К. Момбеков көшесі, 2а. № 9 өрт сөндіру бөлімі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17519143-1
Наименование закупки:	Строительные материалы для пожарной части
Номер лота:	№ 87629194-ЗЦП2
Наименование лота:	Блок из ячеистого бетона
Описание лота:	тип IV, класс прочности В2
Дополнительное описание лота:	Бетонный блок, строительный 200 × 400 × 200 мм
Количество:	2000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614830100, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер Туркестанская область, Отрарский район, село Шаульдер, улица К. Момбекова, 2а. Пожарная часть № 9
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Строительный пустотелый бетонный блок размером 20×20×40 см, весит от 17 до 26 кг, обладает маркой прочности М50–М100 (класс В3.5–В7.5), морозостойкостью F50–F100 и коэффициентом теплопроводности около 0.8–1.1 Вт/(м·°С). Товар должен быть новым, ранее не использованном, не ранее 2026 года выпуска. Поставщик обязан за свой счёт осуществить доставку товара до склада Заказчика, выполнить разгрузку и разместить товар в указанном месте. Товар отгружается по указанному адресу поставки. Место поставки: Туркестанская область, Отрарский район, село Шаульдер, улица К. Момбекова, 2а. Пожарная часть № 9.