Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17919825-1
Сатып алудың атауы:	Дәрілік заттарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83272588-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Натрий хлориді, калий хлориді, натрий ацетаты
Лоттың сипаттауы:	ерітінді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электролиты
Саны, көлемі:	640
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1) техникалық сипаттамасы - электролиттер, инфузияға арналған ерітінді, 1000 мл. 2) функционалдық сипаттамасы - жасушадан тыс сұйықтық пен электролиттердің көлемін толықтыруға, қышқыл-негіз балансын түзетуге арналған көктамырішілік инфузияға арналған теңдестірілген ерітінді. Құрамы (электролит концентрациясы): натрий - 145,0 ммоль / л; калий-4,0 ммоль / л; магний-1,0 ммоль / л; кальций-2,5 ммоль/л; хлоридтер 127,0 ммоль/л артық емес; ацетаттар - 24,0 ммоль / л; малаттар-5,0 ммоль/л. Осмолярлық-280 кем емес және 320 мОсм/л артық емес. РН ерітіндісі-5,1-5,9. 3) сапалық сипаттамасы - ДЗ-да көрінетін ақаулар болмауы тиіс, сериясы мен шығарылған күні көрсетіле отырып, өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында жеткізілуі тиіс. Жеке қаптамада: серия (партия) нөмірі, дәрілік заттың атауы, дәрілік нысаны, тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы, жарамдылық мерзімі нақты көрсетілуі тиіс. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық - мемлекеттік және орыс тілдерінде. 4) пайдалану сипаттамасы - парентеральді қолдану үшін. Жарамдылық мерзімі жеткізу кезінде өндіруші мәлімдеген жарамдылық мерзімінің кемінде 50% құрайды. Сақтау және тасымалдау шарттары: медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулыққа және ҚР ДСМ нормативтік құжаттарына сәйкес. GMP халықаралық сапа стандарттарына сәйкес келеді. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17919825-1
Наименование закупки:	Закуп лекарственных средств
Номер лота:	№ 83272588-ЗЦП2
Наименование лота:	Натрия хлорид, калия хлорид, натрия ацетат
Описание лота:	раствор
Дополнительное описание лота:	Электролиты
Количество:	640
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1) техническая характеристика - электролиты, раствор для инфузий, 1000 мл. 2) функциональная характеристика - сбалансированный раствор для внутривенной инфузии, предназначенный для восполнения объёма внеклеточной жидкости и электролитов, коррекции кислотно-щелочного баланса. Состав (концентрация электролитов): натрий - 145,0 ммоль/л; калий - 4,0 ммоль/л; магний - 1,0 ммоль/л; кальций - 2,5 ммоль/л; хлориды не более 127,0 ммоль/л; ацетаты - 24,0 ммоль/л; малаты - 5,0 ммоль/л. Осмолярность - не менее 280 и не более 320 мОсм/л. pH раствора - 5,1-5,9. 3) качественная характеристика - ЛС не должно иметь видимых дефектов, должно поставляться в оригинальной упаковке производителя с указанием серии и даты производства. На индивидуальной упаковке должны быть чётко указаны: номер серии (партии), наименование лекарственного средства, лекарственная форма, регистрационное удостоверение, условия хранения, наименование производителя, срок годности. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. 4) эксплуатационная характеристика - для парентерального применения. Срок годности не менее 50% от заявленного производителем срока годности на момент доставки. Условия хранения и транспортировки: согласно инструкции по медицинскому применению и нормативным документам МЗ РК. Соответствует международным стандартам качества GMP. Перед отправкой: Обязательное согласование с заказчиком!"