Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17909280-1
Сатып алудың атауы:	Автокөлікке автошинаны сатып алум
Лоттың нөмірі:	№ 88239116-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Шина
Лоттың сипаттауы:	жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын диаметрі 19
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қысқы шина 235/55 R19
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Солтүстік өнеркәсіптік аймақ 258
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі Мемлекеттік сатып алу порталында өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	235/55 R19 қысқы автокөлік шинасы, SUV / 4x4 класты автомобильдерге арналған қысқы шиналар.ГОСТ 4754-97.Профиль ені-235 мм. профиль биіктігі (енге қатынасы) -55 %.Дизайн және отырғызу диаметрі-радиалды (R), отырғызу диаметрі 19 дюйм.Маусымдық және түрі-қысқы, тікенді.Дизайн орындау-түтіксіз (TL / Tubeless).Жүктеме бойынша орындау-күшейтілген бүйірлік және жақтау дизайны (XL / extra Load / Reinforced).Жүктеме индексі-кемінде 105 (бір дөңгелекке рұқсат етілген жүктеме кемінде 925 кг).Жылдамдық индексі Т-ден төмен емес (рұқсат етілген жылдамдық 190 км/сағ кем емес).Шпилька және шпилька тұжырымдамасы-зауыттық шпилька. Тозуға төзімді карбидті сырғанауға қарсы шыбықтарды қолдану. Шу деңгейін төмендету және мұзды жабынның максималды тартылуына қол жеткізу үшін жүгіру жолының бүкіл ені бойынша тікенектердің біркелкі, көп қатарлы таралуы.Протектор үлгісі-жанасу нүктесінен суды, қар ботқасын және кірді тиімді ағызу үшін дамыған дренаждық ойықтар желісі бар бағытталған симметриялы немесе асимметриялық V-тәрізді протектор үлгісі (қиып алудан қорғау).Ламельдеу-маневр жасау және тежеу кезінде қорғағыш блоктардың қаттылығын және қарда сенімді ұстауды қамтамасыз ету үшін өздігінен құлыпталатын үш өлшемді (3D) ламелалардың жоғары тығыздығы.Резеңке қоспасының құрамы-құрамында кремний диоксиді (силиктер) және табиғи майлар бар аязға төзімді резеңке қоспасы, қоршаған ортаның өте төмен температурасында (-40 °C дейін және одан төмен) серпімділік пен байланыс қасиеттерін сақтау.Күшейтілген Брекер белдеуі және маневр жасау кезінде көлік құралының жоғары салмағына және жоғары жүктемелерге бейімделген бүйір қабырғасының берік құрылымы.Таңбалау-шинаның бүйір жағында анық жазылуы керек: 3pmsf таңбасы ("үш-шыңы тау қарлы" — үш шыңы бар тау және қар ұшқыны), таңбалау M+S (Mud + Snow), Өндіріс күні (апталар мен жыл), Өлшем, жылдамдық пен жүктеме индекстері, XL маркері (немесе қосымша жүктеу), EAS айналым белгісі.Жеткізуші зауыттық ақаулардың, микрожарықтардың, жасырын сымның зақымдануының, ісінудің (грыжаның) және қону сақинасының жыртылуының болмауына кепілдік береді. Жеткізуші тікенді шиналарды сынау ережелерін сақтай отырып, отырғызу ұяларында тікенектердің сенімді бекітілуіне кепілдік береді. Жасырын зауыттық ақау анықталған жағдайда өнім беруші жазбаша хабарлама алған сәттен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде өз есебінен ақаулы шинаны ұқсас жаңасына ауыстыруға міндеттенеді..Өнім беруші сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде сәйкестікті растайтын құжаттарды ұсыну белгіленген талаптарға сәйкес жеткізілетін тауарлар техникалық регламенттермен, стандарттардың ережелерімен немесе заңнамаға сәйкес өзге де құжаттармен Қазақстан Республикасының Кепілдік мерзімі: 12 ай Жеткізу кезінде тауар жаңа болуы керек, 2025 жылдан ерте емес дайындау. Жеткізу және түсіру керек жеткізушінің күшімен жүзеге асырылады. Тауарды жеткізу кезінде, жеткізуші өкілінің болуы міндетті (жоқ тауар қабылданбайды). Өзгерген жағдайда сатып алынатын тауардың ағымдағы қажеттілігіне байланысты өндірістік қажеттілік бойынша Тапсырыс беруші жеткізушінің мекен жайы қажеттіліктің жоқтығы туралы хабарлама тауарды толық көлемде не бір бөлігін сатып алуда жеткізушінің айыппұл санкциялары мен шығындарын төлеу,

	осы Шарттың орындалуына байланысты. Шеңберінде қолданыстағы 5-баптың 1-тармағының 2-тармақшасы Тапсырыс беруші жеткізушілерге тең Мемлекеттік сатып алуға қатысу мүмкіндіктері. В осыған байланысты, консультативтік жұмыс жүргізбейді жүзеге асыру сатысында әлеуетті Өнім берушілер Мемлекеттік сатып алу.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17909280-1
Наименование закупки:	Приобретение автошины на автомобиль
Номер лота:	№ 88239116-ЗЦП1
Наименование лота:	Шина
Описание лота:	для легкового автомобиля, зимняя, радиальная, диаметр обода 19
Дополнительное описание лота:	Автошина зимняя 235/55 R19
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар Северная промзона 258
Срок поставки:	Срок поставки в течение 15 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней со дня получения заявки на портале Госзакупок.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Автошина зимняя 235/55 R19,Автомобильная шина зимняя шипованная для автомобилей класса SUV / 4x4.ГОСТ 4754-97.Ширина профиля-235 мм.Высота профиля (отношение к ширине)-55 %.Конструкция и посадочный диаметр-Радиальная (R), посадочный диаметр 19 дюймов.Сезонность и тип-Зимняя, шипованная.Конструкция исполнение-Бескамерная (TL / Tubeless).Исполнение по нагрузке-Усиленная конструкция боковины и каркаса (XL / Extra Load / Reinforced).Индекс нагрузки-Не менее 105 (допустимая нагрузка не менее 925 кг на одно колесо).Индекс скорости-Не ниже T (допустимая скорость не менее 190 км/ч).Ошиповка и концепция шипа-Заводская ошиповка. Использование противоскользящих шипов с твердосплавным сердечником износостойкой формы. Равномерное многорядное распределение шипов по всей ширине беговой дорожки для снижения уровня шума и достижения максимального сцепления на обледенелом покрытии.Рисунок протектора-Направленный симметричный или асимметричный V-образный рисунок протектора с развитой сетью дренажных канавок для эффективного отвода воды, снежной каши и грязи из пятна контакта (защита от слэшпленинга).Ламелирование-Высокая плотность самоблокирующихся трехмерных (3D) ламелей для обеспечения жесткости блоков протектора и надежного сцепления на снегу при маневрировании и торможении.Состав резиновой смеси-Морозостойкая резиновая смесь с содержанием диоксида кремния (силики) и натуральных масел, сохраняющая эластичность и сцепные свойства при экстремально низких температурах окружающей среды (до -40 °C и ниже).Усиленный брекерный пояс и прочная конструкция боковины, адаптированные к повышенной массе транспортного средства и высоким нагрузкам при маневрировании.Маркировка-На боковине шины должны быть четко нанесены: маркировка 3PMSF («Three-Peak Mountain Snowflake» — гора с тремя пиками и снежинка), маркировка M+S (Mud + Snow), дата производства (недели и год), типоразмер, индексы скорости и нагрузки, маркер XL (или Extra Load), знак обращения EAC.Поставщик гарантирует отсутствие заводских дефектов, микротрещин, скрытых повреждений корда, вздутий (грыж) и надрывов посадочного кольца. Поставщик гарантирует надежную фиксацию шипов в посадочных гнездах при условии соблюдения правил обкатки шипованных шин. При обнаружении скрытого заводского брака Поставщик обязуется произвести замену дефектной шины на аналогичную новую за свой счет в течение 10 календарных дней с момента получения письменного уведомления..Поставщик в рамках исполнения договора о закупках должен предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Гарантийный период: 12 месяцев Товар при поставке должен быть новым, не ранее 2025 года изготовления. Доставка и разгрузка должна осуществляться силами поставщика. При поставке товара, обязательно присутствие представителя поставщика (без него товар приниматься не будет). В случае изменения текущей потребности приобретаемого товара, в связи с производственной необходимостью, Заказчик направляет в адрес Поставщика уведомление об отсутствии потребности

	в приобретении товара в полном объеме, либо части, без уплаты штрафных санкций и убытков Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора. В рамках действующей статьи 5 п.п.2 п.1 Закона «О государственных закупках», Заказчик предоставляет Поставщикам равные возможности для участия в государственных закупках. В связи с чем, не ведет консультативную работу с потенциальными Поставщиками на стадии осуществления государственных закупок.