Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17472364-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87330230-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Катетер
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Диагностикалық шеткі катетер
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде.Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы: перифериялық артериялардың ангиографиясын жүргізуге арналған диагностикалық катетер. Ұштың дизайны: Simmons, Headhunter, Newton 4, Bentson, Vertebral, Modified Cerebral, Berenstein, Straight Selective, MW2 или Modified MW2, Osborn, Hook 0.8, Hook 1.0, Modified Hook 1, Modified Hook 2, Modified Hook 3, Cobra, Shepherd Hook, Renal Double Curve, Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter, Mikaelsson, KA, KA2, DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush, Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail, Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Hook Flush. Катетердің ұзындығы: 30, 40, 65, 80, 90, 100, 110 және 125 см, әр түрлі қаттылық дәрежесі. Катетердің өлшемі 4 және 5F. Ішкі диаметрі: 4F - 0.040""" (1,02 мм) катетерлер үшін, 5F - 0.046""" (1,17 мм) катетерлер үшін. Ұсынылған өткізгіш-0.035 """"және 0.038 """ (0,97 мм). 2 бүйірлік тесіктің болуы (міндетті емес). Bumper Tip типті ұштық конфигурациясы бар катетерлердің болуы (серпімді ұшы). Катетер қабырғаларының Қос Болат өрімі. Катетер материалы - нейлон пебакс. Катетер жеңінің материалы-полиуретан. Ұштың материалы-керемет визуализация үшін вольфрам қорытпасы. Втулка конфигурациясы: қанаттар. ""Аккордеон"" втулкасының дизайны кернеуді өтеумен. Максималды қысым-1200 psi (81,6 бар). Өрілген селективті катетерлер үшін өткізу қабілеті: Ұзындығы 30 см - 20 мл/сек, 40 см - 20 мл/сек, 65 см - 18 мл/сек, 80 см - 15 мл/сек, 100 см - 15 мл/сек, 110 см - 15 мл/сек катетерлер үшін, 125 см - 15 мл/сек; Ұзындығы 30 см - 20 мл/сек, 40 см - 27 мл/сек, 65 см - 20 мл/сек, 80 см - 20 мл/сек, 100 см - 15 мл/сек, 110 см - 15 мл/сек катетерлер үшін, 125 см - 15 мл/сек. 2. функционалдық сипаттамасы: селективті катетеризация және рентгендік контрастты затты енгізу арқылы перифериялық тамырлардың диагностикалық ангиографиясын жүргізуге арналған. 3. сапа сипаттамасы: стерильді қаптамаға оралған. Медициналық бұйымда көрінетін ақаулар болмауы керек. Жеке қаптамада: медициналық бұйымның атауы, мөлшері, сериясының (партиясының) нөмірі, шығарылған күні, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы мен елі, құрамы, тіркеу куәлігі көрсетілуі тиіс. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде болуға тиіс. Өндіруші өнімді ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес шығарады. 4. пайдалану сипаттамасы: стерильді. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу!"

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17472364-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 87330230-ЗЦП1
Наименование лота:	Катетер
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Катетер диагностический периферический
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика: Simmons, Headhunter, Newton 4, Bentson, Vertebral, Modified Cerebral, Berenstein, Straight Selective, MW2 или Modified MW2, Osborn, Hook 0.8, Hook 1.0, Modified Hook 1, Modified Hook 2, Modified Hook 3, Cobra, Shepherd Hook, Renal Double Curve, Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter, Mikaelsson, KA, KA2, DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush, Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail, Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Hook Flush. Длина катетеров: 30, 40, 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр: для катетеров 4F - 0.040"" (1,02 мм), для катетеров 5F - 0.046"" (1,17 мм). Рекомендованный проводник - 0.035"" и 0.038"" (0,97 мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа Bumper Tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера - нейлон пебакс. Материал втулки катетера - полиуретан. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки «аккордеон» с компенсацией натяжения. Максимальное давление - 1200 psi (81,6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30 см - 20 мл/сек, 40 см - 20 мл/сек, 65 см - 18 мл/сек, 80 см - 15 мл/сек, 100 см - 15 мл/сек, 110 см - 15 мл/сек, 125 см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30 см - 20 мл/сек, 40 см - 27 мл/сек, 65 см - 20 мл/сек, 80 см - 20 мл/сек, 100 см - 15 мл/сек, 110 см - 15 мл/сек, 125 см - 15 мл/сек. 2. функциональная характеристика: предназначен для проведения диагностической ангиографии периферических сосудов путем селективной катетеризации и введения рентгеноконтрастного вещества. 3. качественная характеристика: упакован в стерильную упаковку. Медицинское изделие не должно иметь видимых дефектов. На индивидуальной упаковке должны быть указаны: наименование медицинского изделия, размер, номер серии (партии), дата производства, срок годности, условия хранения, наименование и страна производителя, состав, регистрационное удостоверение РК. Маркировка и инструкция по медицинскому применению должны быть на государственном и русском языках. Производитель изготавливает товар в соответствии с требованиями стандарта системы управления качеством ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: стерильный. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком!"