Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997680-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение аккумулятор согласно технической спецификации
Лоттың нөмірі:	№ 82639998-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Аккумулятор
Лоттың сипаттауы:	стартерлік, кернеуі 12 В, сыйымдылығы 9 А/с, қорғасынды-қышқылды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес аккумулятор
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	554241100, Павлодар облысы, Железин ауданы, Веселая Роща а.
Жеткізу мерзімі:	в течении 16 дней с момента подписания договора если поставщик не является отечественным товаропроизводителем
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ Тауардың атауы: Стартерлік аккумуляторлық батарея Саны: 1 дана Сатып алу тәсілі: Баға ұсыныстарын сұрату 1. Мақсаты және жалпы талаптар Шұғыл континенттік климат жағдайында (қоршаған орта температурасы -40 °C-тан +50 °C-қа дейін болғанда) жеңіл автомобильдің іштен жану қозғалтқышын іске қосуға және борттық электр желісін қоректендіруге арналған, азиялық стандарттағы корпустағы, кернеуі 12 В болатын қызмет көрсетілмейтін стартерлік қорғасын-қышқылды аккумуляторлық батарея (АКБ). 2. Техникалық және сапалық сипаттамалары • Номиналды кернеуі: 12 В. • Номиналды сыйымдылығы (20 сағаттық разряд кезінде, C20): кемінде 55 А·сағ және 65 А·сағ-тан аспауы тиіс. • Суықтай айналдыру тогы (іске қосу тогы, EN): 600 А. • Полярлығы: кері (клеммалар бақылаушыға жақын орналасқан кезде оң клемма «+» оң жақта, теріс клемма «-» сол жақта). • Корпус түрі: азиялық стандарт (ASIA / JIS / D23), жоғарғы қақпақтың үстінен шығып тұратын ток шығарушылары (клеммалары) бар. • Клеммалар түрі: стандартты конустық (1-түрі: оң клемманың диаметрі 19,5 мм, теріс клемманың диаметрі — 17,9 мм). • Габариттік өлшемдері (Ұ × Е × Б), клеммаларды ескере отырып: • Ұзындығы: кемінде 228 мм және 235 мм-ден аспауы тиіс; • Ені: кемінде 170 мм және 176 мм-ден аспауы тиіс; • Биіктігі: кемінде 220 мм және 227 мм-ден аспауы тиіс. • Бекіту тәсілі: төменгі қысқыш шығыңқы жері (ернеуі) және/немесе жоғарғы қысқыш планкамен бекіту. • Пластиналарды дайындау технологиясы: кальцийлі (Ca/Ca), стандартты стартерлік батарея. • Орындалуы / қызмет көрсету: қызмет көрсетілмейтін (лабиринтті қақпағы және газдарды рекомбинациялау жүйесі бар). • Құрылымдық элементтері: • кіріктірілген жалын сөндіргіштің (ұшқын сөндіргіштің) және газ бұру арнасының болуы; • тасымалдауға және орнатуға арналған кіріктірілген тұтқаның (тұтқалардың) болуы; • соққыға төзімді және аязға төзімді полипропилен корпусы. 3. Жай-күйіне, шығарылған күніне және жиынтықтылығына қойылатын талаптар • Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданулары, корпус жарықтары, электролит ағу іздері және полюстік шығарушыларының тотығуы жоқ болуы тиіс. • Дайындалған күні: Тапсырыс берушіге тауар жеткізілген күнге дейін 6 (алты) айдан аспауы тиіс (шығарылған күнінің таңбалануы корпуста дайындаушы зауытпен салынуы керек). • Тапсыру кезіндегі жай-күйі: батареяға электролит құйылған және толық зарядталған болуы тиіс (қабылдау кезінде клеммалардағы ажыратылған тізбектің кернеуі — кемінде 12,6 В). • Жиынтықтылығы: аккумуляторлық батарея (1 дана), клеммаларға арналған қорғаныш қалпақшалар, мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі бұйым паспорты / кепілдік талоны. 4. Стандарттарға және ілеспе құжаттарға қойылатын талаптар

	• Тауар МЕМСТ Р 53165-2020 (немесе ХЭК 60095-1) талаптарына және «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі туралы» КО ТР 018/2011 Кеден одағының техникалық регламентінің қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. • Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші мыналарды ұсынуға міндетті: • ЕАЭО сәйкестік туралы декларациясының немесе сәйкестік сертификатының көшірмесін; • кепілдік талонын. 5. Кепілдік міндеттемелер • Пайдаланудың кепілдік мерзімі: тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай. • Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақау анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз есебінен тауарды тиісті сападағы жаңа тауарға ауыстыруға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997680-1
Наименование закупки:	Приобретение аккумулятор согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 82639998-ЗЦП1
Наименование лота:	Аккумулятор
Описание лота:	стартерный, напряжение 12 В, емкость 9 А/ч, свинцово-кислотной
Дополнительное описание лота:	Аккумулятор согласно технической спецификации
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	554241100, Павлодарская область, Железинский район, с.Веселая Роща
Срок поставки:	в течении 16 дней с момента подписания договора если поставщик не является отечественным товаропроизводителем
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ Наименование товара: Аккумуляторная батарея стартерная Единица измерения: Штука Количество: 1 штука Способ закупки: Запрос ценовых предложений 1. Назначение и общие требования Стартерная необслуживаемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея (АКБ) напряжением 12 В в корпусе азиатского стандарта, предназначенная для запуска двигателя внутреннего сгорания и питания бортовой электросети легкового автомобиля в условиях резко континентального климата (при температуре окружающей среды от -40 °C до +50 °C). 2. Технические и качественные характеристики — Номинальное напряжение: 12 В. — Номинальная ёмкость (при 20-часовом разряде, C20): не менее 55 А·ч и не более 65 А·ч. — Ток холодной прокрутки (пусковой ток, EN): 600 А. — Полярность: обратная (положительная клемма «+» справа, отрицательная «-» слева при расположении клемм ближе к наблюдателю). — Тип корпуса: азиатский стандарт (ASIA / JIS / D23), с выступающими над верхней крышкой токовыводами (клеммами). — Тип клемм: стандартные конусные (тип 1: диаметр положительной клеммы 19,5 мм, отрицательной — 17,9 мм). — Габаритные размеры (Д × Ш × В), с учётом клемм: длина — не менее 228 мм и не более 235 мм; ширина — не менее 170 мм и не более 176 мм; высота — не менее 220 мм и не более 227 мм. — Способ крепления: нижний прижимной выступ (бортик) и/или фиксация верхней прижимной планкой. — Технология изготовления пластин: кальциевая (Ca/Ca), стандартная стартерная батарея. — Исполнение / обслуживание: необслуживаемая (с лабиринтной крышкой и системой рекомбинации газов). — Конструктивные элементы: наличие встроенного пламегасителя (искрогасителя) и газоотводного канала; наличие встроенной ручки (ручек) для переноски и установки; ударопрочный и морозостойкий полипропиленовый корпус. 3. Требования к состоянию, дате выпуска и комплектности — Состояние товара: товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений, трещин корпуса, следов подтёков электролита и окисления полюсных выводов. — Дата изготовления: не более 6 (шести) месяцев до даты поставки товара Заказчику (маркировка даты выпуска должна быть нанесена на корпус заводом-изготовителем). — Состояние при передаче: батарея должна быть залита электролитом и полностью заряжена (напряжение разомкнутой цепи на клеммах при приёмке — не менее 12,6 В). — Комплектность: аккумуляторная батарея (1 шт.), защитные колпачки на клеммы, паспорт изделия / гарантийный талон на государственном и/или русском языках. 4. Требования к стандартам и сопроводительным документам — Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53165-2020 (или МЭК 60095-1) и требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

	— При поставке Поставщик обязан предоставить: копию декларации о соответствии или сертификата соответствия ЕАЭС; гарантийный талон. 5. Гарантийные обязательства — Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёма-передачи товара. — В случае выявления производственного дефекта в течение гарантийного срока Поставщик обязан заменить товар на новый товар надлежащего качества за свой счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика.