Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17830311-1
Сатып алудың атауы:	Қосымша дәрі-дәрмектерді сатып алу. Аса қауіпті жұқпалы аурулар (АҚЖА) зертханасы
Лоттың нөмірі:	№ 84976738-ОИ2
Лоттың атауы:	Нәрлендіру ортасы
Лоттың сипаттауы:	әртүрлі биоматериалдардың зарарсыздығын бақылауға арналған, құрғақ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Биоматериалды тасымалдауға және бруцеллаларды жинауға арналған сұйық қоректік орта (фл 5мл № 5), орама. АҚИ зертханасы бюджеттен тыс
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Әлиханов көшесі, 2
Жеткізу мерзімі:	Өтінімді алған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бруцеллезді диагностикалауға арналған сұйық қоректік орта; ол биологиялық үлгілерді (мысалы, қан немесе зәр) зертханаға тасымалдау үшін, сондай-ақ кейіннен микробиологиялық талдау жүргізу мақсатында осы үлгілерден *Brucella* қоздырғыштарын бөліп алу (көбейту) үшін қолданылады. Бұл өнім көбінесе құтылар жиынтығы түрінде (әрқайсысы 5 мл-ден, бір қаптамада 5 құты) жеткізіледі; құтылардың ішінде, мысалы, *Brucella* бактерияларының өсуіне қолайлы эритритолды сорпа (қоректік орта) болуы мүмкін. Негізгі сипаттамалары: • Мақсаты: Бруцеллезді диагностикалау; клиникалық үлгілерден *Brucella* түрлерін бөліп алу және өсіру. Түрі: Сұйық қоректік орта (сорпа). Құрамы: Байытылған сорпа (құрамында эритритол, глюкоза және тиамин болуы мүмкін). Қаптамасы: 5 мл-лік құтылар, бір қаптамада 5 құты. Қолданылуы: *Brucella* бактерияларының 37°C температурада өсуін қамтамасыз ету үшін үлгілерді (қан, зәр, қақырық) егу. Пайдалану аясы: Бруцеллез диагнозын растау мақсатында клиникалық және санитарлық-микробиологиялық зертханаларда қолданылады. Тауарлар өндірушінің техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі және өнім атауы, сұрыпы, өндірушісі, партия нөмірі, шығарылған күні мен жарамдылық мерзімі көрсетілген түпнұсқа, герметикалық орамда жеткізілуі тиіс. Жеткізу кезіндегі қалған жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің кемінде 70%-ын құрауы қажет.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17830311-1
Наименование закупки:	Закупка дополнительных медикаментов. ООИ лаборатория
Номер лота:	№ 84976738-ОИ2
Наименование лота:	Среда питательная
Описание лота:	для контроля стерильности различных биоматериалов, сухая
Дополнительное описание лота:	Питательная среда жидкая для транспортировки биоматериала и накопления бруцелл (фл 5мл №5), упак. Лаборатория ООИ внебюджет
Количество:	5
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул.Алиханова, 2
Срок поставки:	Поставка в течении 20 календарных дней со дня получения заявки
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Жидкая питательная среда, специально разработанная для диагностики бруцеллеза: используется для транспортиро вки биологических образцов (кровь, моча) в лабораторию и для накопления (выделения) возбудителей Brucella из этих образцов для дальнейшего микробиологического исследования, часто в виде набора во флаконах (5 мл, по 5 шт. в упаковке), содержащих, например, эритрит-бульон, обеспечивающий рост бруцелл. Основные характеристики: • Назначение: Диагностика бруцеллеза, выделение и культивирование бруцелл из клинических проб. Форма: Жидкая питательная среда (бульон). Состав: Обогащенный бульон (может включать эритрит, глюкозу, тиамин). Упаковка: Флаконы по 5 мл, по 5 штук в упаковке. Применение: Посев образцов (кровь, моча, мокрота) для роста Brucella при температуре 37°C. Где используется: В клинических и санитарно-микробиологических лабораториях для подтверждения бруцеллеза. Товар должен соответствовать требованиям производителя, поставляться в оригинальной герметичной упаковке с указанием наименования, квалификации, производителя, номера партии, даты изготовления и срока годности. Срок годности на момент поставки должен быть не менее 70% от заявленного производителя срока годности.