Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17996879-1
Сатып алудың атауы:	шаруашылық тауарлары/хозяйственные товары
Лоттың нөмірі:	№ 43965486-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	шаруашылық тауарлары/хозяйственные товары
Лоттың сипаттауы:	шаруашылық тауарлары/хозяйственные товары
Лоттың нөмірі :	88732635
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ШВВП, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Кабель ШВВП (2*1,5), в бухте 100м.
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Таспа
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Лоттың нөмірі :	88732554
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	анкерды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зажим троса 8мм Duplex 4320
Саны, көлемі:	12
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Лоттың нөмірі :	88732261
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	анкерды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зажим анкерный SO 118.425SНаименование материала: Зажим анкерный (натяжной) для самонесущих изолированных проводов (СИП).Точные параметры изделия:Маркировка / Артикул: SO 118.425S (или прямой функциональный аналог).Совместимость по проводу: Для четырехжильных проводов СИП-4 с сечением жил от 4×25 до $4 \times 35 \text{ мм}^2$.Единица измерения: Штуки (шт.).Назначение: Прочное концевое или промежуточное анкерное закрепление самонесущих изолированных проводов (СИП-4) на фасадах зданий, стенах сооружений или опорных конструкциях с помощью монтажных крюков.Технические характеристики:Конструкция: Клиновой зажим с саморегулирующимися пластиковыми щеками (армированными стекловолокном) и коррозиестойким алюминиевым корпусом.Особенности монтажа: Оснащен крепежным элементом для фиксации на крюках; конструкция обеспечивает надежный зажим пучка провода без повреждения его изоляционного слоя.Условия эксплуатации: На открытом воздухе при круглогодичном воздействии атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения и перепадов температур.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана

Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Лоттың нөмірі :	88732215
Лоттың атауы :	Қысқыш
Лоттың сипаттауы:	анкерды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Зажим SO 119 (крепление СИП к тросу) Наименование материала: Поддерживающий зажим (или подвеска) для крепления самонесущего изолированного провода (СИП) к несущему тросу. Точные параметры изделия: Маркировка / Артикул: SO 119 (или прямой функциональный аналог). Количество в смете: 65 штук. Единица измерения: Штуки (шт.). Назначение: Фиксация, подвес и поддержание кабеля СИП на несущем стальном тросе при прокладке линий электропередач по объектам и элементам малых архитектурных форм (МАФов), предотвращение провисания и механического повреждения изоляции кабеля. Технические характеристики: Материал корпуса: Атмосферостойкий полимер (армированный стекловолокном пластик) или оцинкованная сталь, обладающая высокой стойкостью к УФ-излучению и перепадам температур. Конструкция: Разъборный или защелкивающийся зажим, обеспечивающий надежную фиксацию провода СИП без повреждения его изоляционного слоя. Условия эксплуатации: На открытом воздухе при круглогодичном воздействии осадков и ветровых нагрузок.
Саны, көлемі:	65
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Лоттың нөмірі :	88732189
Лоттың атауы :	Изолента
Лоттың сипаттауы:	мақталы-маталы, біржақты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Изолента ПВХ (19мм*20 м)
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Лоттың нөмірі :	88732179
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы СИП-4, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Кабель СИП-4 (4х25)Наименование материала: Провод самонесущий изолированный (СИП-4).Точные параметры изделия:Маркировка: СИП-4.Количество и сечение жил: 4 жилы сечением 25 мм² каждая (4×25).Единица измерения в смете: Погонные метры (п.м.).Объем: 320 погонных метров. Назначение: Организация воздушных линий электропередач, подведение и распределение электрической энергии к объектам и малым

	архитектурным формам (МАФам) по внешним опорам и фасадам.Технические характеристики:Материал токопроводящей жилы: Многопроволочная уплотненная алюминиевая жила.Изоляция: Светостабилизированный сшитый полиэтилен (устойчивый к ультрафиолету, осадкам и перепадам температур от -60 °C до +50 °C).Конструкция: Все жилы равносеченые, несущий элемент отсутствует (все жилы несут нагрузку на разрыв), прокладка выполняется по стенам зданий или между опорами на специальной арматуре.
Саны, көлемі:	320
Өлшем бірлігі:	Ұзындық метр
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Лоттың нөмірі :	88731877
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	төмен көміртекті болаттан, жалпы тағайындалымдағы, диаметрі 1,1-1,6 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Проволока вязальная, 1,2 мм (в бухте 3000 м) Наименование материала: Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения (вязальная). Точные геометрические параметры: Диаметр сечения: 1,2 мм. Длина намотки в бухте: 3 000 метров. Назначение: Связывание арматурных каркасов, фиксация строительных элементов и увязка материалов при проведении бетонных и монтажных работ на объектах малых архитектурных форм (МАФов). Технические характеристики: Состояние металла: Термически обработанная (отожженная, мягкая), обеспечивающая легкую гибкость и прочность при ручной увязке. Покрытие: Без покрытия (черная) или с оцинкованным покрытием (в зависимости от требований к защите от коррозии). Стандарт производства: ГОСТ 3282-74.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Таспа
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Лоттың нөмірі :	88731738
Лоттың атауы :	Сым
Лоттың сипаттауы:	маркасы ШВВП, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Провод ШВВП (2,5*0,75)
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Метр
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Лоттың нөмірі :	88731710
Лоттың атауы :	Металл парақ
Лоттың сипаттауы:	толқынды
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профлист (толщина 0,4 мм)Наименование материала: Профилированный

	металлический лист (профнастил).Точные геометрические параметры:Толщина металла: 0,4 мм. Длина одного листа: 6,0 метра (6000 мм).Ширина листа: Стандартная габаритная/рабочая ширина стенового профиля (около 1,15–1,2 м).Количество в смете: 6 листов. Назначение: Облицовка, устройство защитных экранов и ограждений при ремонтных работах на объектах малых архитектурных форм (МАФов).Технические характеристики: .Защитное покрытие: Оцинкованное или полимерное покрытие для предотвращения коррозии при уличной эксплуатации.
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Парақ
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.

Лоттың нөмірі :	88731089
Лоттың атауы :	Жалпы мақсаттағы құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 51-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профтруба 100*100*3мм, 6 м
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.

Лоттың нөмірі :	88731074
Лоттың атауы :	Жалпы мақсаттағы құбыр
Лоттың сипаттауы:	болат, диаметрі 51-100 мм
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Профтруба 100*100*4мм, 6 м
Саны, көлемі:	15
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.

Лоттың нөмірі :	88730910
Лоттың атауы :	Еріткіш
Лоттың сипаттауы:	лак-бояу материалы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Растворитель 646
Саны, көлемі:	10
Өлшем бірлігі:	Литр
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық,	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.

өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	
Лоттың нөмірі :	88730888
Лоттың атауы :	Бояу
Лоттың сипаттауы:	тотқа қарсы
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Молотковая краска «Золото» (Батюры / Батыры)Наименование материала: Специальная защитно-декоративная эмаль с молотковым эффектом. Цветовой отдтенок: «Золото». Бренд / Производитель: «Батыры» (или аналогичная качественная линейка молотковых эмалей). Точный формат и фасовка: Металлическая банка массой нетто 2,5 кг. Количество в смете: 2 банки (общий объем партии — 5 кг). Назначение: Финишная антикоррозийная покраска металлических элементов, каркасов, реставрируемых деталей и защитных конструкций малых архитектурных форм (МАФов).Технические характеристики:Тип покрытия: Фактурное покрытие с эффектом «чеканки» или ударов молотка по металлу (скрывает мелкие дефекты, царапины и неровности основания).Антикоррозийные свойства: Содержит преобразователи ржавчины и грунтующие добавки (возможность нанесения прямо на подготовленную металлическую поверхность).Условия эксплуатации: Повышенная атмосферостойкость, устойчивость к осадкам (дождь, снег), ультрафиолету и температурным перепадам.Способ нанесения: Кисть, валиком или краскопультом.
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Лоттың нөмірі :	88728289
Лоттың атауы :	Шпатлевка
Лоттың сипаттауы:	акрилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Шпаклёвка по дереву (готовая к применению акриловая / полимерная паста).Фасовка и объем: Пластиковая банка, ведро или туба массой 400–500 г (что соответствует объему примерно 250–300 мл готового состава). Назначение: Заделка и выравнивание трещин, скобов, сучков, выбоин и дефектов на деревянных поверхностях, фанере, ДСП и элементах малых архитектурных форм (МАФ).Эксплуатационные требования: Высокая адгезия к древесине, эластичность (устойчивость к растрескиванию при усадке и температурных колебаниях), влагостойкость, легкая шлифовка наждачной бумагой после полного высыхания и возможность последующей окраски (в том числе аэрозольными эмалями).
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Шартты қалбыр
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А
Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Лоттың нөмірі :	88727603
Лоттың атауы :	Білікше
Лоттың сипаттауы:	сылақ, түрі ВМП
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Маленький валик в комплекте. СТ РК 3622-2020 Валики малярные
Саны, көлемі:	5
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республики, 13/А

Жеткізу мерзімі:	в течении 15 дней, после подписания договора
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17996879-1
Наименование закупки:	шаруашылық тауарлары/хозяйственные товары
Номер лота:	№ 43965486-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	шаруашылық тауарлары/хозяйственные товары
Описание лота:	шаруашылық тауарлары/хозяйственные товары
Номер пункта плана:	№ 88732635
Наименование пункта плана:	Провод
Описание пункта плана:	марка ШВВП, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание пункта плана:	ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Кабель ШВВП (2*1,5), в бухте 100м.
Количество:	100
Единица измерения:	Бобина
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88732554
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	анкерный
Дополнительное описание пункта плана:	Зажим троса 8мм Duplex 4320
Количество:	12
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88732261
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	анкерный
Дополнительное описание пункта плана:	Зажим анкерный SO 118.425SНаименование материала: Зажим анкерный (натяжной) для самонесущих изолированных проводов (СИП).Точные параметры изделия:Маркировка / Артикул: SO 118.425S (или прямой функциональный аналог).Совместимость по проводу: Для четырехжильных проводов СИП-4 с сечением жил от 4×25 до $4 \times 35 \text{ мм}^2$.Единица измерения: Штуки (шт.).Назначение: Прочное концевое или промежуточное анкерное закрепление самонесущих изолированных проводов (СИП-4) на фасадах зданий, стенах сооружений или опорных конструкциях с помощью монтажных крюков.Технические характеристики:Конструкция: Клиновой зажим с саморегулирующимися пластиковыми щеками (армированными стекловолокном) и коррозиестойким алюминиевым корпусом.Особенности монтажа: Оснащен крепежным элементом для фиксации на крюках; конструкция обеспечивает надежный зажим пучка провода без повреждения его изоляционного слоя.Условия эксплуатации: На открытом воздухе при круглогодичном воздействии атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения и перепадов температур.
Количество:	2
Единица измерения:	Штука

Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88732215
Наименование пункта плана:	Зажим
Описание пункта плана:	анкерный
Дополнительное описание пункта плана:	Зажим SO 119 (крепление СИП к тросу) Наименование материала: Поддерживающий зажим (или подвеска) для крепления самонесущего изолированного провода (СИП) к несущему тросу. Точные параметры изделия: Маркировка / Артикул: SO 119 (или прямой функциональный аналог). Количество в смете: 65 штук. Единица измерения: Штуки (шт.). Назначение: Фиксация, подвес и поддержание кабеля СИП на несущем стальном тросе при прокладке линий электропередач по объектам и элементам малых архитектурных форм (МАФов), предотвращение провисания и механического повреждения изоляции кабеля. Технические характеристики: Материал корпуса: Атмосферостойкий полимер (армированный стекловолокном пластик) или оцинкованная сталь, обладающая высокой стойкостью к УФ-излучению и перепадам температур. Конструкция: Разъборный или защелкивающийся зажим, обеспечивающий надежную фиксацию провода СИП без повреждения его изоляционного слоя. Условия эксплуатации: На открытом воздухе при круглогодичном воздействии осадков и ветровых нагрузок.
Количество:	65
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88732189
Наименование пункта плана:	Изолента
Описание пункта плана:	хлопчатобумажная, односторонняя
Дополнительное описание пункта плана:	Изолента ПВХ (19мм*20 м)
Количество:	100
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88732179
Наименование пункта плана:	Провод
Описание пункта плана:	марка СИП-4, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание пункта плана:	Кабель СИП-4 (4х25)Наименование материала: Провод самонесущий изолированный (СИП-4).Точные параметры изделия:Маркировка: СИП-4.Количество и сечение жил: 4 жилы сечением 25 мм² каждая (4×25).Единица измерения в смете: Погонные метры (п.м.).Объем: 320 погонных метров. Назначение: Организация воздушных линий электропередач, подведение и распределение электрической энергии к объектам и малым архитектурным формам (МАФам) по внешним опорам и фасадам.Технические характеристики:Материал токопроводящей жилы: Многопроволочная уплотненная алюминиевая жила.Изоляция: Светостабилизированный сшитый

	полиэтилен (устойчивый к ультрафиолету, осадкам и перепадам температур от -60 °C до +50 °C).Конструкция: Все жилы равносеченые, несущий элемент отсутствует (все жилы несут нагрузку на разрыв), прокладка выполняется по стенам зданий или между опорами на специальной арматуре.
Количество:	320
Единица измерения:	Метр погонный
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88731877
Наименование пункта плана:	Проволока
Описание пункта плана:	из низкоуглеродистой стали, общего назначения, диаметр 1,1-1,6 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Проволока вязальная, 1,2 мм (в бухте 3000 м) Наименование материала: Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения (вязальная). Точные геометрические параметры: Диаметр сечения: 1,2 мм. Длина намотки в бухте: 3 000 метров. Назначение: Связывание арматурных каркасов, фиксация строительных элементов и увязка материалов при проведении бетонных и монтажных работ на объектах малых архитектурных форм (МАФов). Технические характеристики: Состояние металла: Термически обработанная (отожженная, мягкая), обеспечивающая легкую гибкость и прочность при ручной увязке. Покрытие: Без покрытия (черная) или с оцинкованным покрытием (в зависимости от требований к защите от коррозии). Стандарт производства: ГОСТ 3282-74.
Количество:	6
Единица измерения:	Бобина
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88731738
Наименование пункта плана:	Провод
Описание пункта плана:	марка ШВВП, напряжение не более 1 000 В
Дополнительное описание пункта плана:	ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Провод ШВВП (2,5*0,75)
Количество:	1000
Единица измерения:	Метр
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88731710
Наименование пункта плана:	Лист металлический
Описание пункта плана:	волнистый
Дополнительное описание пункта плана:	Профлист (толщина 0,4 мм)Наименование материала: Профилированный металлический лист (профнастил).Точные геометрические параметры:Толщина металла: 0,4 мм. Длина одного листа: 6,0 метра (6000 мм).Ширина листа: Стандартная габаритная/рабочая ширина стенового профиля (около 1,15–1,2 м).Количество в смете: 6 листов. Назначение: Облицовка, устройство защитных экранов и ограждений при ремонтных работах на объектах малых архитектурных форм (МАФов).Технические

	характеристики: .Защитное покрытие: Оцинкованное или полимерное покрытие для предотвращения коррозии при уличной эксплуатации.
Количество:	6
Единица измерения:	Лист
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88731089
Наименование пункта плана:	Труба общего назначения
Описание пункта плана:	стальная, диаметр 51-100 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профтруба 100*100*3мм, 6 м
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88731074
Наименование пункта плана:	Труба общего назначения
Описание пункта плана:	стальная, диаметр 51-100 мм
Дополнительное описание пункта плана:	Профтруба 100*100*4мм, 6 м
Количество:	15
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88730910
Наименование пункта плана:	Растворитель
Описание пункта плана:	для лакокрасочного материала
Дополнительное описание пункта плана:	Растворитель 646
Количество:	10
Единица измерения:	Литр (куб. дм.)
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.
Номер пункта плана:	№ 88730888
Наименование пункта плана:	Краска

Описание пункта плана:	антикоррозионная
Дополнительное описание пункта плана:	Молотковая краска «Золото» (Батюры / Батыры)Наименование материала: Специальная защитно-декоративная эмаль с молотковым эффектом. Цветовой отдтенок: «Золото». Бренд / Производитель: «Батыры» (или аналогичная качественная линейка молотковых эмалей). Точный формат и фасовка: Металлическая банка массой нетто 2,5 кг. Количество в смете: 2 банки (общий объем партии — 5 кг). Назначение: Финишная антикоррозийная покраска металлических элементов, каркасов, реставрируемых деталей и защитных конструкций малых архитектурных форм (МАФов).Технические характеристики:Тип покрытия: Фактурное покрытие с эффектом «чеканки» или ударов молотка по металлу (скрывает мелкие дефекты, царапины и неровности основания).Антикоррозийные свойства: Содержит преобразователи ржавчины и грунтующие добавки (возможность нанесения прямо на подготовленную металлическую поверхность).Условия эксплуатации: Повышенная атмосферостойкость, устойчивость к осадкам (дождь, снег), ультрафиолету и температурным перепадам.Способ нанесения: Кисть, валиком или краскопультом.
Количество:	2
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.

Номер пункта плана:	№ 88728289
Наименование пункта плана:	Шпатлевка
Описание пункта плана:	акриловая
Дополнительное описание пункта плана:	Шпаклёвка по дереву (готовая к применению акриловая / полимерная паста).Фасовка и объем: Пластиковая банка, ведро или туба массой 400–500 г (что соответствует объему примерно 250–300 мл готового состава). Назначение: Заделка и выравнивание трещин, скобов, сучков, выбоин и дефектов на деревянных поверхностях, фанере, ДСП и элементах малых архитектурных форм (МАФ).Эксплуатационные требования: Высокая адгезия к древесине, эластичность (устойчивость к растрескиванию при усадке и температурных колебаниях), влагостойкость, легкая шлифовка наждачной бумагой после полного высыхания и возможность последующей окраски (в том числе аэрозольными эмалями).
Количество:	1
Единица измерения:	Банка условная
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.

Номер пункта плана:	№ 88727603
Наименование пункта плана:	Валик
Описание пункта плана:	малярный, тип ВМП
Дополнительное описание пункта плана:	Маленький валик в комплекте. СТ РК 3622-2020 Валики малярные
Количество:	5
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау Республики, 13/А
Срок поставки:	в течении 15 дней, после подписания договора
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Товар согласовать с заказчиком. Поставка, выгрузка, складирование на складе поставщиком.