Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17708579-1
Сатып алудың атауы:	Сатып алу кеңсе тауарлары және компьютерге арналған желілік сүзгі
Лоттың нөмірі:	№ 88067563-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Бақылау бітемесі
Лоттың сипаттауы:	өздігінен жабысатын
Лоттың қысқаша сипаттауы:	мөрлеу есіктеріне арналған пломба өздігінен жабысатын 500 дана
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Орама
Жеткізу орны:	391610000, Қостанай облысы, Арқалық қ. Арқалық қ., Әуежай
Жеткізу мерзімі:	Келісім шартқа қол қойған күнен 16 күнтізбелік күн.

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	1. Тауардың атауы: Есіктерді, шкафтарды, сейфтерді, үй-жайларды және басқа да объектілерді мөрлеуге арналған өздігінен жабысатын индикаторлық пломба-жапсырма. 2. Мақсаты: Есіктің/объектінің бетін рұқсатсыз ашу немесе пломбаны алып тастау фактісін бақылауға арналған. Пломбаны алып тастауға немесе қайта жапсыруға әрекет жасалған кезде, пломба көзге көрінетін із қалдыруы немесе сыртқы түрін өзгертуі тиіс, бұл оның тұтастығының бұзылғанын көрсетеді. 3. Техникалық сипаттамалары: Параметр Талап Түрі Өздігінен жабысатын индикаторлық пломба-жапсырма Материалы Желім қабаты бар арнайы пломбалық пленка Негізі Өздігінен жабысатын полимерлі пленка Өлшемі Шамамен 20 × 70 мм немесе Тапсырыс берушімен келісім бойынша Түсі Көк Ашылу индикаторы Міндетті Бақылау принципі Алып тастау/ашу кезінде жазу, із немесе басқа да көзге көрінетін өзгеріс пайда болуы тиіс Желім қабаты Төзімді, тегіс беттерге сенімді жабыстыруға арналған Нөмірленуі Жеке сериялық нөмірі, күні және қолы Қорғаныш баспасы «МӨРЛЕНДІ», «АШУҒА БОЛМАЙДЫ» деген жазулар Ылғалға төзімділігі Қалыпты пайдалану жағдайында ылғалдың әсеріне төзімді Үйкеліске төзімділігі Қалыпты пайдалану кезінде баспа және таңбалау оңай өшпеуі тиіс Жапсыру тәсілі Құрғақ, таза және майсыздандырылған бетке Қаптамасы Өнімнің сақталуын қамтамасыз ететін орамдарда немесе парақтарда Жарамдылық мерзімі Сақтау шарттары сақталған жағдайда жеткізу күнінен бастап кемінде 12 ай Пломбаға қойылатын талаптар: Пломба оны байқатпай алып тастауға және қайта жапсыруға мүмкіндік бермеуі тиіс; Ашуға әрекет жасалған жағдайда тұтастықтың бұзылғанын көрсететін көзге көрінетін із қалуы тиіс; Нөмірлеу болған жағдайда әрбір пломбаның жеке нөмірі қайталанбауы тиіс; Нанесенная ақпарат анық және жақсы оқылатын болуы тиіс; Желім қабаты қалыпты пайдалану кезінде есіктің бетін зақымдамауы тиіс; Пломба өндірушінің зауыттық қаптамасында жеткізілуі тиіс.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17708579-1
Наименование закупки:	Приобретение канцелярские товары и сетевой фильтр для компьютера
Номер лота:	№ 88067563-ЗЦП1
Наименование лота:	Пломба контрольная
Описание лота:	самоклеющаяся
Дополнительное описание лота:	пломба для дверей опечатывания самоклеющаяся 500 шт
Количество:	1
Единица измерения:	Рулон
Места поставки:	391610000, Костанайская область, г.Аркалык г. Аркалык., Аэропорт
Срок поставки:	16 календарных дней со дня заключения договора.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	. Наименование товара: Самоклеящаяся индикаторная пломба-наклейка для опечатывания дверей, шкафов, сейфов, помещений и других объектов. 2. Назначение: Для контроля факта несанкционированного вскрытия или снятия пломбы с поверхности двери/объекта. При попытке удаления или повторного наклеивания пломба должна оставлять визуальный след или изменять внешний вид, свидетельствующий о нарушении целостности. 3. Технические характеристики: Параметр Требование Тип: Самоклеящаяся индикаторная пломба-наклейка Материал: Специальная пломбировочная пленка с клеевым слоем Основа: Самоклеящаяся полимерная пленка Размер: Ориентировочно 20 × 70 мм или по согласованию с Заказчиком Цвет: Синий Индикатор вскрытия: Обязателен Принцип контроля: При удалении/вскрытии появляется надпись, след или другое видимое изменение Клеевой слой: Стойкий, предназначенный для надежного приклеивания к гладким поверхностям Нумерация: Индивидуальный серийный номер , дата и подпись Защитная печать: Надпись «ОПЕЧАТАНО», «НЕ ВСКРЫВАТЬ» Влагостойкость: Устойчива к воздействию влаги при нормальных условиях эксплуатации Устойчивость к истиранию: Печать и маркировка не должны легко стираться при обычном обращении Способ нанесения: На сухую, чистую и обезжиренную поверхность Упаковка: В рулонах или листах, обеспечивающих сохранность продукции Срок годности: Не менее 12 месяцев с даты поставки при соблюдении условий хранения Требования к пломбе: пломба должна обеспечивать невозможность незаметного снятия и повторного наклеивания; при попытке вскрытия должен оставаться визуальный след нарушения целостности; индивидуальный номер каждой пломбы, при наличии нумерации, не должен повторяться; нанесенная информация должна быть четкой и хорошо читаемой; клеевой слой не должен повреждать поверхность двери при штатном использовании; пломба должна поставляться в заводской упаковке.