Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17716903-1
Сатып алудың атауы:	Аудан мектептеріне шаруашылық материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88083067-3ЦП1
Лоттың атауы :	Сүзгіш
Лоттың сипаттауы:	салқын ауыз суын тазалауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ECOFILTER Optimum RO 75 G кері осмос жүйесі, тазалау дәрежесі: 5. Кері осмоспен су сүзгісі, сүзгінің 5 сатысы бар (полипропилен, түйіршіктелген көмір, нығыздалған көмір, кері осмос мембраны 75G, судың дәмін жақсартуға арналған карбон сүзгісі. Судан барлық қоспаларды, ауыр металдарды, мұнай өнімдерін, бактериялар мен вирустарды алып тастайды. Сүзгіден шыққанда таза су алып, шәйнектегі қайнауды ұмытып кетесіз. Жүйе кері осмос мембранасының өнімділігін жақсартатын қысымды көтеруге арналған қуатты помпамен жабдықталған. 12 литр суға арналған болат бак. Жиынтыққа сүзгіні қосу және пайдалану үшін барлығы кіреді. Кіріктірілген сорғысы және қоректендіру блогы бар басты модуль, картридждердің толық жиынтығы, тәулігіне 75 галлонға Canature кері осмотикалық мембрана, 12 литрлік болат бак, 1/4 түтік«пластикалық 5 метр, бұрандасы 1/2 су құбырына қосуға арналған краны бар бұрандалы-ауыстырғыш»Тазартылған суға арналған болат кран, кәріз құбырына арналған дренаж қамыты 50 мм, нұсқаулық орыс тілінде.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	116830100, Ақмола облысы, Шортанды ауданы, Шортанды к.
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ECOFILTER Optimum RO 75 G кері осмос жүйесі, тазалау дәрежесі: 5. Кері осмоспен су сүзгісі, сүзгінің 5 сатысы бар (полипропилен, түйіршіктелген көмір, нығыздалған көмір, кері осмос мембраны 75G, судың дәмін жақсартуға арналған карбон сүзгісі. Судан барлық қоспаларды, ауыр металдарды, мұнай өнімдерін, бактериялар мен вирустарды алып тастайды. Сүзгіден шыққанда таза су алып, шәйнектегі қайнауды ұмытып кетесіз. Жүйе кері осмос мембранасының өнімділігін жақсартатын қысымды көтеруге арналған қуатты помпамен жабдықталған. 12 литр суға арналған болат бак. Жиынтыққа сүзгіні қосу және пайдалану үшін барлығы кіреді. Кіріктірілген сорғысы және қоректендіру блогы бар басты модуль, картриджердің толық жиынтығы, тәулігіне 75 галлонға Canature кері осмотикалық мембрана, 12 литрлік болат бак, 1/4 түтік«пластикалық 5 метр, бұрандасы 1/2 су құбырына қосуға арналған краны бар бұрандалы-ауыстырғыш»Тазартылған суға арналған болат кран, кәріз құбырына арналған дренаж қамыты 50 мм, нұсқаулық орыс тілінде.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17716903-1
Наименование закупки:	Приобретение хозяйственного материала для школ района
Номер лота:	№ 88083067-ЗЦП1
Наименование лота:	Фильтр
Описание лота:	для очистки холодной питьевой воды
Дополнительное описание лота:	Система обратного осмоса ECOFILTER Optimum RO 75 G, степеней очистки :5. Фильтр для воды с обратным осмосом, имеет 5 ступеней фильтрации (Полипропилен, гранулированный уголь, прессованный уголь, Мембрана обратного осмоса 75G, пост карбоновый фильтр для улучшения вкуса воды. Удаляет из воды все примеси, тяжелые металлы, нефтепродукты, бактерии и вирусы. На выходе из фильтра получите чистую воду и забудете про накипь в чайнике. Система оснащена мощной помпой для поднятия давления что улучшает производительность мембраны обратного осмоса. Стальной бак на 12 литров воды. В комплект входит все для подключения и использования фильтра Главный модуль со встроенным насосом и блоком питания, полный комплект картриджей, мембрана обратноосмотическая Canature на 75 Галлон в сутки, Стальной бак на 12 литров, трубка 1/4" пластиковая 5 метров, врезка-переходник с краном для подключения к водопроводу с резьбой 1/2", Кран стальной для очищенной воды, хомут для дренажа к канализационной трубе 50мм, инструкция на русском языке.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	116830100, Акмолинская область, Шортандинский район, п.Шортанды
Срок поставки:	15 календарных дней с момента подписания договора

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Система обратного осмоса ECOFILTER Optimum RO 75 G, степеней очистки :5. Фильтр для воды с обратным осмосом, имеет 5 ступеней фильтрации (Полипропилен, гранулированный уголь, прессованный уголь, Мембрана обратного осмоса 75G, пост карбоновый фильтр для улучшения вкуса воды. Удаляет из воды все примеси, тяжелые металлы, нефтепродукты, бактерии и вирусы. На выходе из фильтра получите чистую воду и забудете про накипь в чайнике. Система оснащена мощной помпой для поднятия давления что улучшает производительность мембраны обратного осмоса. Стальной бак на 12 литров воды. В комплект входит все для подключения и использования фильтра Главный модуль со встроенным насосом и блоком питания, полный комплект картриджей, мембрана обратноосмотическая Canature на 75 Галлон в сутки, Стальной бак на 12 литров, трубка 1/4" пластиковая 5 метров, врезка-переходник с краном для подключения к водопроводу с резьбой 1/2", Кран стальной для очищенной воды, хомут для дренажа к канализационной трубе 50мм, инструкция на русском языке.